

会社概要

富士工業株式会社	
創立	1941年12月30日
所在地	神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9
電話	042-753-1001(代表)
資本金	3億円(国内法人のみ)
売上高	259億円(2019年度国内グループ・関連会社含む実績)
グループ概要	富士ホールディングス株式会社 富士工業株式会社 富士工業販売株式会社 フジテックメンテナンス株式会社 F.I.T (FUJIOH INTERNATIONAL TRADING PTE,LTD.) 美子帝風商貿(上海)有限公司 (FUJIOH TRADING SHANGHAI CO.,LTD.) 【関連会社】アリアフィーナ株式会社
営業品目	厨房用電気製品
代表者	代表取締役社長 柏村浩介
従業員数	886名(男性633名、女性253名)
平均勤続年数	16.3年
平均年齢	40.7歳
主要取引先	イケア・ジャパン(株) (株)ウッドワン 永大産業(株) クリナップ(株) タカスタンダード(株) TOTO(株) (株)トーヨーキッチンスタイル トクラス(株) ナスラック(株) (株)ハウステック パナソニックエコソリューションズ住宅設備(株) (株)LIXIL (五十音順※敬称略)



-FUJIOH-

私たちは、人に寄り添う企業として、オンリーワンの価値を提供します。

1941年の創業以来、「ものづくり」にこだわり続け、1973年には、念願の自社製品となるレンジフードの開発・製造に着手。

日本ナンバーワンのシェアをいただくまでに成長しました。

次なるステージへ向けて、海外で長年育ててきたブランド“FUJIOH”を、コーポレートブランドに進化させ国内外へ展開。

グローバルオンリーワンのブランドを目指してまいります。

「空気を変え、環境を変え、明日を豊かに変えていく」そのために、自ら変化を起こし、さらなる高みへ挑み続ける。

“FUJIOH”は、快適環境づくりの頂点を追求する、日本発のトップメーカーとしての誇りを表したブランドです。

※商品の仕様は改良などのために予告なしに変更する場合があります。※商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※このカタログは2020年12月現在のものです。

富士工業株式会社

販売元：富士工業販売株式会社 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9
Tel:042-768-3754 受付時間 9:00~17:30(土日祝日・夏期休暇・年末年始除く)

<https://www.fujioh.com/cococlean>


202012 第1版

-FUJIOH-

油煙が舞う店内で使える
飲食店様向けの業務用空気清浄機。

適用床面積の目安

~51m²(31畳)



新発売

ココクリーン

CoCoCLEAN

抗ウイルス集じんフィルター搭載モデル

<https://www.fujioh.com/cococlean/>

公式Instagram
@cococlean_by_fujiohshop

CoCoCLEAN
イメージムービー





独自の技術で吸引力が持続。
快適な店内環境をお客様へ。

CoCoCLEANは油煙が舞う店内で使える
業務用空気清浄機。
抗ウイルス集じんフィルターを搭載してリニューアル。

ココクリーン
CoCoCLEAN

抗ウイルス集じんフィルター搭載モデル

CoCoCLEAN 5つのポイント



油をキャッチ




花粉をキャッチ



ニオイを除去



PM2.5をキャッチ



抗ウイルス集じん
フィルター搭載

お客様にココがうれしい

食事中に、洋服や髪の毛に付着する
ニオイの原因の一つ「油の粒子」が軽減。

清潔な空間づくりに貢献。


店舗に置きたくなるデザイン



CoCoCLEAN の効果

凝縮されたFUJIOHのテクノロジーで
油分や煙に立ち向かう。

レンジフードのテクノロジーが実現する吸引力で、
空気中の汚れをキャッチします。



空間で約60%^{※1}の
油の粒子をキャッチ
(6畳空間における試験結果)

Before



CoCoCLEAN 運転前



After



CoCoCLEAN 運転後

CoCoCLEAN(ココクリーン)吸い込み試験

<https://www.youtube.com/watch?v=np6KBeCgflU>

QRコードはこちら▶



CoCoCLEANは堅牢な金属製

レンジフードと同じ粉体塗装を施し、高い耐油性を誇ります。



オイルスマッシャーまでで

油分キャッチ

約90%^{※2}

油

エアフィルター

オイルスマッシャーを
通過した粒子をキャッチ

抗ウイルス集じんフィルター

集じん性能

約95%^{※3}


ウイルス
細菌・花粉
アレル物質

脱臭フィルター

脱臭性能・調理臭除去

約78%^{※4}

ニオイ



※1 数値は油捕集効率を表しており、6畳空間に浮遊させた油煙に含まれる油の粒子に対し、CoCoCLEANで捕集できる割合を示すものです(当社規定の試験方法により測定。油捕集効率約60%)。 ※2 数値は油捕集効率を表しており、CoCoCLEANが捕集した油煙に含まれる油の粒子に対して、オイルスマッシャー機能までで捕集できる油の粒子の割合を示すものです。部屋・空間全体の油捕集性能とは異なります(当社規定の試験方法により測定。油捕集効率約90%)。 ※3 準HEPAフィルターを使用(0.3μmの粒子に対して、捕集率95%以上)。また一般的なウイルスの直径は0.3μmよりも小さいため、捕集率はこれよりも下がります。 ※4 数値は脱臭効率を表しており、フィルターに入る前とフィルターを出た後のニオイを比較した際のニオイの低減率を示すものです(二点比較式臭気法により測定。脱臭効率約78%)。部屋・空間全体の脱臭性能とは異なります(当社規定の試験方法により測定。焼肉用牛バラカルビ肉200g・唐揚げ10個での調理試験)。

CoCoCLEAN の特長

オイルスマッシャー®



特許技術のオイルスマッシャー®が油煙に含まれる油の粒子をキャッチ。

1分間に1500回転する金属製のディスクが油を約90%※5キャッチ。また油だけでなく、ホコリも捕集できるので、プレフィルターとして高い性能を発揮します。




抗ウイルス集じんフィルター



抗ウイルス集じんフィルターにはアースプラス™を採用。

アースプラス™は、信州セラミックス社が開発したセラミックスの複合機能材料です(酸化チタン、水酸化アルミニウム、銀[メタル])。食品添加物に認可されている成分で構成され、細菌・ウイルス・アレル物質・ニオイ(細菌由来)等のタンパク質を吸着分解する技術です。その効果は、医学系英文誌で発表され、国際的に高い評価を受けています。 <https://shincera.co.jp/antibacterial/>



富士工業独自の技術

家庭用レンジフード国内シェアNo.1※6の富士工業独自の特許技術です。長年の油煙への研究から生まれた油に特化したフィルターで、レンジフードだけでなくコンビニのホットスナック調理用電気フライヤー用フードにも使われています。

オイルスマッシャー搭載レンジフード



オイルスマッシャー搭載電気フライヤー用フード



お手入れのしやすさ

ディスクは金属製なので、くり返し使えてお手入れ簡単。

くり返し使える


ディスクは金属製なのでお手入れすれば、くり返し使え、経済的です。



・試験用に着色油を使用しています。
・実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

親水系コート

ディスクは水で油を浮かす特殊コーティングを採用。サッと水洗いするだけで簡単にお手入れができます。



アースプラス™を塗布し、フィルターに付着したウイルス、細菌、花粉、アレル物質を抑制します。*

*室内環境に対しての効果ではありません。

TiO₂
酸化チタン

ウイルス・細菌・ニオイなどのタンパク質を無害な物質に分解する材料です。

HAp
水酸化アルミニウム

細菌やウイルスなどを吸着して離しません。

Ag
電極


酸化チタンの電極となり、反応スピードを向上させます。

特許技術のオイルスマッシャー®で油による目詰まりを防ぎ、集じんフィルターの効果を最大限に!


一般的な家庭用空気清浄機では大きな油の粒子が発生する場所で使用すると、集じんフィルター(HEPA フィルターや不織布フィルター)が油の粒子で目詰まりしてしまい、風量や空気清浄機能の低下が生じることがあります。CoCoCLEANはオイルスマッシャーを搭載し、集じんフィルターの手前で油の粒子をキャッチ。集じんフィルターの効果を発揮することができます。

オイルスマッシャーがあれば、油煙を捕集しても、吸引力が持続

[集じんフィルターの油汚れによる風量低下※7]




CoCoCLEANのイメージ



※5 数値は油捕集効率を表しており、CoCoCLEANが捕集した油煙に含まれる油の粒子に対して、オイルスマッシャーまでで捕集できる油の粒子の割合を示すものです。部屋・空間全体の油捕集性能とは異なります(当社規定の試験方法により測定。油捕集効率約90%)。 ※6 出典:シェア64.1%・富士経済「2017年度版住設建材マーケティング便覧」(2016年度実績)富士工業グループは、レンジフード国内トップシェアメーカーです(OEM生産品を含む)。 ※7 一般的な家庭用空気清浄機との社内での比較試験。プレフィルター表面に食用油を噴霧して噴霧量毎に風量を測定したものです。


一般的な家庭用空気清浄機のイメージ

一般的な家庭用空気清浄機を油煙が発生する場所で使用すると、フィルターが油で目詰まりしてしまふことがあります。



CoCoCLEAN 店舗の評価

飲食店の店長様へのアンケート結果



調査対象：飲食店店長200名、調査期間：2020年1月28日～31日、ジーユーエヌ調べ

店舗での試験の様子



※店舗面積：98m²

フィールドテストの様子

ディスクが空気中に舞う油や、ホコリをキャッチ。

CoCoCLEAN を使用して2ヶ月と4ヶ月の内部の写真

*検証用に清掃をせず継続使用。通常は週に1回のお手入れを推奨しています。



CoCoCLEAN導入店舗様の声

中国料理の油によるベタつきが軽減しました。

中国料理 竜龍釜

神奈川県横浜市南区浦舟町1-8 1F
横浜市営地下鉄 阪東橋駅 1B出口 徒歩7分
京急本線 黄金町駅 徒歩11分
オーナー 林海国様



■ CoCoCLEAN導入前は？


中国料理店は油煙が多いので、以前はテーブル、壁やガラスに付着した油汚れが気になり、洗剤をまんべんなくつけて拭いていました。煙が気になるとおっしゃるお客様もいて対応策を考えていました。

■ 導入後の店内はどのような変化がありましたか？

昼のピークの際は大量に調理するので、煙がお店の中に充満するのですが、CoCoCLEANを導入したことで、煙が軽減されました。

■ 店内の油污の改善について

CoCoCLEANを導入してから、空気中の油が少なくなることで床やテーブルのべたつきが軽減されたように感じています。



CoCoCLEAN導入店舗様の声

店内の雰囲気を変えない高級感のある業務用空気清浄機です。

半蔵門ビストロ ブレインストーミング

東京都千代田区麹町3-1 KOJIMACHI TERRACE B1F
地下鉄半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分
地下鉄有楽町線 麹町駅 徒歩1分
ジェネラルマネージャー 近藤 貴史様



■ 導入後の店内はどのような変化がありましたか？

当店はお肉がメインなので油煙が気になっていたのですがCoCoCLEANを導入してからは店内の油のニオイが気にならなくなったように感じます。

■ 個室での利用はいかがでしょうか？

個室内に充満する油のニオイを改善してくれていると思います。外観も高級感があり当店のような個室がある店舗にピッタリではないでしょうか。



店舗面積：110m² / 席数：カウンター8席 / テーブル40席

2台設置

豊富なラインアップ

カラーだけでなく、マットな質感や木目調など店舗の雰囲気にあわせて選べるデザイン。

メーカー1年保証

全国修理対応

Basic Line



マットブラック×ブラウン
OSMCO-S02TB
オープン価格

マットホワイト
OSMCO-S02TW
オープン価格

Woody Line



シカモア
OSMCO-SM02SM
オープン価格

ウォールナット
OSMCO-SM02WN
オープン価格

■外形寸法



リモコン

プラグ

■CoCoCLEAN 商品詳細

適用床面積の目安	～51㎡(31畳)		エアフィルター	エアフィルター
運転モード	LOW/HIGH		フィルター	抗ウイルス集じんフィルター(準HEPA) 脱臭フィルター(活性炭)
風量[m³/h]	LOW	300	切り忘れ防止タイマー	16時間
	HIGH	400	製品寸法[mm]	幅
消費電力[W]	LOW	74		奥行
	HIGH	103	高さ	1100
最大消費電力[W]	103		製品質量[kg]	34
運転音[dB(A)]	LOW	50	本体材質	スチール
	HIGH	51	電源	AC100V 50/60Hz
吸込口	正面		電源コード	長さ
吹出口	底面			機外長2m
プレフィルター	回転ディスク方式		プラグ	3心(2極接地付)
生産国	日本		リモコン	付属

■交換部品

ココクリーン用エアフィルター (MCAF-27271)	6枚入り	¥6,600(税抜価格¥6,000)
ココクリーン用脱臭フィルター (MDCF-25253)	1枚入り	¥6,600(税抜価格¥6,000)
ココクリーン用抗ウイルス集じんフィルター (MCSF-25253)	1枚入り	¥6,600(税抜価格¥6,000)

[購入先]

-FUJIOH-
フジオショップ

<https://www.fujioh.shop/>

QRコードはこちら▶



フィルターのランニングコストは1日約55円!

名称	お手入れ方法	フィルター交換(清掃) 時期の目安	年間コスト
ディスク	水洗い	1週間*	¥0
エアフィルター	交換	2ヶ月*	¥6,600 (税抜価格¥6,000)
抗ウイルス集じんフィルター	交換	1年*	¥6,600 (税抜価格¥6,000)
脱臭フィルター	交換	1年*	¥6,600 (税抜価格¥6,000)

*目安であり、使用環境によって異なります。

DCモーター搭載で省電力

モード	LOW	HIGH
消費電力(W)	74	103
1時間あたりの電気代*	約2.3円	約2.7円

*電気代の単価は、新電力料金目安単価:27円/kWhで算出。

●価格は消費税10%を適用したものを記載しています。

安心感を与える認定ステッカー



ココクリーンご購入の全てのお客様には、こちらのステッカーを配布しております。ステッカーを店頭に掲示することにより、快適な環境のなかでお食事できる店舗であると、あらかじめ利用者にお伝えできます。



Q & A

Q CoCoCLEAN1台あたりの適用床面積(適用畳数)を教えてください。

A ～51㎡(31畳)となります。
※適用床面積(適用畳数)より広いお部屋で使用した場合は、空気清浄にかかる時間が長くなります。
※適用床面積(適用畳数)より小さなお部屋で使用した場合は、お部屋の空気を早く清浄できます。

Q 適用床面積(適用畳数)とは何か教えてください。

A (一社)日本電機工業会規格(JEM1467)で定められた基準により、規定の粉塵濃度を30分で清浄できるお部屋の広さを表しています。

Q 適用床面積(適用畳数)の算出方法を教えてください。

A (一社)日本電機工業会規格(JEMA1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/㎡の空気の汚れ(ニオイ、菌、花粉)を30分で、ビル衛生管理法に定める0.15mg/㎡まで清浄できるお部屋*の大きさを基準として定めています。
※天井の高さ2.4メートルで算出

Q CoCoCLEAN1台あたりの油煙対策の適用床面積(適用畳数)を教えてください。

A CoCoCLEANが捕集する油煙の量は、調理物や置き場所によって異なります。お店の調理物から発生する油煙の量に応じて、台数を検討いただくことをおすすめします。

Q 1時間あたりの電気代(消費電力)を教えてください。

A HIGH モードで約2.7円、LOW モードで約2.3円になります。
※電気代の単価は、新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で算出。

Q フィルターの交換目安を教えてください。

A エアフィルター:2か月 抗ウイルス集じんフィルター:1年
脱臭フィルター:1年
※フィルターの交換時期は本製品のご使用頻度により異なります。煙やにおいの捕集性能が低下したと感じたら、フィルターを交換してください。

Q 製品の内容物を教えてください。

A ・CoCoCLEAN 製品本体
・抗ウイルス集じんフィルター 1枚
・リモコン 1個
・転倒防止金具 2本
・工具 1本
・エアフィルター 1枚
・脱臭フィルター 1枚
・リモコン用ボタン電池 1個
・受け金具 2個
・ドリリングタッピンねじ 2本

Q 耐用年数を教えてください。

A 設計上の標準使用期間は7年です。

Q 安全のための機能を教えてください。

A ・運転中に扉が開いたときには、自動運転停止機能が作動し、運転を停止します。警告音が鳴り、約3秒後にディスクも停止します。
・壁面に固定するための転倒防止金具がついています。
・漏電防止のために3心仕様です。
・脚にはアジャスターが付いており、がたつきがないよう調節可能です。

Q 電圧はいくらですか。

A 100Vです。コンセントがあれば設置可能です。
※漏電防止のため3心仕様です。

Q 交換フィルターはどこで購入できますか?

A FUJIOHの直営ECショップ(フジオショップ)または、購入いただいた販売代理店よりご購入可能です。

Q ディスク・リモコンは購入できますか?

A FUJIOHの直営ECショップ(フジオショップ)または、購入いただいた販売代理店よりご購入可能です。

Q 木目のパネルだけ購入できますか?

A 前面パネルのみでの販売は行っていません。

Q メンテナンス方法と頻度を教えてください。

A 週に1度を目安に、ディスク、オイルパックの清掃をしてください。本体内部も汚れたらその都度お手入れをしてください。

Q ディスクの洗い方を教えてください。

A あらかじめディスクを水に浸しておき、やわらかいスポンジなどでディスクの目に沿って水洗いをしてください。
汚れがひどいときは、中性洗剤を使用して洗ってください。
汚れを落とした後は、水気を切ってから取り付けてください。目詰まりを放置すると、性能低下や異音・振動の原因になります。

Q 本体のお手入れはどうしたら良いですか。

A 本体内部に付着した一部の油分は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れや油分をふき取ってください。
その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよくふき取ってください。

Q 保証期間を教えてください。

A 商品ご購入日より1年間です。
保証書は本体付属の取扱説明書にございます。

Q 商品を注文してからどのくらい届きますか。

A 受注生産品につき、ご注文をいただいてから2週間程お時間をいただきます。

Q 配送・設置はどうなっていますか。

A 配送業者にて店舗までお届けします。
設置はお客様ご自身でお願いいたします。

Q フィルターの廃棄方法を教えてください。

A 各自自治体の指示に従って廃棄してください。