exsior

プラスG・デザイナーズパーツ



LIXIL Link to Good Living

2021.1

新商品紹介 …… 14
アイデアプラン …… 18
・ファサード …… 20
・スクリーン …… 36
・ガーデン …… 40
・離れ …… 46
・カースペース …… 52
・サイクルスペース …… 56
施工事例 …… 58

プラスG …… 89
・Gフレーム …… 94
・Gスクリーン …… 108
・Gウォール …… 126
・Gルーフ …… 130
・関連商品 …… 140
・規格表 …… 144
・寸法図 …… 244
・プランニングと施工 …… 278

デザイナーズパーツ …… 331
・パーツ …… 340
・ユニット …… 362
・技術資料 …… 398
・関連商品 …… 416
・注意事項 …… 423





庭を間取る。

「間取り」の発想で新たな住空間を創り出す「プラスG」。
自由なアイデアで空間を自在に演出できる「デザイナーズパーツ」。
多彩なラインアップとバリエーションを誇るアイテムが
世界にひとつだけのエクステリア空間を叶えます。

新カラー ラインアップ

プラスG


新色ディープグレーが加わり、カラーバリエーションがさらに充実。
周囲との調和もかなえる多彩なラインアップで、風合いに満ちた空間がデザインできます。

		Gフレーム																
		柱	150角柱	丸柱(中間用)	サブ柱	ファンクション柱	フレーム	150角フレーム	ワイドフレーム	サブフレーム	ゲートフレーム	パーゴラフレーム	パーゴラフレーム30×150	220フレーム	デザインフレーム	コンセント柱	フレーム意匠部材	壁上柱部材(中間柱)
アルミ形材色	シャイングレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホワイト(アイボリーホワイト)	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
ラッピング形材色	クリエモカ	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	クリエダーク	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	柿渋	●			●	●	●			●	●	●		●	●	●		
	チェリーウッド	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	オーク	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	ディープグレー	●	●		●		●	●	●	●				●			●	●

		Gスクリーン																	Gウォール	
		縦長格子タイプ	角格子タイプ	横格子タイプ	縦格子タイプ	外付け縦格子タイプ	外付け横桟格子タイプ	細縦格子タイプ	デザイン格子	デザイン格子30×150	デザイン格子外付けタイプ30×30	フリーウォール	吊引戸	リニア吊引戸	ガラス引戸	横スリットBタイプ	ルーバータイプ	フリースクリーン枠	サニープリーズフェンス用縦枠	セラミックタイル	ラッピングボード
アルミ形材色	シャイングレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ホワイト(アイボリーホワイト)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						
ラッピング形材色	クリエモカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●
	クリエダーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●
	柿渋	●	●	●				●	●			●	●	●		●					
	チェリーウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●
	オーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●
	ディープグレー																				
タイル色	パサルトブラック																			●	
	グレーズグレー																			●	
	フォグストーングレー																			●	

		Gルーフ				
		フリータイプ(板張り)	フリータイプ(ボード)	カールーフタイプ	テラスタイプ	ポイントルーフタイプ
アルミ形材色	シャイングレー	●		●	●	● 柱・梁のみ
	ホワイト(アイボリーホワイト)	●		●	●	
	ブラック	●		●	●	
ラッピング形材色	クリエモカ	●	●	●	●	●
	クリエダーク	●	●	●	●	●
	柿渋	●		●	●	●
	チェリーウッド	●	●	●	●	●
	オーク	●	●	●	●	
	ディープグレー	●	●	●※		

※カールーフのディープグレー色は一部の部材のみとなります。



デザイナーズパーツ

バラエティ豊かなアイテムにふさわしいカラーバリエーション。
多彩なラインアップで自由なアイデアに応えます。

パーツ

		平板	角面材	柱材	胴縁	枕木材	リアル木調平板	リブル平板	笠木 120×24	板張り	デザイナーズボード	笠木 165×13 195×13	枕木材R
アルミ形材色	ホワイト(エンボス調)												●
	ブラック(エンボス調)												●
	オータムブラウン	●	●	●	●			●					
	シャイングレー	●	●	●	●	●		●	●			●	
	ホワイト(アイボリーホワイト)	●	●	●	●								
	ブラック	●	●	●	●	●						●	
	ナチュラルシルバーF	●	●	●	●	●							
ラッピング形材色	クリエダーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	クリエモカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	チェリーウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	オーク	●	●	●	●	●	●						
	ラスティックオーク	●	●	●	●	●	●						
	チーク	●	●	●	●	●	●						
	エクリュアイボリー	●	●	●	●	●	●						
	クリエラスク	●	●	●	●	●	●						
	グレイッシュオーク										●		
	ノーブルストーン										●		

ユニット

		Dスクリーン横張り平板	Dスクリーン縦張り平板	Dスクリーン縦張りリブル平板	Dスクリーン横張りリアル木調平板	Dスクリーン縦張りリアル木調平板	Dスクリーン横張り平板+角面材	スリットスクリーン45×62	フラットアーチ	アレンジフレーム	ウォールスクリーン	ウォールスクリーンファンクション門袖本体	ウォールスクリーンファンクション門袖笠木	ウォールスクリーンファンクション門袖標準フレーム	有孔ブロックウォール	スリットスクリーン格子	スリットスクリーン枕木材R	デザイナーズレール
アルミ形材色	ホワイト(エンボス調)																●	●
	ブラック(エンボス調)																●	●
	シャイングレー	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●		
	ホワイト(アイボリーホワイト)												●	●				
	ナチュラルシルバーF												●	●				
ラッピング形材色	クリエダーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	クリエモカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	チェリーウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	クリエラスク	●	●	●	●	●												
	グレイッシュオーク										●	●	●	●				
	ノーブルストーン										●	●						





新しいプラスGの発想。

それは、未体験の心地良さ。

重厚なフレーム、そして柱。
そこから生まれる「面」を装飾する多彩な格子の数々。
「天面」と「立面」、2つの面の組み合わせから
プラスGが庭やファサードに上質で開放的な空間を創りだす。







Plus G / MINIMAL STYLE

01

ワイドフレームが重厚で豊かな表情のゲートを演出。

ワイドフレーム / フレーム意匠部材 / セラミックタイル / デザイン格子外付けタイプ





Plus G / MINIMAL STYLE

02

パーゴラを抜ける極上の光と風、
至福のテラス時間をここから。

150角柱 / 150角フレーム / セラミックタイル



Plus G / GRACE STYLE

03

アプローチを彩る豪華な設え、ルーフに守られる安心感も。

ワイドフレーム / フレーム意匠部材 / フリールーフ / セラミックタイル



Plus G / GRACE STYLE

04

存在感のある壁と重厚なルーフ、
室内のように屋外を楽しむ。

150角柱・フレーム / ラインライト / フリールーフ / パーゴラフレーム / セラミックタイル





Plus G / PLAIN STYLE

05

屋根とガラス壁の美しい対比。
上品で開放的な仕上がりに。

150角柱・フレーム / パーゴラフレーム / フリールーフ / セラミックタイル /
ふかし壁 / ガラス引戸

Plus G

新アイテム





Gフレーム




150角柱 …… 96
150角フレーム …… 98
ワイドフレーム …… 99
パーゴラフレーム 30×150 …… 101
キャノピー（日除け） …… 101
フレーム意匠部材 …… 103
壁上柱部材（中間柱） …… 103
ラインライト …… 107

Gルーフ



フリータイプ（ボード天井材） …… 133





Gウォール



セラミックタイル ····· 127
ラッピングボード ····· 128
ふかし壁 ····· 129

Gスクリーン



縦格子タイプ ····· 111
外付け縦格子タイプ ····· 111
外付け横桟格子タイプ ····· 111
ガラス引戸 ····· 121
デザイン格子外付けタイプ 30×30 ····· 122
デザイン格子 30×150 ····· 123

Plus G

新マテリアル（セラミックタイル）

バサルトブラック

セラミック素地の白色や黒色の粒子が、多くの有色鉱物を含む
火山岩の一種である玄武岩の特徴的な質感を表現している。

グレーズグレー

色の濃淡や縞模様を不規則に取り入れ、金属のような重厚感を表現。
セラミック独特の釉薬の自然な変化が、より深みを与えている。

フォグストーングレー

抑揚のある表面感が生む心地良い不均一さはまさに手仕事の趣き。
大きな壁面でも重くなりすぎない明るめのトーンも魅力。

Plus G

新カラー

ディープグレー

柔らかで複雑な質感を生む繊細なエンボスをマット加工で表現。
石材や金属調の表情豊かな壁面にも馴染み、幅広い使用場面に対応。

Point

“馴染む”適応力と存在感。

多彩な素材、色調と組み合わせてもしっくりと馴染む力。
微妙な色の配合が生む複雑で奥の深い質感の効果です。重くならずすっきりと
シンプルな美しさをコーディネートできる新色、それがディープグレーです。



Case 1

オークの柔らかなトーンにきれいに調和。
グレーズグレーの質感とも馴染み、
スタイリッシュなファサードを実現。



Case 2

横格子とルーフのチェリーウッドを引き締める
シンプルな柱。しっくりと溶け込む、
違和感のない力強さが魅力。







SCENE - 01


ゆとりの敷地にふさわしい堂々たる佇まいのゲート。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥2,872,200(Gルーフ カールーフタイプ除く)

Gルーフ カールーフタイプ　+¥2,650,000

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。



[プラスG]
1.ワイドフレーム
・ダウンライト DL-G1型 30°
2.フレーム意匠部材
3.Gスクリーン デザイン格子
　外付けタイプ
4.Gウォール セラミックタイル
・スマート宅配ポスト
　TA型(後ろ出し カメラ無)
・切り文字サインS
5.ラインライト


SCENE - 02

もうひとつのリビング空間をスタイリッシュに創造。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥2,868,600

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.150角柱(中間用)
2.150角フレーム
・フレームサイドカバー
3.パーゴラフレーム30×150
4.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°
5.Gウォール セラミックタイル
6.ラインライト




SCENE - 03

日差しがやさしく降り注ぐ憩いのプールサイド。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥2,174,600

※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。



[プラスG]
1.150角柱
2.150角フレーム
3.Gウォール セラミックタイル






SCENE - 04

Gウォール セラミックタイルでファサードにさらなる風格を。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥3,209,200

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。



[プラスG]
1.柱(中間用)
2.フレーム意匠部材
3.Gスクリーン デザイン格子
4.ワイドフレーム
・ダウンライト DL-G1型 30°
5.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°
6.Gウォール セラミックタイル
・スマート宅配ポスト
TA型(後ろ出し カメラ無)
・切り文字サインS


SCENE - 05

喧噪を忘れさせる気品に満ちたプライベートスペース。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥7,607,300

※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。



[プラスG]
1.150角柱(中間用)
2.150角フレーム
3.フレーム(標準)
・フレームサイドカバー
4.パーゴラフレーム30×150
5.Gウォール ラッピングボード
6.Gウォール セラミックタイル
7.ふかし壁
・ビームラインライト
8.Gスクリーン ガラス引戸
9.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°






FACADE - 01

クローズスタイルの外構を華やかな印象に。
デザイン格子を効果的に取り入れ、
魅せるエントランスを演出しています。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥2,996,300

【コーディネートアイテム】門扉AA・スマート宅配ポスト・表札は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。




[プラスG]
1.150角柱
2.150角フレーム
3.フレーム意匠部材
4.Gスクリーン デザイン格子
外付けタイプ
5.Gウォール セラミックタイル
6.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°





FACADE - 02

間口いっぱいにカースペースと
アプローチをデザイン。
Gウォール セラミックタイルを
取り入れながら、統一感のある仕上がりに。



基本アイテム合計価格

プラスG **¥6,253,280**(タイル除く)

タイル:寂雅楽Ⅱ(SUT-12)一式(施工部材含む) +¥397,670


※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。

[プラスG]
1.150角柱
2.150角フレーム
3.ワイドフレーム
・ダウンライト DL-G1型 30°
4.パーゴラフレーム 30×150
5.Gスクリーン デザイン格子
30×150
6.Gウォール セラミックタイル
・スマート宅配ポスト
TA型(後ろ出し カメラ無)
・切り文字サインS
7.Gスクリーン フリーウォール
8.Gルーフ カールーフタイプ
・パネル天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°



FACADE - 03

玄関前のスペースに
Gウォール セラミックタイルを設置。
植栽と調和のとれたファサードを形成しています。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥1,798,400

※合計価格には「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。

［プラスG］
1.柱
2.Gウォール セラミックタイル
・スマート宅配ポスト
TA型(後ろ出し カメラ無)
・切り文字サインS
3.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°






FACADE - 04

奥行きのあるアプローチをパーゴラフレームでアレンジ。
格子が生み出す陰影で趣のある空間に。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥2,094,800

[コーディネートアイテム]スマート宅配ファンクションは別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




[プラスG]
1.150角柱
2.150角フレーム
3.ワイドフレーム
・ダウンライト DL-G1型 30°
4.パーゴラフレーム30×150
5.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°

FACADE - 05

Gウォール セラミックタイルの前面にはデザイン格子をレイアウト。
縦格子を重ねることで重厚感をやわらげています。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥2,115,700

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。




[プラスG]
1.150角柱(中間用)
2.ワイドフレーム
・ダウンライト DL-G1型 30°
3.フレーム意匠部材
4.Gスクリーン デザイン格子
外付けタイプ
5.Gウォール セラミックタイル
・スマート宅配ポスト
TA型(後ろ出し カメラ無)
・切り文字サインS





FACADE - 06

Gルーフ フリータイプで屋根付きのエントランスに。
天井材を部分的に配したことで
植栽と調和した空間に仕上げています。



基本アイテム合計価格

プラスG	¥528,500
デザイナーズパーツ	¥330,330

[コーディネートアイテム]スマート宅配ポストは別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※デザイナーズパーツはW4000×H1500として算出しています。
※ブラック色を使用しています。


[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)
・ダウンライト DL-G1型 30°

[デザイナーズパーツ]
4.平板
5.柱材(横張り用)



FACADE - 07

Gフレームのアーチ、デザイナーズパーツを用いて
敷地をゾーニング。
シンプルな外観に似合う端正なファサードです。



基本アイテム合計価格

プラスG　¥81,700
デザイナーズパーツ　¥550,040

[コーディネートアイテム]スマート宅配ポスト・フェンスAA YR1型は別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※デザイナーズパーツはW6000×H1500として算出しています。
※ブラック色を使用しています。


[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)

[デザイナーズパーツ]
3.平板
4.柱材(横張り用)
5.デザイナーズレール



FACADE - 08

門まわりをまたぐ大きな屋根は
Gルーフ フリータイプでデザイン。
木々とのバランスも考慮された安心感漂う
ファサードです。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥813,800

[コーディネートアイテム]開き門扉AA YS1型09-14(本体・錠)は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」
「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※ポスト・インターホン・サインは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

[プラスG]
1.柱
2.柱(中間用)
3.フレーム(標準)
4.Gスクリーン デザイン格子
5.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)
・ダウンライト DL-G1型 30°



FACADE - 09


下吊りされたGルーフ ポイントルーフタイプで浮遊感のあるエントランスを演出。高さ、奥行きに変化をつけ立体感を与えています。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥1,256,900(タイル除く)
デザイナーズパーツ　¥964,200

タイル:寂雅楽Ⅱ(さびうた)(SUT-11)一式(施工部材含む) +¥257,490

※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.Gスクリーン デザイン格子
4.Gスクリーン フリーウォール
5.Gルーフ ポイントルーフタイプ
[デザイナーズパーツ]
6.枕木材
7.有孔ブロックウォール
8.ウォールスクリーン
・ネクストポスト L-1型
・切り文字サインS DIN
(ゴシック体)
・グラスウォールライト


FACADE - 10

シックな趣のブラックを基調にデザインされたクローズスタイルの門まわり。天井材の木目が重厚感の緩和に一役買っています。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥1,352,400

[コーディネートアイテム]開き門扉AA TS1型05・08-14(本体・錠)は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※ポスト・インターホン・サイン・宅配ボックスは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。



[プラスG]
1.柱
2.柱(中間用)
3.フレーム(標準)
4.Gスクリーン 縦格子タイプ
5.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)
・ダウンライト DL-G1型 30°






FACADE - 11

Gルーフ ポイントルーフタイプでアプローチに屋根を設置。
オープンな印象ながらも面を効果的に用いて
プライバシーに配慮しています。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥346,000
デザイナーズパーツ　¥341,580

[コーディネートアイテム]コーピングは別途。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.Gルーフ ポイントルーフタイプ
[デザイナーズパーツ]
2.デザイナーズボード
・ネクストポスト L-1型
・切り文字サインS DIN
（ゴシック体）
3.枕木材


FACADE - 12

視線が気になる玄関前を角面材で目隠し。
縦格子デザインを多用することで
ファサードに軽快な印象がもたらされています。

基本アイテム合計価格

デザイナーズパーツ　¥493,570

[コーディネートアイテム]コートライン、スマート宅配ポストは別途。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※デザイナーズパーツはW2950×H1880として算出しています。



[デザイナーズパーツ]
1.角面材
2.柱材






FACADE - 13

Gルーフ ポイントルーフタイプで屋根のあるアプローチをデザイン。
縦格子のスリットでアクセントを効かせています。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥871,600
デザイナーズパーツ　¥489,300

［コーディネートアイテム］スマート宅配ポストは別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。



［プラスG］
1.柱
2.フレーム（標準）
3.Gスクリーン デザイン格子
4.Gルーフ ポイントルーフタイプ
［デザイナーズパーツ］
5.枕木材
6.デザイナーズレール
7.ウォールスクリーン

FACADE - 14


タイル張りのGスクリーン フリーウォールが格式を高めながら
安心感のあるファサードを形成しています。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥1,213,600（タイル除く）
デザイナーズパーツ　¥473,100

タイル：寂雅楽Ⅱ（さびうた）（SUT-11）一式（施工部材含む）＋¥257,490

※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※インターホンは価格に含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



［プラスG］
1.柱
2.柱（中間用）
3.フレーム（標準）
4.Gスクリーン 縦格子タイプ
5.Gスクリーン フリーウォール
6.Gルーフ ポイントルーフタイプ
［デザイナーズパーツ］
7.有孔ブロックウォール
・ネクストポスト L-1型
・ガラスサイン ベーシックタイプ






FACADE - 15

Gルーフ ポイントルーフタイプをウォールスクリーンと組み合わせ
「家の顔」となるアーチをデザイン。

基本アイテム合計価格
プラスG　¥320,700
デザイナーズパーツ　¥697,500

※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




[プラスG]
1.Gルーフ ポイントルーフタイプ
[デザイナーズパーツ]
2.ウォールスクリーン
・ネクストポスト L-1型
・切り文字サインS DIN
（ゴシック体）
3.アレンジフレーム
4.枕木材

FACADE - 16

住まう人だけでなく訪れる人にも寄り添った小さな屋根を玄関前に。

基本アイテム合計価格
プラスG　¥189,900
デザイナーズパーツ　¥632,400

[コーディネートアイテム]宅配ボックスKTは別途。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.Gルーフ ポイントルーフタイプ
[デザイナーズパーツ]
2.ウォールスクリーン
・ネクストポスト L-1型
・切り文字サインS DIN
（ゴシック体）
3.アレンジフレーム






FACADE - 17

クローズスタイルの外構にほどよいアクセントを与える
Gフレームのアーチ。

基本アイテム合計価格
プラスG　¥84,400
デザイナーズパーツ　¥293,300

[コーディネートアイテム]
開き門扉AA TS1型05・08-12(本体・錠)、カーポートSCは別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※ポスト・インターホン・サインは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。




[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
[デザイナーズパーツ]
3.スリットスクリーン
4.デザイナーズレール

FACADE - 18

高尺のフレームをクロスしてレイアウト。
立体感と変化に富んだアプローチです。

基本アイテム合計価格
プラスG　¥219,400
デザイナーズパーツ　¥148,700

[コーディネートアイテム]宅配ボックスKTは別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※ポスト・インターホン・サインは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
[デザイナーズパーツ]
3.笠木
4.枕木材




FACADE - 19



フラットアーチと門袖で高低差をつけたエントランス。

基本アイテム合計価格
デザイナーズパーツ　¥476,660

[コーディネートアイテム]コーピングは別途。
※インターホン・サインは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




[デザイナーズパーツ]
1.スリットスクリーン
2.フラットアーチ
・エクスポスト グレイス ウッド

FACADE - 20

隣地境界のコンクリート塀をデザイナーズボードに。
落ち着いた印象のファサードへアップデート。

基本アイテム合計価格
デザイナーズパーツ　¥580,550

[コーディネートアイテム]コートラインは別途。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※デザイナーズボードはW3600×H1800として算出しています。



[デザイナーズパーツ]
1.枕木材R
2.デザイナーズボード
3.ウォールスクリーン
　ファンクション門袖
・ネクストポスト L-1型
・切り文字サインS ストローム
（筆記体）








FACADE - 21

エントランスに必要な機能を搭載したシンプルデザインのアーチ。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥418,400

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.ファンクション柱
（中間用 インターホンあり用）
・インターホンカバーB
・フラット縦型ポスト
（前入れ後取り出し）
・ガラスサイン
・表札灯 LPK-18型
3.フレーム（標準）
4.ゲートフレーム（横材・縦材）


FACADE - 22

高さ、奥行き方向に変化をつけたアーチで遊び心あふれる外構をデザイン。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥369,300
デザイナーズパーツ　¥279,800

[コーディネートアイテム]テグランNeoは別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」
「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム（標準）
3.Gスクリーン デザイン格子
[デザイナーズパーツ]
4.有孔ブロックウォール






FACADE - 23

Gスクリーン 縦格子タイプでサイクルスペースへの視線を
さりげなくカット。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥669,900

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.ファンクション柱
（中間用 インターホンあり用）
・インターホンカバーB
・フラット縦型ポスト
（前入れ後取り出し）
3.フレーム（標準）
4.Gスクリーン 縦格子タイプ
5.Gルーフ ポイントルーフタイプ




FACADE - 24

屋根付きのエントランスはGルーフでデザイン。
落ち着いた雰囲気に仕上げることで外構、住宅との調和をかなえています。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥867,900
デザイナーズパーツ　¥156,300

[コーディネートアイテム]プレミエス門扉M-GA型 08-14(本体・錠)、カーポートSCは別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)
・ダウンライト DL-G1型 30°
[デザイナーズパーツ]
4.枕木材


FACADE - 25

ゲートフレームと吊引戸を組み合わせたファサード。
細縦格子タイプで“和”の趣に。

基本アイテム合計価格

プラスG　¥1,239,000

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.ファンクション柱
(中間用 インターホンあり用)
・インターホンカバーB
・フラット縦型ポスト
(前入れ後取り出し)
・江戸硝子サイン
・表札灯 LPK-18型
2.ゲートフレーム(横材・縦材)
・ダウンライト DL-G1型 30°
3.Gスクリーン 吊引戸 細縦格子タイプ
4.Gスクリーン 細縦格子タイプ
(フレーム付け仕様)






FACADE - 26

Gスクリーン リニア吊引戸でアプローチとカースペースを
仕切りながら、一体感のある納まりを実現。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥1,932,000

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」
「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




[プラスG]
1.フレーム(標準)
2.ゲートフレーム(横材・縦材)
3.Gスクリーン リニア吊引戸
(左引き用)
4.Gスクリーン デザイン格子

FACADE - 27

間口いっぱいに展開したGスクリーン リニア吊引戸で
グレード感あふれるファサードをデザイン。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥3,259,800

[コーディネートアイテム]ジオーナ門扉 B4型 07-12(本体・錠)は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」「デザイン格子
用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.ファンクション柱
(中間用 インターホンあり用)
・インターホンカバーB
・フラット縦型ポスト
(前入れ後取り出し)
・ステンレスサインW
3.フレーム(標準)
4.Gスクリーン デザイン格子
5.Gスクリーン リニア吊引戸
(左引き用)
6.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)
・ダウンライト DL-G2型 30°






FACADE - 28

複数使いでスペースのセパレートに。
外構のアクセントとしても有効な枕木材。

基本アイテム合計価格
デザイナーズパーツ　¥684,000

※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[デザイナーズパーツ]
1.枕木材
2.ウォールスクリーン
　ファンクション門袖
・ネクストポスト L-1型
・切り文字サインS DIN
（ゴシック体）






FACADE - 29

シンプルな外観が街並みに映える
モノトーンで構成されたファサード。

基本アイテム合計価格
デザイナーズパーツ　¥713,900

※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




[デザイナーズパーツ]
1.スリットスクリーン
2.デザイナーズレール

FACADE - 30

アプローチに沿ってデザイナーズレールを設置。
開放感とともに洗練された空間を演出。

基本アイテム合計価格
デザイナーズパーツ　¥956,900

※照明は価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




[デザイナーズパーツ]
1.スリットスクリーン
2.デザイナーズレール





SCREEN - 01

アプローチに縦格子デザインのスクリーンを設置。
ワイドの大きなスクリーンが広範囲にわたって
目隠し効果を発揮します。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥1,335,200


※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

[プラスG]
1.150角柱
2.150角フレーム
3.Gスクリーン 縦格子タイプ W40



SCREEN - 02

視線、日差し対策として横格子のスクリーンをチョイス。
開放感を損なうことなく
優雅な空間づくりに貢献しています。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥2,219,400

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。

［プラスG］
1.柱(中間用)
2.フレーム(標準)
・フレーム端部キャップ
3.Gスクリーン
　外付け横桟格子タイプ
4.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°




SCREEN - 03

外からの視線が気になる位置にデザイン格子を設置。奥行きのある
スリットによってリビングが見えにくくなるよう配慮されています。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥643,600

[コーディネートアイテム]スマート宅配ファンクションは別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。



[プラスG]
1.150角柱
2.150角フレーム
3.Gスクリーン デザイン格子
30×150


SCREEN - 04

デザイン格子とGウォール セラミックタイルを交互に配置。
直線のシルエットを活かすことで住宅との調和を図っています。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥2,569,100

※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
・ダウンライト DL-G1型 30°
3.Gスクリーン デザイン格子
4.Gウォール セラミックタイル
・スマート宅配ポスト
TA型(後ろ出し カメラ無)
・切り文字サインS
5.Gウォール セラミックタイル






SCREEN - 05

デザイン格子を前面とコーナー部にレイアウト。
格子のスリットを多用することで、明るい印象に仕上げています。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥889,000

[コーディネートアイテム]スマート宅配ポスト・表札は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。




[プラスG]
1.150角柱
2.150角フレーム
3.Gスクリーン
　外付け縦格子タイプ

SCREEN - 06

アプローチの手前に横格子のスクリーンを配置。
エントランスに風格を与えながら玄関への視線を遮っています。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥1,774,100

[コーディネートアイテム]スマート宅配ファンクションは別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。




[プラスG]
1.150角柱
2.ワイドフレーム
・ダウンライト DL-G1型 30°
3.Gスクリーン
　外付け横桟格子タイプ





GARDEN - 01

壁上まで伸びた浮遊感のあるテラス空間。
パーゴラフレームがガーデンとつながった
リビングの開放感をアシストしています。



基本アイテム合計価格

プラスG　¥1,165,600

※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません
※ディープグレー色を使用しています。

[プラスG]
1.150角柱
2.壁上柱部材
3.150角フレーム
・フレーム端部キャップ
4.パーゴラフレーム30×150


GARDEN - 02

天面にボード天井材、壁面にはラッピングボードを使用。
巧みな空間構成で一体感のあるガーデンテラスを
実現しています。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥1,784,900

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」
　が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。



［プラスG］
1.柱(中間用)
2.フレーム(標準)
・フレームサイドカバー
3.Gウォール ラッピングボード
4.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°




GARDEN - 03

日差しをやわらげるパーゴラフレームで
ワンランク上の空間に。
開放感と居心地を兼ね備えた
デッキスペースが完成。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥620,500

[コーディネートアイテム]樹ら楽ステージ 木彫・フェンスAA YS1型は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。




[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.パーゴラフレーム



GARDEN - 04

タイルデッキに沿うように
Gルーフ フリータイプを設置。
光と風を堪能できるアウトドアリビングです。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥1,184,100


[コーディネートアイテム]タイルデッキ・フェンスAA YS1型は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

[プラスG]
1.柱
2.柱(中間用)
3.フレーム(標準)
4.パーゴラフレーム
5.躯体付けフレーム
6.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)
・ダウンライト DL-G1型 30°



GARDEN - 05

パネル天井材はリビング側とガーデン側で張り分け。日差しを考慮した居心地のよいテラス空間に仕上げています。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥1,253,700

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

[プラスG]
1.柱
2.柱(中間用)
3.フレーム(標準)
4.Gスクリーン 横格子タイプ
5.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)
・ダウンライト DL-G1型 30°




GARDEN - 06

デッキスペースの上部にパーゴラフレームを取り入れたことで
開放感のあるたたずまいを実現しています。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥1,154,100

「コーディネートアイテム」樹ら楽ステージ 木彫は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。




[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.パーゴラフレーム
4.Gスクリーン デザイン格子

GARDEN - 07

Gルーフのブラックを基調にコーディネートされたデッキスペース。
住宅と庭をゆるやかにつなぐシックな空間です。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥786,400

[コーディネートアイテム]樹ら楽ステージ 木彫は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.躯体付けフレーム
4.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)
・ダウンライト DL-G1型 30°








HANARE - 01

植栽と共生する離れと回廊をデザイン。
庭へ誘うワイドフレーム、ガラス引戸によって
抜け感のある空間をつくりだしました。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥7,493,100

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。

［プラスG］
1.柱
2.150角柱
3.150角柱(中間用)
4.フレーム(標準)
5.150角フレーム
6.ワイドフレーム
7.Gスクリーン デザイン格子 外付けタイプ
8.Gスクリーン ガラス引戸
9.Gウォール セラミックタイル
10.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°




HANARE - 02

敷地の一角に設えたシックなたたずまいの離れ。
ポイント的に配したデザイン格子が
プライベート感を高めています。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥3,255,500

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」
「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ディープグレー色を使用しています。




［プラスG］
1.柱
2.フレーム（標準）
3.Gスクリーン デザイン格子
4.Gウォール セラミックタイル
5.Gルーフ フリータイプ
・ボード天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°



HANARE - 03

開放感に包まれたアウトドアラウンジ。
重厚感のあるセラミックウォールと軽快な
デザイン格子をバランスよく配置しています。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥3,039,200

※合計価格には「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。

[プラスG]
1.柱(中間用)
2.フレーム(標準)
・フレーム端部キャップ
3.Gスクリーン デザイン格子
　外付けタイプ
4.Gウォール セラミックタイル
5.Gルーフ フリータイプ
・板張り天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°




HANARE - 04

風が吹き抜ける憩いの離れ。部分的に取り付けた横格子タイプ、
パーゴラフレームで日差しをやわらげています。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥1,227,100

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。




[プラスG]
1.150角柱
2.150角柱(中間用)
3.150角フレーム
・フレーム端部キャップ
4.パーゴラフレーム30×150
5.Gスクリーン
　外付け横桟格子タイプ

HANARE - 05

ガラス引戸を取り入れながら軒のある空間をデザイン。
囲われる安心感と居心地のよさを両立しています。

基本アイテム合計価格
プラスG　　¥5,748,900

※合計価格には「フリータイプ施工キットB×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




[プラスG]
1.150角柱(中間用)
2.150角フレーム
・フレーム端部キャップ
3.Gスクリーン ガラス引戸
4.Gウォール セラミックタイル
5.Gルーフ フリータイプ
・板張り天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°





HANARE - 06

Gフレームに仕込んだLEDのあかりでライトアップ。
昼だけでなく夜も楽しめるリゾートさながらの空間です。



基本アイテム合計価格

プラスG　　¥1,819,600

[コーディネートアイテム]タイルデッキ、樹ら楽ステージ 木彫、マリンライトは別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。

[プラスG]
1.柱
2.柱(中間用)
3.デザインフレーム
4.フレーム(標準)
・ダウンライト DL-G1型 30°




HANARE - 07

パーゴラフレームとキャノピー(日除け)を組み合わせて上部をカバー。
オープンな雰囲気は損なうことなく快適な空間に。

基本アイテム合計価格
デザイナーズパーツ　¥700,600

[コーディネートアイテム]独立オーニングは別途。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※デザイナーズパーツはW4000+1500×H1800として算出しています。




[デザイナーズパーツ]
1.板張り
2.柱材
(端部用・中間用・コーナー用)
3.笠木
4.棚

HANARE - 08

木々に囲まれたガーデンに憩いのスペースをデザイン。
チェリーウッド+ブラックのカラーリングがグリーンに映えます。

基本アイテム合計価格
プラスG　¥454,600

[コーディネートアイテム]ガーデンファニチャーTYPE002は別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.パーゴラフレーム





CAR SPACE - 01

Gルーフ カールーフタイプを持出し仕様で設置。
カースペースとアプローチを一体感のある空間に
仕上げています。


基本アイテム合計価格

プラスG　¥3,827,680(タイル除く)

デザイナーズパーツ　¥411,000

タイル：細割ボーダー(標準割面)(HB-6)一式(施工部材含む)
+¥361,680

[コーディネートアイテム]スマート宅配ポストは別途。
※プラスGの合計価格には「カールーフタイプ施工キット×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※ブラック色を使用しています。




[プラスG]
1.Gスクリーン フリーウォール
(標準仕様)
2.Gルーフ カールーフタイプ
・パネル天井材
・スクエアライト

[デザイナーズパーツ]
3.スリットスクリーン



CAR SPACE - 02

タイル仕上げのフリーウォールを柱の代わりに
用いることでこだわりのルーフ空間をつくり出して
います。



基本アイテム合計価格

プラスG　¥4,205,880(タイル除く)

タイル：細割ボーダー（標準割面）(HB-1)一式（施工部材含む）
+¥361,680

[コーディネートアイテム]機能門柱FSは別途。
※合計価格には「カールーフタイプ施工キット×1」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

[プラスG]
1.Gスクリーン フリーウォール
（標準仕様）
2.Gルーフ カールーフタイプ
・パネル天井材
・ダウンライト DL-G1型 30°
・スクエアライト




CAR SPACE - 03

オープンスタイルの外構の開放感を保ちながら、
オーク色で軽やかな印象に仕上げたカースペース。

基本アイテム合計価格
プラスG　¥3,958,400
デザイナーズパーツ　¥232,400

[コーディネートアイテム]スマート宅配ポストは別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」「カールーフタイプ施工キット×1」「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.Gスクリーン デザイン格子
4.Gルーフ カールーフタイプ
・パネル天井材
[デザイナーズパーツ]
5.枕木材R

CAR SPACE - 04

Gルーフ カールーフタイプとポイントルーフタイプでつくる
雨の日でも濡れない屋根付きのアプローチ。

基本アイテム合計価格
プラスG　¥1,586,500
デザイナーズパーツ　¥518,100

※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」「カールーフタイプ施工キット×1」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.Gルーフ カールーフタイプ
4.Gルーフ ポイントルーフタイプ
[デザイナーズパーツ]
5.有孔ブロックウォール
・ネクストポスト L-1型
・ガラスサイン ベーシックタイプ





CAR SPACE - 05


Gルーフ カールーフタイプと機能門柱付きのフリーウォールを合わせて
使いやすさとデザイン性を両立。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥2,067,180(タイル除く)

タイル:寂雅楽Ⅱ(さびうた)(SUT-13)一式(施工部材含む) +¥117,050

※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「カールーフタイプ施工キット×1」「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※Gルーフ カールーフ以外の柱のサイズはH29を使用しています。



[プラスG]
1.柱
2.柱(中間用)
3.フレーム(標準・220フレーム)
4.Gスクリーン デザイン格子
5.Gスクリーン フリーウォール
(150角機能門柱付き仕様)
・ガラスサイン ベーシックタイプ
・表札灯
6.Gルーフ カールーフタイプ


CAR SPACE - 06

カースペースから玄関前までカバーする屋根を
Gルーフ カールーフタイプ、フリータイプでデザイン。

基本アイテム合計価格

プラスG　　¥2,354,100

[コーディネートアイテム]テグランNeoは別途。
※合計価格には「フレーム施工キットA×1」「カールーフタイプ施工キット×1」「フリータイプ施工キットB×1」「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※インターホン・サインは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
※Gルーフ カールーフ以外の柱のサイズはH29を使用しています。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.Gスクリーン デザイン格子
4.Gルーフ カールーフタイプ
5.Gルーフ フリータイプ
・天井材(フリータイプ用)








CYCLE SPACE - 01

Gルーフ ポイントルーフタイプを隠すようにウォールスクリーンを
配置して目隠し効果を高めたサイクルスペース。

基本アイテム合計価格

プラスG	¥321,200
デザイナーズパーツ	¥617,200

※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.Gルーフ ポイントルーフタイプ
[デザイナーズパーツ]
2.ウォールスクリーン
・ネクストポスト L-1型
・切り文字サインS DIN
（ゴシック体）
3.アレンジフレーム


CYCLE SPACE - 02

限られたスペースでも無理なく設置できる
自転車用の屋根として。

基本アイテム合計価格

プラスG	¥237,400
デザイナーズパーツ	¥260,600

※インターホンは価格には含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.Gルーフ ポイントルーフタイプ
[デザイナーズパーツ]
2.ウォールスクリーン
ファンクション門袖
・ネクストポスト L-1型
・切り文字サインS DIN
（ゴシック体）






CYCLE SPACE - 03

道路境界に面したサイクルスペース。
コンパクトな敷地を有効活用。

基本アイテム合計価格

プラスG	¥237,400
デザイナーズパーツ	¥357,100

※インターホン・サイン・ポストは価格に含まれていません。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.Gルーフ ポイントルーフタイプ
[デザイナーズパーツ]
2.スリットスクリーン


CYCLE SPACE - 04

エントランスと一体感のあるサイクルスペースを
Gルーフ フリータイプでデザイン。

基本アイテム合計価格

プラスG	¥765,200
デザイナーズパーツ	¥90,100

[コーディネートアイテム]テグランNeoは別途。
※プラスGの合計価格には「フレーム施工キットA×1」「フリータイプ施工キットB×1」
「デザイン格子用埋込み施工補助部材」が含まれています。
※表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



[プラスG]
1.柱
2.フレーム(標準)
3.Gスクリーン デザイン格子
4.Gルーフ フリータイプ
[デザイナーズパーツ]
5.枕木材







CASE - 01

自由な組み合わせから誕生した
オリジナリティ溢れる魅力のエントランス。





2

3

1

1. 2台を余裕で駐車できるGルーフ カールーフタイプ。
   重厚感と吹き抜ける軽やかさを両立しています。
2. 多彩な植栽で彩られたアプローチは、縦格子のGスクリーンが
   心地良い風の流れを確保しながら優しく視線を遮ります。
3. GルーフとファサードのGフレームが一体となって
   立体的なアプローチを構成。



CASE - 02

建物の存在感に見合ったファサードの構築、
エクステリアの魅力が結実した好例です。









1

2

3

1. Gスクリーンと組み合わせたGフレームと、
敢えて奥にずらした門柱との配置で
導線に変化を生む巧みなレイアウトです。
2. 植栽との配置で目隠しをしっかりと
可能にしながらカーポートとの一体感も。
3. デザイン格子のGスクリーンが通りからの
視線を優しく遮り爽やかな風も通します。



CASE - 03


庭のセンターに生まれた
憩いの空間は
家族の成長を育むこの家の
シンボルに。



1. 高いデザイン性のGルーフが
つくる心地良い開放感。
タイルデッキと芝生との
段差をなくし、自由な出入りを
可能にしています。
2. GフレームやGルーフの照明が
夜の表情を上品に演出。
3. 白い壁や効果的に
配置された植栽で
プライバシーを守れる
寛ぎのスペースに。

1
2
3







CASE - 04

個性あるデザイナーズパーツや
こだわりの照明が、エクステリアの魅力を
格段にアップさせます。

1. 美彩の柔らかな照明が
大胆な横長の門柱や植栽を
鮮やかに際立たせ、
昼とは異なった趣きを演出。
2. 芝生や低い壁面にあしらわれた
デザイナーズレールが、家の
風格を表す上質なアクセントに。
3. 光があることで低く設置された
デザイナーズレールにも
確かな存在感が生まれます。







CASE - 05

建物への期待を抱かせる
高いデザイン性。
“家”の物語は精緻な
ファサードから始まります。

1

2

3

1. 建物、ファサード、カーポートの
それぞれがモノトーンで統一され、
スタイリッシュな外観に。
2. Gルーフ フリータイプに同じトーンの
Gスクリーンを組んだファサード。
エントランスへ優雅に導く立体的な造形です。
3. 床タイルや建物との
調和を図ったカーポート。




CASE - 06

シンボリックで力強く、華やか。
エクステリアの訴求力を体現しています。








1. モノトーンの建物との対比が際立つ
鮮やかなGフレームが
ダイナミックなシンボルに。
2. 表現力のある3連のデザインで
重厚な印象を与えています。
3. 敷地への境界を意識させながら、
大きく開かれた心地良さも感じさせる
レイアウトです。



CASE - 07

フレームとスクリーンでゆるやかに仕切られた空間。
屋外の開放感と穏やかな時間を心ゆくまで。





1. GスクリーンとGフレームが敷地内への自然な動線をつくっています。
2. 落ち着いた色合いが植栽とも調和。
3. やわらかい光を受けながらGスクリーン手前の腰掛けで
   のんびりと過ごせます。
4. 間口方向、奥行き方向へと延びるGフレーム。
   フレーム内にはLEDダウンライトも埋込みました。
















1. G ルーフでリビング前にプライベートな
空間をデザイン。庭の片隅の植栽が
ナチュラルな風情を与えています。
2. 天井材にはLED ダウンライトを搭載。
ライトアップした空間でくつろぎのひと時を。
3. 適度な目隠し効果と通風性を両立した
縦スリットデザインのフェンスを隣地境界に設置。
4. ライトアップされた植栽の陰影が浮かび上がり、
美しい空間を演出。











CASE - 08

プライベートな時間と空間が堪能できる
憩いのアウトドアリビング。







CASE - 09

住まいとカースペースを
ダイナミックにつなげた圧巻の大屋根空間。















1. 玄関から長いアプローチ、車までの動線に沿ってGルーフ フリータイプを設置。
2. 敷地の間口を横切るように設置されたGルーフ カールーフタイプ。
   車が並列で2台駐車できるゆとりのスペースを確保しています。
3. エントランスにも雨や日差しを遮るためのコンパクトな屋根空間をデザイン。
4. 門から玄関まで続くGルーフ フリータイプで雨の日も濡れずにアクセスが可能。
   夜にはLEDダウンライトが歩行をアシストします。














CASE - 10

やわらかな光に包まれて
自然を身近に感じるガーデンテラス。



1. 光と風が心地よい開放感あふれるガーデンテラス。
   大きく枝を伸ばすツリーが、テラスのシンボルに。
2. Gスクリーン 横スリットタイプを配置したテラスは、
   外からの視線をさりげなくカット。
3. 玄関アプローチに、Gルーフ フリータイプを設置。
   日差しや雨を遮るだけでなく、お客様を迎えるのにふさわしい表情に。
4. テラスと玄関アプローチを仕切りながら、Gフレームで立体的につなげています。

CASE - 11

時間を忘れてリゾート気分にひたれる
至福のテラス空間。













1

2

3

4

1. 壁泉から流れ落ちる水の音が心地よい
ガーデンの片隅にGルーフ フリータイプを設置し、
光と風が調和したくつろぎの空間に。

2. リビング前にはガーデンルームを設置。その斜向かいに
Gルーフ フリータイプのテラスを配置し、
開放感とやすらぎに満ちたプライベートガーデンを実現。

3. やわらかな明かりでライトアップされた
リゾートさながらのガーデン。

4. ファサードにもプラスGアイテムを組み合わせ、
住まいの顔となるアーチをデザイン。


CASE - 12

異素材の個性を巧みにまとめあげた
街並みに映えるファサードデザイン。









1. Gフレームで立体感を
生み出すため、
あえてずらして設置。

2. 玄関サイドから道路側を
見たところ。縦格子の
Gスクリーンと植栽を
バランスよく組み合わせ、
明るさと安らぎを
感じさせる空間に。

3. 段差をつけたアプローチには
ポイント的に植栽を配置。
目隠し効果も期待できます。



CASE - 13

視線は遮っても、日差しは遮らない。
リクエストをしなやかにかなえた
ファサードデザイン。





2
1
3

1. 防犯効果の高い
カースペースを備えたモダンな
外観のファサードデザイン。
2. アプローチを
セパレートすることで車に
乗り降りしやすい動線を
確保しています。
3. コーナーの壁面の
ライトアップなど明かりによる
演出でさりげなく個性を主張。



CASE - 14

エントランス×ルーフ
単調になりがちな空間に、調和と風格をプラス。





1

2

3

1. 落ち着いた雰囲気の
ファサード。
エクステリアをダークな
色合いにしたことで
住宅とのコントラストを
効かせています。

2. 門扉を開けると
坪庭がゲストをお出迎え。
屋根の天井に組み込まれた
LEDダウンライトの
やわらかな明かりが
ゲストを誘います。

3. LEDダウンライト、植栽の
ライトアップで夜間の
暗がりを軽減しながら、
風格漂う外観に。



CASE - 15

クローズド外構の重厚感を払拭。
オリジナリティが光る唯一無二の佇まい。



2
1
3

1. デザイナーズパーツで造作した
オリジナルのフェンスが空間のアクセントに。
2. 平屋の住まいと調和した
フラットな外観。明るさと開放感を
兼ね備えた門まわりです。
3. 変化をつけたアプローチ。
芝生のグリーンとの対比もあざやか。




CASE - 16

格子が織り成す光と影。アプローチまで
屋根を広げたゆとりのカースペース。







1. 中間柱とデザイン格子の隙間から
こぼれる光がカースペースに
幻想的な表情を描き出しています。
2. カーゲートは横スリットのデザインをセレクト。
縦と横のデザインを組み合わせ、
カースペースにアクセントを与えています。
3. 重厚な屋根と軽快な格子でつくる
こだわりのカースペース。







CASE - 17

ハイクラスの上質感をまとった
エレガントな佇まいのカースペース。

1. フラットルーフを
採用したことで
安定感と上質感のある
フォルムを実現。
2. ウォールスクリーンで
間仕切りし、
カースペース用の
通路を設けました。
3. 街並みにも映える
カースペースと
一体化したファサード。



1

2

3

CASE - 18

水平・垂直に拘ったデザインが
空間にリズムと開放感を与える。

1. アイテムを多用してもチグハグな印象にならなかったのは緻密なプランニングのなせる業。開放的でありながらセンスを感じさせる空間になりました。
2. シンボリックなアーチをはじめ、各アイテムは水平ラインを意識して設置。木々の高さ、距離感にもこだわっています。

1

2





CASE - 19

お隣との適度な距離感と
プライバシーのキープにGスクリーンを活用。





2
1

1. 光を採り込め、通風性も確保する
格子デザインで開放的なイメージに。
2. 視線をほどよく遮るGスクリーンは
プライベートな空間づくりや
玄関前の目隠しに最適。

CASE - 20

開放感を漂わせながら
シックに仕上げたもうひとつのリビング。





2
1

1. 周囲の木々を借景にして
グリーンを存分に取り入れ、
空間に潤いをプラス。
2. 日が沈んだ後の
アウトドアリビングを
エクステリアライト 美彩で演出。

CASE - 21

佇まいに上質感を秘めたアーチで
ファサードを立体的に。





1. アプローチに堂々と佇むフラットアーチ。
同色のエクスポスト グレイスと
コーディネートするなど組み合わせる
アイテムにもこだわりが垣間見えます。
2. 石貼りのウォールにあしらわれた胴縁が
壁面にメリハリをプラス。ラウンド状に
施工されたスリットスクリーンと
相まって立体的な仕上がりに。

1 2

CASE - 22

プラスG×高低差×素材
卓越したバランスで構築した気品あふれる佇まい。





2
1

1. ワイドな間口と切妻屋根を
もつ和モダンの住宅と
プラスGが融合した
風格のある佇まい。
2. ライトアップされた
エントランス。
多彩な素材が夜の表情を
ドラマチックに演出。

※写真のクリエラスク色は2019年3月で販売終了しています。

CASE - 23

モダンの枠を加えた
穏やかな時が流れる和の住まい。





2
1

1. 切妻屋根の日本家屋にもマッチ。
   道路からの視線を
   さりげなく遮るGスクリーン。
2. 周囲の風景と調和する、
   趣のある庭が実現。

CASE - 24

変化のある動線を最小限のアイテムで
センス良く仕上げたゆとりのアプローチ。





2
1


1. 住まいとの調和に気を配り、植栽も計画的にレイアウト。
   均衡のとれたアプローチ空間が完成。
2. あえて空間全体ではなく、コーナー部や
   段差などを間接的にライトアップしたことで幻想的な
   表情をもたらすことに成功。

CASE - 25

エッジの効いたシルエットと
異素材同士が調和したファサード。







1. フリーウォール、ポイントルーフ、ウォールスクリーンで構成した
ゲートの周囲には格子ブロック シンプルや枕木材、
植栽などをバランスよくレイアウト。
2. エッジの利いたシルエットと異素材同士が調和したファサード。

※写真の格子ブロック シンプルは2019年3月で販売終了しています。

CASE - 26

広い間口に馴染む品格と
情緒に満ちたこだわりのファサード。

1. 趣を感じさせる門構えとモミジとの相性も抜群。
瑞々しいグリーンが重厚感を和らげます。
2. LEDダウンライトのやさしい明かりがエントランスを包みます。








※写真のクリエラスク色は2019年3月で販売終了しています。

CASE - 27

来訪者をやさしく誘導する
軽快なアプローチデザイン。




1. 直線的なアプローチでも
ちょっとした工夫で
リズミカルな印象に。
2. 夜間はポイント的に配した
エクステリアライト 美彩の
明かりでアプローチを誘導。





CASE - 28

さりげなく内と外の空間を意識させる
和の趣が薫る門まわり。



1. フラットアーチが和モダンの
テイストにほどよく調和。
2. フレームに仕込まれたLED照明で
夜間の門まわりに明るさを。







CASE - 29

緑と木の質感から生まれる
ナチュラルな優しさ。木々の成長で
これからは唯一無二のガーデンへ。



2
1
3

1. デザイナーズパーツの枕木材を
ふんだんに使用、豊富な植栽の緑と調和した
自然な印象に。

2. スマホと連動できる
スマート宅配ポストとも一体感を演出。

3. スクリーン状に連なる枕木には
適度な目隠しの効果が生まれます。



プラスG

Plus G

プラスG



敷地を“間取る”ためのプラスGアイテム

間取りの骨組みをつくる「Gフレーム」、間仕切りなどに用いる「Gスクリーン」、
屋根としての役割をもつ「Gルーフ」、上質な壁面を演出する「Gウォール」がプラスGの基本アイテムです。
これらを組み合わせて、敷地全体をデザインしていきます。



1 Gフレーム



敷地を立体的にデザインするGフレーム。

3 Gウォール



上質感のある壁面をつくりだすGウォール。

2 Gスクリーン



プライバシー空間をつくるGスクリーン。

4 Gルーフ



目的やゾーンに合わせて選べるGルーフ。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

住まいと調和する、充実のカラーバリエーション。





Gフレーム

		柱	150角柱	丸柱（中間用）	サブ柱	ファンクション柱	フレーム	150角フレーム	ワイドフレーム	サブフレーム	ゲートフレーム	パーゴラフレーム	パーゴラフレーム30×150	220フレーム	デザインフレーム	コンセント柱	フレーム意匠部材	壁上柱部材（中間柱）
アルミ形材色	シャイングレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホワイト（アイボリーホワイト）	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
ラッピング形材色	クリエモカ	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	クリエダーク	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	柿渋	●			●	●	●			●	●	●		●	●	●		
	チェリーウッド	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	オーク	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	ディープグレー	●	●		●		●	●	●	●				●			●	●

Gスクリーン

		縦長格子タイプ	角格子タイプ	横格子タイプ	縦格子タイプ	外付け縦格子タイプ	外付け横桟格子タイプ	細縦格子タイプ	デザイン格子	デザイン格子30×150	デザイン格子外付けタイプ30×30	フリーウォール	吊引戸	リニア吊引戸	ガラス引戸	横スリットBタイプ	ルーバータイプ	フリースクリーン枠	サニーブリーズフェンス用縦枠
アルミ形材色	シャイングレー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホワイト（アイボリーホワイト）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
ラッピング形材色	クリエモカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
	クリエダーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
	柿渋	●	●	●				●	●			●	●	●		●			
	チェリーウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
	オーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	ディープグレー																		

Gウォール

		セラミックタイル	ラッピングボード
アルミ形材色	シャイングレー		
	ホワイト（アイボリーホワイト）		
	ブラック		
ラッピング形材色	クリエモカ		●
	クリエダーク		●
	柿渋		
	チェリーウッド		●
	オーク		●
	ディープグレー		
タイル色	バサルトブラック	●	
	グレー ズグレー	●	
	フォグストーングレー	●	

Gルーフ

		フリータイプ（板張り）	フリータイプ（ボード）	カールーフタイプ	テラスタイプ	ポイントルーフタイプ
アルミ形材色	シャイングレー	●		●	●	● 柱・梁のみ
	ホワイト（アイボリーホワイト）	●		●	●	
	ブラック	●		●	●	
ラッピング形材色	クリエモカ	●	●	●	●	●
	クリエダーク	●	●	●	●	●
	柿渋	●		●	●	●
	チェリーウッド	●	●	●	●	●
	オーク	●	●	●	●	
	ディープグレー	●	●	●※		

※カールーフのディープグレー色は一部の部材のみ

プラスG アイテム一覧

Gフレーム


柱 90×90 P.96


150角柱 P.96


丸柱(中間用) P.96


サブ柱 P.97


ファンクション柱 P.97


フレーム 90×150 P.98


150角フレーム P.98


ワイドフレーム P.99


サブフレーム P.100


ゲートフレーム P.100


パーゴラフレーム 30×90 P.100


パーゴラフレーム30×150 P.101


220フレーム P.102


デザインフレーム P.102


コンセント柱 P.107


フレーム意匠部材 P.103


壁上柱部材(中間柱) P.103

Gウォール


セラミックタイル P.127


ラッピングボード P.128

Gルーフ


フリータイプ P.131


テラスタイプ P.132


カールーフタイプ P.136


ポイントルーフタイプ P.138

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gスクリーン


縦長格子タイプ P.110


角格子タイプ P.110


横格子タイプ P.110


縦格子タイプ P.111


外付け縦格子タイプ P.111


外付け横桟格子タイプ P.111


細縦格子タイプ P.112


ルーバータイプ P.112


横スリットBタイプ P.112


フリーウォール P.114


吊引戸 P.118


リニア吊引戸 P.120


ガラス引戸 P.121


デザイン格子 P.122


デザイン格子外付けタイプ 30×30 P.122


デザイン格子30×150 P.123


フリースクリーン枠 P.124


サニーブリーズ フェンス用縦枠 P.125

オプション


スポットライト P.105


ダウンスポットライト P.105


ダウンライト P.106


スクエアライト P.106


ラインライト P.107


エクステリアライト P.107

関連商品


ガーデンストレージ I-G1 P.140



ガーデンファニチャー P.142

Gフレーム

敷地を自在にレイアウト、間取りの骨組みをつくる




柱とフレームを組み合わせて敷地を立体的にデザインするGフレーム。カラーリング、サイズ、フレキシブル性など、住まいとの調和を考えた設計です。



POINT

スリムでシンプルなモジュール設計

シンプルでスリムなGフレームは、ネジの見えない設計で、柱とフレームに段差もなく、美しい仕上がりを実現します。



POINT

角度調整が自在、変形敷地にも対応

フレームの角度は直角を基本に左右30°までの範囲で自由に調整可能。
変形敷地や変化のあるプランにも柔軟に対応します。



フレーム角度調整部材を使用します。

POINT

住まいになじむカラーリング

カラーは全9色。モダン、和風、洋風など、さまざまな住宅スタイルにマッチします。


クリエモカ


クリエダーク


柿渋


チェリーウッド


オーク


シャイングレー


ホワイト（アイボリーホワイト）


ブラック


ディープグレー


全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかる場合があります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gフレームの接続について

GフレームはプラスGで空間をデザインする
基礎となるパーツです。
空間を立体的に“間取る”ための
骨組みの役割を果たします。

※図は、各部材の使用箇所を示すものであり、
高さ・幅などのスケールは実際とは異なります




POINT

A：柱とフレームの取り付け

柱とフレームを組み合わせれば、空間のアクセントにもなるアーチがデザインできます。

サブフレームと標準柱を接続した使用例






POINT

B：柱（中間用）の取り付け






連続施工の際に間仕切りとなる柱です。デザイン的な役割とともに強度を高める効果があります。

サブ柱をフレームに接続して、Gスクリーンを取り付けた使用例





柱とフレームの接続

一方向	二方向	三方向	四方向	持ち出し
				
・柱を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 柱は一方向に下穴加工が必要	・柱を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 柱は二方向に下穴加工が必要	・柱を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 柱は三方向に下穴加工が必要	・柱を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 柱は四方向に下穴加工が必要	・柱〔中間用〕、丸柱〔中間用〕、サブ柱〔中間用〕を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 ・フレーム各種端部キャップを使用 持ち出しA=500mm以内とする

Gフレーム



柱 90×90

規格表 P.144

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ　クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク　ディープグレー


NEW

間取りをつくる基本アイテム


プラスGの基本アイテムである柱。Gスクリーンに対応するH24・H29に加え、傾斜地などにはH35も用意しています。

材質／アルミ形材
ラッピング形材


高さ
H10:1,000mm
H15:1,500mm
H24:2,450mm
（中間用 2,300mm）
H29:2,905mm
（中間用 2,755mm）
H35:3,505mm
（中間用 3,355mm）



2パターンの納まりが可能です。



柱　柱〔中間用〕



NEW

150角柱

規格表 P.144


シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ　クリエダーク　チェリーウッド　オーク　ディープグレー

邸宅モジュールを創り出す基本アイテム

重厚感のある上質空間を生み出す
基本アイテムの150角の柱です。
フリールーフ（最大柱間6スパンまで）や
Gスクリーン縦格子タイプの3m、4mピッチに対応可能。
ワイドフレームの柱としても使用できます。
H24・H29サイズを用意しています。

材質／アルミ形材
ラッピング形材

高さ
H24：2,450mm
（中間用：2,300mm）
H29：2,905mm
（中間用2,755mm）





ワイドフレーム使用時　詳細はP.99



スクリーン3m・4mピッチ対応　詳細はP.111

2パターンの納まりが可能です。



柱　柱〔中間用〕



丸柱（中間用）

規格表 P.144


シャイングレー　ブラック

デザインイメージを変える柱

フレームの下に取り付けられる丸断面形状の柱。シャープなフォルムが間取りに洗練された印象を与えます。

材質／アルミ形材

高さ
H24:中間用 2,300mm
H29:中間用 2,755mm



フレーム下に納まります。



丸柱〔中間用〕

※150角フレーム、ワイドフレームには取り付けできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



サブ柱

規格表 P.144

シャイングレー / ホワイト(アイボリーホワイト) / ブラック / クリエモカ / クリエダーク / 柿 渋 / チェリーウッド / オーク / ディープグレー

NEW

Gスクリーンの連続施工もスッキリ、45mm×90mmのスリムな柱

90角の柱よりもスリムな納まりができます。連続でGスクリーンを使用する際にもすっきりと仕上がります。



高さ
H15：1,500mm
H23：2,300mm
（中間用 H24：2,300mm）
（中間用 H29：2,755mm）

材質／アルミ形材
ラッピング形材

独立仕様のシンプルな目隠しパネルもつくれます。



Gスクリーンのフレームレス仕様と高さを合わせた2,300mmのサブ柱も用意しました。重くならないシンプルな目隠しパネルがつくれます。

サブ柱とGスクリーン横格子タイプの組み合わせ例

※サブ柱のH15・H23サイズはフレーム付け仕様はできません。



ファンクション柱

規格表 P.145

シャイングレー / ホワイト(アイボリーホワイト) / ブラック / クリエモカ / クリエダーク / 柿 渋 / チェリーウッド / オーク

門まわりに必要な機能をすっきりと集約した柱

インターホンやポストなどの必要な機能を柱にビルトインしたファンクション柱。狭小地でも敷地を有効活用できます。門扉の取り付けも可能です。

材質／アルミ形材
ラッピング形材

2パターンの納まりが可能です。




ファンクション柱　ファンクション柱〔中間用〕



※ラッピング形材色を選択する場合の、正面部と側面・背面部の色の組み合わせについてはP.145をご覧ください。

高さ
H24：2,450mm
（中間用 2,300mm）
H29：2,905mm
（中間用 2,755mm）



ポスト口
350mm

幅193.5mm
（奥行90mm）

高尺門扉の取り付けにも対応。



連結材で中間用柱を接続することで、高尺門扉の取り付けも可能です。※P.276参照

フラット縦型ポスト



凹凸のないフラットデザインの大容量縦型ポスト。投函された郵便物を守るプッシュ錠付きです。

裏蓋にプッシュ錠が付いています。

照明

DC12V



グラスウォールライト 丸形



グラスウォールライト 丸形(遮光カバー付)



グラスウォールライト 角形



グラスウォールライト 角形(遮光カバー付)

AC100V




LPJ-7型



LPK-23型



LPK-34型



LPK-35型

インターホンカバー



インターホン用のカバーを用意しています。

※インターホンの対応機種については、P.156を参照してください。

インターホンカバーB

サイン

サインの取り付けができます。



ガラスサイン



江戸硝子サイン



アイサイン



ステンレスサインW

※サインの取り付け位置は自由です。
※サインはこの他にも用意しています。

Gフレーム



フレーム 90×150

規格表 P.146



NEW

あらゆるコーディネートを可能にする基本アイテム


Gスクリーンのフレーム付け仕様やGルーフの取り付けなど、プランニングの骨組みとなるフレームです。

材質／アルミ形材
ラッピング形材

フレームサイドカバー

下の写真のように端部キャップが目立つ納まりの場合に、全体をカバーし、より美しく納まります。







NEW

150角フレーム


規格表 P.147



プランの幅を広げるフレーム

重厚感と安心感をもたらす150角のフレームです。存在感のあるフレームで奥行き感のある,ファサードを演出します。Gスクリーン、デザイン格子 30×150も取付け可能です。

材質／アルミ形材
ラッピング形材





デザイン格子30×150使用時　詳細はP.123



存在感のあるパーゴラとしても使用可能

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



NEW


ワイドフレーム

規格表 P.150

空間上部をカバーする幅750mmのフレーム

750mmの幅広いフレームはアーチとしてだけでなく、上部が覆われた回廊のような空間もデザインできます。ウォールやスクリーンと組み合わせれば奥行き感のある空間や、レイヤー演出が実現できます。

材質／アルミ形材
ラッピング形材
天井材：アルミ形材
天面材：アルミ樹脂複合板（ディープグレー）



美しい板張りデザイン

150mm幅のフラットな木目デザイン。
見付け面の色と切替が可能で様々な表情を創り出します。



天井材：アルミ形材


スクリーン・ウォールの取付け

GスクリーンやGウォールが取付可能です。
奥行感の演出やレイヤー演出も可能です。



雨水を任意の位置で排水

雨水ガイド部品で任意の位置に
雨水を誘導します。



※天面材はディープグレー色のみ
※簡易的に誘導するもので、全ての雨水を誘導できるわけではありません。
※本商品には雨樋はありません。あらかじめご了承ください。

多彩な納まり

さまざまな納まりに対応することで屋根のある空間をフレキシブルに創り出します。

柱2本仕様（150角柱）



柱4本仕様



片側フレーム付け仕様



両側フレーム付け仕様



Gウォールの納まりも可能



ワイドフレームT字接続



照明演出

ラインライトやダウンライトが取付け可能。
夜間でも空間を明るく演出できます。



空間をつなぐ回廊も

アーチだけでなく空間から空間へと心地よくつなぐ回廊もデザインできます。



ワイドフレーム同士を直接接続



高さの異なるワイドフレームを交差して設置

Gフレーム



サブフレーム＋標準柱

サブフレーム


規格表 P.147

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ　クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク　ディープグレー

NEW

重くならない シンプルデザインのための 90mm×90mmのフレーム

柱と同じサイズのサブフレーム。シンプルなアーチやデザインアクセントに最適です。
※Gルーフの取り付けはできません。



材質／アルミ形材
ラッピング形材




ゲートフレーム

規格表 P.147

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ　クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

ファサードに奥行き感を プラスするフレーム

柱、フレームの前に取り付けるだけで門まわりをグレードアップ。
ダウンライトとの相性も抜群です。



材質／アルミ形材
ラッピング形材



プランターなどの吊り下げは1本あたり5kgを目安としてください。


パーゴラフレーム 30×90

規格表 P.148

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

アクセントとして使えるスリムなフレーム

サブフレームよりもさらにスリムなパーゴラフレーム。
フレームとの接続により、上部空間を演出します。
日射しをやわらげるキャノピーの取り付けも可能です。



材質／アルミ形材
ラッピング形材

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



NEW

パーゴラフレーム 30×150

規格表 P.148


シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　チェリーウッド　オーク

美しい陰影を創り出す深いパーゴラ

パーゴラフレームの交差や
デザイン格子との連続性など、
格子が生み出す陰影で空間を演出できます。
キャノピーを取り付ければ
ガーデンやファサードのアレンジも自由自在です。

※フレーム上納まりはできません。

材質／アルミ形材
　　ラッピング形材





アプローチのアクセントに



交差や30×90との組み合わせも可能



デザイン格子30×150と連続した
美しい納まりが可能



キャノピー（日除け）

規格表 P.156

ベージュ　ライトベージュ
NEW　NEW


日差しを遮り、柔らかい空間を演出

フレーム及びパーゴラフレームに取付が可能。
開閉も容易で、日差しをコントロールできます。

材質　／ポリエステル
色　／ベージュ・ライトベージュ
布幅　／806mm
布最大長さ／L10：840mm
　　L20：1,840mm
　　L30：2,840mm

取付可能柱一覧

柱種類	取付可否
フレーム 90×150	○
サブフレーム	○
150角フレーム	○
ワイドフレーム	○
220フレーム	○
パーゴラフレーム（30×90、30×150）	○
ゲートフレーム	×
デザインフレーム	×





パーゴラに取り付けた事例

Gフレーム




220フレーム 規格表 P.148

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ　クリエダーク
柿 渋　チェリーウッド　オーク　ディープグレー
NEW

カーポートの屋根が美しく納まる220フレーム

幅220mmの存在感あるサイズの220フレーム。
LIXILのカーポートと組み合わせることで、屋根部分が隠れてスッキリとした外観になります。



材質／アルミ形材
ラッピング形材



デザインフレーム 規格表 P.148

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　クリエモカ　クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド

角度振りが自由な横使い専用のフレーム

柱間に1本から取り付けられるフレーム。
取付角度も変えられるので、
目隠ししたいポイントなどには、細かな調整も可能です。



材質／アルミ形材
ラッピング形材

取付可能柱一覧


柱種類	取付可否
柱（中間用含む）	○
サブ柱	○
丸柱	×
ファンクション柱（中間用含む）	○
テラスタイプ　連棟用中間柱	○
デザイン格子	×

取付例



右図の範囲で角度振りも可能です。

［ デザインフレーム断面納まり図 ］



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



NEW

フレーム意匠部材

規格表 P.149

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　ディープグレー

シャープなフィンで陰影を表現

ワイドフレーム・フリールーフ・
四角く囲ったフレーム等に
取り付け可能な意匠部材です。
デザイン格子外付けタイプとのコーディネートで
陰影のある空間演出ができます。

※フレーム単体には取り付けできません。
（ワイドフレームには取り付け可能）
※一周回す必要があります。



長さ
本体：4,000mm
コーナー：375+375mm

材質／アルミ形材
ラッピング形材



コーナー部はこだわりの留め加工でキャップが目立ちません

※入隅の場合は留め加工になります。



デザイン格子外付けタイプが美しく納まります



NEW

壁上柱部材（中間柱）

規格表 P.144

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　チェリーウッド　オーク　ディープグレー

コンクリート壁に柱を立てて
浮遊感のある空間に

コンクリート壁とGフレーム、Gルーフを接続する部材です。
ルーフやフレームに浮遊感を与え、ファサードやガーデンを
軽快な印象にアレンジできます。



高さ：300mm
納まり：中間用

材質／アルミ形材
ラッピング形材



浮遊感のあるファサード



敷地全体を活かしたガーデン

施工上の注意

・雨樋は取付できません。
・コンクリート壁厚・高さに条件があります
・幅200mm以上のコンクリート壁にのみ取付可能です。
・アンカー固定位置は必ず壁端部から50mm以上離した場所で
固定してください。



スタイルシェード 規格表 P.157

夏の日差しをカットして、空間を涼しく心地よく

New Color **2021年4月新色発売**

専用の金具を使用しスタイルシェードを
プラスGに取り付けることで、
空間の快適性がぐっと良くなります。
日差しだけでなく、視線も適度に遮ることで、
心地よい空間が生まれます。

材質/ボックス・ボトムバー:アルミ形材
生地:ポリプロピレン(ベーシックタイプ)
ポリエステル芯・PVCコート(デザインタイプ)

スタイルシェード詳細は「スタイルシェードカタログ」をご覧ください。

カラーバリエーション

ボックスカラー


ブラック


シャイングレー


ホワイト

デザインタイプ※1


【ライトモデル】


NEW
インディゴデニム



NEW
フォレストグリーン

【ベーシックモデル】


NEW
カームイエロー


ノルディックボーダー


ノーブルブラウン


シェールグレー

※1 生地の織り目は繊維製品の特性上、柄が水平にならない場合や、たわんでいる場合があります。
※「フォレストグリーン」「カームイエロー」は、表・裏でデザインの見え方が異なります。
※生地の特性上、多少のムラや横スジが発生します。あらかじめご了承ください。
※生地色はイメージ確認用の写真のため、現物とは色合い・質感が異なります。商品決定の際はカラーサンプルで色の確認をしてください。


ベーシックタイプ



シックベージュ


ナチュラルブラウン

デッキ固定タイプ

ボトムバーのリングをデッキフックに引っ掛けます。
スリムでシンプルなデザインを採用しました。
※天然木・人工木・土間コンクリートに取り付けられます。





●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

美彩
Bisai

DC12V

Gフレームをもっと機能的に、デザイン性を豊かにするライティング

住まいの顔をつくるファサード、くつろぎの空間を生むガーデン、そしてカースペースまで美彩で美しくライトアップすることで、個性あふれるシーンを創造します。



スポットライト

規格表 P.154

シャイングレー　オータムブラウン　ホワイト

シンプルでコンパクトなデザインで柱にすっきりと納まります。
ハイパワーでしっかりと足元を照らします。



SP-G1型 45°
〈消費電力〉3.1W
〈　光束　〉164lm
〈 サイズ 〉φ45・L72・
P(出しろ)96



SP-G3型 15°・45°
〈消費電力〉12.7W
〈　光束　〉1162lm(15°)・
1020lm(45°)
〈 サイズ 〉φ105・L82・
P(出しろ)156



SP-G2型 15°・45°
〈消費電力〉5.5W
〈　光束　〉490lm(15°)・
434lm(45°)
〈 サイズ 〉φ65・L82・
P(出しろ)116

〈仕様〉DC12V 電球色
※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※柱への取付けは、別途M4×16タッピン3種ねじが2本必要です。



ダウンスポットライト

規格表 P.154

シャイングレー　オータムブラウン　ホワイト

フレーム下に取付けて、下方向を照らすダウンスポットライト。
ガーデンパーティーなどで食事をおいしく照らします。



DNSP-G1型 45°
〈消費電力〉3.1W
〈　光束　〉164lm
〈 サイズ 〉φ45・L72・
P(出しろ)109



DNSP-G3型 15°
〈消費電力〉12.7W
〈　光束　〉1162lm
〈 サイズ 〉φ105・L82・
P(出しろ)119





DNSP-G2型 15°
〈消費電力〉5.5W
〈　光束　〉490lm
〈 サイズ 〉φ65・L82・
P(出しろ)119

〈仕様〉DC12V 電球色
※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※フレームへの取付けは、ターンナットM4（10個入）（8TYE71ZZ）を使用してください。

角度自由な首振り機能。

あらゆる方向に光りを照射できるため、幅広いシーンに対応できます。また、メモリ付ヒンジで角度調整が簡単です。





露出配線による仮設取付けが簡単。

中に配線を通すことができない木製品やコンクリート壁にも後から露出配線でかんたんに施工することができます。



露出配線による後付も可能です。

垂木内に配線を通す必要がないため、シーンに合わせて照明器具を後から垂木に取付けることができます。



ダウンライト

規格表 P.154

フレーム内に埋め込みが可能なハイパワーダウンライト。眩しさを抑え、多灯使いでも気になりません。



DL-G1型 30°



シャイングレー　オータムブラウン　ホワイト　ブラック



DL-G1型 30°

〈消費電力〉1.5W
〈　光束　〉125lm
〈　サイズ　〉φ40・P（奥行）22.5
〈取付下穴〉φ33、取付板厚t0.8～t3.0
〈　仕様　〉DC12V 電球色
※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要

住宅アプローチの常夜灯として使いやすい明るさ、
足元と一緒に壁面や植栽を照らすことで、訪れる人を優しく迎え入れます。



DL-G2型 30°（ピンホールタイプ）



シャイングレー　オータムブラウン　ホワイト




DL-G2型 30°　（ピンホールタイプ）


〈消費電力〉3.5W
〈　光束　〉298lm
〈　サイズ　〉φ57・L100.4・P（奥行）29
〈取付下穴〉φ50、取付板厚:t0.8～t3.0
〈　仕様　〉DC12V 電球色
※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要

カースペースやガーデンリビングなど人がいる場所をしっかりと照らします。
複数灯を使うことによってハイグレードな空間を演出することができます。

眩しさを感じない、人にやさしいグレアカット配光のダウンライト。

※DL-G2型ピンホールタイプのみ





一般的に人の視野は水平方向に対して上下30°とされています。そこで、ピンホールタイプはグレアを抑制するため、グレアカット角度を50°に設計しています。

スクエアライト

規格表 P.154

シンプルなスクエアデザインのLED照明。天井まで光が拡散するので、屋根下空間を明るく照らします。







スクエアライト
〈消費電力〉2.3W
〈　光束　〉100lm
〈　サイズ　〉□60・P（奥行）15.3
〈取付下穴〉φ33、取付板厚:t0.8～t3.0
〈仕様〉DC12V 電球色
※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要

乳白

カースペースなど広範囲の空間を優しい光で包みます。
広角配光なので、天井面や壁面まで照らし、空間全体を演出します。

DC12V人感センサ・DC12Vスイッチ

規格表 P.154

シャイングレー

人感センサやスイッチを使ってON・OFFすることができます。

ガーデンリビングの様な人がいる時だけ点灯させたい照明には、人感センサやスイッチを設けておくことで自由にON・OFFすることが可能になります。



DC12V人感センサ



DC12Vスイッチ

人感センサやスイッチは最大35Wまで照明器具を接続することができるため、1台でも複数灯の照明器具をコントロールすることができます。

トランス電源ユニット

規格表 P.154

AC100VからDC12Vへ変換し、照明を点灯します。建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランスは、センサー・タイマー調整も簡単に行えます。
建物外壁に左右されない、外構空間に馴染むトランス電源ポールタイプもご用意しています。



壁付用トランス電源ユニット 35W/60W




トランス電源ポール 25W



※バーゴラフレームには取付けできません。　※吊引戸・リニア吊引戸を設置したフレームには取付けできません。　※Gルーフ カールーフタイプの棟木フレームには取付けできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



NEW

ラインライト 規格表 P.155

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　チェリーウッド　オーク　ディープグレー

エクステリアライト 美彩のビームラインライトとラインライト枠を組み合わせたウォールやルーフに最適な照明です。

材質／アルミ形材
　　ラッピング形材
寸法／L=2,100mm

取付け面や照射方向を立面･天面どちらにも対応可能

立面照射の場合



天面照射の場合




※上向き配光になるような取付けはできません。

ビームラインライト
L=40、L=80、L=120、L=160







LEDの粒を見せない新しいラインライト。アルミ形材と組み合わせて新しい照明器具になります。

エクステリアライト（AC100V）

LPKシリーズ 規格表 P.154

シャイングレー　ブラック　ナチュラルシルバーF

設置面が選べる、
使い勝手の良いLED照明

フレームや天井に面付するダウンライト。また、柱に取り付ければブラケット照明としても使えます。長寿命、省エネで明るさを確保するLED照明です。


LPK-31型


LPK-32型


LPK-33型

〈仕様〉 100V/3.8W LED12灯（電球色）
〈サイズ〉LPK-31型 88mm×88mm×t13mm
　　LPK-32型 φ88mm×t13mm
　　LPK-33型 46.5mm×207mm×t13mm

※バーゴラフレームには取付けできません。
※吊引戸・リニア吊引戸を設置したフレームには取付けできません。
※Gルーフ カールーフタイプの棟木フレームには取付けできません。

コンセント柱 規格表 P.144

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド

屋外用コンセントの確保に

スマート防水コンセント（別売）の取付けができる柱。ガーデンや車庫まわりなど、使いたい場所に屋外用コンセントを確保できます。



材質　／アルミ形材
スマート防水コンセント


ホワイトシルバー


シャンパンブロンズ

〈仕様〉 AC125V 15A
〈サイズ〉幅87mm×高さ126mm×出しろ67mm
※接地端子にコードを接続する場合は、絶縁被覆付き棒型圧着端子を使用してください。
※ガーデンライト・植栽灯などには、必ず防水コンセントを使用してください。

Gスクリーン

ゆるやかに間取る。光を採り込み、視線を遮る



目的に合わせて選べるGスクリーン。

視線を遮る 目隠しスクリーン。

明るさはそのままに、視線はカット。
玄関やリビング前の目隠しに。





状況に応じて 開閉できる 可動式スクリーン。

内と外を仕切ったり、つなげたり。
空間の自由度を高めます。





空間をアレンジする 多彩なスクリーン。

さまざまなアイテムと組み合わせることで
オリジナリティのあるプランが実現できます。





●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gスクリーン ラインアップ


縦長格子タイプ P.110


角格子タイプ P.110


横格子タイプ P.110


縦格子タイプ P.111


外付け縦格子タイプ P.111


外付け横桟格子タイプ P.111


細縦格子タイプ P.112


ルーバータイプ P.112


横スリットBタイプ P.112


フリーウォール P.114


吊引戸 P.118


リニア吊引戸 P.120


ガラス引戸 P.121


デザイン格子 P.122


デザイン格子外付けタイプ30×30 P.122


デザイン格子30×150 P.123


フリースクリーン枠 P.124


サニーブリーズフェンス用縦枠 P.125

Gスクリーン



※写真はシャイングレー


縦長格子タイプ

規格表 P.158

縦ラインを基調にした落ち着いたデザイン。全面にポリカパネルを採用し、プライベート空間を守ります。

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

材質　／アルミ形材
　　ラッピング形材
パネル／クリアマットパネル
　　（ポリカーボネート板2mm厚）



上段のポリカパネルは工場で組み付けてあるため、施工手間も簡略化されます。下段のパネルは、有・無が選べます。

※下段パネルは現場組み付けです。



下段パネルなし



※写真は柿渋
（フレームは柿渋、左右の柱は
シャイングレーを使用した場合）

角格子タイプ

規格表 P.160

スクエアなデザインが住まいに新鮮な表情をプラス。モダンな住宅にも和風にもフィットします。

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

材質　／アルミ形材
　　ラッピング形材
パネル／クリアマットパネル
　　（ポリカーボネート板2mm厚）



視線をカットしたい位置に



H15サイズ

自由な位置に

外からの視線をカットしたい位置にクリアマットパネルを取り付けられます。





※写真はブラック

横格子タイプ

規格表 P.162


スタンダードな横ラインのデザイン。どんな住まいに設置しても、バランスのとれた外観に仕上がります。

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

材質　／アルミ形材
　　ラッピング形材
パネル／クリアマットパネル
　　（ポリカーボネート板2mm厚）



視線をカットしたい位置に



H15サイズ

自由な位置に

外からの視線をカットしたい位置にクリアマットパネルを取り付けられます。



※Gスクリーン 縦長格子タイプ、角格子タイプ、横格子タイプに防水性能はありません。
全面にポリカパネルを取り付けても対面側に水が回り込む場合があります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



※写真はクリエダーク

NEW

縦格子タイプ

規格表 P.164

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　チェリーウッド　オーク

格子を狭い間隔で並べたスクリーンです。
斜め方向からの視線をカットする
縦格子は目隠しにも効果的。
150角柱・フレームを使用することで、
スクリーンの幅は最大W40まで対応できます。

材質／アルミ形材
ラッピング形材



W40（150角柱・フレーム）



※写真はクリエモカ

NEW

外付け縦格子タイプ

規格表 P.166

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　チェリーウッド　オーク

フレームと柱の前面に取り付ける縦格子タイプの
スクリーンです。フレームと柱の存在感を軽減する
ことで、連続した格子の美しさを際立たせています。

材質／アルミ形材
ラッピング形材



端部納まり



コーナー納まり



※写真はクリエダーク

NEW

外付け横桟格子タイプ

規格表 P.166

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　チェリーウッド　オーク

フレームと柱の前面に取り付ける
横格子タイプのスクリーンです。
フレームと柱の前面に取り付けることで、
連続した格子の美しさを際立たせています。

材質／アルミ形材
ラッピング形材



連結納まり

Gスクリーン



※写真はクリエモカ

細縦格子タイプ 規格表 P.167

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

細く繊細な格子を狭いピッチで並べたデザイン。
狭いスペースに設置しても圧迫感なく仕上がります。

材質／アルミ形材
ラッピング形材



自由な位置に取り付け
外からの視線をカット。

細縦格子タイプ＋
飾り格子でアクセントを

和のテイストを醸す専用の飾り格子を用意しています。
視線を遮るためのパーツとしても活用できます。



※写真はクリエモカ

ルーバータイプ 規格表 P.169

シャイングレー　クリエモカ　クリエダーク　チェリーウッド

可動または固定ルーバーが選択可能。日差しと風を調整して快適な空間をつくります。

材質／アルミ形材
ラッピング形材

※完全な目隠し機能はありません。

可動ルーバー



ルーバーを全開にして、たっぷりの光と風を室内に採り入れます。



ルーバーを閉じて、強い日差しや風、気になる視線を適度に遮断。内観は段差のないフラットな納まりです。

固定ルーバー



ルーバーの角度は30°で固定されています。



ルーバーの開閉角度は操作盤でコントロール。



※写真はシャイングレー

横スリットBタイプ 規格表 P.169

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　クリエモカ　クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド

目隠し効果の高いBタイプ。
効果的に視線を遮ります。




材質／アルミ形材
ラッピング形材




基本（H10）　連結（H06）

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

対応スクリーン 一覧表　W=本体幅　H=取付高さ範囲


	フレーム付け仕様	フレームレス仕様
縦長格子タイプ	 W15:1,410mm W20:1,910mm H:2,450mm	 W15:1,410mm W20:1,910mm H:2,300~2,450mm
角格子タイプ	 W15:1,410mm W20:1,910mm 4段パネル H:2,450~2,905mm 5段パネル H:2,450~2,905mm ※写真は4段パネル	 W15:1,410mm W20:1,910mm 4段パネル H:2,300~2,905mm 5段パネル H:2,450~2,905mm ※写真は5段パネル  3段パネル W20:1,910mm H15:1,500mm ※写真は3段パネル
横格子タイプ	 W15:1,410mm W20:1,910mm H:3,505mm	 W15:1,410mm W20:1,910mm H:2,300~3,505mm  W20:1,910mm H15:1,500mm
縦格子タイプ	 W10:910mm W15:1,410mm W20:1,910mm H:2,450~2,905mm	 W10:910mm W15:1,410mm W20:1,910mm H:2,450~2,905mm
外付け縦格子タイプ	 W10:910mm W15:1,410mm W20:1,910mm H:2,450mm	
外付け横桟格子タイプ	 W22:2,185mm W27:2,640mm H:2,450mm	 W22:2,185mm W27:2,640mm H:2,450mm
細縦格子タイプ	 W10:　910mm W15:1,410mm W20:1,910mm H:2,450~2,905mm	 W10:　910mm W15:1,410mm H:2,300~2,905mm
ルーバータイプ	 W10:　910mm H:2,450~2,905mm	
横スリットBタイプ	 W15:1,410mm W20:1,910mm H:1,190~2,905mm	 W15:1,410mm W20:1,910mm H:1,040~2,905mm

フレーム付け仕様



上部にフレームが通る仕様です。左右のフレームと連続した流れのあるデザインができます。

フレームレス仕様



上部にフレームのない仕様です。柱の奥行方向にフレームを連結することもできます。

Gスクリーン



標準仕様 使用タイル:細割ボーダー(標準割面)(HB-1)

フリーウォール本体色 組み合わせ表

フリーウォール本体・笠木・150角機能門柱用カバー・見切り材	巾木	ポスト
シャイングレー	シャイングレー	シャイングレー
ブラック	ブラック	ブラック
オーク	シャイングレー	シャイングレー
チェリーウッド	シャイングレー	シャイングレー
クリエモカ	シャイングレー	シャイングレー
クリエダーク	シャイングレー	シャイングレー

フリーウォール


規格表 P.176

シャイングレー　ホワイト(アイボリーホワイト)　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

乾式構造と接着剤張りタイル工法を採用したデザインウォール。

住宅外壁と同じタイルで仕上げることで、より住宅との一体感が高まります。
テグラン フリーパーツを部材として使用しています。


従来のコンクリートブロック施工や湿式タイル張りに対し、簡単に早く美しく施工できます。



材質　／アルミ形材(柱)・窯業系サイディング(下地ボード)
表面仕上げ／タイル仕上げ
高さ　／H24・29

幅
W05:590mm
W10:1,090mm
W20:2,090mm
W30:3,090mm

高さ
H24:2,450~2,520mm
(笠木ありの場合2,470~2,540mm)
H29:2,905~2,975mm
(笠木ありの場合2,925~2,995mm)
※下地ボードはカールーフ接続を考慮したサイズになっています。カールーフ接続以外の納まりの場合は高さ方向への切り詰めが必要となります。



フリーウォールは独立施工のほか、プラスGアイテムと接続することでさまざまなプランが実現できます。

アプローチとカースペースをゆるやかに“間取り”ながら、上質感をプラス。



150角機能門柱付き仕様 使用タイル:寂雅楽Ⅱ(さびうた)(SUT-13)

住宅外壁とコーディネート。住宅との一体感を演出。



使用タイル:細割ボーダー(標準割面)(HB-1)

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

門まわりに必要な機能を集約した150角機能門柱付き仕様が選択可能です。

150角機能門柱にはサイン、インターホン、ポスト、門扉が取り付け可能です。



材質／アルミ形材
ラッピング形材

インターホン

インターホンの取り付けが可能です。



インターホン面付

スリム縦型ポスト

本体の加工なしで
ポスト埋込みが可能です。



幅135mm
の薄型
ポストです。



プッシュ錠
付き



錠なし



調整金具H対応の門扉が
取り付け可能です。

表札灯

ガラスサインを際立たせるスタイリッシュな照明です。



表札灯の取り付け可能な
サインはガラスサイン、
江戸硝子サインです。

〈仕様〉DC12V 電球色
※別途トランス電源ユニット、
電源ケーブルが必要です。

サイン

サインは住宅テイストや好みに合わせて5種類から選べます。



鋳物サイン



ステンレスサイン





ガラスサイン



備前焼サイン
145角タイプ



江戸硝子サイン
150角タイプ

サインシミュレーション

楽しくてカンタン。
わが家にぴったりの
サインが作れます。

https://sign-simulation.net/lixil

小口仕上げ

小口面の仕上げは納まりによって、2種類から選択できます。


見切り材納まり

スクリーンなどとつなげた際の小口面を美しく仕上げます。カラーリングをスクリーンと合わせることで、一体感のある小口面に。



カラーコーディネートができる
見切り材納まり。

笠木




笠木20

※ラッピング形材の場合、笠木
の端部キャップは木調カラー
キャップになります。

タイル納まり

独立仕様に最適な小口面にもタイルを張った仕上げです。
カールーフと組み合わせた場合でも、美しい納まりを実現します。



単独でも美しいタイル納まり。


笠木



笠木20


※ラッピング形材の場合、笠木
の端部キャップは木調カラー
キャップになります。

延長用巾木



傾斜がある現場で追加用の巾木として取り付け、下地ボードの地中埋没を防ぎます。

笠木コーナーキャップ



コーナー部分を美しく仕上げます。

Gスクリーン

フリーウォールにはタイル3種を用意しています。

落ち着いた色合いが和風住宅に合う

寂雅楽Ⅱ（さびうた）

ナノ親水


SUT-11


SUT-12


SUT-13

砂紋のような起伏が優しい表情をつくりだす

サイモン

ナノ親水


SAI-1


SAI-3


SAI-4

割肌が織り成す陰影がモダンな表情を演出

細割ボーダー（標準割面）

ナノ親水


HB-1


HB-2


HB-6


HB-7

その他LIXIL（INAX）のはるかべタイル（外装壁）が張り付けできます。
（タイルの割付、カットの作業が発生します）詳細は「エクステリア総合カタログ」のエクステリア外装壁タイルまたは別冊「タイル・建材総合カタログ」をご覧ください。

優れた施工性

タイルの割付、接着剤塗布を簡略化。スピーディなタイル張りを可能にし、工期短縮を可能にします。

接着剤塗布





意匠部を養生後、下地ボードにジョイントテープを貼ります。


専用接着剤を塗布し、3mmくし目ヘラまたは3mmくし目コテで接着剤をならします。
（写真は3mmくし目ヘラを使用）

タイルを張る


タイルを張ります。


完成




ガイド定規


ガイド定規を使用するとタイル目地の通りが出しやすくなります。

※ラッピング形材へのタイル仕上げはできません。

ナノ親水

キレイが持続する防汚テクノロジー「ナノ親水」に認定されたタイル。

「ナノ親水」は、LIXIL独自の汚れにくさを示す基準です。排気ガス、煤煙、土汚れを想定した物質をふりかけた後に水をかけ、汚れの付着度合いによって、汚れにくいと判断されたものを「ナノ親水」に認定しています。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

施工部材

外装用弾性接着剤（V1LT）



特長
- フリーウォール（接着剤張りタイル工法）専用の一液型弾性接着剤です。

形状:1kgフィルムパック
入数:1本入

使用量の目安

バックジョイントタイル（セラヴィオなど）
約1.5kg/㎡

＊下地などの条件により使用量は変わります。

仕様

主成分：変成シリコーン、エポキシ樹脂
有効期間：1年
オープンタイム：夏場30分、冬場60分

警告 ● 屋外壁に使用する場合には、接着剤の点状塗布施工はしないでください。接着剤の硬化が遅くなり、剥離の原因となることがあります。

カラー



（グレー）

※印刷インクの性質上、現物と色が異なります。

使用上のご注意
- モルタル・RC下地には外装用弾性接着剤（V2）をご使用ください。
- 屋外壁用です。室内に使用すると臭気が残る場合がありますので使用しないでください。
- 柔らかい弾性接着剤で、床に使用するとタイルが割れる可能性がありますので、使用しないでください。
- 開封後は使い切ってください。

※INAXブランドの「はるかべ工法専用接着剤 ワンパックボーイV1ライト」と同等の1kg商品になります。

接着剤用アダプターノズルセット



特長
- 外装用弾性接着剤（V1LT）のアダプターノズルセットです。
- 接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品（760mlカートリッジ用）をご使用ください。

入 数:1セット
（アダプター1コ・ノズル3コ）

ジョイントテープ（幅235）



特長
- 下地ボードのジョイント部に使用するテープです。（小口面、コーナー部にも使用可能です）

材質：ブチルゴム系　t=0.5mm
入数：20m／巻

※INAXブランドの「ジョイントテープ（薄型）235mm幅」と同等の商品になります。

ガイド定規



特長
- タイル目地の通りを出しやすくする補助部材です。

入数：4本入



ジョイントテープ（幅100）



特長
- 小口面、コーナー部に使用するテープです。

材質：ブチルゴム系　t=0.5mm
入数：20m／巻

※INAXブランドの「ジョイントテープ（薄型）100mm幅」と同等の商品になります。

下地ボード用切断刃

特長
- 下地ボードを切断・加工する場合に使用する切断刃です。

入数：1枚入

仕様：外径100mm 穴経20mm
材質：ダイヤモンドカッター

小口シーラー（VKSY2）

特長
- 下地ボードの切断面に必ず塗布してください。

材質：溶剤系ウレタン
入数：1缶（200g）

使用量はおおむね150g/㎡です。下地ボード切断小口面長さとしては約95m/缶にあたります。

3mmくし目ヘラ



特長
- 弾性接着剤を塗布する際に使用する樹脂製のクシ目ヘラです。

入数：1枚入

仕様

140mm×147mm
厚さ4.8mm

※INAXブランドの「3mmくし目ヘラ」と同等の商品になります。

3mmくし目コテ



特長
- 弾性接着剤を塗布する際に使用するステンレス製のクシ目コテです。


入数：1コ入

仕様

210mm×70mm

※INAXブランドの「3mmくし目コテ」と同等の商品になります。

タイル用切断刃（105F）



特長
- 切断力を重視した硬質・厚ものタイプです。磁器質床タイル・外装タイルの切断に使用します。

入数：1枚入

仕様

外径105mm 穴径20mm

※INAXブランドの「ダイヤモンドホイール（硬質・厚もの・ラグナロック用）」と同等の商品になります。

Gスクリーン



写真は細縦格子タイプ（セキュリティ錠）

吊引戸 規格表 P.192

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

仕切る、つなげる。
上吊りスライド機構の
可動式Gスクリーン

空間の機能をひときわ高める可動式のGスクリーン。手動で開閉することによって、空間を仕切る、つなげる。プライバシーとセキュリティを守りながらも、自由に出入りできる空間を生み出します。

材質　／アルミ形材
　　ラッピング形材
パネル／〈幅〉W10/W15　〈高さ〉H24


デザインバリエーション



吊引戸 縦格子タイプ



吊引戸 細縦格子タイプ



開口部のレールがなく、
段差のないフラットな床仕上げです。

スライド機構で自由に出入り

空間を仕切る
普段はプライバシーを確保



吊引戸をスライド



空間をつなげる
必要なときに出入り口を確保



写真は細縦格子タイプ（セキュリティ錠）

吊り式のスライドで安定した開閉動作
上部の水平ローラーでスムーズに可動します。



水平ローラー

はね返り防止
セキュリティ錠には吊引戸を閉めた際のはね返りを防ぐ鎌付きデッドボルトが付いています。



開いた状態



閉めた状態

鎌付きデッドボルトが戸当たりに掛かり、はね返りを防ぎます。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設置場所や用途に応じて選べる2つの錠タイプをご用意しています。

セキュリティ錠


外側

ピッキングに強い高性能シリンダー

耐ピッキング性能のあるディンプルシリンダーを採用。鍵穴部は昼間に光を蓄えて日没後に約2時間発光する蓄光リングが付いています。



シリンダー（蓄光リング付き）　ディンプルキー

※蓄光リングは年数の経過によって消耗します。
発光時間は、天候や季節によってばらつきがあります。


内側

錠破りを防ぐ新機能

セキュリティ錠には「セキュリティサムターン」を搭載。
シリンダーにキーを差して回すだけで、錠をセキュリティ状態に。
ツマミ（セキュリティサムターン）への不正な操作を防止します。



内側からキーを差してセキュリティ状態のONとOFFを切り替えます。
※内側からの施錠・解錠は、ツマミ（セキュリティサムターン）を上下にスライドして行います。



セキュリティ状態ON（蛍光色）
ツマミの操作を無効にします。内側からの施錠・解錠ができません。

セキュリティ状態OFF（ブラック）
ツマミの操作を有効にします。内側からの施錠・解錠が可能です。

※内側からのキー操作では、セキュリティ状態の切り替えのみが可能です。施錠・解錠は、必ずセキュリティ状態をOFFにしてツマミを操作してください。

出入りする際の一連の流れ

外側へ出るとき（セキュリティ状態ONで施錠された状態から）



内側へ入るとき（セキュリティ状態ONで施錠された状態から）



シリンダー錠


外側


内側

外側にシリンダー、内側にツマミのみが付いたリーズナブルなタイプ。
庭の仕切りなど、セキュリティを重視しない場所への設置に適しています。

※シリンダー錠には、把手とはね返り防止機構はありません。


写真は細縦格子タイプ（シリンダー錠）

注意：※耐ピッキング性能錠とセキュリティサムターンは、盗難防止器具ではありません。盗難事故などによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
※開閉時には手足や衣服などを挟まないようご注意ください。また、人や物などの障害物がないことをご確認ください。
※扉を揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。　※作動不良の原因になりますので、レールにごみや雪が溜まった場合は掃き出し清掃をしてください。
※戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に開閉する場所への設置はできません。

Gスクリーン



リニア吊引戸

規格表 P.194

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　クリエモカ　クリエダーク
柿 渋　チェリーウッド　ディープグレー

NEW

ファサードに新提案、「電動リニア吊引戸」の優れたデザイン性と機能性。

業界初、リニアモーターを採用した電動タイプ「リニア吊引戸」は、電気を流すことで、磁石とコイルが吸引・反発を繰り返し、推進力が発生します。玄関アプローチとカースペースを同時にデザインし、ファサードのイメージを統一します。出庫時はアプローチ側に吊戸を引き込むため、高いスペース効率を実現でき、狭小地にも最適です。

材質	／アルミ形材、ラッピング形材
パネル	／〈幅〉W60〈有効開口幅:W2800〉〈高さ〉H24
モーター種類	／DCリニアモーター
入力電圧	／AC100V（50/60Hz）
消費電力	／動作時平均0.54W/回
開閉時間	／約10秒
リモコン到達距離	／約30m

注意:※崖上や風の通り道等の強風地域、および豪雪地域への 施工は避けてください。

リニアモーターの特長

静かでスムーズな動作

車輪等の機構を持たないため、従来の回転モーターよりも音が静かで、動きもスムーズです。



開閉時間は約10秒

優れた耐久性

磁石とコイルは非接触のため、従来の機構よりも摩擦箇所が少なく、耐久性に優れ、メンテナンスも容易です。



▼ open

右引き用、左引き用の2タイプがあります。



※アンテナは戸当り側の柱の上部に付きます。

ユニバーサルデザイン

下部には埋め込み式のガイドレールを採用し、段差のないフラットな仕上がりとなり、歩行の支障になりません。



ガイドレール

開閉はリモコン操作でワンタッチ

車内からのリモコン操作をはじめ、柱の押しボタンスイッチでも開閉できます。



リモコン




押しボタンスイッチ

※押しボタンスイッチは戸当り側の柱の家側に付きます。

二重の安全対策

障害物を感知すると自動停止する光電センサー機能付き。
障害物に接触すると停止する過負荷検知機能付き。




光電センサー



過負荷検知機能

セキュリティ対策

電動時　自動施錠



手動時　シリンダー（蓄光リング付き）



外側　ディンプルキー　内側

扉が閉まると電磁ロックで自動的に施錠されます。
停電時には、自動で手動に切り替わり、シリンダー錠での施錠ができます。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



NEW

レール・枠：シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック

ガラス引戸　規格表 P.190

洗練されたガラス張りの空間を実現

独立した空間づくりをアシストする大判ガラスの引戸です。
引戸本体は枠や把手のないノイズレスな仕上がりに。

材質／レール・枠：アルミ形材
　　パネル本体：強化ガラス（10mm厚）
寸法／（高さ）H24用：2,300mm（有効高さ：2,205mm）
　　（幅）　W30用：2,910mm（有効開口：1,685.5mm）
　　（長さ）5スパン用：3,660mm（有効開口：2,125mm）
　　6スパン用：4,410mm（有効開口：2,625mm）

ルーフの張り出し納まりやワイドフレームとの接続、パーゴラ空間との組み合わせなど様々なプランが実現できます。



軒のように張り出した納まり



開放感あるパーゴラと囲いの2WAY空間



透明な隙間ふさぎ材でフレームレスな印象に



デザインされた引手が高級感を演出



すっきりとした下框や下レール





調和のとれたデザインの雨樋部品

※本商品はGルーフ フリータイプと組み合わせて使用する必要があります。
※本商品には住宅サッシのような気密性、水密性はありません。設置環境による結露の発生や、豪雨時には雨水が入り込む場合があります。内側に家具や家電などを設置する場合は耐水性・耐候性などを確認した上で使用してください。
※本商品には防犯性能はありません。盗難事故による損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
※ガラス引戸本体は、別途チャーター配送となりますので、チャーター配送費をご負担いただきます。
※商品のご注文後のキャンセル、変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。（キャンセルされた場合の商品代金をご負担いただきます。）
※「確定納入日」決定後の配送日時変更については、配送キャンセル料をご負担いただきます。

発注・配送に関するその他の注意事項についてはP.191をご確認ください。

Gスクリーン



デザイン格子

規格表 P.168

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

フレームの下に、1本単位で自由な位置に取り付けできます。
角度を振ることができるので、自在なデザインが可能です。

材質／アルミ形材
　　ラッピング形材
寸法／〈幅〉 30mm
　　〈奥行〉90mm
　　〈高さ〉H24：2,300mm・H29：2,755mm


［ 同じ本数で角度を振った設置例 ］



▶



［ 平面図 ］ ※デザイン格子を設置可能な角度は0°と35°～90°の範囲です。





フレーム意匠部材と合わせて使うことができます

NEW

デザイン格子
外付けタイプ30×30

規格表 P.168

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　チェリーウッド　オーク

フレーム前面に取り付けるアクセント格子

さまざまなフレームの前面に1本から取り付けられる30mm角のアクセント格子です。
デザイン格子30×90、30×150と組み合わせて空間を自由にアレンジできます。
※角度振りには対応していません。

材質／アルミ形材、ラッピング形材
寸法／〈幅〉 30mm
　　〈奥行〉30mm
　　〈高さ〉H24:2,450mm



フレーム前面への取付け

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



NEW

デザイン格子30×150

規格表 P.168

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　チェリーウッド　オーク

奥行感のあるアクセント格子

150角フレームやワイドフレームに1本から取り付けられるアクセント格子です。奥行き150mmの格子本体は設置間隔を広げても視線をしっかりカットできます。既存のデザイン格子との組み合わせ、角度を振った施工にも対応しているためデザインの幅も広がります。

材質／アルミ形材、ラッピング形材
寸法／〈幅〉 30mm
〈奥行〉150mm
〈高さ〉H24:2,300mm、H29:2,755mm

［同じピッチでの設置例］

P=100mm




デザイン格子30×90

P=100mm



デザイン格子30×150

〔平面図〕
※デザイン格子30×150を設置可能な角度は0°と25°～90°の範囲です。



フレームからデザイン格子がはみ出す範囲
※デザイン格子30×150は構造上、デッキ上固定はできません。

Gスクリーン

デザイナーズパーツで自由度の高いデザインをつくる「フリースクリーン枠」



自由なプランニングに対応する、フレキシブルなスクリーンアイテム

規格表 P.188

デザイナーズパーツを組み込めるフリースクリーン枠。
オリジナリティの高いプランニングを実現します。

材質／アルミ形材
色　／シャイングレー
寸法／〈幅〉柱ピッチ 1,910mmまで 〈高さ〉2,300mmまで

［ フリースクリーン枠 ］



縦張り用



横張り用


［ 取付イメージ ］ 横張り用は笠木の有無を選択できます。



縦張り用



横張り用（笠木なし）



横張り用（笠木付）

豊かな表現力を演出する「デザイナーズパーツ」

詳細はP.332～をご覧ください。

アルミ形材ツールの決定版、それが「デザイナーズパーツ」です。
多彩なカラー&味わい豊かなテクスチャーで空間を自由自在にデザイン。

リブル平板



全6色

リアル木調平板



全9色

平板



全14色

板張り



全4色

角面材



全14色

空間を自在に彩るカラーバリエーション。

アルミ形材色



オータムブラウン



シャイングレー



ホワイト
（アイボリーホワイト）




ブラック



ナチュラルシルバーF

ラッピング形材色



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

エクリュアイボリー



グレイッシュオーク



ノーブルストーン



チーク



チェリーウッド



オーク



ラスティックオーク

塗装色



ホワイト
（エンボス調）



ブラック
（エンボス調）

強化木材色



クリエラスクR



クリエモカR



クリエダークR

※商品により色設定が異なります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




コンパクトに目隠しできる「ポリカパネル」

規格表 P.189

柱に取り付けできる3サイズのポリカパネル。
デザインアクセントとして、コンパクトな目隠しとして、使い勝手の良いアイテムです。

材質／ポリカーボネート
色　／クリアマット
寸法／〈厚さ〉5mm〈取り付け高さ〉2,450mmまで







光、風を採り入れる「サニーブリーズフェンス用縦枠」

規格表 P.188


ルーバータイプの採光目隠しフェンス「サニーブリーズフェンス」が取り付けできる、サニーブリーズ用縦枠。
視線をカットして光と風を採り入れます。

材質／アルミ形材
色　／クシャイングレー


サニーブリーズフェンス断面



[サニーブリーズフェンス本体組み合わせ]





植物を絡ませて緑のフェンスがつくれる「エコリスメッシュパネル」


規格表 P.189

メッシュに植栽を絡められるだけではなく、上部にプランターを置いたりできる使い勝手の良いパネルです。


材質／スチール（流動浸漬塗装）
色　／シャイングレー、ホワイト（アイボリーホワイト）
寸法／〈取り付け高さ〉2,450mmまで

緑の目隠しとして。

W10H102段使用



緑化フェンスとして。



Gウォール　住宅の顔となる重厚感のある壁



デザインに合わせて選べる2タイプ

本物の質感、圧倒的な存在感

セラミックタイル



美しい木目、アクセントデザインに

ラッピングボード



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



NEW

セラミックタイル

規格表 P.196

存在感抜群の大判タイルを使用した乾式ウォール


1200角の大判サイズのセラミックタイルを使用した乾式構造のウォールです。
耐久性、防汚性、耐候性とともに優れた意匠性を実現しています。

材質　　／アルミ形材
　　ラッピング形材（柱材など）
表面仕上げ／セラミックタイル
高さ　　／H24・H29


構造材：シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ　クリエダーク　チェリーウッド　オーク　ディープグレー

セラミックタイル：バサルトブラック　グレーズグレー　フォグストーングレー


幅
W10:1,100（1,090）【1,210】mm
W20:2,100（2,090）【2,210】mm
W30:3,100（3,090）【3,210】mm
※（ ）内寸法は端部見切材納まりの場合、
【 】内寸法は150角柱の場合です。



従来のコンクリートブロック施工や湿式タイル張りに対し、簡単に早く美しく施工できます。



90角柱納まりの場合
※上図は小口部分がタイル納まりの場合です。
見切材納まりで柱を露出することもできます。



150角柱納まりの場合

上質な質感の3種類のセラミックタイル



バサルトブラック
火山岩の一種で、多くの有色鉱物が含まれる玄武岩を表現。セラミック素地に含まれる白色や黒色の粒子が石材の特徴的な質感を醸す。



グレーズグレー
金属のような色の濃淡や縞模様を不規則に取り入れ重厚感を表現。セラミックならではの自然な釉薬の抑揚がより深みを与えている。



フォグストーングレー
豊かな表面の抑揚がバランスのよい不均一さを生み、手仕事を感じさせる仕上げとなる。大きな壁面も重くなりすぎない明るめのトーン。

注意事項
●輸入品のため、セラミックタイルごとに色合い・光沢が異なる場合があります。また、見る角度や環境によって見え方が異なる場合があります。
●輸入品につき納期をいただく場合がございます。
●輸入品につき、予告なしに仕様変更や生産中止となる場合があります。
●柄は方向があります。施工前に色合い、模様などの確認をしてください。
●弊社Gウォール用のセラミックタイル以外の使用は重大事故につながる可能性がありますのでおやめください。
●タイルの現場加工や貼り付けが発生しますので、あらかじめ専門業者に相談のうえ、施工してください。
●5mmのシーリング目地幅をとって施工してください。突きつけ目地、空目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。
●本品は割れ物につき、納品時に損傷がないか必ずご確認ください。納品後の損傷は免責とさせていただきます。
●保管する場合は立てかけ、施工時は垂直に持ってください。水平に持ち上げたり、角をぶつけるなど　割れにつながらないよう、運搬や施工時には十分にご注意ください。
●梱包は2枚入り、1枚の重さはおよそ13kgです。運搬、施工時は最低2人作業をお願いします。

独立ウォールだけでなく、ルーフと組み合わせた仕様も思いのままに。



独立納まり



ガーデン離れのウォールとして

Gウォール



NEW

ラッピングボード

規格表 P.196

美しい木目で空間にアクセントを

室内にいるかのような居心地を実現するナチュラルな風合いに満ちた乾式ウォールです。
ルーフとコーディネートすれば、より一体感のある佇まいに。

構造材:



ラッピングボード:


材質　／アルミ形材
　　ラッピング形材(柱材など)
表面仕上げ／アルミ樹脂複合板
高さ　／H24・H29


幅
W10:1,090【1,210】mm
W20:2,090【2,210】mm
W30:3,090【3,210】mm
※【 】内寸法は150角柱の場合です。



軽量なボードを使用した両面テープ施工により、省施工を実現します。



90角柱納まりの場合



150角柱納まりの場合

シームレスなデザイン



ボード突き当てのデザイン



ルーフとの美しいつながり

独立ウォールのほか、ルーフと組み合わせるなどのプランも実現できます。



独立納まり



セラミックタイルとのL字納まり

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

オプション:セラミックタイル/ラッピングボード共通



ふかし壁 規格表 P.208

シャイングレー　ホワイト(アイボリーホワイト)　ブラック　ディープグレー

Gウォールにアクセントを効かせるデザインウォール

セラミックタイル、ラッピングボードに取り付けられるデザインウォールです。
ビームラインライトの間接照明で上質な空間を演出できます。





宅配ボックス取付枠 規格表 P.209

シャイングレー　ホワイト(アイボリーホワイト)　ブラック　ディープグレー

スマート宅配ポストを美しくビルトイン

ウォールと一体感のある納まり。
後ろ出しタイプにも対応しています。



目立たない取付枠



スマート宅配ポストTA型のみ取付可能です。

面付ベース 規格表 P.209

サインや照明の面付けが可能になります。



取付可能サイン
・切文字サインA,B,C,D,S
・切文字サインA,B,C,D(小)
・ガラスバーサイン
・チタンサイン150角タイプ

取付可能照明
AC100V 表札灯
・LPJ-16型、LML-7型、LPK-34型
LPK-35型

セラミックタイル用施工部材

外装用弾性接着剤(V1LT)



特長
●Gウォール・フリーウォール専用の一液型弾性接着剤です。
形状:1kgフィルムパック
入数:1本入
使用量の目安
約1.5kg/㎡

仕様
主成分：変成シリコーン、エポキシ樹脂
有効期間：1年　　オープンタイム：夏場30分、冬場60分

警告 ● 屋外壁に使用する場合には、接着剤の点状塗布施工はしないでください。接着剤の硬化が遅くなり、剥離の原因となることがあります。

カラー(グレー)

※印刷インクの性質上、現物と色が異なります。

使用上のご注意
● 屋外壁用です。室内に使用すると臭気が残る場合がありますので使用しないでください。
● 開封後は使い切ってください。

※INAXブランドの「はるかべ工法専用接着剤 ワンパックボーイ V1ライト」と同等の1kg商品になります。

接着剤用アダプターノズルセット



特長
●外装用弾性接着剤(V1LT)のアダプターノズルセットです。
●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品(760mlカートリッジ用)をご使用ください。
入数：1セット
(アダプター1コ・ノズル3コ)

3mmくし目ヘラ

特長:弾性接着剤を塗布する際に使用する樹脂製のクシ目ヘラです。

3mmくし目コテ

特長:弾性接着剤を塗布する際に使用するステンレス製のクシ目コテです。

タイル用切断刃(105F)

特長:切断力を重視した硬質・厚ものタイプです。
磁器質床タイル・外装タイルの切断に使用します。

※詳細はP.117をご覧ください。

タイル用ダイヤモンドホイール



特長
●刃焼けやチッピングを抑える効果が高く快適な作業性が得られます。
(丸のこ専用)

仕様
外径105mm　穴径20mm

※INAXブランド品です。
詳細は「タイル・建材総合カタログ」をご覧ください。
品番 DW-105PT

注意 ・セラミックタイルの切断は丸ノコを使ってください。切断刃はタイル用ダイヤモンドホイール(DW-105PT)をご使用ください。※INAXブランド品です。
・ガラスカッターでも切断可能です。ガラス用定規、ガラスカッター(いずれも市販品)が別途必要になります。

ラッピングボード用施工部材



両面テープ

特長
●ラッピングボードの固定に使用するアクリルフォーム構造用接合テープです。
入数：1巻入(33m)

仕様
10mm×33m　　厚さ0.8mm

Gルーフ

雨を遮り、陽光をコントロールする



Gルーフは、4タイプから選べます。

必要なところに、必要な枚数の屋根をつくる

フリータイプ





躯体付け屋根でテラス空間をつくる

テラスタイプ





天井材付き

ルーフ空間の可能性を広げながら、
上質なカースペースをつくる

カールーフタイプ



パネル天井材付き



ポイント使いできるスリムなルーフ
ファサードに新しい表情をつくる

ポイントルーフタイプ





●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

自由自在に屋根空間をつくるフリータイプ。





フリータイプ

規格表 P.210

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック

耐積雪 20cm 相当 比重0.3

積雪地域にも対応

耐積雪 50cm 相当 比重0.3

耐積雪50cm対応はプランに制限があります。
（P.311を参照してください。）

リビングの窓先、アプローチ、自転車置場、カースペースなど、
欲しいところに屋根を付けられる「フリータイプ」。
1枚1枚のパネルに勾配をつけているので、
全体はフラットな屋根に仕上がります。
天井材（P.133）の張り付けもでき、幅広いプランニングが
可能です。今までにないルーフデザインを実現します。

材質　／アルミ形材
色　／シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック
（化粧樋はシャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック・
クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク）
屋根材　／ポリカーボネート板（シャープホワイト）
屋根寸法／シングル仕様：〈幅〉1,000mm・1,500mm×〈ピッチ〉750mm
ダブル仕様：〈幅〉2,000mm・3,000mm×〈ピッチ〉750mm
高さ　／H24：2,450mm・H29：2,905mm
※H35には対応していません。

UVカット＋耐衝撃性 ポリカーボネート 屋根材





シャープホワイト

必要なところに必要な枚数を取り付けできるフリータイプ。

シングル仕様とダブル仕様の
2タイプを用意しています。


雨樋・化粧樋は柱・フレーム一体型の
デザインで見た目もすっきり。





デザイン樋（P.137）の取り付けも可能です。

写真はシングル仕様・4スパン



1枚ごとに勾配のついた屋根材。
（屋根勾配W10＝5°、W15＝3°）

Gルーフ

フレームを利用してスタイリッシュな屋根空間をつくるテラスタイプ。



テラスタイプ 規格表 P.218

フレームの間に取り付ける
シンプル&スタイリッシュなテラスタイプ。
屋根材は紫外線をほぼ100%カットする
ポリカーボネート板を採用。
天井材の取り付けも可能です。

材質　／アルミ形材、ラッピング形材
屋根材／ポリカーボネート板（クリア・クリアマット）
出幅　／4尺・6尺・8尺
間口　／1間・1.5間・2間
高さ　／H24：2,450mm・H29：2,905mm・
　　H35：3,505mm
※垂木掛け移動用部材使用と
　連棟用部材使用の場合は、H35には対応して
　いません。
※垂木掛け移動用部材使用の場合は、出幅8尺
　はできません。

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ
クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク

耐積雪 20cm相当
比重0.3

積雪地域にも対応
耐積雪 50cm相当
比重0.3

耐積雪50cm対応はプランに制限があります。
（P.218を参照してください。）


紫外線 UVカット + 耐候堅牢性 ポリカーボネート屋根材

透明なクリアとすりガラス調のクリアマットを用意しています。


クリア


クリアマット


バルコニーなどがある場合、垂木掛け移動用部材で駆体に付けない取り付けもできます。



単体仕様も用意しています。



フレームを連結しない仕様なので、部分的に屋根空間をつくれます。



内部日除けで、もっと過ごしやすく（テラスタイプ専用）

規格表 P.220

テラスタイプには内部日除けが付けられます。強い日射しをカットして、より快適な空間に。日除けは取り外して洗濯ができます。

材質　　／ポリエステル
布幅　　／835mm
布最大長さ／1,120mm（4尺出幅用）、
　　724mm（6尺出幅用）
　　2,329mm（8尺出幅用）
※構造上、日除けの後付け施工はできません。


ホワイト


グレー


ブラウン

日射遮蔽　自社が定めた、季節に応じて陽射しを遮る、取り入れることで暖冷房効果を高めるなどの日射遮蔽基準を満たす商品です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

「天井材」で居住性、デザイン性の高い屋根空間に。



天井材（フリータイプに取り付け）

「板張り天井材」

フリータイプ（シングル/ダブル）、テラスタイプに対応　規格表 P.218

インテリア感覚を外部空間に採り入れ、
居住性を高める…
フリータイプ（シングル／ダブル）と
テラスタイプに張り付けできる天井材は
新しい空間デザインを実現します。
LEDダウンライトを組み込めば、
夜の美しさも演出できます。

■フリータイプ用
材質／アルミ形材
　ラッピング形材
色　／シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック
　クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク
　ディープグレー
寸法／<幅>　W10:910mm
　W15:1,410mm
　W20:1,910mm
　W30:2,910mm
　<長さ> 1スパン用:660mm
　2スパン用:1,410mm
　3スパン用:2,160mm

■テラスタイプ用
材質／アルミ形材
　ラッピング形材
色　／シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック
　クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク
寸法／<幅>　W:845mm
　<長さ> 4尺出幅用:660mm
　6尺出幅用:867mm
　8尺出幅用:1,567mm
※積雪地用には天井材は取付できません。


天井材なし



天井材（テラスタイプへの取り付け例）


天井材（フリータイプへの取り付け例）



NEW

「ボード天井材」 フリータイプ（シングル/ダブル）対応　規格表 P.220

ボードタイプの天井材は、よりシームレスな天井を演出します。
Gウォールラッピングボードとのコーディネートで美しい面のL字デザインが可能。

材質／アルミ樹脂複合板
色　／クリエモカ、クリエダーク、
　チェリーウッド、オーク、ディープグレー
寸法（フリータイプ用）／
　〈長さ〉W10：910mm
　W15：1,400mm
　W20：1,910mm
　W30：2,910mm
　〈幅〉　端部用：504mm
　中間用：549mm


Gウォールラッピングボードとの L字納まり

●天井材にはアルミニウムと樹脂による複合板を使用しておりますが衝撃を受けるとへこみを生じます。部分的に修復することはできませんのでご注意ください。
●複合板の端面は角当てにより変形しやすいため、運搬や施工時には十分にご注意ください。
●天井材は設置状況によって表面にたわみや波打ち、気温変化による音鳴りや結露が発生する場合があります。

Gルーフ

パネル天井材や持出し仕様など、
こだわりのルーフ空間を創造するカールーフタイプ。



カールーフタイプ 規格表 P.226

上質なエクステリア空間を
デザインするカーポート

柱、フレーム、雨樋に至るまで美しさを追求したカールーフタイプ。
住まいと一体感のある佇まいを実現するフラットルーフのカーポートです。

材質　／アルミ形材、ラッピング形材
幅　　／2,840mm・5,590mm
奥行　／5,353mm（28-52型の場合5,223mm）
高さ　／H24柱：2,520mm・H29柱：2,975mm
屋根材／ポリカーボネート板（クリアマット）

シャイングレー　ホワイト（アイボリーホワイト）　ブラック　クリエモカ　クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド　オーク　ディープグレー NEW

耐積雪 20cm相当
比重0.3

※雨樋の清掃が必要な商品です。構造上、清掃を怠ると横樋から雨水があふれ雨漏れの原因になります。
横樋の清掃は高所となるため、ご購入にあたっては設置後の清掃が継続的にできることを十分に確認してください。
※縦樋は奥行方向にバランス良く配置し、落ち葉等が多い場所に設置する場合は、通常の縦樋本数よりも多くの縦樋を取り付けすることをお勧めします。

屋根材はすりガラス調のクリアマットを用意しています。



クリアマット

シーンに応じて1台用、2台用が選べます。



28-52型
柱・フレーム：シャイングレー



55-52型
柱：シャイングレー　フレーム：クリエモカ　パネル天井材：クリエモカ（全面）

省エネ　自社が定めた、使用時の省エネ基準を満たす商品です。

LED

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カースペースをハイグレードなルーフ空間にデザイン。「パネル天井材」

カースペースでありながら、こだわりのルーフ空間を演出。
全面張りはもちろん、好みに合わせて張り分けが可能です。





木目が施された鋼板製のパネル天井材。




意匠性に優れ、天井面に適したサイズのパネル天井材。

材質　／エリオ鋼板
色　／クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク
寸法（1台用）／端部用 862mm×1,311mm×t20mm
中間用 833mm×1,311mm×t20mm
（2台用）／端部用 862mm×1,336mm×t20mm
中間用 833mm×1,336mm×t20mm

※パネル天井材は見る位置・角度によって表面に影が現れます。
※パネル天井材は設置状況によって、表面にたわみや波打ち、気温変化による音鳴りや結露が発生します。
※パネル天井材の鋼板は錆びにくい材料を使用していますが、使用環境や使用状況により錆びることがあります。

全面張りはもちろん、好みに合わせた張り分けが可能です。



※図は下から見た場合です。




夜間のルーフ空間に明るさをもたらすLEDライト。

規格表 P.154


※ダウンライト・スクエアライトを使用する場合は、
トランス電源ユニット、電源ケーブル、渡り配線ケーブルなどが必要です。

スクエアライト　配光角180°



天井まで光が拡散するので屋根下空間を明るくするのに適した照明です。

ダウンライト　配光角30°



DL-G1型　DL-G2型

屋根下空間の足元やフロアの地あかりが取れる照明です。



フリーウォールと組み合わせ、ワンランク上のカースペースに。

タイル仕上げのフリーウォールを柱の代わりに
使用することで、こだわりの空間を演出できます。

55・14-52型
フレーム：チェリーウッド
パネル天井材：チェリーウッド（全面＋持出し）
スクリーン丸柱仕様：シャイングレー
使用タイル：細割ボーダー（標準割面）（HB-1）

Gルーフ

空間の機能性を高める優れた施工性

カースペースからアプローチにルーフ空間をつなげる「持出し仕様」。

1台用・2台用ともにアプローチまで屋根を広げる、持出し仕様が選べます。



55・14-52型　フレーム：チェリーウッド　パネル天井材：チェリーウッド（全面+持出し）
スクリーン丸柱仕様：シャイングレー
使用タイル：細割ボーダー（標準割面）（HB-1）

持出し仕様の柱はスクリーン丸柱とカールーフ用中間柱が選べます。



スクリーン丸柱



カールーフ用中間柱

※スクリーン丸柱仕様は持出し側のみに取付可能です。
7本で1セットとなります。

奥行方向に移動できる自由度の高い柱。

1台用・2台用ともに奥行方向最大約2100mmまで柱の位置を移動できます。
敷地形状や車のスムーズな出し入れを可能にする柱設計です。



※柱の納まりはP.316「設計上、施工上の条件について」をご覧ください。

柱を奥行方向に移動することでフレキシブルな空間デザインが可能です。
限られた敷地の有効利用にもつながります。





中骨レス構造のルーフが生み出す洗練されたスタイリング。

屋根材は強度に優れたポリカーボネート板。屋根材を支える中骨がなく、下から見ても美しいフラットでシンプルな構造になっています。



耐風圧強度＝42m/秒相当を実現した本体性能。

上質なデザインを備えながら、耐風圧強度＝42m/秒相当を実現しています。



※耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

住まいとのコーディネートも楽しめるカラーバリエーション。

豊富なカラーバリエーションが住まいとの一体感を高めます。



28-52型　柱・フレーム:シャイングレー



55-52型　柱・フレーム:ホワイト(アイボリーホワイト)



55-52型　柱・フレーム:ブラック



55-52型　柱:シャイングレー　フレーム:オーク



28-52型　柱・フレーム:チェリーウッド



55-52型　柱・フレーム:クリエモカ



28-52型　柱:シャイングレー
フレーム:クリエダーク




55-52型　柱:シャイングレー　フレーム:柿渋



55・14-52型　柱:ディープグレー　フレーム:ディープグレー
天井材:オーク(持出し)　垂木:ブラック　カールーフ用中間柱仕様:ディープグレー

上質な佇まいをサポートするこだわりの選択部材。

デザイン樋



独立して取り付けが可能な
意匠性の高い雨樋です。

雨樋機能はありなしが
選べます。

フレームサイドカバー



フレーム部分を一体感のある納まりに。



フレームサイドカバーなし

自然の恵みを自然に返す、エコリス 雨水タンク。

規格表 P.221

フリータイプ、テラスタイプ、カールーフタイプに対応

Gルーフや建物の雨樋から雨水をためて、草花に水を遣ったり、うち水をしたりできます。

寸法／〈幅〉750mm
〈高さ〉1,100mm
〈奥行き〉370mm
有効貯水容量／150ℓ



シンプルでスッキリとしたデザイン。



ジョーロを置いても注ぎやすい高さです。



雨樋を加工すれば、簡単に取り付けられます。取り出し口のフィルターが大きなゴミを除去します。

Gルーフ

ファサードに新しい表情と優れた機能性を創造する
ポイントルーフタイプ



ポイントルーフタイプ
規格表 P.232

シャイングレー　クリエモカ　クリエダーク　柿 渋　チェリーウッド

※シャイングレー色は柱・梁のみです。

耐積雪20cm相当 比重0.3
耐積雪30cm相当 比重0.3

耐積雪30cm対応は仕様に制限があります。
(P.321を参照してください。)

積雪地域にも対応

耐積雪50cm相当 比重0.3

耐積雪50cm対応は仕様に制限があります。
(P.321を参照してください。)

ポイント使いできるスリムなルーフ。

主張しすぎないシンプルな美しさが魅力のポイントルーフタイプ。
多彩な組み合わせパターンでファサードに新たな表情をプラスします。

材質　／(屋根)アルミ樹脂複合板+アルミ板+XPS+ラッピング形材
　　(サイドパネル)アルミ樹脂複合板+XPS+ラッピング形材
　　(柱・梁)アルミ形材またはラッピング形材
色　／(屋根・サイドパネル)クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド
　　(柱・梁)シャイングレー・クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド
屋根寸法／961mm×2,000mm
高さ　／H24柱：2,515mm・H29柱：3,015mm

※耐風圧強度 風速=42m/秒相当
耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

ポイントルーフタイプ、サイドパネル、ウォールスクリーンを組み合わせファサードを立体的に。





下支持柱+ウォールスクリーン(長辺接続) H24
屋根・サイドパネル：クリエダーク　柱：シャイングレー　ウォールスクリーン H24 1スパン ノーブルストーン

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

主張をおさえたシンプルで美しいルーフ。

シンプルな美しさを形成する構造体。




「面」の美しさにこだわったスリム&フラットな屋根パネル。






屋根パネルには新構造を採用し、美しいデザインと軽量化を実現。
※屋根パネル上面の色は、屋根パネル下面のラッピング形材色とは異なります。




柱は屋根端部から500mm(柱芯)まで内側に移動可能です。
敷地条件やプランに合わせてフレキシブルに対応します。
※下支持柱も同様です。



雨水を任意の排水位置へスムーズに誘導する工夫も。
※簡易的に誘導する物で、全ての雨水を誘導できる訳ではありません。
※本商品に雨樋はありません。雨樋が必要な場合はオプションで追加してください。

オプション




竪樋、横樋を柱や屋根パネルと一体化することで、よりスタイリッシュな仕上がりに。
※竪樋は下支持柱用も用意しています。

すっきりした納まりの片支持柱と安定感のある佇まいの下支持柱の2タイプを用意しています。


片支持柱





下支持柱







側面部分には屋根パネルと同じデザインのサイドパネルが取り付けられます。

敷地や使い勝手にフィットする多彩な組み合わせパターン。

片支持柱+サイドパネル



側面にルーフと同じデザインのサイドパネルをプラスした仕様です。

下支持柱+ウォールスクリーン
(天面接続)



ウォールスクリーンの天面で接続すれば、スペースを仕切るパーテーションに。

下支持柱+ウォールスクリーン
(長辺接続)



ウォールスクリーンと組み合わせ、ルーフ空間に目隠しをプラス。

片支持柱+片支持柱



連棟仕様も可能です。長いアプローチなどでの使用も可能です。


プラスGアイテムと接続可能です。






プラスGアイテムと組み合わせればアプローチやエントランスの屋根としてプランニングの幅が広がります。

Gフレームとの接続はフレーム下吊り仕様とフレーム側面接続仕様が選べます。(詳しくはP.240を参照してください)



フレーム下吊り仕様



フレーム側面接続仕様

注意
●本商品には雨樋はありません。雨樋が必要な場合はオプションで横樋・竪樋を追加してください。●商品の構造上、屋根上面に雨水が残る場合があります。●表面にアルミ板やアルミニウムと樹脂による複合板を使用しておりますが、衝撃を受けると表面にへこみを生じます。部分的に修復することはできませんのでご注意ください。●複合板の端面は角当てにより変形しやすいため、運搬や施工時には十分にご注意ください。●サイドパネルやウォールスクリーンは土留めとして使用することはできません。●不燃材料の認定を受けておりません。

ガーデンストレージ

庭の間取りが
もっと機能的になる収納庫



テラスの一角に収納スペースをレイアウト。
Gルーフ フリータイプとの抜群の相性で、
美しい空間を演出します。ガーデニンググッズ、
ペット用品、子供の遊び道具などの収納に。



サービスヤードに屋根のある快適な収納空間を。
隣家への目隠しの役割も兼ねています。



車庫スペースとガーデンの仕切りに収納スペースをプラス。天井材付きのGルーフでしつらえた、
高級感のあるカースペース“カーギャラリー”にマッチします。カー用品、工具などの収納に。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



ガーデンストレージ I-G1

規格表 P.221

柿渋 + Gブラウン

新しいエクステリア収納

「ガーデンストレージ I−G1」は、庭の機能性がもっと高まる収納庫です。
プラスGの柱に取り付けることで縦2段の連結や横方向に連結させることができ、
収納量やレイアウトも自在に。プラスGにフィットするスタイリッシュなデザインです。

材質　／扉：ポリエステル系エリオ鋼板・めっき鋼板
　　本体：めっき鋼板幅
奥行　／〈幅〉1,000mm
　　〈奥行〉500mm
　　〈高さ〉1,100mm
色　　／扉（表面）：柿渋
　　扉（裏面）・本体：Gブラウン



Color



柿渋＋Gブラウン

プラスGに組み込んで自由にレイアウト。柱に接続し縦連結や横連結もできます。

※設置条件についてはP.330 を参照してください。



施錠機能付きです。



アジャスターボルトで高さ調節もできます。



※オプションのアジャスターボルト止め金具を使えば、プラスGの柱に接続しない単独での設置も可能です（縦連結はできません）。

棚板が1枚付いています。取付高さも選べ、追加用の棚板も用意しています。

※棚板は2枚まで追加できます。
（縦連結の上段への追加は1枚まで）



▲棚板（追加用）取付例

注意
●以下の場所には設置しないでください。○屋上、ベランダ、崖上、風の強い場所、柔らかい土の上、給湯器等の熱排気の当たる場所、避難路など。○強風などにより転倒や落下のおそれがある場所。○災害など緊急時の避難の妨げになるおそれがある場所。○製品の変形や破損により収納物に被害を与えるおそれがある場所。○この他、安全が確保できない場所。
●積雪量が20cmを超えない地域に設置してください。●雪や雨が建物の屋根などから直接落ちない場所に設置してください。●温度変化や湿度変化に弱い物は収納しないでください。●棚板の耐荷重は1枚あたり25kgです。●設置する面はコンクリートブロックやコンクリート仕上げとし、水平であることを必ず確認してください。●本体固定用のアンカー（M8）は現場手配となります。●製作工程上、本体表面に若干の溶接痕が残ることがあります。

ガーデンファニチャー

**光や風など身近な自然を感じながら、
いい時間を過ごす。**





すべては、
上質な時間のために。

製品づくりのすべては、
至福のひと時をお過ごしいただくためにあります。
しかし、それと同等に大切にしているのが、
いま出逢った時に惹かれた気持ちを、
いつまでも持ち続けていただくこと。
デザインはもちろん、素材、製法、性能などへのこだわりは、
そのためでもあります。





●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


CRAFTSMANSHIP



伝統の技を現代の技に。

高品質な天然ラタンが豊富で、ラタン家具の製造にも定評あるインドネシア。その職人技が現代に受け継がれています。人工ラタンを新たな素材として、伝統と新たな技法、世界観を取り入れた現代の巨匠たち。彼らがこの地でひとつの製品をひとりで最後まで丁寧に創りあげています。この伝統の手仕事は、職人のこだわりでもあります。

MATERIAL



高密度樹脂の人工ラタン。

ひとくちに人工ラタンといっても、素材の品質には違いがあります。エクシオールが採用しているのはすべて、高密度の樹脂タイプ。見た目の素材感、美しさはもちろん、肌ざわり、クッション性など、いずれのクオリティも優れています。上質な時間が過ごせる居心地は、この人工ラタンがあってこそ。

DESIGN



日本の暮らしの感性。

ゆったりした設え。ネイチャーカラーを中心とした、やさしい色合い。そして、決して奇をてらわず、それでいてどこか惹かれる落ち着いたデザイン。日本の生活、日本人の暮らし方を考えてつくられています。日本らしい季節の移ろいを肌で感じながらひと時をお過ごしいただくための、つくりとこだわりです。

LONGEVITY



品質も愛着も長続き。

天然ラタンでは不安のあった、天候や経年による劣化。それを高い水準で解消したのが、高密度樹脂の人工ラタンです。強度に優れ、やさしい肌ざわりやクッション性も持続。職人手づくりによる繊細で美しい編み込みも、ニュアンスのある色合いも、長い間愉しんでいただけます。

※ガーデンファニチャーは発注いただいてから一品一品手作りし、海外から輸入するため発注後4~6ヶ月の納期をいただきます。
※ご注文後のキャンセルおよび変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。(キャンセルされた場合も商品代金をご負担いただきます。)

スペシャルサイトをご用意しています。

商品の詳しい情報・価格および最新ラインアップをご確認いただけます。



GARDEN FURNITURE

スペシャルサイト

https://www.lixil.co.jp/lineup/gardenspace/s/garden_furniture/

■柱




※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

商品イメージ	呼称		寸法(mm)	入数	商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	1セット内 部材構成
柱キャップ 柱・柱〔中間用〕	柱	H10	L=1,000(GL上)	1	8 YBF23 □□	SC JW RA SA WP	BK KB WQ FN	¥ 10,100	¥ 13,000	柱 90 90 アンカー棒 フレーム接続／単独施工用 ※H35は補強材入
		H15	L=1,500(GL上)	1	8 YBF24 □□			¥ 13,500	¥ 18,000	
		H24	L=2,450(GL上)	1	8 YBA45 □□			¥ 19,300	¥ 25,100	
		H29	L=2,905(GL上)	1	8 YBA46 □□			¥ 22,400	¥ 29,000	
		H35	L=3,505(GL上)	1	8 YBA66 □□			¥ 42,900	¥ 54,800	
	柱キャップ		–	1	8 YBA42 □□			¥ 1,700	¥ 2,100	柱1本につき1セット 柱キャップ
	柱〔中間用〕	H24	L=2,300(GL上)	1	8 YBA40 □□			¥ 22,700	¥ 29,400	柱 90 90 中間柱取付金具 アンカー棒 フレーム上乗せ用 ※H35は補強材入
		H29	L=2,755(GL上)	1	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900	
		H35	L=3,355(GL上)	1	8 YBA65 □□			¥ 48,500	¥ 62,100	
	柱補強材		L=1,200	1	8 YBA70 ZZ	ZZ		¥ 10,800		P.195参照 柱補強材(90×90用)
柱キャップ 150角柱・150角柱〔中間用〕	150角柱	H24	L=2,450(GL上)	1	8 YBK01 ●●		全色	¥ 36,000	¥ 48,000	柱 150 150 アンカー棒
		H29	L=2,905(GL上)	1	8 YBK02 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000	
	柱キャップ		–	1	8 YBK05 ●●			¥ 3,500	¥ 4,000	柱1本につき1セット 柱キャップ ※取付部品入
	150角柱〔中間用〕	H24	L=2,300(GL上)	1	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000	柱 150 150 中間柱取付金具 アンカー棒
		H29	L=2,755(GL上)	1	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000	
壁上柱部材	壁上柱部材		L=300	1	8 YBK43 ●●		全色	¥ 22,000	¥ 28,600	上乗せ部材(L300) 柱 150 150 中間柱取付金具 上乗せ部材取付金具 ※アンカー入
丸柱〔中間用〕	丸柱〔中間用〕	H24	L=2,300(GL上)	1	シャイングレー 8 YBF04 SC	SC		¥ 31,800		丸柱 φ84 中間柱補強金具 アンカー棒 丸柱取付金具 フレームカバー(9色分) フレーム上乗せ用
					ブラック 8 YBF04 BK		BK			
		H29	L=2,755(GL上)	1	シャイングレー 8 YBF05 SC	SC		¥ 35,100		
					ブラック 8 YBF05 BK		BK			
サブ柱・サブ柱〔中間用〕	サブ柱	H15	L=1,500(GL上)	1	8 YBF22 □□	SC JW RA SA WP	BK KB WQ FN	¥ 11,800	¥ 16,400	45 90 サブ柱 柱キャップ アンカー棒 フレーム付け仕様は不可
		H23	L=2,300(GL上)	1	8 YBA89 □□			¥ 19,200	¥ 24,800	
	中間用	H24	L=2,300(GL上)	1	8 YBA68 □□			¥ 31,000	¥ 37,800	45 90 サブ柱 柱取付金具 アンカー棒 フレーム上乗せ用 ※補強材入
		H29	L=2,755(GL上)	1	8 YBA67 □□			¥ 33,900	¥ 44,000	
	サブ柱補強材		L=1,200	1	8 YBA69 ZZ	ZZ		¥ 10,600		P.195参照 サブ柱補強材(90×45用)
柱キャップ スマート防水コンセント コンセント柱	コンセント柱	H05	L=500(GL上)	1	8 YBF25 ■■	SC JW RA SA WP	KB	¥ 9,900	¥ 11,300	コンセントボール 通気キャップ グロメット アンカー棒
	スマート防水コンセント		–	1	ホワイトシルバー 8 VLP20 VH	VH		¥ 3,200		スマート防水コンセント
					シャンパンブロンズ 8 VLP20 SB	SB				
	柱キャップ		–	1	8 YBA42 □□	SC・JW RA・SA WP	BK・KB WQ・FN	¥ 1,700	¥ 2,100	柱1本につき1セット 柱キャップ

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■ファンクション柱

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

商品イメージ	呼　称		寸　法 (mm)	入数	商品コード	準規格品	受注生産品	価　格 アルミ形材色	価　格 ラッピング形材色	1セット内 部材構成
 ファンクション柱	ファンクション柱〔インターホンあり用〕	H24	L=2,450 (GL上)	1	8 YBA47 △△	SC JW RA SA WP	BK KB WQ	¥ 67,100	¥ 87,100	 〔インターホンあり用〕を選択の場合は、必ずインターホンカバーBを追加してください。 インターホン不要または露出型インターホンを取り付ける場合は、インターホンなし用を選択。フレーム接続／単独施工用
		H29	L=2,905 (GL上)	1	8 YBF17 △△			¥ 93,700	¥118,000	
	ファンクション柱〔インターホンなし用〕	H24	L=2,450 (GL上)	1	8 YBA44 △△			¥ 65,200	¥ 84,800	
		H29	L=2,905 (GL上)	1	8 YBF18 △△			¥ 90,300	¥115,000	
	ファンクション柱〔中間用〕〔インターホンあり用〕	H24	L=2,300 (GL上)	1	8 YBA84 △△			¥ 67,100	¥ 87,100	 〔インターホンあり用〕を選択の場合は、必ずインターホンカバーBを追加してください。 インターホン不要または露出型インターホンを取り付ける場合は、インターホンなし用を選択。フレーム上乗せ用
		H29	L=2,755 (GL上)	1	8 YBF19 △△			¥ 93,700	¥118,000	
	ファンクション柱〔中間用〕〔インターホンなし用〕	H24	L=2,300 (GL上)	1	8 YBA83 △△			¥ 65,200	¥ 84,800	
		H29	L=2,755 (GL上)	1	8 YBF20 △△			¥ 90,300	¥115,000	
	ファンクション柱柱連結材	H24	–	1	8 YBF01 △△			¥ 10,900	¥ 12,000	 P.282参照
		H29	–	1	8 YBF21 △△			¥ 12,000	¥ 13,500	
 フラット縦型ポスト	フラット縦型ポスト（前入れ後取り出し）		–	1	シャイングレー DTH86			¥ 40,000		〔インターホンカバーとポストの色選択について〕
					ナチュラルシルバーF UWW86					
					ブラック 8 KKA83 BK					
 インターホンカバーB	インターホンカバーB		–	1	シャイングレー 8 DKC04 SC			¥ 2,800		
					ナチュラルシルバーF 8 DKC04 PW					
					ブラック 8 DKC04 BK					

〔インターホンカバーとポストの色選択について〕

ファンクション柱本体色	インターホンカバー・ポスト
シャイングレー ホワイト(アイボリーホワイト) チェリーウッド	シャイングレー
クリエモカ オーク	ナチュラルシルバーF
ブラック クリエダーク 柿渋	ブラック

●ファンクション柱のラッピング形材色を選択する場合のご注意
正面・背面部と側面・天面部の色の組み合わせは下記の通りです。

正面・背面部(ラッピング形材)	側面・天面部(アルミ形材)
クリエモカ/オーク	ナチュラルシルバーF
クリエダーク/柿渋/チェリーウッド	シャイングレー

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、●●、△△には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	●●	△△
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW	JW	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA	SA	SA
	柿渋	KB	KB	—	KB
	チェリーウッド	WP	WP	WP	WP
	オーク	WQ	—	WQ	WQ
	ディープグレー	FN	—	FN	—







フレーム施工には、〔フレーム施工キットA〕が必要です。
現場ごとに必ず1セットを発注してください。

フレーム施工キットA	8 YBA48 ZZ	¥1 ,400	フレーム・柱取付治具および取付説明書・取扱説明書入

※ Gルーフ カールーフタイプのみ施工する場合は不要です。
※ Gフレームと接続しないGルーフ ポイントルーフタイプ(基本仕様・連棟仕様)の場合は不要です。

■フレーム

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

商品イメージ	呼　称		寸　法 (mm)	入数	商品コード	準規格品	受注生産品	価　格 アルミ形材色	価　格 ラッピング形材色	1セット内 部材構成
 フレーム〔標準〕・フレーム〔門扉モジュール〕	フレーム〔標準〕	W10	L=910	1	8 YBA15 □□	SC JW RA SA WP	BK KB WQ FN	¥ 15,500	¥ 20,000	 ※W10～W50には躯体への固定用ネジを同梱しています。縦方向・横方向・角度振りに対応（柱接続用部材込み）
		W15	L=1,410	1	8 YBA16 □□			¥ 19,700	¥ 25,600	
		W20	L=1,910	1	8 YBA17 □□			¥ 23,800	¥ 30,900	
		W30	L=2,910	1	8 YBA18 □□			¥ 32,100	¥ 41,700	
		W40	L=3,910	1	8 YBA19 □□			¥ 41,000	¥ 53,400	
		W50	L=4,910	1	8 YBA20 □□			¥ 49,300	¥ 63,900	
		W55	L=5,410	1	8 YBA06 □□			¥ 56,500	¥ 73,500	
		W60	L=5,910	1	8 YBF06 □□			¥ 63,200	¥ 81,900	
	フレーム〔門扉モジュール〕	W14	L=1,481	1	8 YBA29 □□			¥ 19,800	¥ 25,700	 呼称W14／W16門扉に対応
		W16	L=1,681	1	8 YBA30 □□			¥ 21,400	¥ 27,900	
	フレーム角度調整部材		—	1	8 YBA24 SC	SC		¥ 11,300		 ±30°に対応（サブフレーム、220フレーム、パーゴラフレームには不可）
					8 YBA24 JW	JW				
					8 YBA24 BK		BK			
 フレーム端部キャップ	フレーム端部キャップ		—	1	8 YBA28 □□	SC JW RA SA WP	BK KB WQ FN	¥ 5,100		 フレーム持ち出し施工時に必要（フレームサイドカバーとの選択）
 フレームサイドカバー	フレームサイドカバー	W10	L=1,090	1	8 YBF02 □□			¥ 14,200	¥ 18,500	 フレーム持ち出し施工時に必要（フレーム端部キャップとの選択）
		W15	L=1,590	1	8 YBF03 □□			¥ 16,600	¥ 23,200	
	カールーフ用フレームサイドカバー	L18	L=1,948	1	8 YBH13 □□			¥ 10,800	¥ 14,900	
		L52	L=2,670	2	8 YBH14 □□			¥ 32,500	¥ 44,900	






フレーム施工には、〔フレーム施工キットA〕が必要です。
現場ごとに必ず1セットを発注してください。

フレーム施工キットA	8 YBA48 ZZ	¥1 ,400	フレーム・柱取付治具および取付説明書・取扱説明書入

※ Gルーフ カールーフタイプのみ施工する場合は不要です。
※ Gフレームと接続しないGルーフ ポイントルーフタイプ（基本仕様・連棟仕様）の場合は不要です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

商品イメージ	呼　称		寸　法（mm）	入数	商品コード	準規格品	受注生産品	価　格 アルミ形材色	価　格 ラッピング形材色	1セット内 部材構成
 150角フレーム	150角フレーム	W20	L=1,910	1	8 YBK06 ●●		全色	¥ 41,000	¥ 54,000	 フレームカバー取付部品同梱
		W30	L=2,910	1	8 YBK07 ●●			¥ 57,000	¥ 75,500	
		W40	L=3,910	1	8 YBK08 ●●			¥ 72,000	¥ 94,000	
		W60	L=5,910	1	8 YBK09 ●●			¥105,000	¥135,000	
	フレーム端部キャップ		–	1	8 YBK10 ●●			¥ 10,000		 フレーム端部キャップ フレーム持ち出し施工時に必要 （フレームサイドカバーとの選択）
	隙間カバー		—	1	8 YBK11 ●●			¥ 2,000	¥ 2,600	 150角フレームに柱（90角）をつける場合などに使用 1本入
	スクリーン隙間カバー	W10	L=910	1	8 YBK12 ●●			¥ 6,500	¥ 8,500	 150角フレームにGスクリーンをフレーム付けする場合に使用 2本入
		W15	L=1,410	1	8 YBK13 ●●			¥ 7,700	¥ 10,000	
		W20	L=1,910	1	8 YBK14 ●●			¥ 9,000	¥ 11,500	
		W30	L=2,910	1	8 YBK15 ●●			¥ 11,500	¥ 15,000	
		W40	L=3,910	1	8 YBK16 ●●			¥ 14,200	¥ 18,400	
ゲートフレーム 横材  ゲートフレーム 縦材	ゲートフレーム横材	W30	L=2,910	1	8 YBF10 △△	SC JW RA SA WP	BK KB WQ	¥ 47,400	¥ 60,100	
		W60	L=5,910	1	8 YBF11 △△			¥ 80,200	¥109,000	
	ゲートフレーム縦材	H24	L=2,450	1	8 YBF12 △△			¥ 41,500	¥ 57,200	
		H29	L=2,905	1	8 YBF13 △△			¥ 46,300	¥ 64,900	※1セットにつき、220フレーム端部キャップ（P.148）が1セット必要
 サブフレーム	サブフレーム	W10	L=910	1	8 YBA71 □□	SC JW RA SA WP	BK KB WQ FN	¥ 13,500	¥ 18,000	
		W15	L=1,410	1	8 YBA72 □□			¥ 17,000	¥ 23,700	
		W20	L=1,910	1	8 YBA73 □□			¥ 20,400	¥ 28,300	
		W30	L=2,910	1	8 YBA74 □□			¥ 28,300	¥ 38,400	※躯体への固定用ネジを同梱しています。 縦方向・横方向に対応（柱接続用部材込み）
	サブフレーム端部キャップ		—	1	8 YBA76 □□			¥ 4,300		 サブフレーム端部キャップ サブフレーム持ち出し施工時に必要

■商品コードのご注意







商品コードの□□、●●、△△には、
色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	●●	△△
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW	JW	JW
	ブラック	BK	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA	SA
	柿渋	KB	—	KB
	チェリーウッド	WP	WP	WP
	オーク	WQ	WQ	WQ
	ディープグレー	FN	FN	—

Gフレーム

■フレーム

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

商品イメージ	呼　称		寸　法 (mm)	入数	商品コード	準規格品	受注生産品	価　格 アルミ形材色	価　格 ラッピング形材色	1セット内 部材構成
 デザインフレーム	デザインフレーム	W10	L=910	1	8 YBF27 ○○	SC JW RA SA WP	KB	¥ 7,900	¥ 9,600	
		W15	L=1,410	1	8 YBF28 ○○			¥ 10,600	¥ 12,900	
		W20	L=1,910	1	8 YBF29 ○○			¥ 13,300	¥ 16,700	
 220フレーム	220フレーム	W60	L=5,910	1	8 YBA77 □□	SC JW RA SA WP	BK KB WQ FN	¥ 90,300	¥122,000	 縦方向・横方向に対応
	220フレーム 端部キャップ		—	1	8 YBA78 □□			¥ 7,400		 220フレーム持ち出し施工時に必要 ゲートフレーム 縦材(P.147)使用時に必要
 パーゴラフレーム	パーゴラフレーム	W10	L=910	1	8 YBA01 △△	SC JW RA SA WP	BK KB WQ	¥ 5,300	¥ 6,900	 フレーム間の縦使い・横使い/上乗せに対応
		W15	L=1,410	1	8 YBF14 △△			¥ 6,900	¥ 9,000	
		W20	L=1,910	1	8 YBA02 △△			¥ 8,400	¥ 11,000	
		W25	L=2,410	1	8 YBF15 △△			¥ 10,000	¥ 13,000	
		W30	L=2,910	1	8 YBA03 △△			¥ 11,600	¥ 15,000	
		W35	L=3,410	1	8 YBF16 △△			¥ 13,200	¥ 17,100	
	パーゴラフレーム 躯体取付部材		—	1	8 YBA82 SC	SC		¥ 2,800		 パーゴラフレームを躯体に直付けする場合に必要(下※1)
	パーゴラフレーム 上乗せ部材		—	1	8 YBA04 △△	SC JW RA SA WP	BK KB WQ	¥ 4,500		
 パーゴラフレーム 30×150	パーゴラフレーム 30×150	W30	L=2,910	1	8 YBK18 ▲▲	SC JW RA SA WP	BK WQ	¥ 24,000	¥ 31,000	
		W40	L=3,910	1	8 YBK19 ▲▲			¥ 29,000	¥ 35,000	

※1 パーゴラフレームを躯体付けフレーム施工または壁付け施工する際、パーゴラフレーム1本につき1セットを使用。

Gフレームへの取付可能門扉

■調整金具H使用


材　質	門 扉 名	取付可能 Hサイズ	調整金具	調整金具必要数
アルミ形材門扉	プログコート	H12,14,16	H	片側2コ×2
	開き門扉AA	H12,14,16		
	開き門扉AB	H12,14,16		
	ライシス	H12,14		
	アメリカン	H12		
アルミ鋳物門扉	アーキキャスト	H12,14		
	ラフィーネ	H12,14		
	キャスグレード	H12		

※ファンクション柱に門扉を設置する場合は制限があります。P.282をご覧ください。

■調整金具O使用

材　質	門 扉 名	取付可能 Hサイズ	調整金具	調整金具必要数
アルミ形材門扉	プレミエス	H14,16,18	O	片側2コ×2
	エルネクス	H14,16,18,H20(W08,09)		

※調整金具Oを使用するアルミ形材門扉は吊元の柱に「柱補強材」を取り付け、奥行き方向にフレームを設置し、躯体や柱に取り付けてください。
※ファンクション柱・フリーウォール150角機能門柱には取り付けできません。
※別途調整金具Oを手配してください。
※H18以上の門扉を取り付ける場合は、強度を確保するために柱間にフレームを設置してアーチ構造としてください。



●調整金具 規格表

呼　称	商品コード オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバーT	価　格	備　考
調整金具H	KBM89	KBK89	KAW89	KDU89	KUN89	KRH89	¥ 5,700	上下各1コ入
調整金具O	KBM59	KBK59	KAW59	—	—	KRH59	¥10,100	上下各1コ入

※丸柱・サブ柱には、調整金具の取り付けはできません。

フレーム施工には、〔フレーム施工キットA〕が必要です。
現場ごとに必ず1セットを発注してください。










フレーム施工キットA	8 YBA48 ZZ	¥1 ,400	フレーム・柱取付治具および取付説明書・取扱説明書入

※ Gルーフ カールーフタイプのみ施工する場合は不要です。
※ GフレームとGルーフ ポイントルーフタイプ(基本仕様・連棟仕様)の場合は不要です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■Gフレーム関連部材

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

呼　称		寸　法（mm）	入数	商品コード	準規格品	受注生産品	価　格 アルミ形材色	価　格 ラッピング形材色	1セット内 部材構成
柱ベースプレート（柱施工補助用）		—	1	8 YBA43 ZZ	ZZ		¥ 3,900		 柱1本につき1セット（下※2）
躯体付けフレーム	W10	L=1,090	1	8 YBA85 □□	SC JW RA SA WP	BK KB WQ FN	¥ 15,400	¥ 19,800	 フレームを直接躯体に打ち付けできない場合に使用 Gルーフ フリータイプの躯体付け施工に使用
	W20	L=2,090	1	8 YBA86 □□			¥ 27,100	¥ 35,200	
	W30	L=3,090	1	8 YBA87 □□			¥ 40,200	¥ 52,100	
	W40	L=4,090	1	8 YBA88 □□			¥ 48,500	¥ 58,700	
フレーム意匠部材	フィンタイプ	L=4,000	1	8 YBK40 ☆☆		全色	¥ 30,000	¥ 40,000	
	フィンタイプ 出隅 コーナーセット	L=375+375	1	8 YBK41 ☆☆			¥ 19,000	¥ 24,000	
	フィンタイプ 入隅 コーナーセット	L=375+375	1	8 YBK42 ☆☆			¥ 12,000	¥ 15,500	
フレーム取付部材（追加用）		—	1	8 YBA79 ZZ	ZZ		¥ 4,500		 切り詰めたフレームの両方を使用する場合に使用
150角フレーム取付部材（追加用）		—	1	8 YBK17 ZZ	ZZ		¥ 7,000		 切り詰めた150角フレームの 両方を使用する場合に使用
サブフレーム取付部材（追加用）		—	1	8 YBA75 ZZ	ZZ		¥ 3,900		 切り詰めたサブフレームの両方を使用する場合に使用
パーゴラフレーム取付部材（追加用）		—	1	8 YBA81 ZZ	ZZ		¥ 2,200		 切り詰めたパーゴラフレームの両方を使用する場合に使用
パーゴラフレーム30×150 取付部材（追加用）		—	1	8 YBK20 ZZ	ZZ		¥ 2,500		切り詰めたパーゴラフレーム 30×150の両方を使用する場合に使用 
調整金具取付部品		—	1	8 YBA50 ZZ	ZZ		¥ 1,000		 調整金具Hと同数必要（門扉を吊る際に必要）（下※3）

※2 柱の埋込施工を補助する任意部材です。必要に応じて使用。
※3 調整金具O使用時は不要。（調整金具O同梱の取付ネジを使用してください）


■商品コードのご注意

商品コードの□□、○○、△△、▲▲、☆☆には、色により
下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	○○	△△	▲▲	☆☆
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC	SC	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW	JW	JW	JW	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	RA	RA	—
	クリエダーク	SA	SA	SA	SA	—
	柿渋	KB	KB	KB	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	WP	WP	—
	オーク	WQ	—	WQ	WQ	—
	ディープグレー	FN	—	—	—	FN

Gフレーム　ワイドフレーム




①基本部材の拾い出し



呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	ワイドフレーム本体 L30	ワイドフレーム本体 L40	ワイドフレーム本体 L60
ワイドフレーム	メインフレーム	W30	8 YBK21 ●●		全色	¥ 81,000	¥109,600	1		
		W40	8 YBK22 ●●			¥104,800	¥142,900		1	
		W60	8 YBK23 ●●			¥147,700	¥204,800			1
	下地部材	W30	8 YBK24 SC			¥35,800		1		
		W40	8 YBK25 SC			¥40,000			1	
		W60	8 YBK26 SC			¥53,000				1
	上面材	W30	8 YBK27 ZZ			¥45,000		1		
		W40	8 YBK28 ZZ			¥55,000			1	
		W60	8 YBK29 ZZ			¥75,000				1
	天井材	W30	8 YBK30 ●●			¥ 38,100	¥ 57,200	1		
		W40	8 YBK31 ●●			¥ 52,400	¥ 76,200		1	
		W60	8 YBK32 ●●			¥ 76,200	¥109,600			1
セット価格						アルミ形材色		¥199,900	¥252,200	¥351,900
						ラッピング形材色		¥247,600	¥314,100	¥442,400

②支持部材の拾い出し

※片側分の支持部材の拾い出しになります。
　もう片方分の支持部材も必ず選択してください。

呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	フレームに接続 ※1 フレーム種類 共通	中央列のみに中間柱 柱（90角）	中央列のみに中間柱 150角柱
ワイドフレーム	フレーム端部カバー	―	8 YBK33 ●●		全色	¥ 2,900	¥ 3,900		1	1
	天井材（90角中間柱取付用）	端部用	8 YBK34 ●●			¥ 12,000	¥ 14,300			
		中間用	8 YBK35 ●●			¥ 9,600	¥ 10,500		2	
	中間柱取付部材		8 YBK38 ZZ			¥ 9,600			2	1
	吊部材（追加用）		8 YBK39 ZZ			¥ 4,800			2	1
150角柱	中間用	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000			いずれか 1 ※2
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000			
90角柱	中間用	H24	8 YBA40 □□	SC・JW・RA SA・WP	BK・KB WQ・FN	¥ 22,700	¥ 29,400		いずれか 2 ※2	
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900			
フレーム	フレーム取付部材（追加用）		8 YBA79 ZZ	ZZ		¥ 4,500		1		
カールーフ	前後フレームカバー端部キャップ		8 YBH16 □□	SC・JW・RA SA・WP	BK・KB WQ・FN	¥ 2,000	¥ 3,900		1 ※3	1 ※3
セット価格				H24		アルミ形材色		¥ 4,500	¥ 98,300	¥ 60,300
						ラッピング形材色		¥ 4,500	¥116,400	¥ 77,200
				H29		アルミ形材色		¥ 4,500	¥105,100	¥ 65,300
						ラッピング形材色		¥ 4,500	¥125,400	¥ 84,200


※1 接続するフレームは別途拾い出してください。
※2 はね出し長さが500㎜を超える場合やGルーフと接続する場合は柱（中間用）に柱補強金具を追加してください。

呼　称	商品コード	価格
柱補強部品（中間柱用）	8 YBD35 ZZ	¥ 3,000

※3 フレーム意匠部材を取り付ける場合は不要です。

③追加部材の拾い出し

※追加が必要な場合は拾い出してください。



呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	端部の列に中間柱を追加 柱（90角）	端部の列に中間柱を追加 150角柱
ワイドフレーム	天井材（90角中間柱取付用）	端部用	8 YBK34 ●●		全色	¥ 12,000	¥ 14,300	1	
		中間用	8 YBK35 ●●			¥ 9,600	¥ 10,500		
	スクリーン取付部材（端部用）	W20	8 YBK36 ●●			¥ 12,000	¥ 14,300		
	スクリーン取付部材（中間用）	W20	8 YBK37 ●●			¥ 20,500	¥ 26,200		
	中間柱取付部材		8 YBK38 ZZ			¥ 9,600			
	吊部材（追加用）		8 YBK39 ZZ			¥ 4,800		1	1
150角柱	中間用	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000		いずれか 1
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000		
90角柱	中間用	H24	8 YBA40 □□	SC・JW・RA SA・WP	BK・KB WQ・FN	¥ 22,700	¥ 29,400	いずれか 1	
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900		
セット価格				H24		アルミ形材色		¥ 39,500	¥ 45,800
						ラッピング形材色		¥ 48,500	¥ 59,800
				H29		アルミ形材色		¥ 42,900	¥ 50,800
						ラッピング形材色		¥ 53,000	¥ 66,800

※3 取付けるGスクリーンは別途拾い出してください。（フレーム付け仕様に限ります）
※4 中間柱の取付用に中間柱取付部材を既に使用している箇所にデザイン格子を取り付ける場合は不要です。
　デザイン格子は任意の種類・本数を取り付けてください。（支持部材とすることはできません）

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■部材の選択手順

①基本部材の選択	②支持部材の選択	③追加部材の選択
・W30	・フレームに接続	・端部の列に中間柱を追加
・W40	・中央列のみに中間柱	・端部の列に中間柱を追加してスクリーンを取付け
・W60	・端部列に中間柱	・中間の列に中間柱を追加
	・中間列に中間柱	・中間の列に中間柱を追加してスクリーンを取付け
	・端部と中間の列に中間柱	・短辺方向にデザイン格子




■商品コードのご注意





商品コードの□□、●●には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	●●
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW
	ブラック	BK	BK

色		□□	●●
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA
	柿渋	KB	—
	チェリーウッド	WP	WP
	オーク	WQ	WQ
	ディープグレー	FN	FN


※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

	端部の列に中間柱		中間の列に中間柱		端部と中間の列に中間柱	
						
	柱(90角)	150角柱	柱(90角)	150角柱	柱(90角)	150角柱
	1	1	1	1	1	1
	2				1	
			2		1	
			1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1
		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2
	いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2	
	1 ※3	1 ※3	1 ※3	1 ※3	1 ※3	1 ※3
	¥ 79,100	¥ 91,700	¥ 83,900	¥101,300	¥ 86,300	¥101,300
	¥100,000	¥122,600	¥102,000	¥132,200	¥105,800	¥132,200
	¥ 85,900	¥101,700	¥ 90,700	¥111,300	¥ 93,100	¥111,300
	¥109,000	¥136,600	¥111,000	¥146,200	¥114,800	¥146,200

	端部の列に中間柱を追加してスクリーンを取付け ※3		中間の列に中間柱を追加		中間の列に中間柱を追加してスクリーンを取付け ※3		短辺方向にデザイン格子 ※4
							
	柱(90角)	150角柱	柱(90角)	150角柱	柱(90角)	150角柱	—
			1				
	1	1					
					1	1	
			1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	
		いずれか 1		いずれか 1		いずれか 1	
	いずれか 1		いずれか 1		いずれか 1		
	¥ 39,500	¥ 57,800	¥46,700	¥55,400	¥57,600	¥ 75,900	¥ 9,600
	¥ 48,500	¥ 74,100	¥54,300	¥69,400	¥70,000	¥ 95,600	¥ 9,600
	¥ 42,900	¥ 62,800	¥50,100	¥60,400	¥61,000	¥ 80,900	¥ 9,600
	¥ 53,000	¥ 81,100	¥58,800	¥76,400	¥74,500	¥102,600	¥ 9,600


Gフレーム　ワイドフレーム

■拾い出し例



両側フレームに接続 ※1


呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	L30	L40	L60
ワイドフレーム	メインフレーム	W30	8 YBK21 ●●		全色	¥ 81,000	¥ 109,600	1		
		W40	8 YBK22 ●●			¥ 104,800	¥ 142,900		1	
		W60	8 YBK23 ●●			¥ 147,700	¥ 204,800			1
	下地部材	W30	8 YBK24 SC			¥35,800		1		
		W40	8 YBK25 SC			¥40,000			1	
		W60	8 YBK26 SC			¥53,000				1
	上面材	W30	8 YBK27 ZZ			¥45,000		1		
		W40	8 YBK28 ZZ			¥55,000			1	
		W60	8 YBK29 ZZ			¥75,000				1
	天井材	W30	8 YBK30 ●●			¥ 38,100	¥ 57,200	1		
		W40	8 YBK31 ●●			¥ 52,400	¥ 76,200		1	
		W60	8 YBK32 ●●			¥ 76,200	¥ 109,600			1
	フレーム端部カバー	—	8 YBK33 ●●			¥ 2,900	¥ 3,900			
	天井材(90角中間柱取付用)	端部用	8 YBK34 ●●			¥ 12,000	¥ 14,300			
		中間用	8 YBK35 ●●			¥ 9,600	¥ 10,500			
	スクリーン取付部材(端部用)	W20	8 YBK36 ●●			¥ 12,000	¥ 14,300			
	スクリーン取付部材(中間用)	W20	8 YBK37 ●●			¥ 20,500	¥ 26,200			
	中間柱取付部材		8 YBK38 ZZ			¥ 9,600				
	吊部材(追加用)		8 YBK39 ZZ			¥ 4,800				
150角柱	中間用	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000			
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000			
90角柱	中間用	H24	8 YBA40 □□	SC・JW・RA SA・WP	BK・KB WQ・FN	¥ 22,700	¥ 29,400			
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900			
フレーム	フレーム取付部材(追加用)		8 YBA79 ZZ			¥ 4,500		2	2	2
カールーフ	前後フレームカバー端部キャップ		8 YBH16 □□	SC・JW・RA SA・WP	BK・KB WQ・FN	¥ 2,000	¥ 3,900			
セット価格				H24		アルミ形材色		¥208,900	¥261,200	¥360,900
						ラッピング形材色		¥256,600	¥323,100	¥451,400
				H29		アルミ形材色		¥208,900	¥261,200	¥360,900
						ラッピング形材色		¥256,600	¥323,100	¥451,400




柱2本仕様(150角柱のみ)

呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	L30	L40	L60
ワイドフレーム	メインフレーム	W30	8 YBK21 ●●		全色	¥ 81,000	¥ 109,600	1		
		W40	8 YBK22 ●●			¥ 104,800	¥ 142,900		1	
		W60	8 YBK23 ●●			¥ 147,700	¥ 204,800			1
	下地部材	W30	8 YBK24 SC			¥35,800		1		
		W40	8 YBK25 SC			¥40,000			1	
		W60	8 YBK26 SC			¥53,000				1
	上面材	W30	8 YBK27 ZZ			¥45,000		1		
		W40	8 YBK28 ZZ			¥55,000			1	
		W60	8 YBK29 ZZ			¥75,000				1
	天井材	W30	8 YBK30 ●●			¥ 38,100	¥ 57,200	1		
		W40	8 YBK31 ●●			¥ 52,400	¥ 76,200		1	
		W60	8 YBK32 ●●			¥ 76,200	¥ 109,600			1
	フレーム端部カバー	—	8 YBK33 ●●			¥ 2,900	¥ 3,900	2	2	2
	天井材(90角中間柱取付用)	端部用	8 YBK34 ●●			¥ 12,000	¥ 14,300			
		中間用	8 YBK35 ●●			¥ 9,600	¥ 10,500			
	スクリーン取付部材(端部用)	W20	8 YBK36 ●●			¥ 12,000	¥ 14,300			
	スクリーン取付部材(中間用)	W20	8 YBK37 ●●			¥ 20,500	¥ 26,200			
	中間柱取付部材		8 YBK38 ZZ			¥ 9,600		2	2	2
	吊部材(追加用)		8 YBK39 ZZ			¥ 4,800		2	2	2
150角柱	中間用	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000	いずれか 2 ※2	いずれか 2 ※2	いずれか 2 ※2
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000			
90角柱	中間用	H24	8 YBA40 □□	SC・JW・RA SA・WP	BK・KB WQ・FN	¥ 22,700	¥ 29,400			
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900			
フレーム	フレーム取付部材(追加用)		8 YBA79 ZZ			¥ 4,500				
カールーフ	前後フレームカバー端部キャップ		8 YBH16 □□	SC・JW・RA SA・WP	BK・KB WQ・FN	¥ 2,000	¥ 3,900	2 ※3	2 ※3	2 ※3
セット価格				H24		アルミ形材色		¥320,500	¥372,800	¥472,500
						ラッピング形材色		¥402,000	¥468,500	¥596,800
				H29		アルミ形材色		¥330,500	¥382,800	¥482,500
						ラッピング形材色		¥416,000	¥482,500	¥610,800

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

	片側フレーム付け仕様 ※1					
						
	L30		L40		L60	
	柱(90角)	150角柱	柱(90角)	150角柱	柱(90角)	150角柱
	1	1				
			1	1		
					1	1
	1	1				
			1	1		
					1	1
	1	1				
			1	1		
					1	1
	1	1				
			1	1		
					1	1
	1	1	1	1	1	1
	2		2		2	
	2	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	2
		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2
	いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2	
	1	1	1	1	1	1
	1 ※3	1 ※3	1 ※3	1 ※3	1 ※3	1 ※3
	¥307,500	**¥320,100**	**¥359,800**	**¥372,400**	**¥459,500**	**¥472,100**
	¥376,100	**¥398,700**	**¥442,600**	**¥465,200**	**¥570,900**	**¥593,500**
	¥314,300	**¥330,100**	**¥366,600**	**¥382,400**	**¥466,300**	**¥482,100**
	¥385,100	**¥412,700**	**¥451,600**	**¥479,200**	**¥579,900**	**¥607,500**

	柱4本仕様					
						
	L30		L40		L60	
	柱(90角)	150角柱	柱(90角)	150角柱	柱(90角)	150角柱
	1	1				
			1	1		
					1	1
	1	1				
			1	1		
					1	1
	1	1				
			1	1		
					1	1
	1	1				
			1	1		
					1	1
	2	2	2	2	2	2
	2		2		2	
	2		2		2	
	2	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	2
		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2
	いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2		いずれか 2 ※2	
	1	1	1	1	1	1
	2 ※3	2 ※3	2 ※3	2 ※3	2 ※3	2 ※3
	¥372,500	**¥402,500**	**¥424,800**	**¥454,800**	**¥524,500**	**¥554,500**
	¥459,200	**¥512,000**	**¥525,700**	**¥578,500**	**¥654,000**	**¥706,800**
	¥386,100	**¥422,500**	**¥438,400**	**¥474,800**	**¥538,100**	**¥574,500**
	¥477,200	**¥540,000**	**¥543,700**	**¥606,500**	**¥672,000**	**¥734,800**

■商品コードのご注意

商品コードの□□、●●には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	●●
アルミ形材色	シャイングレー	**SC**	**SC**
	ホワイト(アイボリーホワイト)	**JW**	**JW**
	ブラック	**BK**	**BK**
ラッピング形材色	クリエモカ	**RA**	**RA**
	クリエダーク	**SA**	**SA**
	柿渋	**KB**	—
	チェリーウッド	**WP**	**WP**
	オーク	**WQ**	**WQ**
	ディープグレー	**FN**	**FN**

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

呼　称	商品コード	価格
柱補強部品(中間柱用)	**8 YBD35 ZZ**	**¥ 3,000**

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。
※1 接続するフレームは別途拾い出してください。
※2 はね出し長さが500㎜を超える場合やGルーフと接続する場合は柱（中間用）に柱補強金具を追加してください。
※3 フレーム意匠部材を取り付ける場合は不要です。

照明

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○には、本体色により下記のアルファベットを入れてください。

色	□□	■■	○○
シャイングレー	SC	SC	SC
オータムブラウン	AB	AB	AB
ホワイト	JW	JW	—
ブラック	—	BK	—
クリエダーク	—	—	SA

■DC12V 照明規格表

呼称			商品コード	価格	備考
スポットライト	SP-G1型	45°	8 VLH09 □□	¥ 17,000	消費電力：3.1W、器具光束：164lm
	SP-G2型	15°	8 VLH10 □□	¥ 25,000	消費電力：5.5W、器具光束：490lm
		45°	8 VLH11 □□		消費電力：5.5W、器具光束：434lm
	SP-G3型	15°	8 VLH12 □□	¥ 40,000	消費電力：12.7W、器具光束：1162lm
		45°	8 VLH13 □□		消費電力：12.7W、器具光束：1020lm
ダウンスポットライト	DNSP-G1型	45°	8 VLH14 □□	¥ 20,000	消費電力：3.1W、器具光束：164lm
	DNSP-G2型	15°	8 VLH15 □□	¥ 28,000	消費電力：5.5W、器具光束：490lm
	DNSP-G3型	15°	8 VLH16 □□	¥ 43,000	消費電力：12.7W、器具光束：1162lm
ダウンライト	DL-G1型	30°	8 VLH23 ■■	¥ 13,000	消費電力：1.5W、器具光束：125lm ※1
	DL-G2型	30°	8 VLH08 □□	¥ 20,000	消費電力：3.5W、器具光束：298lm ※2
スクエアライト			8 YBH46 ZZ	¥ 13,400	消費電力：2.3W、器具光束：100lm ※1


※1 φ33の下穴加工をしてから取付けてください。
※2 φ50の下穴加工をしてから取付けてください。

■DC12V トランス電源規格表

呼称				商品コード	価格		備考			
					オータムブラウン シャイングレー	クリエダーク	接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
DC12V トランス電源ユニット	壁付タイプ	35W	プラグ付	8 VLP29 ZZ	¥ 12,000		電源ケーブル	あり	2回路	35Wまで
			プラグレス	8 VLP74 ZZ	¥ 12,000					
		60W	プラグ付	8 VLP30 ZZ	¥ 22,000				4回路	60Wまで
			プラグレス	8 VLP75 ZZ	¥ 22,000					
	ポールタイプ	内蔵用トランス電源ユニット 25W(プラグレス)		8 VLP73 ZZ	¥ 12,000		延長ケーブル		2回路	25Wまで
		トランス電源内蔵ポール		8 VLP72 ○○	¥ 13,000	¥ 15,000				
DC12V ケーブル	電源ケーブル		10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000		Y端子+防水コネクタ			
			20m	8 VLP42 ZZ	¥ 9,000					
	延長ケーブル		1m	8 VLP61 ZZ	¥ 1,500		両側防水コネクタ			
			2.5m	8 VLP43 ZZ	¥ 2,500					
			5m	8 VLP44 ZZ	¥ 4,000					
			10m	8 VLP45 ZZ	¥ 6,000					
	分岐ケーブル		2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300		両側防水コネクタ			
			3分岐	8 VLP47 ZZ	¥ 1,800					
	渡り配線ケーブル		1.3m	UES05	¥ 1,800		フレーム内で照明を1m間隔で設置する場合に使用			
スマート防水コンセント	ホワイトシルバー			8 VLP20 VH	¥ 3,200					
	シャンパンブロンズ			8 VLP20 SB						
DC12Vスイッチ				8 VLP66 SC	¥ 15,000		消費電力：0.2W、最大負荷35Wまで			
DC12V人感センサ				8 VLP71 SC	¥ 15,000		消費電力：0.8W、最大負荷35Wまで			

※照明の配置プランを十分に確認した上で、トランス電源の選択および現場工事（孔加工・配線・結線）を行ってください。
※トランス電源ユニットの消費電力を超えないように照明器具を拾い出してください。
※電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリアの照明カタログを参照して必ず配管部材（PF管など）を使用してください。

模式図（配線例）



	部材	用途
①	トランス電源ユニット（プラグ付/プラグレス）	プラグ付:AC100V屋外コンセントへ接続してください。 プラグレス:ジョイントボックス内でAC100V配線と接続してください。
②	人感センサ	センサ制御する照明とトランス電源ユニットの間に接続してください。(最大35Wまで接続可能) ※天井材、柱への取付が可能です。ただし、カールーフの柱には強度上取付けができません。
③	電源ケーブル	トランス電源ユニットに接続してください。
④	延長ケーブル	電源ケーブル、分岐ケーブル、人感センサに接続してください。
⑤	分岐ケーブル(2分岐/3分岐)	電源ケーブルまたは延長ケーブルを分岐する場合に使用してください。

回路1：拾い出し例①

呼称		商品コード	価格	必要数	合計
スクエアライト		8 YBH46 ZZ	¥13,400	1	¥13,400
ダウンライト	DL-G1型 30°	8 VLH23 ■■	¥13,000	2	¥26,000
人感センサ		8 VLP71 SC	¥15,000	1	¥15,000
トランス電源ユニット	35W	8 VLP29 ZZ	¥12,000	1	¥12,000
電源ケーブル	10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000	1	¥ 6,000
延長ケーブル	2.5m	8 VLP43 ZZ	¥ 2,500	3	¥ 7,500
分岐ケーブル	2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300	2	¥ 2,600
セット価格					¥82,500

ダウンライト・スクエアライト・人感センサをGルーフ天井材に取り付けることも可能です。事前にライトの設置プランを十分に確認した上で、孔加工・配線・結線を行ってください。


■AC100V 照明規格表

呼称	商品コード			価格	備考
	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバーF		
LPK-31型	8 VLF06 SC	8 VLF06 BK	8 VLF06 PW	¥ 16,100	
LPK-32型	8 VLF07 SC	8 VLF07 BK	8 VLF07 PW	¥ 16,100	
LPK-33型	8 VLF08 SC	8 VLF08 BK	8 VLF08 PW	¥ 19,300	


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ラインライト


●壁面付け〔取付けイメージ〕




〔取付け断面〕



●天面付け〔取付けイメージ〕



〔取付け断面〕



■ラインライト規格表

呼　称		商品コード	価　格		備　考
			アルミ形材色	ラッピング形材色	
ラインライト枠 本体セット		8 YBC70 □□	¥ 8,600	¥ 11,200	L=2100、壁面付け、天面付け共通
端部キャップセット		8 YBC71 □□	¥ 2,900	¥ 4,800	RL各1コ入り
ビームラインライト	L40	8 VLH35 SC	¥ 12,000		消費電力：1.5W、器具光束：125lm
	L80	8 VLH36 SC	¥ 18,000		消費電力：3.0W、器具光束：250lm
	L120	8 VLH37 SC	¥ 24,000		消費電力：4.5W、器具光束：375lm
	L160	8 VLH38 SC	¥ 30,000		消費電力：6.0W、器具光束：500lm


注 ●ラインライトをL=2000以上にする場合は「ラインライト枠 本体セット」を追加してください。

■DC12V トランス電源規格表

呼　称				商品コード	価　格	備　考			
						接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
DC12V トランス電源 ユニット	壁付 タイプ	35W	プラグ付	8 VLP29 ZZ	¥ 12,000	電源ケーブル	あり	2回路	35Wまで
			プラグレス	8 VLP74 ZZ	¥ 12,000				
		60W	プラグ付	8 VLP30 ZZ	¥ 22,000			4回路	60Wまで
			プラグレス	8 VLP75 ZZ	¥ 22,000				
DC12V ケーブル	電源ケーブル		10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000	Y端子+防水コネクタ			
			20m	8 VLP42 ZZ	¥ 9,000				
	延長ケーブル		1m	8 VLP61 ZZ	¥ 1,500	両側防水コネクタ			
			2.5m	8 VLP43 ZZ	¥ 2,500				
	分岐ケーブル		2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300	両側防水コネクタ			
			3分岐	8 VLP47 ZZ	¥ 1,800				
	渡り配線ケーブル		1.3m	UES05	¥ 1,800	フレーム内で照明を1m間隔で設置する場合に使用			
DC12V人感センサ				8 VLP71 SC	¥ 15,000	消費電力：0.8W、最大負荷35Wまで			

※照明の配置プランを十分に確認した上で、トランス電源の選択および現場工事（孔加工・配線・結線）を行ってください。
※トランス電源ユニットの消費電力を超えないように照明器具を拾い出してください。
※電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリアの照明カタログを参照して必ず配管部材（PF管など）を使用してください。

模式図（配線例）




	部材	用途
①	トランス電源ユニット（プラグ付/プラグレス）	プラグ付:AC100V屋外コンセントへ接続してください。 プラグレス:ジョイントボックス内でAC100V配線と接続してください。
②	電源ケーブル	トランス電源ユニットに接続してください。
③	延長ケーブル	電源ケーブル、分岐ケーブルに接続してください。
④	分岐ケーブル(2分岐/3分岐)	電源ケーブルまたは延長ケーブルを分岐する場合に使用してください。

■商品コードのご注意

商品コードの□□には、
色により下記のアルファベットを入れてください。

	色	□□
アルミ形材色	シャイングレー	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW
	ブラック	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA
	クリエダーク	SA
	チェリーウッド	WP
	オーク	WQ
	ディープグレー	FN

■拾い出し例（Gウォール W30にL3000で取付ける場合）



呼　称		商品コード	価　格		必要数	価　格	
			アルミ形材色	ラッピング形材色		アルミ形材色	ラッピング形材色
ラインライト枠 本体セット		8 YBC70 □□	¥ 8,600	¥ 11,200	2	¥ 17,200	¥ 22,400
端部キャップセット		8 YBC71 □□	¥ 2,900	¥ 4,800	1	¥ 2,900	¥ 4,800
ビームラインライト	L120	8 VLH37 SC	¥ 24,000		1	¥ 24,000	
	L160	8 VLH38 SC	¥ 30,000		1	¥ 30,000	
トランス電源ユニット	35W	8 VLP29 ZZ	¥ 12,000		1	¥ 12,000	
電源ケーブル	10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000		1	¥ 6,000	
延長ケーブル	2.5m	8 VLP43 ZZ	¥ 2,500		2	¥ 5,000	
分岐ケーブル	2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300		1	¥ 1,300	
セット価格						¥ 98,400	¥ 105,500

ファンクション柱対応 サイン／照明／インターホン

■サイン 規格表

呼称			商品コード シャイングレー	商品コード ブラック	価格	備考
アイサイン	ネームシールタイプ		DAP47	8 DKF81 BK	¥ 8,400	ネームシール（アルファベット）付き
	鋳込み文字	シミュレーション対応タイプ	—		¥ 39,000	※イージーオーダー特注
		自由鋳込みタイプ	—		¥ 54,100	※特注
ステンレスサインW	ネームシールタイプ		DRZ64		¥ 8,400	ネームシール（アルファベット）付き
	彫り込み文字	シミュレーション対応タイプ	—		¥ 39,000	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		¥ 54,100	※特注
ファンクションユニットウィルモダンスリム用を使用してください 鋳物サイン	ネームシールタイプ		8 DAB06 SC	8 DAB06 BK	¥ 7,900	ネームシール（アルファベット）付き
	鋳込み文字	シミュレーション対応タイプ	—		¥ 38,800	※イージーオーダー特注
		自由鋳込みタイプ	—		¥ 51,000	※特注
ステンレスサイン	ネームシールタイプ		8 DAB07 VS		¥ 6,800	ネームシール（アルファベット）付き
	彫り込み文字	シミュレーション対応タイプ	—		¥ 35,200	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		¥ 47,400	※特注
ガラスサイン（クリア）	ネームシールタイプ		8 DAB05 CC		¥ 10,100	ネームシール（アルファベット）付き
	彫り込み文字	シミュレーション対応タイプ	—		¥ 35,200	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		¥ 47,400	※特注
ガラスサイン（マット）	彫り込み文字	シミュレーション対応タイプ	—		¥ 37,700	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		¥ 49,800	※特注
備前焼サイン 145角タイプ	彫り込み文字	シミュレーション対応タイプ	—		¥ 51,000	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		¥ 63,100	※特注
江戸硝子サイン 150角タイプ	彫り込み文字	シミュレーション対応タイプ	—		¥ 42,500	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		¥ 54,600	※特注

●商品の詳細については、エクステリア総合カタログをご覧ください。

■照明 規格表

呼称	商品コード シャイングレー	オータムブラウン	ホワイト（アイボリーホワイト）	ブラック	オフブラック	ナチュラルシルバーF	価格	備考
グラスウォールライト 丸形	8 VLG44 SC	—	—	—	—	—	¥ 22,000	
グラスウォールライト 丸形（遮光カバー付）	8 VLG45 SC	—	—	—	—	—	¥ 25,000	
グラスウォールライト 角形	8 VLG46 SC	—	—	—	—	—	¥ 22,000	
グラスウォールライト 角形（遮光カバー付）	8 VLG47 SC	—	—	—	—	—	¥ 25,000	
LPJ-7型	8 VLE15 SC	8 VLE15 AB	—	—	8 VLE15 NK	8 VLE15 PW	¥ 23,300	
LPK-23型	8 VLE54 SC	8 VLE54 AB	—	—	8 VLE54 NK	8 VLE54 PW	¥ 29,400	
LPK-34型	8 VLF09 SC	8 VLF09 AB	8 VLF09 JW	8 VLF09 BK	—	8 VLF09 PW	¥ 17,700	
LPK-35型	8 VLF25 SC	8 VLF25 AB	—	—	8 VLF25 NK	—	¥ 30,000	
スマート防水コンセント	8 VLP20 □□						¥ 3,200	AC125V 15A

●商品の詳細については、エクステリア総合カタログをご覧ください。

■商品コードのご注意

商品コードの□□には、本体色により下記のアルファベットを入れてください。

色	□□
ホワイトシルバー	VH
シャンパンブロンズ	SB

■カラーテレビドアホン・インターホン 規格表

呼称	商品コード	価格	備考 セット内容	備考 子機
電気錠対応アダプター（JEM-A端子用）	DUW05	¥ 5,000	CZ-TA2	
ワイヤレスカラーテレビドアホンP 2:7型 親子セット	8 DKA14 ZZ ㊐	¥ 52,000	親機・子機（露出型）各1台入 VL-SVE310KL ※1	VL-SVE310KL
増設ワイヤレスモニター子機2.2インチ	8 DKA15 ZZ ㊐	¥ 45,000	VL-WD623 対応親機：VL-SVE310KL	VL-WD623
カラーテレビドアホンP 1:2型 親子セット	8 DKA13 ZZ ㊐	¥ 31,000	親機・子機（露出型）各1台入 VL-SE30KL ※1	VL-V522L-S
ワイヤレスカラーテレビドアホンA 2:4型 親子セット	8 DKB09 ZZ ㊐	¥ 58,000	親機・子機（露出型）各1台入 WK- 24B ※1	WK-DA
カラーカメラ付玄関子機	8 DKB11 ZZ ㊐	¥ 30,000	増設用子機 WK-DA ※1	
増設ワイヤレスモニター子機2.4インチ	8 DKB10 ZZ ㊐	¥ 32,000	WJ-4WD 対応親機：WK-24B	
カラーテレビドアホンA 1：2型 親子セット	8 DKB13 ZZ ㊐	¥ 31,000	親機・子機（露出型）各1台入 JS-12E ※1	JS-12E

注 ※商品コードの欄に㊐の記載のあるものは受注生産品につき、納期をいただきます。

●商品の詳細については、エクステリア総合カタログをご覧ください。

※備考欄の「VL-…」はパナソニック㈱の品番、「WK-…」「WJ-…」「JS-・・・」はアイホン㈱の品番です。

※1のインターホンを使用する場合は、インターホンカバーを拾い出してください。

呼称	商品コード シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバーF	価格	備考
インターホンカバーB	8 DKC04 SC	8 DKC04 BK	8 DKC04 PW	¥ 2,800	※1に対応

キャノピー

■キャノピー（オプション） 規格表

呼称				商品コード	価格	備考
キャノピー	レール	シャイングレー	L10	8 YBA10 SC	¥ 2,800	L10： 890㎜ L20：1,890㎜ L30：2,890㎜
			L20	8 YBA11 SC	¥ 5,100	
			L30	8 YBA12 SC	¥ 7,500	
		ホワイト（アイボリーホワイト）	L10	8 YBA10 JW	¥ 2,800	
			L20	8 YBA11 JW	¥ 5,100	
			L30	8 YBA12 JW	¥ 7,500	
	本体	ベージュ	L10	8 YBK44 JJ	¥ 51,900	L10： 840㎜ L20：1,840㎜ L30：2,840㎜ キャノピー1列につき レール1セット＋本体1セット
			L20	8 YBK45 JJ	¥ 61,900	
			L30	8 YBK46 JJ	¥ 86,000	
		ライトベージュ	L10	8 YBK44 LJ	¥ 51,900	
			L20	8 YBK45 LJ	¥ 61,900	
			L30	8 YBK46 LJ	¥ 86,000	

■日除け開閉棒 規格表

呼称	長さ	商品コード	価格
日除け開閉棒	L=1,170mm	LDG22	¥3,500
日除け開閉棒（L）	L=1,570mm	LMD62	¥3,500

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

スタイルシェード

■拾い出し方法

ベース
柱+フレーム

＋

プラスする部材(※)
スタイルシェード 本体
スタイルシェード 固定部品
スタイルシェード 本体取付け用部品

※スタイルシェードの取付けは、標準フレーム、150角フレーム、220フレームのみ可能です。
※対象の商品コード、数量は下記商品コード一覧をご参照ください。

※Gフレーム(標準フレーム、220フレーム)への取付けかが可能です。

呼称			商品コード	価格	必要数
スタイルシェード本体	呼称高 28	デザインタイプ	◇■-○○○28-HAAM	(※1)	いずれか(※2)
		ベーシックタイプ	◇★-○○○28-HAAJ		
スタイルシェード 固定部品		天然木デッキ用	●-02-HAAR	¥4,500	いずれかを本体同数
		人工木デッキ用	●-03-HAAR	¥4,500	
		土間コンクリート用	●-04-HAAR	¥4,500	
スタイルシェード 本体取付用部品			●-22-HAAW	¥7,200	本体同数

※1「スタイルシェード本体設定一覧」を参照ください。　※2「取付け可能範囲について」を参照してください。

●商品コードの◇、■、★、●には下表の記号を入れて発注してください。

◇	色名称
T	ブラック
W	ホワイト
K	シャイングレー

■	色名称
M	マリンボーダー
N	ノーブルブラウン
R	シェールグレー
X	インディゴデニム
V	フォレストグリーン
S	カームイエロー

★	色名称
E	シックベージュ
H	ナチュラルブラウン


●	色名称
G	オータムブラウン
W	ホワイト
K	シャイングレー


※本体色がブラックの場合は、オータムブラウンを拾い出してください


■[スタイルシェード本体 設定一覧]

呼称高	生地H(mm)	呼称幅(商品コード一覧の○○○)		119	133	150	165	176	186
		本体W(mm)		1365	1500	1670	1820	1930	2030
		生地W(mm)		1295	1430	1600	1750	1860	1960
20	2080	呼称		11920	13320	15020	16520	17620	18620
		価格	デザインタイプ	¥34,500	¥35,000	¥36,500	¥37,000	¥38,500	¥39,000
			ベーシックタイプ	¥24,500	¥25,000	¥26,000	¥26,500	¥27,500	¥28,000
28	3000	呼称		11928	13328	15028	16528	17628	18628
		価格	デザインタイプ	¥40,500	¥41,500	¥42,500	¥43,500	¥44,000	¥45,000
			ベーシックタイプ	¥29,000	¥29,500	¥30,500	¥31,000	¥31,500	¥32,000

※スタイルシェードの詳細についてはスタイルシェードのカタログも合わせて参照してください。








■拾い出し例

スタイルシェード		フレーム長さL(柱内々寸法)							
呼称幅	本体幅 W	W10 910	W15 1410	W20 1910	W30 2910	W40 3910	W50 4910	W55 5410	W60 5910
119	1365		1		2				
133	1500						1		
150	1670						2	1	
165	1820			1		2		2	
176	1930								3
186	2030								
両端空き寸法 A			22.5	45	90	135	35	50	60


Gスクリーン

縦長格子タイプ


フレーム付け仕様／フレームレス仕様



〔フレーム付け仕様〕



〔フレームレス仕様〕




■縦長格子タイプ フレーム付け仕様／フレームレス仕様 セット規格表

呼　称			商品コード	価　格	
				シャイングレー ホワイト(アイボリーホワイト) ブラック	クリエモカ・クリエダーク 柿渋・チェリーウッド・オーク
縦長格子タイプ	W15	本体	8 YBG43 □□	¥ 151,000	¥ 172,000
		枠材・パネルあり 下段	8 YBG47 □□	¥ 7,800	¥ 8,100
		枠材・パネルなし 下段	8 YBG49 □□	¥ 4,300	¥ 4,900
		クリアマットパネル(3枚入)	8 YBG59 MC	¥ 15,800	
	W20	本体(上)	8 YBG44 □□	¥ 155,000	¥ 180,000
		本体(下)	8 YBG45 □□	¥ 27,600	¥ 35,000
		縦部材	8 YBG46 □□	¥ 9,600	¥ 12,400
		枠材・パネルあり 下段	8 YBG48 □□	¥ 9,800	¥ 10,100
		枠材・パネルなし 下段	8 YBG50 □□	¥ 5,500	¥ 6,300
		クリアマットパネル(4枚入)	8 YBG60 MC	¥ 20,400	
セット価格				シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック	
				クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク	

注 ●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



■納期区分/商品コードのご注意

商品コードの□□には、色により下記のアルファベットを入れてください。

〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

色	□□
シャイングレー	SC
ホワイト（アイボリーホワイト）	JW
クリエモカ	RA
クリエダーク	SA
チェリーウッド	WP

クリアマット	MC

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。

色	□□
ブラック	BK
オーク	WQ
柿渋※	KB

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。


フレーム付／フレームレス共通

H24				H29			
下段クリアマットパネルあり		下段クリアマットパネルなし		下段クリアマットパネルあり		下段クリアマットパネルなし	
W15	W20	W15	W20	W15	W20	W15	W20
1		1		1		1	
1				1			
		1				1	
1				1			
	1		1		1		1
	1		1		1		1
	1		1		1		1
	1				1		
			1				1
	1				1		
¥ 174,600	¥ 222,400	¥ 155,300	¥ 197,700	¥ 174,600	¥ 222,400	¥ 155,300	¥ 197,700
¥ 195,900	¥ 257,900	¥ 176,900	¥ 233,700	¥ 195,900	¥ 257,900	¥ 176,900	¥ 233,700

Gスクリーン
角格子タイプ

3段パネル／4段パネル／5段パネル

※図はW20（4マス分）の場合です。



■角格子タイプ 3段パネル セット規格表

呼称			商品コード	価格		クリアマットパネル1段
				アルミ形材色	ラッピング形材色	W20
角格子タイプ	W20	本体・3段パネル	8 YBG32 □□	¥ 74,000	¥ 90,300	1
		枠材・パネルあり（4マス分）	8 YBG34 □□	¥ 5,800	¥ 7,500	1
		枠材・パネルなし（4マス分）	8 YBB16 □□	¥ 2,600	¥ 3,300	2
		クリアマットパネル（4枚入）	8 YBB70 ZZ	¥16,000		1
セット価格			シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック			¥101,000
			クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			¥120,400
セットコード						EXYBG□□AEAA2015

注 ●ファンクション柱を使用する場合、クリアマットパネルの設置枚数に制限があります。プランニングと施工にあたり（P.282）を参照のうえ、正しくプランしてください。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。
●クリアマットパネルを取付ける際に後付ビードを使用しています。後付けビードの挿入に弊社網戸ローラーの使用をおすすめします。（リクシルパーツショップ 商品コード：NETSA00093）

■角格子タイプ 4段パネル セット規格表

呼称			商品コード	価格		クリアマットパネル1段	
				アルミ形材色	ラッピング形材色	W15	W20
角格子タイプ	W15	本体・4段パネル	8 YBB09 □□	¥ 59,700	¥ 77,500	1	
		縦部材・4段パネル	8 YBB19 □□	¥ 7,200	¥ 9,500	1	
		枠材・パネルあり（3マス分）	8 YBG33 □□	¥ 4,400	¥ 5,700	1	
		枠材・パネルなし（3マス分）	8 YBB15 □□	¥ 2,000	¥ 2,600	3	
		クリアマットパネル（3枚入）	8 YBB69 ZZ	¥12,300		1	
	W20	本体・4段パネル	8 YBB10 □□	¥ 75,300	¥ 97,900		1
		縦部材・4段パネル	8 YBB20 □□	¥ 10,100	¥ 13,500		1
		枠材・パネルあり（4マス分）	8 YBG34 □□	¥ 5,800	¥ 7,500		1
		枠材・パネルなし（4マス分）	8 YBB16 □□	¥ 2,600	¥ 3,300		3
		クリアマットパネル（4枚入）	8 YBB70 ZZ	¥16,000			1
セット価格			シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック			¥ 89,600	¥115,000
			クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			¥112,800	¥144,800
セットコード						EXYBG □□ AFAA1524	EXYBG □□ AFAA2024

注 ●ファンクション柱を使用する場合、クリアマットパネルの設置枚数に制限があります。プランニングと施工にあたり（P.282）を参照のうえ、正しくプランしてください。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。
●クリアマットパネルを取付ける際に後付ビードを使用しています。後付けビードの挿入に弊社網戸ローラーの使用をおすすめします。（リクシルパーツショップ 商品コード：NETSA00093）


■角格子タイプ 5段パネル セット規格表　※5段パネルはH24のフレーム付け仕様はできません。

呼称			商品コード	価格		クリアマットパネル1段	
				アルミ形材色	ラッピング形材色	W15	W20
角格子タイプ	W15	本体・5段パネル	8 YBB13 □□	¥ 79,100	¥103,000	1	
		縦部材・5段パネル	8 YBB21 □□	¥ 7,200	¥ 9,500	1	
		枠材・パネルあり（3マス分）	8 YBG33 □□	¥ 4,400	¥ 5,700	1	
		枠材・パネルなし（3マス分）	8 YBB15 □□	¥ 2,000	¥ 2,600	4	
		クリアマットパネル（3枚入）	8 YBB69 ZZ	¥12,300		1	
	W20	本体・5段パネル	8 YBB14 □□	¥102,000	¥133,000		1
		縦部材・5段パネル	8 YBB22 □□	¥ 10,100	¥ 13,500		1
		枠材・パネルあり（4マス分）	8 YBG34 □□	¥ 5,800	¥ 7,500		1
		枠材・パネルなし（4マス分）	8 YBB16 □□	¥ 2,600	¥ 3,300		4
		クリアマットパネル（4枚入）	8 YBB70 ZZ	¥16,000			1
セット価格			シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック			¥111,000	¥144,300
			クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			¥140,900	¥183,200
セットコード						EXYBG □□ ALAA1524	EXYBG □□ ALAA2024

注 ●ファンクション柱を使用する場合、クリアマットパネルの設置枚数に制限があります。プランニングと施工にあたり（P.282）を参照のうえ、正しくプランしてください。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。
●クリアマットパネルを取付ける際に後付ビードを使用しています。後付けビードの挿入に弊社網戸ローラーの使用をおすすめします。（リクシルパーツショップ 商品コード：NETSA00093）

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

※図はW15（3マス分）の場合です。



■納期区分
〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コード・セットコードのご注意
商品コード・セットコードの□□には、色により下記のアルファベットを入れてください。

	色	□□
アルミ形材色	シャイングレー	**SC**
	ホワイト（アイボリーホワイト）	**JW**
	ブラック	**BK**
ラッピング形材色	クリエモカ	**RA**
	クリエダーク	**SA**
	柿渋	**KB**
	チェリーウッド	**WP**
	オーク	**WQ**

	クリアマットパネル2段	クリアマットパネル3段
	W20	W20
	1	1
	2	3
	1	
	2	3
	¥120,200	**¥139,400**
	¥140,600	**¥160,800**
	EXYBG□□AEBA2015	**EXYBG□□AECA2015**

	クリアマットパネル2段		クリアマットパネル3段		クリアマットパネル4段	
	W15	W20	W15	W20	W15	W20
	1		1		1	
	1		1		1	
	2		3		4	
	2		1			
	2		3		4	
		1		1		1
		1		1		1
		2		3		4
		2		1		
		2		3		4
	¥104,300	**¥134,200**	**¥119,000**	**¥153,400**	**¥133,700**	**¥172,600**
	¥128,200	**¥165,000**	**¥143,600**	**¥185,200**	**¥159,000**	**¥205,400**
	EXYBG □□ AFBA1524	**EXYBG □□ AFBA2024**	**EXYBG □□ AFCA1524**	**EXYBG □□ AFCA2024**	**EXYBG □□ AFDA1524**	**EXYBG □□ AFDA2024**

	クリアマットパネル2段		クリアマットパネル3段		クリアマットパネル4段		クリアマットパネル5段	
	W15	W20	W15	W20	W15	W20	W15	W20
	1		1		1		1	
	1		1		1		1	
	2		3		4		5	
	3		2		1			
	2		3		4		5	
		1		1		1		1
		1		1		1		1
		2		3		4		5
		3		2		1		
		2		3		4		5
	¥125,700	**¥163,500**	**¥140,400**	**¥182,700**	**¥155,100**	**¥201,900**	**¥169,800**	**¥221,100**
	¥156,300	**¥203,400**	**¥171,700**	**¥223,600**	**¥187,100**	**¥243,800**	**¥202,500**	**¥264,000**
	EXYBG □□ ALBA1524	**EXYBG □□ ALBA2024**	**EXYBG □□ ALCA1524**	**EXYBG □□ ALCA2024**	**EXYBG □□ ALDA1524**	**EXYBG □□ ALDA2024**	**EXYBG □□ ALEA1524**	**EXYBG □□ ALEA2024**

■交換・追加用 グリーンマットパネル
2009年3月以前に施工をされたGスクリーン 角格子タイプ用の交換・追加用です。


呼　称	商品コード	価　格
グリーンマットパネル（3枚入）	**8 YBB11 ZZ**	**¥ 12,300**
グリーンマットパネル（4枚入）	**8 YBB12 ZZ**	**¥ 16,000**


※2009年4月より、グリーンマットパネルからクリアマットパネルへ変更しています。

Gスクリーン


横格子タイプ

フレーム付け仕様／フレームレス仕様





〔フレーム付け仕様〕



〔フレームレス仕様〕

左図はH24クリアマットパネル3段仕様です。（クリアマットの取付け位置は現場で変更できます。）

■横格子タイプ H15 フレーム付け仕様／フレームレス仕様 セット規格表

呼称			商品コード	価格		クリアマットパネル1段	クリアマットパネル2段
				アルミ形材色	ラッピング形材色	W20	W20
横格子タイプ	W20	本体	8 YBG35 □□	¥ 67,200	¥ 82,400	1	1
		枠材・パネルあり(1段分)	8 YBG37 □□	¥ 4,100	¥ 5,200	1	2
		枠材・パネルなし(1段分)	8 YBB55 □□	¥ 2,000	¥ 2,600	3	2
		クリアマットパネル(1枚入)	8 YBB64 ZZ	¥13,000		1	2
セット価格			シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック			¥ 90,300	¥105,400
			クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			¥108,400	¥124,000
セットコード						EXYBG□□BZAA2015	EXYBG□□BZBA2015

注 ●ファンクション柱を使用する場合、クリアマットパネルの設置枚数に制限があります。プランニングと施工にあたり(P.282)を参照のうえ、正しくプランしてください。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。
●クリアマットパネルを取付ける際に後付ビードを使用しています。後付けビードの挿入に弊社網戸ローラーの使用をおすすめします。(リクシルパーツショップ 商品コード:NETSA00093)

■横格子タイプ H24 フレーム付け仕様／フレームレス仕様 セット規格表

呼称			商品コード	価格		クリアマットパネル1段		クリアマットパネル2段	
				アルミ形材色	ラッピング形材色	W15	W20	W15	W20
横格子タイプ	W15	本体	8 YBG64 □□	¥ 63,000	¥ 81,900	1		1	
		枠材・パネルあり(1段分)	8 YBG36 □□	¥ 3,300	¥ 4,200	1		2	
		枠材・パネルなし(1段分)	8 YBB54 □□	¥ 1,600	¥ 2,000	5		4	
		クリアマットパネル(1枚入)	8 YBB63 ZZ	¥ 9,600		1		2	
	W20	本体	8 YBG65 □□	¥ 77,100	¥100,000		1		1
		枠材・パネルあり(1段分)	8 YBG37 □□	¥ 4,100	¥ 5,200		1		2
		枠材・パネルなし(1段分)	8 YBB55 □□	¥ 2,000	¥ 2,600		5		4
		クリアマットパネル(1枚入)	8 YBB64 ZZ	¥ 13,000			1		2
	縦部材		8 YBB60 □□	¥ 7,700	¥ 9,900	1	1	1	1
セット価格			シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック			¥ 91,600	¥111,900	¥102,900	¥127,000
			クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			¥115,600	¥141,100	¥127,400	¥156,700
セットコード						EXYBG □□ BZAA1524	EXYBG □□ BZAA2024	EXYBG □□ BZBA1524	EXYBG □□ BZBA2024

注 ●ファンクション柱を使用する場合、クリアマットパネルの設置枚数に制限があります。プランニングと施工にあたり(P.282)を参照のうえ、正しくプランしてください。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。
●クリアマットパネルを取付ける際に後付ビードを使用しています。後付けビードの挿入に弊社網戸ローラーの使用をおすすめします。(リクシルパーツショップ 商品コード:NETSA00093)

■交換・追加用 グリーンマットパネル

2009年3月以前に施工をされたGスクリーン 横格子タイプ用の交換・追加用です。


呼称	商品コード	価格
W15グリーンマットパネル(1枚入)	8 YBB48 ZZ	¥ 9,600
W20グリーンマットパネル(1枚入)	8 YBB49 ZZ	¥13,000
W20グリーンマットパネル・腰壁用(1枚入)	8 YBB53 ZZ	¥15,400

※2009年4月より、グリーンマットパネルからクリアマットパネルへ変更しています。

■交換・追加用 クリアマットパネル

呼称	商品コード	価格
W20クリアマットパネル 腰壁用(1枚入)	8 YBB65 ZZ	¥ 15,400

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



■納期区分

〈準規格色〉

準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉

受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
柿渋※

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コード・セットコードのご注意

商品コードの□□、セットコードの□□には、色により下記のアルファベットを入れてください。

	色	□□
アルミ形材色	シャイングレー	**SC**
	ホワイト（アイボリーホワイト）	**JW**
	ブラック	**BK**
ラッピング形材色	クリエモカ	**RA**
	クリエダーク	**SA**
	柿渋	**KB**
	チェリーウッド	**WP**
	オーク	**WQ**

	クリアマットパネル3段	クリアマットパネル4段
	W20	W20
	1	1
	3	4
	1	
	3	4
	¥120,500	**¥135,600**
	¥139,600	**¥155,200**
	EXYBG□□BZCA2015	**EXYBG□□BZDA2015**


フレーム付／フレームレス共通

	クリアマットパネル3段		クリアマットパネル4段		クリアマットパネル5段		クリアマットパネル6段	
	W15	W20	W15	W20	W15	W20	W15	W20
	1		1		1		1	
	3		4		5		6	
	3		2		1			
	3		4		5		6	
		1		1		1		1
		3		4		5		6
		3		2		1		
		3		4		5		6
	1	1	1	1	1	1	1	1
	¥114,200	**¥142,100**	**¥125,500**	**¥157,200**	**¥136,800**	**¥172,300**	**¥148,100**	**¥187,400**
	¥139,200	**¥172,300**	**¥151,000**	**¥187,900**	**¥162,800**	**¥203,500**	**¥174,600**	**¥219,100**
	EXYBG □□ BZCA1524	**EXYBG □□ BZCA2024**	**EXYBG □□ BZDA1524**	**EXYBG □□ BZDA2024**	**EXYBG □□ BZEA1524**	**EXYBG □□ BZEA2024**	**EXYBG □□ BZFA1524**	**EXYBG □□ BZFA2024**

Gスクリーン

縦格子タイプ

フレーム付け仕様／フレームレス仕様



■縦格子タイプ フレーム付け仕様 規格表

呼　称			商品コード	価　格		H２４			
				アルミ形材色	ラッピング形材色	W10	W15	W20	
格子30×45タイプ	本体	W10H24	8 YBL01 ■■	¥　57,400	¥　74,500	1			
		W15H24	8 YBL03 ■■	¥　93,600	¥ 126,000		1		
		W20H24	8 YBL05 ■■	¥ 112,000	¥ 146,000			1	
		W10H29	8 YBL02 ■■	¥　74,500	¥　97,100				
		W15H29	8 YBL04 ■■	¥ 112,000	¥ 150,000				
		W20H29	8 YBL06 ■■	¥ 134,000	¥ 175,000				
		W20H24 端部用	8 YBL07 ■■	¥ 108,500	¥ 140,000				
		W10H24 追加用	8 YBL09 ■■	¥　55,000	¥　71,500				
		W20H29 端部用	8 YBL08 ■■	¥ 130,000	¥ 169,000				
		W10H29 追加用	8 YBL10 ■■	¥　72,000	¥　94,000				
胴縁	W30		8 YBL13 ■■	¥　22,300	¥　29,000				
	W40		8 YBL14 ■■	¥　25,000	¥　32,500				
セット価格				アルミ形材色		¥　57,400	¥　93,600	¥112,000	
				ラッピング形材色		¥　74,500	¥126,000	¥146,000	

注 ※W30・W40のスクリーンの設置には150角柱・150角フレームを使用する必要があります。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否については、P.195をご覧ください。

■縦格子タイプ フレームレス仕様 規格表

呼　称			商品コード	価　格		H24			
				アルミ形材色	ラッピング形材色	W10	W15	W20	
格子30×45タイプ	本体	W10H24	8 YBL01 ■■	¥　57,400	¥　74,500	1			
		W15H24	8 YBL03 ■■	¥　93,600	¥ 126,000		1		
		W20H24	8 YBL05 ■■	¥ 112,000	¥ 146,000			1	
		W10H29	8 YBL02 ■■	¥　74,500	¥　97,100				
		W15H29	8 YBL04 ■■	¥ 112,000	¥ 150,000				
		W20H29	8 YBL06 ■■	¥ 134,000	¥ 175,000				
胴縁	フレームレス上胴縁W20		8 YBL21 ■■	¥　10,800	¥　14,000	1	1	1	
セット価格				アルミ形材色		¥　68,200	¥104,400	¥122,800	
				ラッピング形材色		¥　88,500	¥140,000	¥160,000	

注 ●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否については、P.195をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■納期区分

〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの■■には、
色により下記のアルファベットを入れてください。


色		■■
アルミ形材色	シャイングレー	**SC**
	ホワイト(アイボリーホワイト)	**JW**
	ブラック	**BK**
ラッピング形材色	クリエモカ	**RA**
	クリエダーク	**SA**
	チェリーウッド	**WP**
	オーク	**WQ**

			H２９(パネルH24)			H２９(パネルH29)				
	W30	W40	W10	W15	W20	W10	W15	W20	W30	W40
			1							
				1						
					1					
						1				
							1			
								1		
	1	1								
	1	2								
									1	1
									1	2
	1								1	
		1								1
	¥185,800	**¥243,500**	**¥ 57,400**	**¥ 93,600**	**¥112,000**	**¥ 74,500**	**¥112,000**	**¥134,000**	**¥224,300**	**¥299,000**
	¥240,500	**¥315,500**	**¥ 74,500**	**¥126,000**	**¥146,000**	**¥ 97,100**	**¥150,000**	**¥175,000**	**¥292,000**	**¥389,500**


	H29(パネルH24)			H29(パネルH29)		
	W10	W15	W20	W10	W15	W20
	1					
		1				
			1			
				1		
					1	
						1
	1	1	1	1	1	1
	¥ 68,200	**¥104,400**	**¥122,800**	**¥ 85,300**	**¥122,800**	**¥144,800**
	¥ 88,500	**¥140,000**	**¥160,000**	**¥111,100**	**¥164,000**	**¥189,000**

Gスクリーン

外付け縦格子タイプ/外付け横桟格子タイプ



〔外付け縦格子〕



〔外付け横桟格子〕

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの■■には、
色により下記のアルファベットを入れてください。

	色	■■
アルミ形材色	シャイングレー	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW
	ブラック	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA
	クリエダーク	SA
	チェリーウッド	WP
	オーク	WQ

■外付け縦格子タイプ フレーム付け仕様 規格表

呼称			商品コード	価格		W10		W15		W20	
				アルミ形材色	ラッピング形材色	単体	連結	単体	連結	単体	連結
格子 30×45タイプ	本体	W10H29	8 YBL02 ■■	¥ 74,500	¥ 97,100	1	1				
		W15H29 追加用	8 YBL12 ■■	¥108,500	¥145,000			1	1		
		W20H29 端部用	8 YBL08 ■■	¥130,000	¥169,000					1	1
		W10H29 追加用	8 YBL10 ■■	¥ 72,000	¥ 94,000						
外付け格子	端部格子90角用		8 YBL15 ■■	¥ 10,000	¥ 13,000	2	1	2	1	2	1
	端部格子150角用		8 YBL16 ■■	¥ 11,200	¥ 14,500						
	埋込施工補助部材		8 YBL19 ■■	¥ 5,700	¥ 5,700	1	1	1	1	1	1
	端部カバーW40		8 YBL20 ■■	¥ 5,100	¥ 6,600	1	1	1	1	1	1
セット価格				アルミ形材色		¥105,300	¥ 95,300	¥139,300	¥129,300	¥160,800	¥150,800
				ラッピング形材色		¥135,400	¥122,400	¥183,300	¥170,300	¥207,300	¥194,300

注 ※取り付けるフレームがパネルサイズよりも長い場合、パネルサイズによって柱・フレームを150角柱・150角フレームに変更するか、柱(中間用)の追加が必要になります。(詳しくはP.291を参照ください)
※外付け縦格子タイプの柱高さはH24のみです。本体はH29を使用します。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否については、P.195をご覧ください。

呼称			商品コード	価格		W30		W40	
				アルミ形材色	ラッピング形材色	単体	連結	単体	連結
格子 30×45タイプ	本体	W10H29	8 YBL02 ■■	¥ 74,500	¥ 97,100				
		W15H29 追加用	8 YBL12 ■■	¥108,500	¥145,000				
		W20H29 端部用	8 YBL08 ■■	¥130,000	¥169,000	1	1	1	1
		W10H29 追加用	8 YBL10 ■■	¥ 72,000	¥ 94,000	1	1	2	2
外付け格子	端部格子90角用		8 YBL15 ■■	¥ 10,000	¥ 13,000				
	端部格子150角用		8 YBL16 ■■	¥ 11,200	¥ 14,500	2	1	2	1
	埋込施工補助部材		8 YBL19 ■■	¥ 5,700	¥ 5,700	1	1	1	1
	端部カバーW40		8 YBL20 ■■	¥ 5,100	¥ 6,600	1	1	1	1
セット価格				アルミ形材色		¥235,200	¥224,000	¥307,200	¥296,000
				ラッピング形材色		¥304,300	¥289,800	¥398,300	¥383,800

注 ※W30・W40のスクリーンの設置には150角柱・150角フレームを使用する必要があります。
※取り付けるフレームがパネルサイズよりも長い場合、パネルサイズによって150角柱(中間用)の追加が必要になります。(詳しくはP.291を参照ください)
※外付け縦格子タイプの柱高さはH24のみです。本体はH29を使用します。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否については、P.195をご覧ください。

■外付け横桟格子タイプ フレーム付け/フレームレス仕様 規格表

呼称			商品コード	価格		W22		W27	
				アルミ形材色	ラッピング形材色	単体	連結	単体	連結
格子 30×45タイプ	本体	W10H24 追加用	8 YBL09 ■■	¥ 55,000	¥ 71,500	1	1		
		W15H24 追加用	8 YBL11 ■■	¥ 90,000	¥121,000	1	1		
		W10H29 追加用	8 YBL10 ■■	¥ 72,000	¥ 94,000			1	1
		W15H29 追加用	8 YBL12 ■■	¥108,500	¥145,000			1	1
外付け格子	端部カバーW40		8 YBL20 ■■	¥ 5,100	¥ 6,600	2		2	
	横連結カバーH24		8 YBL22 ■■	¥ 21,000	¥ 27,500		1		1
セット価格				アルミ形材色		¥155,200	¥166,000	¥190,700	¥201,500
				ラッピング形材色		¥205,700	¥220,000	¥252,200	¥266,500


注 ※外付け横桟格子タイプの柱高さはH24のみです。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否については、P.195をご覧ください。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gスクリーン

細縦格子タイプ

フレーム付け仕様／フレームレス仕様





取り付け高さは
自由です。

■細縦格子タイプ 規格表

呼　称			商品コード	価　格		備　考
				アルミ形材色	ラッピング形材色	
フレーム付け用	本体	W10 H24	8 YBE52 □□	¥ 63,000	¥ 80,200	
		W15 H24	8 YBE53 □□	¥ 101,000	¥ 133,000	
		W20 H24	8 YBE54 □□	¥ 123,000	¥ 156,000	
フレームレス用	本体	W10 H24	8 YBE50 □□	¥ 68,700	¥ 85,800	
		W15 H24	8 YBE51 □□	¥ 105,000	¥ 138,000	

注 ●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。

■細縦格子タイプ用飾り格子（オプション）規格表

呼　称			商品コード	価　格		備　考
				アルミ形材色	ラッピング形材色	
飾り格子	フレーム付け用 フレームレス用	W10	8 YBE47 □□	¥ 2,500	¥ 3,100	W10用 1本入
		W15	8 YBE48 □□	¥ 3,700	¥ 4,500	W15用 1本入
		W20	8 YBE49 □□	¥ 4,400	¥ 4,700	W20用 1本入

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。


■商品コードのご注意

商品コードの□□には、
色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□
アルミ形材色	シャイングレー	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW
	ブラック	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA
	クリエダーク	SA
	柿渋	KB
	チェリーウッド	WP
	オーク	WQ

Gスクリーン

デザイン格子



■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
柿渋※

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。


※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■には、色により下記のアルファベットを入れてください。


色		□□	■■
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW	JW
	ブラック	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA
	柿渋	KB	—
	チェリーウッド	WP	WP
	オーク	WQ	WQ

〔デザイン格子平面図〕
※フレーム・220フレーム・サブフレームへのデザイン格子取付可能角度は0°と35°～90°の範囲です。



フレームからデザイン格子がはみ出す範囲
※構造上、デッキ上固定の際は0°としてください。
※150角フレームの場合は設置可能です。

〔デザイン格子30×150 平面図〕
※デザイン格子30×150を設置可能な角度は0°と25°～90°の範囲です。




フレームからデザイン格子がはみ出す範囲
※デザイン格子30×150は構造上、デッキ上固定はできません。

■デザイン格子 規格表


呼　称		商品コード	価　格		備　考
			アルミ形材色	ラッピング形材色	
デザイン格子	H24	8 YBB61 □□	¥ 10,900	¥ 14,000	1本入/地中・デッキ上施工用
	H29	8 YBB62 □□	¥ 11,800	¥ 15,400	1本入/地中施工用
デザイン格子 30×150	H24	8 YBL41 ■■	¥ 21,500	¥ 28,000	1本入/地中・デッキ上施工用
	H29	8 YBL42 ■■	¥ 22,500	¥ 29,000	1本入/地中施工用
埋込み施工補助部材	W20	8 YBG39 ZZ	¥ 3,700		埋込み施工範囲W20（柱内々1,910mm）まで対応
	W40	8 YBG40 ZZ	¥ 7,500		埋込み施工範囲W40（柱内々3,910mm）まで対応

注 ●デザイン格子の設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●デザイン格子は、360°の回転が可能ですが、設置の際は下図の内容を守ってください。
●Gルーフテラスタイプ用桁には施工できません。
●デザイン格子を並べて複数本施工する場合には、「埋込み施工補助部材」の使用をおすすめします。
仮施工時の埋込み部の位置決め、角度調整が容易になります。（延長して使用することも可能です）


デザイン格子 外付けタイプ




〔平面図〕




〔フレーム意匠部材との組合せ断面図〕



〔デザイン格子との組合せイメージ〕



〔平面図〕



※デザイン格子 30×150も同様です。

フレーム意匠部材やデザイン格子と組み合わせて使うこともできます。

■デザイン格子 外付けタイプ 規格表

呼　称		商品コード	価　格		備　考
			アルミ形材色	ラッピング形材色	
デザイン格子 外付けタイプ 30×30	H24	8 YBL43 ■■	¥ 10,000	¥ 13,000	1本入/地中施工用
埋込み施工補助部材 外付けタイプ用	H24	8 YBL19 SC	¥ 5,700		埋込み施工範囲W40（柱外々4,210mm）まで対応
φ4×30ナベ ドリルネジ		8 TYH18 VZ	¥ 2,200		50コ入/デザイン格子と組合せる場合に使用

注 ●デザイン格子 外付けタイプ の設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●デザイン格子 外付けタイプ を並べて複数本施工する場合には、「埋込み施工補助部材 外付けタイプ用」の使用をおすすめします。
仮施工時の埋込み部の位置決めが容易になります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gスクリーン

横スリットBタイプ


〔Bタイプ 基本〕


〔Bタイプ 連結〕

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、
納期をいただきます。

柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□には、
色により下記のアルファベットを入れてください。

色	□□
シャイングレー	SC
ホワイト(アイボリーホワイト)	JW
クリエモカ	RA
クリエダーク	SA
柿渋	KB
チェリーウッド	WP


■横スリットBタイプ 規格表

呼称			商品コード	価格		備考
				シャイングレー ホワイト(アイボリーホワイト)	クリエモカ クリエダーク・柿渋 チェリーウッド	
横スリット Bタイプ	基本	W15H10	8 YBG55 □□	¥ 76,200	¥ 96,000	キャップ4コ入(下図参照)
		W20H10	8 YBG56 □□	¥ 90,300	¥ 115,000	
	連結	W15H06	8 YBG57 □□	¥ 44,600	¥ 54,800	キャップなし(下図参照)
		W20H06	8 YBG58 □□	¥ 46,300	¥ 58,700	


注 ●ファンクション柱を使用する場合、設置枚数に制限があります。プランニングと施工にあたり(P.282)を参照のうえ、正しくプランしてください。
●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●横スリットを多段施工する場合は、上下とも同色を選択してください。キャップの色が異なります。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。

・横スリット パネル組み合わせとキャップの関係について

横スリット「基本」にはキャップが4コ同梱されています。
横スリット「連結」にはキャップの同梱はありません。




キャップは、パネルの天地がフレーム等に接しない場合に必要なため、キャップの必要数を確認し、「基本」と「連結」をプランしてください。



ルーバータイプ

フレーム付け仕様



〔フレーム付け仕様〕

■納期区分/商品コードのご注意

商品コードの□□には、色により下記のアルファベットを入れてください。

〈準規格色〉
準規格品につき、
納期をいただきます。

色	□□
シャイングレー	SC
クリエモカ	RA
クリエダーク	SA
チェリーウッド	WP

■ルーバータイプ〔フレーム付け仕様〕規格表

呼称			商品コード	価格		備考
				シャイングレー	クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	
フレーム付け用	可動ルーバー	W10 H24	8 YBG70 □□	¥141,000	¥170,000	
	固定ルーバー	W10 H24	8 YBG71 □□	¥124,000	¥159,000	
		W10 H29	8 YBG72 □□	¥145,000	¥180,000	

注 ●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。




Gスクリーン 積算早見表

Gスクリーン〔独立施工〕を 基本本体 ＋ 連結本体 で簡易的に積算できます。
・独立施工1スパンのみの施工→ 基本本体 ×1
・独立施工3スパンの施工→ 基本本体 ×1＋連結本体 ×2
という考え方で積算してください。





〔フレーム付け仕様〕
基本本体には、スクリーン本体セットX1・柱(柱キャップ込み)X2・フレームX1・フレーム施工キットAX1、連結本体には、スクリーン本体セットX1・柱(柱キャップ込み)X1・フレームX1が含まれます。
〔フレームレス仕様〕
基本本体には、スクリーン本体セットX1、柱(柱キャップ込み)X2・フレーム施工キットAX1、
連結本体には、スクリーン本体セットX1、柱(柱キャップ込み)X1が含まれます。
※柱補強材はGスクリーンのタイプやサイズにより必要な場合のみ加算しています。詳しくはP.195をご覧ください。

縦長格子タイプ

フレーム付け仕様

		H24 基本本体		H24 連結本体		H29 基本本体		H29 連結本体	
		 W15 W20		 W15 W20		 W15 W20		 W15 W20	
		アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
下段クリアマットパネルあり	W15	¥237,700	¥277,300	¥226,100	¥259,500	¥243,900	¥285,100	¥229,200	¥263,400
	W20	¥289,600	¥344,600	¥278,000	¥326,800	¥317,400	¥374,000	¥281,100	¥330,700
下段クリアマットパネルなし	W15	¥218,400	¥258,300	¥206,800	¥240,500	¥224,600	¥266,100	¥209,900	¥244,400
	W20	¥264,900	¥320,400	¥253,300	¥302,600	¥271,100	¥328,200	¥256,400	¥306,500

フレームレス仕様





		H24 基本本体		H24 連結本体		H29 基本本体		H29 連結本体	
		 W15 W20		 W15 W20		 W15 W20		 W15 W20	
		アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
下段クリアマットパネルあり	W15	¥218,000	¥251,700	¥206,400	¥233,900	¥224,200	¥259,500	¥209,500	¥237,800
	W20	¥265,800	¥313,700	¥254,200	¥295,900	¥282,800	¥332,300	¥257,300	¥299,800
下段クリアマットパネルなし	W15	¥198,700	¥232,700	¥187,100	¥214,900	¥204,900	¥240,500	¥190,200	¥218,800
	W20	¥241,100	¥289,500	¥229,500	¥271,700	¥247,300	¥297,300	¥232,600	¥275,600





アルミ形材色・・・・・・・シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック
ラッピング形材色・・・・・クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

角格子タイプ

※「パネル段数」は、取り付けるクリアマットパネルの段数（枚数）を示します。

			フレーム付け仕様							
			H24				H29			
			基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
			 W15	W20	 W15	W20	 W15	W20	 W15	W20
			アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
パネル段数	1段	W15	¥152,700	¥194,200	¥130,300	¥165,600	¥180,300	¥230,100	¥165,600	¥208,400
		W20	¥182,200	¥231,500	¥170,600	¥213,700	¥239,300	¥299,300	¥203,000	¥256,000
	2段	W15	¥167,400	¥209,600	¥145,000	¥181,000	¥195,000	¥245,500	¥180,300	¥223,800
		W20	¥201,400	¥251,700	¥189,800	¥233,900	¥258,500	¥319,500	¥222,200	¥276,200
	3段	W15	¥182,100	¥225,000	¥159,700	¥196,400	¥209,700	¥260,900	¥195,000	¥239,200
		W20	¥220,600	¥271,900	¥209,000	¥254,100	¥277,700	¥339,700	¥241,400	¥296,400
	4段	W15	¥196,800	¥240,400	¥174,400	¥211,800	¥224,400	¥276,300	¥209,700	¥254,600
		W20	¥239,800	¥292,100	¥228,200	¥274,300	¥296,900	¥359,900	¥260,600	¥316,600
	5段	W15	—	—	—	—	¥239,100	¥291,700	¥224,400	¥270,000
		W20	—	—	—	—	¥316,100	¥380,100	¥279,800	¥336,800

			フレームレス仕様							
			H24				H29			
			基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
			 W15	W20	 W15	W20	 W15	W20	 W15	W20
			アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
パネル段数	1段	W15	¥154,400	¥196,700	¥132,000	¥168,100	¥160,600	¥204,500	¥145,900	¥182,800
		W20	¥187,700	¥239,000	¥176,100	¥221,200	¥215,500	¥268,400	¥179,200	¥225,100
	2段	W15	¥169,100	¥212,100	¥146,700	¥183,500	¥175,300	¥219,900	¥160,600	¥198,200
		W20	¥206,900	¥259,200	¥195,300	¥241,400	¥234,700	¥288,600	¥198,400	¥245,300
	3段	W15	¥183,800	¥227,500	¥161,400	¥198,900	¥190,000	¥235,300	¥175,300	¥213,600
		W20	¥226,100	¥279,400	¥214,500	¥261,600	¥253,900	¥308,800	¥217,600	¥265,500
	4段	W15	¥198,500	¥242,900	¥176,100	¥214,300	¥204,700	¥250,700	¥190,000	¥229,000
		W20	¥245,300	¥299,600	¥233,700	¥281,800	¥273,100	¥329,000	¥236,800	¥285,700
	5段	W15	¥213,200	¥258,300	¥190,800	¥229,700	¥219,400	¥266,100	¥204,700	¥244,400
		W20	¥264,500	¥319,800	¥252,900	¥302,000	¥292,300	¥349,200	¥256,000	¥305,900

			フレームレス仕様			
			H15			
			基本本体		連結本体	
						
			アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
パネル段数	1段	W20	¥132,800	¥162,000	¥116,200	¥140,500
	2段	W20	¥152,000	¥182,200	¥135,400	¥160,700
	3段	W20	¥171,200	¥202,400	¥154,600	¥180,900





アルミ形材色 ・・・・・・・シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック
ラッピング形材色・・・・・クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク





Gスクリーン 積算早見表



アルミ形材色 ・・・・・・・シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック
ラッピング形材色・・・・・クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク

横格子タイプ

※「パネル段数」は、取り付けるクリアマットパネルの段数を示します。

			フレーム付け仕様							
			H24				H29			
			基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
										
			アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
パネル段数	1段	W15	¥154,700	¥197,000	¥143,100	¥179,200	¥160,900	¥204,800	¥146,200	¥183,100
		W20	¥179,100	¥227,800	¥167,500	¥210,000	¥185,300	¥235,600	¥170,600	¥213,900
	2段	W15	¥166,000	¥208,800	¥154,400	¥191,000	¥172,200	¥216,600	¥157,500	¥194,900
		W20	¥194,200	¥243,400	¥182,600	¥225,600	¥200,400	¥251,200	¥185,700	¥229,500
	3段	W15	¥177,300	¥220,600	¥165,700	¥202,800	¥183,500	¥228,400	¥168,800	¥206,700
		W20	¥209,300	¥259,000	¥197,700	¥241,200	¥215,500	¥266,800	¥200,800	¥245,100
	4段	W15	¥188,600	¥232,400	¥177,000	¥214,600	¥194,800	¥240,200	¥180,100	¥218,500
		W20	¥224,400	¥274,600	¥212,800	¥256,800	¥230,600	¥282,400	¥215,900	¥260,700
	5段	W15	¥199,900	¥244,200	¥188,300	¥226,400	¥206,100	¥252,000	¥191,400	¥230,300
		W20	¥239,500	¥290,200	¥227,900	¥272,400	¥245,700	¥298,000	¥231,000	¥276,300
	6段	W15	¥211,200	¥256,000	¥199,600	¥238,200	¥217,400	¥263,800	¥202,700	¥242,100
		W20	¥254,600	¥305,800	¥243,000	¥288,000	¥260,800	¥313,600	¥246,100	¥291,900






			フレームレス仕様							
			H24				H29			
			基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
										
			アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
パネル段数	1段	W15	¥135,000	¥171,400	¥123,400	¥153,600	¥141,200	¥179,200	¥126,500	¥157,500
		W20	¥155,300	¥196,900	¥143,700	¥179,100	¥161,500	¥204,700	¥146,800	¥183,000
	2段	W15	¥146,300	¥183,200	¥134,700	¥165,400	¥152,500	¥191,000	¥137,800	¥169,300
		W20	¥170,400	¥212,500	¥158,800	¥194,700	¥176,600	¥220,300	¥161,900	¥198,600
	3段	W15	¥157,600	¥195,000	¥146,000	¥177,200	¥163,800	¥202,800	¥149,100	¥181,100
		W20	¥185,500	¥228,100	¥173,900	¥210,300	¥191,700	¥235,900	¥177,000	¥214,200
	4段	W15	¥168,900	¥206,800	¥157,300	¥189,000	¥175,100	¥214,600	¥160,400	¥192,900
		W20	¥200,600	¥243,700	¥189,000	¥225,900	¥206,800	¥251,500	¥192,100	¥229,800
	5段	W15	¥180,200	¥218,600	¥168,600	¥200,800	¥186,400	¥226,400	¥171,700	¥204,700
		W20	¥215,700	¥259,300	¥204,100	¥241,500	¥221,900	¥267,100	¥207,200	¥245,400
	6段	W15	¥191,500	¥230,400	¥179,900	¥212,600	¥197,700	¥238,200	¥183,000	¥216,500
		W20	¥230,800	¥274,900	¥219,200	¥257,100	¥237,000	¥282,700	¥222,300	¥261,000





			フレームレス仕様			
			H15			
			基本本体		連結本体	
						
			アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
パネル段数	1段	W20	¥122,100	¥150,000	¥105,500	¥128,500
	2段	W20	¥137,200	¥165,600	¥120,600	¥144,100
	3段	W20	¥152,300	¥181,200	¥135,700	¥159,700
	4段	W20	¥167,400	¥196,800	¥150,800	¥175,300

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

縦格子タイプ

アルミ形材色 ・・・・・・・シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック
ラッピング形材色・・・・・クリエモカ・クリエダーク・チェリーウッド・オーク




		フレーム付け仕様							
		H24				H29			
		基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
						 パネルH:24	 パネルH:29	 パネルH:24	 パネルH:29
		アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
W10		¥116,300	¥150,300	¥93,900	¥121,700	—	—	—	—
W15		¥156,700	¥207,400	¥134,300	¥178,800	—	—	—	—
W20		¥179,200	¥232,700	¥156,800	¥204,100	—	—	—	—
W30		¥323,200	¥421,400	¥282,300	¥368,000	—	—	—	—
W40		¥395,900	¥514,900	¥355,000	¥461,500	—	—	—	—
パネルH H24	W10	—	—	—	—	¥122,500	¥158,100	¥97,000	¥125,600
	W15	—	—	—	—	¥162,900	¥215,200	¥148,200	¥193,500
	W20	—	—	—	—	¥185,400	¥240,500	¥170,700	¥218,800
	W30	—	—	—	—	—	—	—	—
	W40	—	—	—	—	—	—	—	—
パネルH H29	W10	—	—	—	—	¥139,600	¥180,700	¥114,100	¥148,200
	W15	—	—	—	—	¥181,300	¥239,200	¥166,600	¥217,500
	W20	—	—	—	—	¥207,400	¥269,500	¥192,700	¥247,800
	W30	—	—	—	—	¥371,700	¥486,900	¥325,800	¥426,500
	W40	—	—	—	—	¥461,400	¥602,900	¥415,500	¥542,500

		フレームレス仕様							
		H24				H29			
		基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
						 パネルH:24	 パネルH:29	 パネルH:24	 パネルH:29
		アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
W10		¥111,600	¥144,300	¥89,200	¥115,700	—	—	—	—
W15		¥147,800	¥195,800	¥125,400	¥167,200	—	—	—	—
W20		¥166,200	¥215,800	¥143,800	¥187,200	—	—	—	—
W30		—	—	—	—	—	—	—	—
W40		—	—	—	—	—	—	—	—
パネルH H24	W10	—	—	—	—	¥117,800	¥152,100	¥92,300	¥119,600
	W15	—	—	—	—	¥154,000	¥203,600	¥139,300	¥181,900
	W20	—	—	—	—	¥172,400	¥223,600	¥157,700	¥201,900
	W30	—	—	—	—	—	—	—	—
	W40	—	—	—	—	—	—	—	—
パネルH H29	W10	—	—	—	—	¥134,900	¥174,700	¥109,400	¥142,200
	W15	—	—	—	—	¥172,400	¥227,600	¥157,700	¥205,900
	W20	—	—	—	—	¥194,400	¥252,600	¥179,700	¥230,900
	W30	—	—	—	—	—	—	—	—
	W40	—	—	—	—	—	—	—	—





Gスクリーン 積算早見表

外付け縦格子タイプ

アルミ形材色 ・・・・・・・シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック
ラッピング形材色・・・・・クリエモカ・クリエダーク・チェリーウッド・オーク





	フレーム付け仕様							
	H24				出隅コーナー ※1ヵ所分の加算額			
	基本本体		連結本体		柱		150角柱	
								
	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
W10	¥164,200	¥211,200	¥121,800	¥156,600	¥20,000	¥26,000	¥22,500	¥27,500
W15	¥202,400	¥264,700	¥160,000	¥210,100				
W20	¥228,000	¥294,000	¥185,600	¥239,400				
W30	¥372,600	¥485,200	¥309,300	¥402,800				
W40	¥459,600	¥597,700	¥396,300	¥515,300				





外付け横桟格子タイプ

	フレーム付け仕様				フレームレス仕様			
	H24				H24			
	基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
								
	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
W22	¥230,700	¥303,200	¥219,100	¥288,900	¥198,600	¥261,500	¥187,000	¥247,200
W27	¥266,200	¥349,700	¥254,600	¥335,400	¥234,100	¥308,000	¥222,500	¥293,700

細縦格子タイプ

アルミ形材色 ・・・・・・・シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック
ラッピング形材色・・・・・クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク

	フレーム付け仕様							
	H24				H29			
	基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
								
	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
W10	¥121,900	¥156,000	¥99,500	¥127,400	¥128,100	¥163,800	¥102,600	¥131,300
W15	¥164,100	¥214,400	¥141,700	¥185,800	¥170,300	¥222,200	¥155,600	¥200,500
W20	¥190,200	¥242,700	¥167,800	¥214,100	¥196,400	¥250,500	¥181,700	¥228,800



	フレームレス仕様							
	H24				H29			
	基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
								
	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
W10	¥112,100	¥141,600	¥21,700	¥113,000	¥118,300	¥149,400	¥92,800	¥116,900
W15	¥148,400	¥193,800	¥126,000	¥165,200	¥154,600	¥201,600	¥139,900	¥179,900

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gスクリーン 積算早見表





ルーバータイプ・可動ルーバー

アルミ形材色 ・・・・・・・シャイングレー
ラッピング形材色・・・・・クリエモカ・クリエダーク・チェリーウッド

	フレーム付け仕様 H24			
	基本本体		連結本体	
				
	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
W10	¥199,900	¥245,800	¥177,500	¥217,200

ルーバータイプ・固定ルーバー

アルミ形材色 ・・・・・・・シャイングレー
ラッピング形材色・・・・・クリエモカ・クリエダーク・チェリーウッド

	フレーム付け仕様 H24				フレーム付け仕様 H29			
	基本本体		連結本体		基本本体		連結本体	
								
	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
W10	¥182,900	¥234,800	¥160,500	¥206,200	¥210,100	¥263,600	¥195,400	¥241,900

Gスクリーン フリーウォール



基本部材
- 標準仕様
- 150角機能門柱付き仕様
- L字仕様

接続部材
- Gスクリーン・ファンクション柱・Gルーフ 化粧樋取付
- 門扉取付
- フレーム取付
- Gルーフ フリータイプ取付
- 延長用巾木取付
- 面付けポスト取付

■納期区分〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
マイルドブラック
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。


小口シーラー塗布長さ

W05	W10	W20	W30
1.2m	2.2m	4.2m	6.2m

■基本部材(標準仕様)の選択

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W05	W10	W20	W30
ボード連結柱	柱〔中間用〕	選択	H24	8 YBA40 SC	¥22,700			1	3	5
			H29	8 YBA41 SC	¥26,100					
笠木	笠木 20		W05	8 KBB13 □□	¥ 5,200	¥ 7,000	1			
			W10	8 KBB15 □□	¥ 8,200	¥11,100		1		1
			W20	8 KBB16 □□	¥14,800	¥19,900			1	1
	笠木 20 用端部キャップ			8 KBB23 □□	¥ 1,900	¥ 2,600	1	1	1	1
	笠木 20 用連結キャップ			8 KBB26 □□	¥ 7,200					1
下地ボード	ボード	W05 単体	選択 H24	8 KBB44 ZZ	¥27,400		2			
			選択 H29	8 KBB45 ZZ	¥32,200					
		W05 端部 A	選択 H24	8 KBB48 ZZ	¥24,300			2	2	2
			選択 H29	8 KBB49 ZZ	¥28,500					
		W05 端部 B	選択 H24	8 KBB51 ZZ	¥23,700			2	2	2
			選択 H29	8 KBB52 ZZ	¥28,000					
		W10 中間	選択 H24	8 KBB54 ZZ	¥39,900				2	4
			選択 H29	8 KBB55 ZZ	¥46,900					
巾木	巾木	2本入		8 KBB31 ■■	¥ 4,000		1			
				8 KBB33 ■■	¥ 4,600			1		1
				8 KBB34 ■■	¥ 7,600				1	1
	端部巾木			8 KBB35 ■■	¥ 1,600		2	2	2	2
ネジセット			150本入	8 KBB61 ZZ	¥ 7,200		1	1	2	2
小口シーラー(VKSY2)			1缶(200g)	8 KBQ13 ZZ	¥ 2,180		1	1	1	1


図1




- ●フリーウォールの設置には別途Gフレーム(柱・フレーム)が必要です。「納まりパターン(標準仕様)」を確認の上、必要部材を拾い出してください。
- ●接続部材取付けの場合は、P.180を参照のうえ必要部材を拾い出してください。
- ●小口にタイル仕上げをする場合は柱はシャイングレー色を拾い出してください。(図1参照)
- ●笠木20用連結キャップは笠木20が柿渋の場合はクリエダーク色を選択してください。
- ●タイルの拾い出しはP.184を参照してください。
- ●下地ボード小口処理のため 小口シーラー(VKSY2) 8 KBQ13 ZZ を下地ボード切断小口面長さ約95m/缶を目安に必ず1セット以上拾い出してください。
- ●現場環境により、壁内部に結露が発生する場合は 結露防止材 8 KBB69 ZZ をご使用ください。
- ●下地ボードは高さ方向の切断加工が必要になります。
- ●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。

納まりパターン(標準仕様)


単独納まりの場合



フレーム上乗せ納まり(端部)の場合




フレーム上乗せ納まり(中間)の場合



端部フレーム直角納まりの場合

※直角納まりの直交側の小口は見切り材納まりになります



■追加部材(端部フレーム直角納まりの場合)

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	備考
見切り材	D30	L30	8 KBB42 □□	¥5,300	¥6,500	タイル仕上げ用(キャップ2コ入)
バックアップ材セット			8 KBB77 ZZ	¥3,700		10本入

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、▲▲、△△、○○には、
色により右記アルファベットを入れてください。

色		□□	■■	▲▲	△△	○○
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC	SC	SC
	ブラック	BK	BK	-	BK	BK
	マイルドブラック	-	-	MB	-	-
	オータムブラウン	-	-	-	AB	-
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	-	-	-	JW

色		□□	■■	▲▲	△△	○○
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	-	-	-	RA
	クリエダーク	SA	-	-	-	SA
	柿渋	KB	-	-	-	-
	チェリーウッド	WP	-	-	-	WP
	オーク	WQ	-	-	-	WQ

小口シーラー塗布長さ

W05	W10	W20	W30
1.2m	2.2m	4.2m	6.2m


■基本部材(150角機能門柱付き仕様)の選択

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W05	W10	W20	W30
ボード連結柱	柱〔中間用〕	選択	H24	8 YBA40 SC	¥22,700			1	3	5
			H29	8 YBA41 SC	¥26,100					
笠木	笠木 20		W05	8 KBB13 □□	¥ 5,200	¥ 7,000			1	
			W10	8 KBB15 □□	¥ 8,200	¥11,100	1			
			W20	8 KBB16 □□	¥14,800	¥19,900		1	1	2
	笠木 20 用端部キャップ			8 KBB23 □□	¥ 1,900	¥ 2,600	1	1	1	1
	笠木 20 用連結キャップ			8 KBB26 □□	¥ 7,200				1	1
下地ボード	ボード	W05 単体	選択 H24	8 KBB44 ZZ	¥27,400		2			
			H29	8 KBB45 ZZ	¥32,200					
		W05 端部 A	選択 H24	8 KBB48 ZZ	¥24,300			2	2	2
			H29	8 KBB49 ZZ	¥28,500					
		W05 端部 B	選択 H24	8 KBB51 ZZ	¥23,700			2	2	2
			H29	8 KBB52 ZZ	¥28,000					
		W10 中間	選択 H24	8 KBB54 ZZ	¥39,900				2	4
			H29	8 KBB55 ZZ	¥46,900					
巾木	巾木	2 本入	W05	8 KBB31 ■■	¥ 4,000		1			
			W10	8 KBB33 ■■	¥ 4,600			1		1
			W20	8 KBB34 ■■	¥ 7,600				1	1
	端部巾木			8 KBB35 ■■	¥ 1,600		1	1	1	1
ネジセット			150 本入	8 KBB61 ZZ	¥ 7,200		1	1	2	2
機能門柱	150 角機能門柱	門柱機能なし	選択 H24	8 KBA26 ○○	¥63,300	¥ 82,300				
		門柱機能なし	H29	8 KBA27 ○○	¥83,300	¥108,000				
		門柱右吊元 H14用	H24	8 KBA31 ○○	¥65,400	¥ 84,400	1	1	1	1
		門柱右吊元 H14用	H29	8 KBA32 ○○	¥85,500	¥110,000				
		門柱左吊元 H14用	H24	8 KBA34 ○○	¥65,400	¥ 84,400				
		門柱左吊元 H14用	H29	8 KBA35 ○○	¥85,500	¥110,000				
	サイン			P.156 サイン規格表から選択してください。			1	1	1	1
	表札灯			8 KBB65 ▲▲	¥ 9,500		(1)	(1)	(1)	(1)
	ポスト	スリム縦型ポスト	選択 ﾌﾟｯｼｭ錠付	8 KKA01 △△	¥42,900		1	1	1	1
			錠なし	8 KKA02 △△	¥33,900					
パネル取付部材 (1 本入)			選択 H24	8 KBB39 SC	¥10,300		1	1	1	1
			H29	8 KBB40 SC	¥12,700					
小口シーラー (VKSY2)			1缶(200g)	8 KBQ13 ZZ	¥ 2,180		1	1	1	1


注 ●150角機能門柱は調整金具Hの取付が可能です。調整金具Hは片側2コ×2を別途拾い出してください。
●フリーウォールの設置には別途Gフレーム(柱・フレーム)が必要です。「納まりパターン(150角機能門柱付き仕様)」を確認の上、必要部材を拾い出してください。
●フリーウォール側にGスクリーン接続には納まり用の部材が必要になります。「Gスクリーン 取付の場合(P.180)」を参照の上必要部材の拾い出しを行ってください。
●150角機能門柱取付には下記「取付の注意事項」を確認の上商品配置お願いします。 ●表札灯を選択した場合、取付可能なサインは、ガラスサイン、江戸硝子サインになります。
●表札灯を使用する場合は、別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要になります。
●小口にタイル仕上げをする場合は柱はシャイングレー色を拾い出してください。(図1参照) ●タイルの拾い出しはP.184を参照してください。
●笠木20用連結キャップは笠木20が柿渋の場合はクリエダーク色を選択してください。
●下地ボード小口処理のため 小口シーラー(VKSY2) 8 KBQ13 ZZ を下地ボード切断小口面長さ約95m/缶を目安に必ず1セット以上拾い出してください。
●現場環境により、壁内部に結露が発生する場合は 結露防止材 8 KBB69 ZZ をご使用ください。 ●下地ボードは高さ方向の切断加工が必要になります。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。

納まりパターン(150角機能門柱付き仕様)


単独納まりの場合



フレーム上乗せ納まり(端部)の場合



端部フレーム直角納まりの場合 ※直角納まりの直交側の小口は見切り材納まりになります



小口シーラー塗布長さはH24の場合5.2m、H29の場合6mとなります

■追加部材 (端部フレーム直角納まりの場合)

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	備考
見切り材	D30	L30	8 KBB42 □□	¥5,300	¥6,500	タイル仕上げ用(キャップ2コ入)
バックアップ材セット			8 KBB77 ZZ	¥3,700		10本入

Gスクリーン フリーウォール



■納期区分〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■には、色により右記アルファベットを入れてください。


色		□□	■■
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC
	ブラック	BK	BK
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	-
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	-
	クリエダーク	SA	-
	柿渋	KB	-
	チェリーウッド	WP	-
	オーク	WQ	-

基本部材
- 標準仕様
- 150角機能門柱付き仕様
- L字仕様

接続部材
- Gスクリーン・ファンクション柱・Gルーフ 化粧樋取付
- 門扉取付
- フレーム取付
- Gルーフ フリータイプ取付
- 延長用巾木取付
- 面付けポスト取付

小口シーラー塗布長さ

	W05	W10	W20	W30
H24	7.3m	9.3m	13.3m	17.3m
H29	8.2m	10.2m	14.2m	18.2m




■基本部材(L字仕様)の選択

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W05+W05	W10+W10	W20+W20	W30+W30
ボード連結柱	柱〔中間用〕	選択	H24	8 YBA40 SC	¥22,700			2	6	10
		選択	H29	8 YBA41 SC	¥26,100					
笠木	笠木 20		W05	8 KBB13 □□	¥ 5,200	¥ 7,000			2	
			W10	8 KBB15 □□	¥ 8,200	¥11,100	2			
			W20	8 KBB16 □□	¥14,800	¥19,900		2	2	4
	笠木 20 用端部キャップ			8 KBB23 □□	¥ 1,900	¥ 2,600	2	2	2	2
	笠木 20 用連結キャップ			8 KBB26 □□	¥ 7,200				1	1
笠木 20 用コーナーキャップ				8 KBB29 □□	¥10,300		1	1	1	1
下地ボード	ボード	W05 単体	選択 H24	8 KBB44 ZZ	¥27,400		4			
			選択 H29	8 KBB45 ZZ	¥32,200					
		W05 端部 A	選択 H24	8 KBB48 ZZ	¥24,300			4	4	4
			選択 H29	8 KBB49 ZZ	¥28,500					
		W05 端部 B	選択 H24	8 KBB51 ZZ	¥23,700			4	4	4
			選択 H29	8 KBB52 ZZ	¥28,000					
		W10 中間	選択 H24	8 KBB54 ZZ	¥39,900				4	8
			選択 H29	8 KBB55 ZZ	¥46,900					
巾木	巾木	2 本入	W05	8 KBB31 ■■	¥ 4,000		2			
			W10	8 KBB33 ■■	¥ 4,600			2		2
			W20	8 KBB34 ■■	¥ 7,600				2	2
	端部巾木			8 KBB35 ■■	¥ 1,600		2	2	2	2
	コーナー巾木			8 KBB36 ■■	¥ 1,600		1	1	1	1
ネジセット		150 本入		8 KBB61 ZZ	¥ 7,200		2	2	3	4
パネル取付部材 (1 本入)		選択	H24	8 KBB39 SC	¥10,300		2	2	2	2
		選択	H29	8 KBB40 SC	¥12,700					
小口シーラー (VKSY2)		1缶(200g)		8 KBQ13 ZZ	¥ 2,180		1	1	1	1


注
- ●フリーウォールの設置には別途Gフレーム(柱・フレーム)が必要です。「納まりパターン(標準仕様)」を確認の上、必要部材を拾い出してください。
- ●Gスクリーン接続には納まり用の部材が必要になります。「Gスクリーン 取付の場合(P.180)」を参照の上必要部材の拾い出しを行ってください。
- ●小口にタイル仕上げをする場合は柱はシャイングレー色を拾い出してください。
- ●笠木20用連結キャップ・笠木20用コーナーキャップは、笠木20が柿渋の場合はクリエダーク色を選択してください。
- ●タイルの拾い出しはP.184を参照してください。
- ●下地ボード小口処理のため 小口シーラー(VKSY2) 8 KBQ13 ZZ を下地ボード切断小口面長さ約95m/缶を目安に必ず1セット以上拾い出してください。
- ●現場環境により、壁内部に結露が発生する場合は 結露防止材 8 KBB69 ZZ をご使用ください。
- ●下地ボードは高さ方向の切断加工が必要になります。
- ●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


納まりパターン（L字仕様）
単独納まりの場合



フレーム上乗せ納まり（端部）の場合



フレーム上乗せ納まり（中間）の場合



Gスクリーン フリーウォール



■納期区分〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、●●には、色により右記アルファベットを入れてください。

色		□□	■■	●●
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC
	ブラック	BK	BK	BK
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	-	JW
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	-	RA
	クリエダーク	SA	-	SA
	柿渋	KB	-	-
	チェリーウッド	WP	-	WP
	オーク	WQ	-	WQ


基本部材
- 標準仕様
- 150角機能門柱付き仕様
- L字仕様

接続部材
- Gスクリーン・ファンクション柱・Gルーフ 化粧樋取付
- 門扉取付
- フレーム取付
- Gルーフ フリータイプ取付
- 延長用巾木取付
- 面付けポスト取付


Gスクリーン・ファンクション柱・Gルーフ 化粧樋取付の場合

※見切り材やパネル取付部材を使用することで、フリーウォールの端部の柱にGスクリーンやGルーフ化粧樋の取り付けが可能になります。

小口取付の場合



直角面取付の場合




呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	小口取付	直角面取付	備考
見切り材	D30	L30	8 KBB42 □□	¥5,300	¥6,500	2	2	タイル仕上げ用(キャップ2コ入)
パネル取付部材(1本入)	選択	H24	8 KBB39 SC	¥10,300		—	1	
		H29	8 KBB40 SC	¥12,700				
バックアップ材セット			8 KBB77 ZZ	¥ 3,700		1	1	10本入(1050mm/本)
必要数						3	4	

注 ●Gスクリーン・Gルーフ 化粧樋取付面一箇所に付き「端部巾木 8 KBB35 ■■」×1 を基本部材の拾い出しから差し引いてください。
(取付面に他の納まりが重複しても1箇所として見てください。)
●下地ボードの切断加工が必要です。加工面には小口シーラーの塗布を行ってください。
●バックアップ材はH24の場合5本、H29の場合6本必要です。
●小口シーラー塗布長さはH24の場合5.2m、H29の場合6mとなります。


門扉取付の場合

※納まりパターン(標準)への追加部材です。

見切り材納まりの場合



調整金具ピースカバー納まりの場合





取付可能門扉については
P.148をご参照ください。

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	見切り材納まり	調整金具ピースカバー納まり	備考
見切り材	D30	L30	8 KBB42 □□	¥5,300	¥6,500	2	—	タイル仕上げ用(キャップ2コ入)
パネル取付部材(1本入)	選択	H24	8 KBB39 SC	¥10,300		1	—	
		H29	8 KBB40 SC	¥12,700				
調整金具ピースカバー		2コ入	8 KBB63 ●●	¥ 6,100		—	1	
調整金具取付部品			8 YBA50 ZZ	¥ 1,000		1	1	
バックアップ材セット			8 KBB77 ZZ	¥ 3,700		1	1	10本入(1050mm/本)
必要数						5	3	

注 ●門扉取付面一箇所に付き「端部巾木 8 KBB35 ■■」×1 を基本部材の拾い出しから差し引いてください。
(取付面に他の納まりが重複しても1箇所として見てください。)
●調整金具Hは片側2コ×2を別途拾い出してください。 ●調整金具ピースカバーは、調整金具Oには取り付けできません。
●下地ボードの切断加工が必要です。加工面には小口シーラーの塗布を行ってください。 ●バックアップ材はH24の場合5本、H29の場合6本必要です。
●見切り材納まりの場合は、小口シーラー塗布長さはH24の場合4.9m、H29の場合5.8mとなります。 ●ピースカバー納まりの場合は、小口シーラー塗布長さは0.5mとなります。

フレーム取付の場合






呼称	商品コード	価格	備考
バックアップ材セット	8 KBB77 ZZ	¥3,700	10本入(1050mm/本)


注 ●下地ボードの切断加工が必要です。加工面には小口シーラーの塗布を行ってください。
●フレーム取付の場合、小口シーラー塗布長さは0.4mとなります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gルーフ フリータイプ取付の場合

フリータイプと接続する場合、笠木20の取付ができません。【納まり例】見切り材を必要数拾い出してください。





呼　称			商品コード	価　格		備　考
				アルミ形材色	ラッピング形材色	
見切り材	D30	L30	8 KBB42 □□	¥5,300	¥6,500	タイル仕上げ用(キャップ2コ入)
見切り材キャップセット		D30	8 KBB76 □□	¥3,600		10コ入
バックアップ材セット			8 KBB77 ZZ	¥3,700		10本入(1050mm/本)
キャップ接着剤			8 TYE01 ZZ	¥5,100		

注 ●下地ボードの切断加工が必要です。加工面には小口シーラーの塗布を行ってください。
●バックアップ材はW05の場合2本、W10の場合3本、W20の場合4本、W30の場合6本が必要です。


延長用巾木取付の場合

水勾配がある現場で、巾木を下に延長する場合の部材です。

呼　称		商品コード	価　格	備　考
延長用巾木	W20	8 KBB37 ■■	¥ 6,900	傾斜がある現場で、巾木を下に延長する場合の部材
端部巾木		8 KBB35 ■■	¥ 1,600	1コ入

注 ●延長用巾木選択時で、見切り材を使用しない場合は必ず「端部巾木」を追加して拾い出してください。

面付けポスト取付の場合



呼　称		商品コード	価　格	備　考
パネル取付部材(1本入)	H15	8 KBB38 SC	¥ 6,900	

注 ●面付けポストを取り付ける場合は、ポストを取り付ける位置にパネル取付部材が必要になります。2本拾い出して加算してください。

■エクスポスト 横型タイプ

呼　称		商品コード	価　格		備　考
			AB・SC・PW・PH・BK	SK・RW・GR・CL	
フラット横型ポスト	前入れ前取り出し	8 KKA10 □□	¥ 48,500	¥ 55,100	プッシュ錠付き

商品コードの□□には色により
下記のアルファベットを入れてください。

色	□□
オータムブラウン	AB
シャイングレー	SC
ナチュラルシルバーF	PW
ピュアホワイト	PH
ブラック	BK
ラスターブラック	SK
ラスターホワイト	RW
ラスターレッド	GR
ラスターブルー	CL

■エクスポスト グレイス

呼　称		商品コード	価　格	備　考
グレイス	ウッド	8 KKA13 □□	¥ 67,700	前入れ前取り出し、プッシュ錠付き
	ライン※	8 KKA14 SK	¥ 73,400	前入れ前取り出し、プッシュ錠付き
		8 KKA14 PW	¥ 67,700	
	リーフ	8 KKA15 ○○	¥ 73,400	前入れ前取り出し、プッシュ錠付き

※商品コード欄の下2桁がSKはラスターブラック色、PWはナチュラルシルバーF色となります。

商品コードの□□、○○には色により
下記のアルファベットを入れてください。

色	□□	○○
シャイングレー+クリエモカ	CM	
シャイングレー+クリエダーク	SM	
シャイングレー+チェリーウッド	JM	
シャイングレー+オーク	QT	
シャイングレー+ラスティックオーク	JT	
ナチュラルシルバーF+クリエモカ	RM	
ナチュラルシルバーF+クリエダーク	GM	
ナチュラルシルバーF+チェリーウッド	MT	
ナチュラルシルバーF+オーク	HT	
ブラック+クリエモカ	RT	
ブラック+クリエダーク	ST	
ピュアホワイト		PH
ショコラブラウン		NB

■エクスポスト プレイン

呼　称		商品コード	価　格	備　考
プレイン	前入れ前取り出し	8 KKA17 □□	¥ 37,200	カウントロック錠付き


商品コードの□□には色により
下記のアルファベットを入れてください。

色	□□
シャイングレー	SC
ナチュラルシルバーF	PW
ブラック	BK
ピュアホワイト	PH
ショコラブラウン	NB


Gスクリーン フリーウォール用タイル

■タイル 規格表


寂雅楽Ⅱ(さびうた)




標準



出隅用



小口118用




調整用


呼　称	色	商品コード	準規格品	ケース価格	目安価格	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量
標準 1ケース	SUT-11	8 KBC08 WA	全色	¥15,230	¥13,000/㎡	237×330	235×25	8.5・10.0	12.8シート/㎡	15シート	22.3kg
	SUT-12	8 KBC08 WB									
	SUT-13	8 KBC08 WC									
標準 半ケース	SUT-11	8 KBC09 WA	全色	¥ 8,300	¥13,300/㎡	237×330	235×25	8.5・10.0	12.8シート/㎡	8シート	11.9kg
	SUT-12	8 KBC09 WB									
	SUT-13	8 KBC09 WC									
出隅用 1ケース	SUT-11	8 KBC10 WA	全色	¥41,800	¥ 8,500/m	152×330	(150・115・80) ×25	8.5・10.0	6.1シート/m	30シート	22.3kg
	SUT-12	8 KBC10 WB									
	SUT-13	8 KBC10 WC									
出隅用 半ケース	SUT-11	8 KBC11 WA	全色	¥22,800	¥ 9,300/m	152×330	(150・115・80) ×25	8.5・10.0	6.1シート/m	15シート	11.9kg
	SUT-12	8 KBC11 WB									
	SUT-13	8 KBC11 WC									
小口 118用	SUT-11	8 KBC21 WA	全色	¥10,300	¥ 6,400/m	126×330	124×25	8.5・10.0	3.1シート/m	5シート	4.6kg
	SUT-12	8 KBC21 WB									
	SUT-13	8 KBC21 WC									
調整用	SUT-11	8 KBC28 WA	全色	¥11,770	¥ 3,300/m	—	235×25	8.5・10.0	37枚/m	132枚	16.8kg
	SUT-12	8 KBC28 WB									
	SUT-13	8 KBC28 WC									

※準規格品につき、納期をいただきます。


細割ボーダー(標準割面)




標準



出隅用



小口118用




調整用


呼　称	色	商品コード	準規格品	ケース価格	目安価格	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量
標準 1ケース	HB-1	8 KBD10 WD	全色	¥11,700	¥ 11,700/㎡	237×303	235×19.5	13.5	14シート/㎡	14シート	20.5kg
	HB-2	8 KBD10 WE									
	HB-6	8 KBD10 WF									
	HB-7	8 KBD10 WG									
標準 半ケース	HB-1	8 KBD13 WD	全色	¥ 6,400	¥12,800/㎡	237×303	235×19.5	13.5	14シート/㎡	7シート	10.5kg
	HB-2	8 KBD13 WE									
	HB-6	8 KBD13 WF									
	HB-7	8 KBD13 WG									
出隅用 1ケース	HB-1	8 KBD14 WD	全色	¥33,520	¥ 7,900/m	137.5×303	(135.5・97.5) ×19.5	13.5	6.6シート/m	28シート	20.7kg
	HB-2	8 KBD14 WE									
	HB-6	8 KBD14 WF									
	HB-7	8 KBD14 WG									
出隅用 半ケース	HB-1	8 KBD16 WD	全色	¥18,300	¥ 8,600/m	137.5×303	(135.5・97.5) ×19.5	13.5	6.6シート/m	14シート	10.5kg
	HB-2	8 KBD16 WE									
	HB-6	8 KBD16 WF									
	HB-7	8 KBD16 WG									
小口 118用	HB-1	8 KBD19 WD	全色	¥ 9,500	¥ 6,500/m	123.5×303	121.5×19.5	13.5	3.4シート/m	5シート	4.4kg
	HB-2	8 KBD19 WE									
	HB-6	8 KBD19 WF									
	HB-7	8 KBD19 WG									
調整用	HB-1	8 KBD26 WD	全色	¥15,320	¥ 3,600/m	—	235×19.5	13.5	47枚/m	200枚	20.8kg
	HB-2	8 KBD26 WE									
	HB-6	8 KBD26 WF									
	HB-7	8 KBD26 WG									

※準規格品につき、納期をいただきます。


サイモン




標準



出隅用



小口118用



調整用

呼　称	色	商品コード	準規格品	ケース価格	目安価格	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量
標準 1ケース	SAI-1	8 KBE09 WH	全色	¥11,620	¥11,700/㎡	237×300	235×22.5	8.0・12.0	14.1シート/㎡	14シート	20.3kg
	SAI-3	8 KBE09 WJ									
	SAI-4	8 KBE09 WK									
標準 半ケース	SAI-1	8 KBE12 WH	全色	¥ 6,400	¥12,900/㎡	237×300	235×22.5	8.0・12.0	14.1シート/㎡	7シート	10.2kg
	SAI-3	8 KBE12 WJ									
	SAI-4	8 KBE12 WK									
出隅用 1ケース	SAI-1	8 KBE13 WH	全色	¥33,010	¥ 7,900/m	149×300	(147・86) ×22.5	8.0・12.0	6.7シート/m	28シート	20.3kg
	SAI-3	8 KBE13 WJ									
	SAI-4	8 KBE13 WK									
出隅用 半ケース	SAI-1	8 KBE17 WH	全色	¥17,900	¥ 8,600/m	149×300	(147・86) ×22.5	8.0・12.0	6.7シート/m	14シート	10.2kg
	SAI-3	8 KBE17 WJ									
	SAI-4	8 KBE17 WK									
小口 118用	SAI-1	8 KBE20 WH	全色	¥ 9,400	¥ 6,400/m	125×300	123×22.5	8.0・12.0	3.4シート/m	5シート	4.4kg
	SAI-3	8 KBE20 WJ									
	SAI-4	8 KBE20 WK									
調整用	SAI-1	8 KBE25 WH	全色	¥12,830	¥ 3,100/m	—	235×22.5	8.0・12.0	40枚/m	168枚	19.7kg
	SAI-3	8 KBE25 WJ									
	SAI-4	8 KBE25 WK									

※準規格品につき、納期をいただきます。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■施工部材


呼　称		商品コード	準規格品	価　格	備　考
外装用弾性接着剤（V1LT）	1.0kg	**8 KBQ01 ZZ**	**ZZ**	**¥ 2,300**	使用量の目安 約1.5kg/㎡
接着剤用アダプターノズルセット	1セット	**8 KBQ05 ZZ**	**ZZ**	**¥ 2,500**	アダプター1コ・ノズル3コ入
3mmくし目ヘラ	1枚入	**8 KBQ06 ZZ**	**ZZ**	**¥ 1,300**	接着剤塗布用（樹脂製）
3mmくし目コテ	1コ入	**8 KBQ07 ZZ**	**ZZ**	**¥ 8,700**	接着剤塗布用（ステンレス製）
ジョイントテープ（幅235）	20m/巻	**8 KBQ08 ZZ**	**ZZ**	**¥11,700**	ボードジョイント部に使用
ジョイントテープ（幅100）	20m/巻	**8 KBQ09 ZZ**	**ZZ**	**¥ 4,400**	小口面に使用
タイル用切断刃（105F）	1枚入	**8 KBQ10 ZZ**	**ZZ**	**¥10,700**	現場でタイルをカットする場合に使用
下地ボード用切断刃	1枚入	**8 KBQ12 ZZ**	**ZZ**	**¥26,450**	下地ボードを切断・加工する場合に使用
小口シーラー（VKSY2）	1缶（200g）	**8 KBQ13 ZZ**	**ZZ**	**¥ 2,180**	下地ボードを切断した場合は切断面に必ず塗布してください
ガイド定規	4本入 L=900	**8 KBQ14 ZZ**	**ZZ**	**¥ 1,700**	目地の通りを出しやすくします

- ●準規格品につき、納期をいただきます。
- ●タイル張りには必ず外装用弾性接着剤（V1LT）を使用してください。
- ●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品（760mℓカートリッジ用）を使用してください。
- ●接着剤を塗布する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。
- ●下地ボード同士の直線連結部には必ずジョイントテープ（幅235）を使用してください。
- ●ジョイントテープ（幅100）は小口・コーナー部専用です。小口部にジョイントテープ（幅235）も使用可能です。
- ●ジョイントテープは20m/巻です。現場でカットして使用してください。

Gスクリーン フリーウォール用タイル


フリーウォール用タイル（標準仕様）

【納まりパターン】



A:タイル納まり　B:見切り材納まり（片側）　C:見切り材納まり（両側）

【タイル割付】



A:タイル納まり　B:見切り材納まり（片側）　C:見切り材納まり（両側）

拾い出し表



■フリーウォール用タイル（標準仕様）




呼称				商品コード			価格	W05-H24 H2450の場合 納まりパターン			W05-H24 H2520の場合※ 納まりパターン			W10-H24 H2450の場合 納まりパターン			W10-H24 H2520の場合※ 納まりパターン		
色				SUT-11	SUT-12	SUT-13		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
選択タイル 寂雅楽II（さびうた）	標準 1ケース	15シート	237×330	8 KBC08 WA	8 KBC08 WB	8 KBC08 WC	¥15,230	1	2	3	1	2	3	3	4	5	3	4	5
	標準 半ケース	8シート	237×330	8 KBC09 WA	8 KBC09 WB	8 KBC09 WC	¥ 8,300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	出隅用 1ケース	30シート	152×330	8 KBC10 WA	8 KBC10 WB	8 KBC10 WC	¥41,800	1	1		1	1		1	1		1	1	
	出隅用 半ケース	15シート	152×330	8 KBC11 WA	8 KBC11 WB	8 KBC11 WC	¥22,800	1			1			1			1		
	小口118用	5シート	126×330	8 KBC21 WA	8 KBC21 WB	8 KBC21 WC	¥10,300	4	2		4	2		4	2		4	2	
	調整用	132枚		8 KBC28 WA	8 KBC28 WB	8 KBC28 WC	¥11,770	2	1		2	1		2	1		2	1	
色				HB-1	HB-2	HB-6	HB-7	価格											
選択タイル 細割ボーダー（標準割面）	標準 1ケース	14シート	237×303	8 KBD10 WD	8 KBD10 WE	8 KBD10 WF	8 KBD10 WG	¥11,700	1	2	3	1	2	4	3	5	6	3	5	6
	標準 半ケース	7シート	237×303	8 KBD13 WD	8 KBD13 WE	8 KBD13 WF	8 KBD13 WG	¥ 6,400	1	1	1	1	1		1			1		
	出隅用 1ケース	28シート	137.5×303	8 KBD14 WD	8 KBD14 WE	8 KBD14 WF	8 KBD14 WG	¥33,520	1	1		1	1		1	1		1	1	
	出隅用 半ケース	14シート	137.5×303	8 KBD16 WD	8 KBD16 WE	8 KBD16 WF	8 KBD16 WG	¥18,300	1			1			1			1		
	小口118用	5シート	123.5×303	8 KBD19 WD	8 KBD19 WE	8 KBD19 WF	8 KBD19 WG	¥ 9,500	4	2		4	2		4	2		4	2	
	調整用	200枚		8 KBD26 WD	8 KBD26 WE	8 KBD26 WF	8 KBD26 WG	¥15,320	2			2			2	1		2	1	
色				SAI-1	SAI-3	SAI-4		価格											
選択タイル サイモン	標準 1ケース	14シート	237×300	8 KBE09 WH	8 KBE09 WJ	8 KBE09 WK	¥11,620	1	2	3	1	2	4	3	5	6	3	5	6
	標準 半ケース	7シート	237×300	8 KBE12 WH	8 KBE12 WJ	8 KBE12 WK	¥ 6,400	1	1	1	1	1		1			1		
	出隅用 1ケース	28シート	149×300	8 KBE13 WH	8 KBE13 WJ	8 KBE13 WK	¥33,010	1	1		1	1		1	1		1	1	
	出隅用 半ケース	14シート	149×300	8 KBE17 WH	8 KBE17 WJ	8 KBE17 WK	¥17,900	1			1			1			1		
	小口118用	5シート	125×300	8 KBE20 WH	8 KBE20 WJ	8 KBE20 WK	¥ 9,400	4	2		4	2		4	2		4	2	
	調整用	168枚		8 KBE25 WH	8 KBE25 WJ	8 KBE25 WK	¥12,830	2	1		2	1		2	1		2	1	
施工部材	外装用弾性接着剤（V1LT）	1.0kg		8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300	5	5	4	6	5	4	9	9	8	9	9	8
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット		8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ジョイントテープ（幅235）	20m/巻		8 KBQ08 ZZ			¥11,700							1	1	1	1	1	1
	ジョイントテープ（幅100）	20m/巻		8 KBQ09 ZZ			¥ 4,400	1	1	1	1	1	1						

A:タイル納まり セット価格					
寂雅楽II（さびうた）	¥171,270	¥173,570	¥218,230	¥218,230
細割ボーダー（標準割面）	¥156,960	¥159,260	¥196,860	¥196,860
サイモン	¥150,590	¥152,890	¥190,330	¥190,330

●※はGルーフ カールーフタイプ接続の場合の拾い出しです。
●セット価格は納まりパターンA:タイル納まりの価格です。納まりパターンB:見切り材納まり（片側）、納まりパターンC:見切り材納まり（両側）はそれぞれ計算してください。
●タイル張りには必ず外装用弾性接着剤（V1LT）を使用してください。
●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品（760mℓカートリッジ用）を使用してください。
●下地ボード同士の直線連結部には必ずジョイントテープ（幅235）を使用してください。
●ジョイントテープ（幅100）は小口・コーナー部専用です。小口・コーナー部にジョイントテープ（幅235）も使用可能です。
●ジョイントテープは20m/巻です。現場でカットして使用してください。
●接着剤を塗布する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。






	W20-H24						W30-H24						W05-H29						W10-H29						W20-H29						W30-H29					
	H2450の場合			H2520の場合※			H2450の場合			H2520の場合※			H2905の場合			H2975の場合※			H2905の場合			H2975の場合※			H2905の場合			H2975の場合※			H2905の場合			H2975の場合※		
	納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン			納まりパターン		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	7	8	9	7	8	9	11	13	13	12	13	13	1	2	3	1	2	4	3	5	6	4	5	6	8	9	10	8	10	11	12	15	15	13	16	16
	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	1			1			1		
	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
	4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2	
	2	1		2	1		3			3			2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		4			4		
	8	9	10	8	9	10	13	15	15	13	15	15	1	3	4	1	3	4	4	5	7	4	6	7	10	11	12	10	11	13	15	18	18	16	19	19
	1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1		1		1			1	1	1							
	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
	4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2	
	2	1		2	1		3			3			2			2			2	1		2	1		2	1		2	1		3			3		
	8	9	10	8	9	10	13	15	15	13	15	15	1	3	4	1	3	4	4	5	7	4	6	7	10	11	12	10	11	13	15	18	18	16	19	19
	1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1		1		1			1	1	1							
	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
	1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1		
	4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2		4	2	
	2	1		2	1		3			3			2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		2	1		3			3		
	16	16	15	17	16	15	23	23	22	24	24	23	6	6	5	7	6	5	10	10	9	11	11	10	19	19	18	20	19	18	28	28	27	28	28	27
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1			1			1	1	1	1	1	1							1			1			1	1		1	1	
	¥295,250			¥297,550			¥388,440			¥397,670			¥173,570			¥175,870			¥220,530			¥229,760			¥313,480			¥324,080			¥426,940			¥442,170		
	¥271,460			¥273,760			¥359,380			¥361,680			¥159,260			¥161,560			¥210,860			¥213,160			¥299,760			¥308,460			¥394,280			¥405,980		
	¥264,530			¥266,830			¥349,560			¥351,860			¥152,890			¥155,190			¥204,250			¥206,550			¥292,670			¥301,370			¥384,300			¥395,920		

Gスクリーン フリーウォール用タイル


フリーウォール用タイル（150角機能門柱付き仕様）

【納まりパターン】



D:150角門柱タイル納まり　E:150角門柱見切り材納まり

【タイル割付】



D:150角門柱タイル納まり　E:150角門柱見切り材納まり

拾い出し表





■フリーウォール用タイル（150角機能門柱付き仕様）

呼称				商品コード			価格	W05-H24 H2450の場合 納まりパターン D	W05-H24 H2450の場合 納まりパターン E	W05-H24 H2520の場合※ 納まりパターン D	W05-H24 H2520の場合※ 納まりパターン E	W10-H24 H2450の場合 納まりパターン D	W10-H24 H2450の場合 納まりパターン E	W10-H24 H2520の場合※ 納まりパターン D	W10-H24 H2520の場合※ 納まりパターン E
選択 タイル	色			SUT-11	SUT-12	SUT-13									
寂雅楽II（さびうた）	標準 1ケース	15シート	237×330	8 KBC08 WA	8 KBC08 WB	8 KBC08 WC	¥15,230	2	3	2	3	4	5	4	5
	標準 半ケース	8シート	237×330	8 KBC09 WA	8 KBC09 WB	8 KBC09 WC	¥ 8,300	1	1	1	1	1	1	1	1
	出隅用 1ケース	30シート	152×330	8 KBC10 WA	8 KBC10 WB	8 KBC10 WC	¥41,800	1		1		1		1	
	出隅用 半ケース	15シート	152×330	8 KBC11 WA	8 KBC11 WB	8 KBC11 WC	¥22,800								
	小口118用	5シート	126×330	8 KBC21 WA	8 KBC21 WB	8 KBC21 WC	¥10,300	2		2		2		2	
	調整用	132枚		8 KBC28 WA	8 KBC28 WB	8 KBC28 WC	¥11,770	1		1		1		1	
	色			HB-1	HB-2	HB-6	HB-7	価格							
細割ボーダー（標準割面）	標準 1ケース	14シート	237×303	8 KBD10 WD	8 KBD10 WE	8 KBD10 WF	8 KBD10 WG	¥11,700	2	3	2	4	5	6	5	6
	標準 半ケース	7シート	237×303	8 KBD13 WD	8 KBD13 WE	8 KBD13 WF	8 KBD13 WG	¥ 6,400	1	1	1					
	出隅用 1ケース	28シート	137.5×303	8 KBD14 WD	8 KBD14 WE	8 KBD14 WF	8 KBD14 WG	¥33,520	1		1		1		1	
	出隅用 半ケース	14シート	137.5×303	8 KBD16 WD	8 KBD16 WE	8 KBD16 WF	8 KBD16 WG	¥18,300								
	小口118用	5シート	123.5×303	8 KBD19 WD	8 KBD19 WE	8 KBD19 WF	8 KBD19 WG	¥ 9,500	2		2		2		2	
	調整用	200枚		8 KBD26 WD	8 KBD26 WE	8 KBD26 WF	8 KBD26 WG	¥15,320	1		1		1		1	
	色			SAI-1	SAI-3	SAI-4		価格							
サイモン	標準 1ケース	14シート	237×300	8 KBE09 WH	8 KBE09 WJ	8 KBE09 WK	¥11,620	2	3	2	4	5	6	5	6
	標準 半ケース	7シート	237×300	8 KBE12 WH	8 KBE12 WJ	8 KBE12 WK	¥ 6,400	1	1	1					
	出隅用 1ケース	28シート	149×300	8 KBE13 WH	8 KBE13 WJ	8 KBE13 WK	¥33,010	1		1		1		1	
	出隅用 半ケース	14シート	149×300	8 KBE17 WH	8 KBE17 WJ	8 KBE17 WK	¥17,900								
	小口118用	5シート	125×300	8 KBE20 WH	8 KBE20 WJ	8 KBE20 WK	¥ 9,400	2		2		2		2	
	調整用	168枚		8 KBE25 WH	8 KBE25 WJ	8 KBE25 WK	¥12,830	1		1		1		1	
施工部材	外装用弾性接着剤（V1LT）	1.0kg		8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300	5	4	5	4	9	8	9	8
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット		8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500	1	1	1	1	1	1	1	1
	ジョイントテープ（幅235）	20m/巻		8 KBQ08 ZZ			¥11,700					1	1	1	1
	ジョイントテープ（幅100）	20m/巻		8 KBQ09 ZZ			¥ 4,400	1	1	1	1				

D:150角門柱タイル納まり セット価格					
	寂雅楽II（さびうた）	¥131,330	¥131,330	¥178,290	¥178,290
	細割ボーダー（標準割面）	¥116,040	¥116,040	¥161,240	¥161,240
	サイモン	¥112,680	¥112,680	¥157,640	¥157,640

●※はGルーフ カールーフタイプ接続の場合の拾い出しです。
●セット価格は納まりパターンD:150角門柱タイル納まりの価格です。納まりパターンE:150角門柱見切り材納まりは計算してください。
●タイル張りには必ず外装用弾性接着剤（V1LT）を使用してください。
●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品（760mℓカートリッジ用）を使用してください。
●下地ボード同士の直線連結部には必ずジョイントテープ（幅235）を使用してください。
●ジョイントテープ（幅100）は小口・コーナー部専用です。小口・コーナー部にジョイントテープ（幅235）も使用可能です。
●ジョイントテープは20m/巻です。現場でカットして使用してください。
●接着剤を塗布する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

																								
	W20-H24				W30-H24				W05-H29				W10-H29				W20-H29				W30-H29			
	H2450の場合		H2520の場合※		H2450の場合		H2520の場合※		H2905の場合		H2975の場合※		H2905の場合		H2975の場合※		H2905の場合		H2975の場合※		H2905の場合		H2975の場合※	
	納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン		納まりパターン	
	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E
	8	9	8	9	13	13	13	13	2	3	2	4	5	6	5	6	9	10	10	11	15	15	16	16
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1						
	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
	1		1						1		1		1		1		1		1					
	9	10	9	10	15	15	15	15	3	4	3	4	5	7	6	7	11	12	11	13	18	18	19	19
	1	1	1	1			1	1		1		1	1			1		1	1					
	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
	1		1						1		1		1		1		1		1					
	9	10	9	10	15	15	15	15	3	4	3	4	5	7	6	7	11	12	11	13	18	18	19	19
	1	1	1	1			1	1		1		1	1			1		1	1					
	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
	1		1						1		1		1		1		1		1					
	16	15	16	15	23	22	24	23	6	5	6	5	10	9	11	10	19	18	19	18	28	27	28	27
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
									1	1	1	1									1		1	
	¥255,310		**¥255,310**		**¥335,790**		**¥338,090**		**¥133,630**		**¥133,630**		**¥187,520**		**¥189,820**		**¥277,440**		**¥284,370**		**¥373,850**		**¥389,080**	
	¥230,540		**¥230,540**		**¥295,120**		**¥303,820**		**¥123,640**		**¥123,640**		**¥169,940**		**¥177,540**		**¥254,440**		**¥260,840**		**¥346,120**		**¥357,820**	
	¥226,620		**¥226,620**		**¥293,210**		**¥301,910**		**¥120,200**		**¥120,200**		**¥166,340**		**¥173,860**		**¥250,360**		**¥256,760**		**¥343,970**		**¥355,590**	


Gスクリーン

サニーブリーズフェンス用縦枠

フレーム付け仕様／フレームレス仕様



〔サニーブリーズフェンス本体組み合わせ〕



■サニーブリーズフェンス用縦枠 規格表

呼　称		商品コード	価　格	備　考
サニーブリーズフェンス用縦枠	H08	8 YBE27 SC	¥ 7,700	＋Gの柱にサニーブリーズフェンスを取り付けるための縦枠部材です。 縦枠 左右2本入 フェンス全高に応じて1スパンにつき1セット必要
	H10	8 YBE28 SC	¥ 8,100	
	H12	8 YBE29 SC	¥ 8,500	
	H16	8 YBE30 SC	¥11,300	
	H18	8 YBE31 SC	¥11,400	

■サニーブリーズフェンスS型＜採光タイプ＞・M型＜ラッピング形材色タイプ＞・A型＜アルミタイプ＞　規格表


呼　称				商品コード	価　格	備　考
本体 W10	S型	本体枠：シャイングレー ブレイド：クリアグリーン	本体T－ 8	8 BBC01 SC	¥22,800	上図 本体組み合わせを参照
			本体T−10	8 BBC02 SC	¥29,800	
			本体T−12	8 BBC03 SC	¥36,700	
	M型	本体枠：シャイングレー ブレイド：クリエラスク	本体T－ 8	8 BBB13 SC	¥26,300	
			本体T−10	8 BBB14 SC	¥33,200	
			本体T−12	8 BBB15 SC	¥40,200	
		本体枠：シャイングレー ブレイド：柿渋	本体T－ 8	8 BBB01 SC	¥26,300	
			本体T−10	8 BBB02 SC	¥33,200	
			本体T−12	8 BBB03 SC	¥40,200	
	A型	シャイングレー	本体T－ 8	8 BBA01 SC	¥19,300	
			本体T−10	8 BBA02 SC	¥23,900	
			本体T−12	8 BBA03 SC	¥28,600	

注 ●スクリーンの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。
●サニーブリーズフェンスを取り付ける場合は、Gスクリーンとは柱ピッチが異なりますので注意してください。(P.256寸法図参照)
●フェンス本体を現場カットすることにより、他のGスクリーン等にモジュールを合わせることができます。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。

Gスクリーン

フリースクリーン枠

フレーム付け仕様／フレームレス仕様



■フリースクリーン枠 規格表

準規格品につき、納期をいただきます。

呼　称			商品コード	価　格 シャイングレー	備　考
横張り用	縦枠(2本入)	H16	8 YBE25 SC	¥12,700	
	横張り用中柱(1本入)		8 YBE19 SC	¥ 7,400	W1,000を超えた場合に1本必要
	縦枠(2本入)	H24	8 YBE26 SC	¥17,400	
	横張り用中柱(1本入)		8 YBE20 SC	¥ 9,600	W1,000を超えた場合に1本必要
	笠木	W10	8 YBE21 SC	¥ 5,300	必要に応じて使用
		W20	8 YBE22 SC	¥ 8,100	
縦張り用	縦張り用横材(2本入)	W10	8 YBE23 SC	¥ 5,900	横材ピッチ800mmごとに必要
	縦張り用横材(2本入)	W20	8 YBE24 SC	¥ 8,700	

注 ●縦張り用には笠木の取り付けはできません。
●フリースクリーン枠に取り付けるデザイナーズパーツはP.348〜353・361の「デザイナーズパーツ規格表」から選択してください。
●Gスクリーン施工時の柱補強材の要否についてはP.195をご覧ください。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

エコリスメッシュパネル ■エコリスメッシュパネル 規格表

呼称		商品コード		価格	備考
		シャイングレー	ホワイト(アイボリーホワイト)		
本体	W10H10	8 VMA02 SC	8 VMA02 JW	¥ 17,200	1枚入
	W20H10	8 VMA03 SC	8 VMA03 JW	¥ 28,900	1枚入
	W10H05(ボックスタイプ)	8 VMA01 SC	8 VMA01 JW	¥ 11,300	1枚入
固定金具(4コ入)		8 VMA04 SC	8 VMA04 JW	¥ 3,400	本体1枚につき1セット


注 ●固定金具は、本体1枚につき1セット必要です。
●パネルの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。

拾い出し例①
(通常フェンス使用)



・本体×1
・固定金具×1
・柱×2
・柱キャップ×2

拾い出し例②
(屋根使用)



・本体×1
・固定金具×1
・柱×2
・フレーム
(またはサブフレーム)×2
・柱キャップ×2


※図に示した寸法は、Gフレーム 柱(□90)を使用した場合の柱芯々寸法です。 ※柱の上にフレームを乗せて施工する場合は、柱キャップは不要です。
※屋根使用はW10H10専用です。

ポリカパネル ■ポリカパネル 規格表


呼称		商品コード	価格	備考
本体	ポリカパネル 1,380×900×5	8 TYE03 MC	¥ 39,600	取付部品8コ必要
	ポリカパネル 1,380×200×5	8 TYE04 MC	¥ 11,300	取付部品8コ必要
	ポリカパネル 700×700×5	8 TYE05 MC	¥ 17,000	取付部品4コ必要
ポリカパネル取付部品		8 TYE02 ZZ	¥ 2,200	1コ入

注 ●パネルの設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。


1,380×900×5パネル



1,380×200×5パネル




700×700×5パネル(2段の例)



拾い出し
・本体×必要分
・取付部品×固定箇所分
・柱×2
・柱キャップ×2

※図に示した寸法は、Gフレーム 柱(□90)を使用した場合の柱芯々寸法です。
※柱の上にフレームを乗せて施工する場合は、柱キャップは不要です。

ポリカパネル 納まりパターン



※ポリカパネルの取り付け高さは、2,450mmまでとしてください。

Gスクリーン ガラス引戸

●ガラス引戸はGルーフ フリータイプとの組合せで取付可能です。取付けに必要なGフレームやGルーフは別途拾い出してください。
●ガラス引戸本体セットは窓口受注品です。この商品は専用発注書で発注の上、納期をご確認ください。
●ガラス引戸を取り付けたGルーフ フリータイプ同士を連棟することはできません。

■ガラス引戸拾い出し

呼称					商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W30用 右引き フレーム接続	W30用 左引き フリータイプ 中間フレーム接続
ガラス引戸	本体セット	W30	右引き	外鍵	8 YBL23 □□		全色	¥480,000	—	いずれか 1	いずれか 1
				内鍵	8 YBL24 □□			¥480,000	—		
			左引き	外鍵	8 YBL25 □□			¥480,000	—		
				内鍵	8 YBL26 □□			¥480,000	—		
		5スパン			8 YBL27 □□			¥750,000	—		
		6スパン			8 YBL28 □□			¥850,000	—		
	レールセット	W30			8 YBL29 □□			¥ 60,000	—	1	1
		5スパン			8 YBL30 □□			¥ 75,000	—		
		6スパン			8 YBL31 □□			¥ 90,000	—		
	縦枠セット	W30			8 YBL32 □□			¥119,500	—	1	1
		5・6スパン			8 YBL33 □□			¥219,500	—		
	部品セット	W30			8 YBL34 □□			¥119,500	—	1	1
		5・6スパン			8 YBL35 □□			¥219,500	—		
	上下レール接続部材（フレーム用）	W30			8 YBL36 SC	SC		¥ 33,400	—	1	
		5スパン			8 YBL37 SC			¥ 38,100	—		
		6スパン			8 YBL38 SC			¥ 40,500	—		
	上下レール接続部材（中間フレーム用）	W30			8 YBL39 ■■	SC・JW・RA SA・WP	BK・WQ・FN	¥ 42,900	¥ 45,300		1
セット価格								アルミ形材色		¥ 812,400	¥ 821,900
								ラッピング形材色		—	¥ 824,300

※5スパン用・6スパン用の本体セットは外鍵・内鍵の選択はありません。外観左の先導扉が外鍵となっていますので、先導扉の左右を入れ替えることで内鍵とすることができます。

■化粧樋・柱補強材の拾い出し

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	化粧樋 ※1
ガラス引戸	フリータイプ化粧樋 外側排水用	H24	8 YBC72 ■■	SC・JW・RA SA・WP・FN	BK・WQ	¥22,500	¥26,500	4
		エルボセット	8 YBC74 □□	SC・JW	BK	¥14,300	—	4
Gフレーム	柱補強材		8 YBA70 ZZ	ZZ		¥10,800	—	
セット価格						アルミ形材色		¥ 147,200
						ラッピング形材色		¥ 163,200

※1 化粧樋は必ずW30側に取り付けてください。(スパン側への取付はできません。) W30側がGウォールの場合はGウォールに内蔵となります。
化粧樋はGルーフ フリータイプ屋根スパンが5スパンであっても必ず4個使用してください。
※2 Gルーフ フリータイプを構成する柱が90角の場合は柱補強材を柱本数分追加してください。

■Gウォールと接続する場合の追加部材

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	90×150フレームGウォール Gウォール端部に接続 W30・5スパン・6スパン共通	90×150フレームGウォール フレームの途中にGウォール端部 W30・5スパン・6スパン共通
ガラス引戸	化粧樋下地部材	H29	8 YBC75 ■■	SC・JW・RA SA・WP	BK・WQ・FN	¥ 12,500	¥ 16,000		
Gフレーム	柱（中間用）	H24	8 YBA40 SC	SC		¥ 22,700	—		
フリーウォール	パネル取付部材	H24	8 KBB39 SC			¥ 10,300	—	1	1
Gウォール	柱ふかし材	H24	8 YBM03 SC			¥ 13,000	—		
	小口セットA	H24	8 YBM05 ■■	SC・JW・RA SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 17,000	¥ 20,000	1 ※1	1 ※1
	小口セットB	H24	8 YBM07 ○○	SC・FN	BK	¥ 11,500	¥ 14,000		
セット価格						アルミ形材色		¥ 27,300	¥ 27,300
						ラッピング形材色		¥ 30,300	¥ 30,300



※ガラス引戸の接続部分が片側の場合の拾い出しになります。両側がGウォールと接続する場合は倍の数量を拾い出してください。 ※接続するGウォールは別途拾い出してください。
※1 Gウォールで既に拾い出している場合は不要です。Gウォールで小口セットBを拾い出している場合は小口セットAに変更してください。

■Gルーフ フリータイプおよびGウォールとの組合せ価格例

ガラス面数		ガラス引戸 / Gウォール	Gウォール面材	Gルーフ フリータイプ W30-5スパン 柱・フレーム アルミ色	W30-5スパン 柱・フレーム ラッピング形材色	W30-5スパン 150角柱・150角フレーム アルミ色	W30-5スパン 150角柱・150角フレーム ラッピング形材色	W30-6スパン 150角柱・150角フレーム アルミ色	W30-6スパン 150角柱・150角フレーム ラッピング形材色
1面	スパン側1面		セラミックタイル	¥ 5,277,100	¥ 5,401,900	¥ 5,453,700	¥ 5,628,700	¥ 6,002,000	¥ 6,193,500
			ラッピングボード	¥ 3,966,700	¥ 4,077,500	¥ 4,012,500	¥ 4,187,500	¥ 4,439,400	¥ 4,630,900
2面	W側1面＋スパン側1面		セラミックタイル	¥ 5,028,000	¥ 5,135,800	¥ 5,189,000	¥ 5,354,000	¥ 5,737,300	¥ 5,918,800
			ラッピングボード	¥ 4,107,800	¥ 4,208,600	¥ 4,148,000	¥ 4,313,000	¥ 4,574,900	¥ 4,756,400
3面	W側2面＋スパン側1面		セラミックタイル	¥ 4,778,900	¥ 4,869,700	¥ 4,924,300	¥ 5,079,300	¥ 5,472,600	¥ 5,644,100
			ラッピングボード	¥ 4,248,900	¥ 4,339,700	¥ 4,283,500	¥ 4,438,500	¥ 4,710,400	¥ 4,881,900
4面	W側2面＋スパン側2面		—	¥ 4,552,600	¥ 4,621,400	¥ 4,708,000	¥ 4,847,000	¥ 5,087,800	¥ 5,242,800

※フレーム施工キットAを含んでいます。 ※フリータイプ施工キットBを含んでいます。 ※天井材は含まれていません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

	5スパン用	6スパン用
		
	両開き	両開き
	1	
		1
	1	
		1
	1	1
	1	1
	1	
		1
	¥ 1,302,100	¥ 1,419,500
	—	—

■納期区分

〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が
ZZの場合、準規格品に
つき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。


ブラック
オーク
ディープグレー

※ガラス引戸は受注生産品です。
他受注生産品より納期をいただきます。

■商品コードのご注意






商品コードの□□、■■、○○には、
色により下記アルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW	—
	ブラック	BK	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	—	RA	—
	クリエダーク	—	SA	—
	チェリーウッド	—	WP	—
	オーク	—	WQ	—
	ディープグレー	—	FN	FN

	柱補強材 ※2
	
	1
	¥ 10,800
	—

発注・配送に関するご注意

・ガラス引戸本体は特注カット対応はありません。
・ガラス引戸本体は、別途チャーター配送となりますので、チャーター配送費をご負担いただきます。
・商品のご注文後のキャンセル、変更はお受けいたしかねますのでご了承ください。
（キャンセルされた場合の商品代金をご負担いただきます。）
・「お客様指定日」のご回答は、納品ご指定日の15日前（土日・祝日を除く）までにご回答をお願いいたします。
・「確定納入日」決定後の配送日時変更については、配送キャンセル料をご負担いただきます。
・本商品は車上渡しになります。お二人以上の荷受人様での荷下ろしをお願いいたします。
・4トン車乗入が可能であることを事前にご確認の上発注をお願いいたします。
・ガラスパネルは、専用の木製パレットでのお届けとなります。木製パレットは、お客様にて処分をお願いいたします。
・チャーター配送はガラス引戸本体のみとなります。その他商品との混載はお受けできません。

	90×150フレームGウォール		150角フレームGウォール		
	Gウォール中間に接続		Gウォール端部に接続	フレームの途中にGウォール端部	Gウォール中間に接続
	W30用	5スパン・6スパン用	W30・5スパン・6スパン共通	W30・5スパン・6スパン共通	W30・5スパン・6スパン共通
					
				1	1
		1			1
		2		1	2
	対応不可	1	追加なし		1
		1			
					1
		¥ 73,300		¥ 22,800	¥ 80,300
		¥ 76,300		¥ 26,300	¥ 86,300

■Gルーフ フリータイプ天井材加算額

天井材種類	W30-5スパン		W30-6スパン	
	アルミ色	ラッピング形材色	アルミ色	ラッピング形材色
板張り天井材	¥341,900	¥416,100	¥406,800	¥494,900
ボード天井材	—	¥407,500	—	¥489,700

※天井材は全面取付けの場合です。

Gスクリーン
吊引戸

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オータムブラウン
オーク
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■縦格子タイプ セット規格表

右引き：外側から見て右方向に開きます。左引き：外側から見て左方向に開きます。

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	引戸本体Wサイズと吊引戸の袖に設置するGスクリーンタイプ W○○+■■ ① Gスクリーン：縦格子タイプ・細縦格子タイプ W10+10	W10+15/W10+20	W15+15	W15+20
吊引戸本体	縦格子タイプ	W10 H24	8 YBG15 □□	¥140,000	¥179,000	1	1		
		W15 H24	8 YBG16 □□	¥186,000	¥243,000			1	1
吊引戸上下レール	W10+10	選択 右引き用	8 YBG19 □□	¥ 37,700	¥ 39,600	1			
		選択 左引き用	8 YBG23 □□	¥ 37,700	¥ 39,600				
	W10+20	選択 右引き用	8 YBG20 □□	¥ 49,400	¥ 51,800		1		
		選択 左引き用	8 YBG24 □□	¥ 49,400	¥ 51,800				
	W15+15	選択 右引き用	8 YBG21 □□	¥ 53,300	¥ 55,900			1	
		選択 左引き用	8 YBG25 □□	¥ 53,300	¥ 55,900				
	W15+20	選択 右引き用	8 YBG22 □□	¥ 59,200	¥ 62,100				1
		選択 左引き用	8 YBG26 □□	¥ 59,200	¥ 62,100				
吊引戸桁下カバー		W10	8 YBE63 □□	¥ 2,700	¥ 3,500	1	1		
		W15	8 YBE64 □□	¥ 3,700	¥ 5,100			1	1
		W20	8 YBE65 □□	¥ 4,900	¥ 6,600				
吊引戸框・戸当り	シリンダー錠用	選択 右引き用	8 YBG27 □□	¥ 66,600	¥ 78,000	1	1	1	1
		選択 左引き用	8 YBG28 □□	¥ 66,600	¥ 78,000				
	セキュリティ錠用	選択 右引き用	8 YBG29 □□	¥ 77,400	¥ 89,300				
		選択 左引き用	8 YBG30 □□	¥ 77,400	¥ 89,300				
			シャイングレー / オータムブラウン						
吊引戸錠	シリンダー錠		8 YBE74 SC / 8 YBE74 AB	¥20,300		1	1	1	1
	セキュリティ錠	選択 右引き用	8 YBE75 SC / 8 YBE75 AB	¥48,500					
		選択 左引き用	8 YBE76 SC / 8 YBE76 AB	¥48,500					
セット価格	シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック			シリンダー錠 使用		¥267,300	¥279,000	¥329,900	¥335,800
				セキュリティ錠 使用		¥306,300	¥318,000	¥368,900	¥374,800
	クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			シリンダー錠 使用		¥320,400	¥332,600	¥402,300	¥408,500
				セキュリティ錠 使用		¥359,900	¥372,100	¥441,800	¥448,000

■細縦格子タイプ セット規格表

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	引戸本体Wサイズと吊引戸の袖に設置するGスクリーンタイプ W○○+■■ ① Gスクリーン：縦格子タイプ・細縦格子タイプ W10+10	W10+15/W10+20	W15+15	W15+20
吊引戸本体	細縦格子タイプ	W10 H24	8 YBG17 □□	¥147,000	¥185,000	1	1		
		W15 H24	8 YBG18 □□	¥194,000	¥250,000			1	1
吊引戸上下レール	W10+10	選択 右引き用	8 YBG19 □□	¥ 37,700	¥ 39,600	1			
		選択 左引き用	8 YBG23 □□	¥ 37,700	¥ 39,600				
	W10+20	選択 右引き用	8 YBG20 □□	¥ 49,400	¥ 51,800		1		
		選択 左引き用	8 YBG24 □□	¥ 49,400	¥ 51,800				
	W15+15	選択 右引き用	8 YBG21 □□	¥ 53,300	¥ 55,900			1	
		選択 左引き用	8 YBG25 □□	¥ 53,300	¥ 55,900				
	W15+20	選択 右引き用	8 YBG22 □□	¥ 59,200	¥ 62,100				1
		選択 左引き用	8 YBG26 □□	¥ 59,200	¥ 62,100				
吊引戸桁下カバー		W10	8 YBE63 □□	¥ 2,700	¥ 3,500	1	1		
		W15	8 YBE64 □□	¥ 3,700	¥ 5,100			1	1
		W20	8 YBE65 □□	¥ 4,900	¥ 6,600				
吊引戸框・戸当り	シリンダー錠用	選択 右引き用	8 YBG27 □□	¥ 66,600	¥ 78,000	1	1	1	1
		選択 左引き用	8 YBG28 □□	¥ 66,600	¥ 78,000				
	セキュリティ錠用	選択 右引き用	8 YBG29 □□	¥ 77,400	¥ 89,300				
		選択 左引き用	8 YBG30 □□	¥ 77,400	¥ 89,300				
			シャイングレー / オータムブラウン						
吊引戸錠	シリンダー錠		8 YBE74 SC / 8 YBE74 AB	¥20,300		1	1	1	1
	セキュリティ錠	選択 右引き用	8 YBE75 SC / 8 YBE75 AB	¥48,500					
		選択 左引き用	8 YBE76 SC / 8 YBE76 AB	¥48,500					
セット価格	シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック			シリンダー錠 使用		¥274,300	¥286,000	¥337,900	¥343,800
				セキュリティ錠 使用		¥313,300	¥325,000	¥376,900	¥382,800
	クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			シリンダー錠 使用		¥326,400	¥338,600	¥409,300	¥415,500
				セキュリティ錠 使用		¥365,900	¥378,100	¥448,800	¥455,000

注 ●上下レール、框・戸当り、錠は、それぞれ左右同一のものを選択してください。
●吊引き戸本体W10使用時に隣接するGスクリーンがW15の場合、上下レールはW10+20を使用し、現場切断してください。
●吊引戸錠の色は、シャイングレーおよびオータムブラウンのどちらかをお好みで選択してください。
●吊引戸の袖にGスクリーンを設置しない場合は、上表②の拾い出しを適応してください。
●吊引戸の設置に必要なGフレーム・Gスクリーン部材は、別途拾い出してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コードのご注意

商品コードの□□には、色により右記のアルファベットを入れてください。

色		□□
アルミ形材色	シャイングレー	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW
	ブラック	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA
	クリエダーク	SA
	柿渋	KB
	チェリーウッド	WP
	オーク	WQ

柱の設置について


	戸当り柱			中間柱			端部柱		
	H24	H29	H35	H24	H29	H35	H24	H29	H35
W10+10	○	×	×	○	×	×	○	×	×
W10+20	○	×	×	△※1	×	×	○	×	×
W15+15	○	×	×	△※1	×	×	○	×	×
W15+20	○	×	×	△※1	×	×	○	×	×

●吊引戸はH24のみ設置可能です。

※1 吊引戸の袖に設置するGスクリーンが、
縦長格子 W15、W20
角格子 W20
横格子 W15、W20
横スリットBタイプ W15、W20
の場合は、「柱補強材」が必要になります。

※2 中間に使用する柱は、必ず「柱(中間用)」を使用してください。

※3 戸当りの柱と端部の柱は、「柱」または「柱(中間用)」を使用してください。



○○=吊引戸本体のWサイズ　■■=袖のGスクリーンのWサイズ

	② Gスクリーン:角格子タイプ・横格子タイプ・縦長格子タイプ・横スリットBタイプ・設置なし				
	W10+10	W10+15	W10+20	W15+15	W15+20
	1	1	1		
				1	1
	1				
		1	1		
				1	
					1
	2	1	1		
		1		2	1
			1		1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	¥270,000	¥282,700	¥283,900	¥333,600	¥340,700
	¥309,000	¥321,700	¥322,900	¥372,600	¥379,700
	¥323,900	¥337,700	¥339,200	¥407,400	¥415,100
	¥363,400	¥377,200	¥378,700	¥446,900	¥454,600

○○=吊引戸本体のWサイズ　■■=袖のGスクリーンのWサイズ

	② Gスクリーン:角格子タイプ・横格子タイプ・縦長格子タイプ・横スリットBタイプ・設置なし				
	W10+10	W10+15	W10+20	W15+15	W15+20
	1	1	1		
				1	1
	1				
		1	1		
				1	
					1
	2	1	1		
		1		2	1
			1		1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	¥277,000	¥289,700	¥290,900	¥341,600	¥348,700
	¥316,000	¥328,700	¥329,900	¥380,600	¥387,700
	¥329,900	¥343,700	¥345,200	¥414,400	¥422,100
	¥369,400	¥383,200	¥384,700	¥453,900	¥461,600

細縦格子タイプには飾り格子(P.167)の取り付けが可能です。

Gスクリーン
リニア吊引戸

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オータムブラウン
オーク
ディープグレー
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意


商品コードの□□、○○、●●には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	○○	●●
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW	JW
	ブラック	BK	—	—
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA	SA
	柿渋	KB	KB	KB
	チェリーウッド	WP	WP	WP
	オーク	WQ	—	—
	ディープグレー	FN	FN	—

■リニア吊引戸 セット規格表

右引き：外側から見て右方向に開きます。左引き：外側から見て左方向に開きます。

呼称			フレームと同色を選択	柱と同色を選択	パネル本体と同色を選択	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	必要数
Gフレーム	フレーム 標準	W60	—	—	—	8 YBF06 □□	¥ 63,200	¥ 81,900	1
	柱	H24	—	—	—	8 YBA45 □□	¥ 19,300	¥ 25,100	2
	柱キャップ			●		8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100	2
	柱補強部品(標準柱用)		—	—	—	8 YBD34 ZZ	¥ 1,800		2
リニア吊引戸	パネル本体・縦格子 L	W30 H24	—	—	—	8 YBG41 ●●	¥ 81,200	¥ 111,000	1
	パネル本体・縦格子 R	W30 H24	—	—	—	8 YBG42 ●●	¥ 81,200	¥ 111,000	1
	選択 パネル縦枠(左引き用)	H24			●	8 YBG07 ●●	¥ 33,300	¥ 41,800	1
	選択 パネル縦枠(右引き用)	H24				8 YBG08 ●●	¥ 33,300	¥ 41,800	
	選択 電装ケース(左引き用)			●		8 YBG75 ●●	¥ 957,000	¥ 962,000	1
	選択 電装ケース(右引き用)					8 YBG74 ●●	¥ 957,000	¥ 962,000	
	パネル横枠	W30			●	8 YBG06 ●●	¥ 80,200	¥ 92,500	1
	駆動部カバー	W60	●			8 YBG09 ○○	¥ 21,100	¥ 26,500	1
	部品セット				●	8 YBG76 ●●	¥ 69,900	¥ 71,100	1
						シャイングレー / ホワイト(アイボリーホワイト)			
	上レール	W60	下記参照			8 YBG10 SC / 8 YBG10 JW	¥ 40,600		1
	下レール	W60	—	—	—	8 YBG11 ZZ	¥ 32,200		1
	光電センサーケース	H24		●		8 YBG12 ○○	¥ 14,700	¥ 19,700	1
	柱補強材(電動用)	H24	—	—	—	8 YBG04 ZZ	¥ 16,400		2
						シャイングレー / オータムブラウン			
吊引戸錠	シリンダー錠		下記参照			8 YBE74 SC / 8 YBE74 AB	¥ 20,300		1

組み合わせ別 セット価格				
フレーム	アルミ形材色			¥1,573,300
柱	アルミ形材色			
パネル本体	アルミ形材色			
フレーム	アルミ形材色			¥1,595,700
柱	ラッピング形材色			
パネル本体	アルミ形材色			
フレーム	ラッピング形材色			¥1,597,400
柱	アルミ形材色			
パネル本体	アルミ形材色			
フレーム	ラッピング形材色			¥1,619,800
柱	ラッピング形材色			
パネル本体	アルミ形材色			
フレーム	アルミ形材色			¥1,654,900
柱	アルミ形材色			
パネル本体	ラッピング形材色			
フレーム	アルミ形材色			¥1,677,300
柱	ラッピング形材色			
パネル本体	ラッピング形材色			
フレーム	ラッピング形材色			¥1,679,000
柱	アルミ形材色			
パネル本体	ラッピング形材色			
フレーム	ラッピング形材色			¥1,701,400
柱	ラッピング形材色			
パネル本体	ラッピング形材色			

●「パネル本体・縦格子」は、L・Rで1セットです。 ●「上レール」は、使用するGフレームがラッピング形材色の場合は、シャイングレーを選択してください。
●「シリンダー錠」は、シリンダー部のカバー(樹脂)を2色からお好みで選択してください。

■リニア吊引戸 オプション 規格表

呼称	商品コード	価格	備考
リモコン送信器(追加用)	8 DDK19 ZZ	¥ 13,900	1コ入 送信器増設用
外部押しボタンスイッチセット	KUK51	¥ 4,900	増設用(ケーブルは現場手配)
アース棒	KNF77	¥ 1,300	必要に応じて使用
柱ベースプレート(柱施工補助用)	8 YBA43 ZZ	¥ 3,900	柱の埋込施工補助用


注 ●部品セットにリモコン送信器が1コ含まれています。(リモコン送信器は、送信器だけを増やしたい時に使用してください。リモコン送信器の最大使用数は、合わせて16コまでです。)


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gスクリーン施工時の柱補強材の要否一覧

Gスクリーンを施工する場合、スクリーンのタイプ・サイズや使用する柱によって「柱補強材」が必要です。
下表にて柱補強材の要否を確認してください。フレーム付け仕様、フレームレス仕様共通です。

フレーム付け／フレームレス共通





■柱補強材 要否一覧

○：施工可　●：柱補強材追加で施工可　－：組合せ不可


Gスクリーン			パネル枚数	H15		H23		H24				H29				H35	
				柱/サブ柱		サブ柱		柱/柱(中間用)		サブ柱(中間用)		柱/柱(中間用)		サブ柱(中間用)		柱/柱(中間用)	
				端部	連結部	端部	連結部	端部	連結部	端部	連結部	端部	連結部	端部	連結部	端部	連結部
縦長格子タイプ		W15		－	－	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
		W20	下段なし	－	－	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
	P.158参照	W20	下段あり	－	－	○	●	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○
角格子タイプ		W15 4段パネル	0～6	－	－	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
			7～12	－	－	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
		W20 4段パネル	0～4	－	－	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
			5～16	－	－	○	●	○	●	○	○	●	●	○	－	○	○
		W15 5段パネル	0～6	－	－	－	－	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
			7～15	－	－	－	－	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
		W20 5段パネル	0～4	－	－	－	－	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
			5～20	－	－	－	－	○	●	○	○	●	●	○	－	○	○
	P.160参照	W20-H15	0～12	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
横格子タイプ		W15	0～6	－	－	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
		W20	0～6	－	－	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
	P.162参照	W20-H15	0～4	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
30×45 格子タイプ	フレーム付け・フレームレス仕様	W10		－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		W15		－	－	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
		W20		－	－	－	－	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
		W30/W40		－	－	－	－	○※1	○※1	－	－	－	－	－	－	－	－
		W10-H29		－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○
		W15-H29		－	－	－	－	－	－	－	－	○	●	○	○	○	○
		W20-H29		－	－	－	－	－	－	－	－	○	●	○	○	○	○
	P.164参照	W30/40-H29		－	－	－	－	－	－	－	－	○※1	○※1	－	－	－	－
	外付け仕様	W10		－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－
		W15		－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－
		W20		－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－
	P.166参照	W30/40		－	－	－	－	○※1	○※1	－	－	－	－	－	－	－	－
	横付け仕様 P.166参照	W22		－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－
		W26		－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－
横スリット Bタイプ P.169参照	W15	基本(1枚)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
		基本+連結(+連結)		－	－	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
	W20	基本(1枚)		○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
		基本+連結(+連結)		－	－	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
細縦格子タイプ		W10		－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		W15		－	－	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
	P.167参照	W20		－	－	－	－	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
フリーウォール※2 P.176参照		W05、W10、W20、W30		－	－	－	－	○	※3	－	－	○	※3	－	－	－	※3
フリースクリーン枠		W10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
	P.188参照	W20		○	○	○	●	○	●	○	○	●	●	○	－	○	○
サニープリーズ取付け枠		T8・T10・T12		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P.188参照	T16・T18		－	－	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
ルーバータイプ		W10-H24		－	－	－	－	○	○	○	○	○	●	○	○	－	－
	P.169参照	W10-H29		－	－	－	－	－	－	－	－	○	●	○	○	－	－
門扉(調整金具O取付)				－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	－	－	○	○

●柱(H35)、柱中間用(H35)、サブ柱中間用(H24、H29)は補強材入りです。別途追加せずにご使用ください。　●プラン上、角部に施工される柱は「連結部」として考えてください。
● ▭ はスクリーン取付け高さ上限がH：2905です。
※1 150角柱のみ取付け可能(それ以外の○は90、150角柱両方に取付可能)　※2 カールーフタイプ接続の場合はカールーフタイプの施工条件に準じてください。
※3 連続するGスクリーンの「連続部」の条件に準じてください。

上表の条件は吊引戸を設置した場合にも同様に適用されます。

Gスクリーンの施工例 [H24/柱使用]

※1 となり合うスクリーンが柱補強材を必要とするケースと不要となるケースでは、必要とするケースの考え方を優先し、柱補強材を追加してください。
(本来、縦格子タイプW10に使用する柱には柱補強材は不要ですが、横格子タイプW20の連結部を兼ねていることを優先し、この場合は柱補強材を必要とする考え方となります)



■柱補強材 規格表

呼　称	商品コード	価　格	備　考
柱補強材	8 YBA70 ZZ	¥ 10,800	柱1本につき
サブ柱補強材	8 YBA69 ZZ	¥ 10,600	1セット

●柱には「柱補強材」、サブ柱には「サブ柱補強材」を使用してください。

Gウォール

■Gウォール 規格表



90×150フレーム+90角柱【単独】

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	ラッピングボード(小口:見切材) W10	W20	W30
Gフレーム	柱	H24	8 YBA45 □□	SC・JW・RA・SA・WP	BK・KB・WQ・FN	¥ 19,300	¥ 25,100	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2
		H29	8 YBA46 □□			¥ 22,400	¥ 29,000			
	柱(中間用)	H24	8 YBA40 □□			¥ 22,700	¥ 29,400		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900			
	柱キャップ		8 YBA42 □□			¥ 1,700	¥ 2,100	2	2	2
	柱補強材		8 YBA70 ZZ			¥ 10,800			H24:0 H29:1	H24:0 H29:2
	フレーム	W10	8 YBA15 □□			¥ 15,500	¥ 20,000	1		
		W20	8 YBA17 □□			¥ 23,800	¥ 30,900		1	
		W30	8 YBA18 □□			¥ 32,100	¥ 41,700			1
		W40	8 YBA19 □□			¥ 41,000	¥ 53,400			
		W50	8 YBA20 □□			¥ 49,300	¥ 63,900			
		W60	8 YBF06 □□			¥ 63,200	¥ 81,900			
	150角柱	H24	8 YBK01 ●●		全色	¥ 36,000	¥ 48,000			
		H29	8 YBK02 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000			
	150角柱(中間用)	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000			
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000			
	柱キャップ(150角柱用)		8 YBK05 ●●			¥ 3,500	¥ 4,000			
	150角フレーム	W20	8 YBK06 ●●			¥ 41,000	¥ 54,000			
		W30	8 YBK07 ●●			¥ 57,000	¥ 75,500			
		W40	8 YBK08 ●●			¥ 72,000	¥ 94,000			
		W60	8 YBK09 ●●			¥ 105,000	¥ 135,000			
Gスクリーン	パネル取付部材	H24	8 KBB39 SC	SC		¥ 10,300				
		H29	8 KBB40 SC			¥ 12,700				
Gウォール	中間支柱	H24	8 YBM01 SC			¥ 28,500		いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
		H29	8 YBM02 SC			¥ 29,500				
	柱ふかし材	H24	8 YBM03 SC			¥ 13,000			いずれか 1	いずれか 2
		H29	8 YBM04 SC			¥ 14,000				
	小口セットA	H24	8 YBM05 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 17,000	¥ 20,000	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2
		H29	8 YBM06 ●●			¥ 18,000	¥ 21,000			
	小口セットB	H24	8 YBM07 ○○	SC・FN	BK	¥ 11,500	¥ 14,000			
		H29	8 YBM08 ○○			¥ 12,500	¥ 16,500			
	コーナー枠セット(ラッピングボード用)	H24	8 YBM09 ■■	RA・SA・WP	WQ	¥ 38,000				
		H29	8 YBM10 ■■			¥ 43,000				
	コーナー枠セット(タイル用)	H24	8 YBM11 ○○	SC・FN	BK	¥ 28,000	¥ 35,000			
		H29	8 YBM12 ○○			¥ 33,000	¥ 43,000			
	出隅コーナー巾木キャップ		8 YBM13 ○○			¥ 10,000				
	上部見切り	W10	8 YBM14 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 3,500	¥ 4,500	1		
		W20	8 YBM15 ●●			¥ 5,500	¥ 7,000		1	
		W30	8 YBM16 ●●			¥ 7,500	¥ 9,500			1
	巾木セット	W10	8 YBM17 ○○	SC・FN	BK	¥ 22,000	¥ 27,000	1		
		W20	8 YBM18 ○○			¥ 28,000	¥ 33,000		1	
		W30	8 YBM19 ○○			¥ 38,000	¥ 46,000			1
	延長巾木セット	W30	8 YBM20 ○○			¥ 15,000	¥ 18,000			
	中間横材	W10	8 YBM21 SC	SC		¥ 7,000				
	宅配ボックス取付枠		8 YBM22 ☆☆	SC・JW	BK	¥ 25,000				
	ラッピングボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM23 ■■		全色	¥109,800		いずれか 1		
		W10用H29	8 YBM24 ■■			¥144,800				
		端部用H24	8 YBM25 ■■			¥109,800			いずれか 2	いずれか 2
		端部用H29	8 YBM26 ■■			¥144,800				
		中間用H24	8 YBM27 ■■			¥109,800				いずれか 1
		中間用H29	8 YBM28 ■■			¥144,800				
	下地ボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM29 ZZ		ZZ	¥ 96,000				
		W10用H29	8 YBM30 ZZ			¥107,000				
		端部用H24	8 YBM31 ZZ			¥ 95,000				
		端部用H29	8 YBM32 ZZ			¥106,000				
		中間用H24	8 YBM33 ZZ			¥ 94,000				
		中間用H29	8 YBM34 ZZ			¥104,000				
	セラミックタイル(2枚入)	1200×1200	8 YBM38 ▲▲		全色	¥ 69,000				
	両面テープ(1巻入)	33m巻	8 YBM35 ZZ	ZZ		¥ 11,000		1	2	2
	サラドリルネジ(50個入)	φ4×16	8 YBM36 ZZ			¥ 1,000				
フリーウォール	外装用弾性接着剤(V1LT)	1.0kg	8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300				
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット	8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500				
セット価格				H24		アルミ形材色		¥266,300	¥467,600	¥661,900
						ラッピング形材色		¥295,200	¥499,600	¥699,900
				H29		アルミ形材色		¥310,500	¥563,000	¥808,500
						ラッピング形材色		¥341,000	¥596,600	¥848,100

●タイル貼りには必ず外装用弾性接着剤(V1LT)を使用してください。 ●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品(760mlカートリッジ用)を使用してください。
●接着剤を塗付する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。 ●タイルを切断する際のタイル用切断刃(105F)を必要に応じて拾い出してください。
●ラッピングボードの貼り付けには必ず弊社指定の両面テープを使用してください。
※1 露出しない為、シャイングレー色(SC)で算出しています。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○、●●、△△、▲▲、☆☆には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○	●●	△△	▲▲	☆☆
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	SC	SC	—	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	—	—	JW	JW	—	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK	BK	—	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	—	RA	—	—	—
	クリエダーク	SA	SA	—	SA	—	—	—
	柿渋	KB	—	—	—	—	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	—	WP	—	—	—
	オーク	WQ	WQ	—	WQ	—	—	—
	ディープグレー	FN	—	FN	FN	FN	—	—
タイル色	グレーズグレー	—	—	—	—	—	AJ	—
	バサルトブラック	—	—	—	—	—	AM	—
	フォグストーングレー	—	—	—	—	—	AP	—

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。



150角フレーム+150角柱【単独】

	セラミックタイル(小口:見切材)			セラミックタイル(小口:タイル)			ラッピングボード			セラミックタイル		
	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30
	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1						
		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1
	2	2	2	2	2	2						
		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2
	1			1								
		1			1							
			1			1						
							いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2
							2	2	2	2	2	2
							1	1		1	1	
									1			1
							いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2
	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
		いずれか 1	いずれか 2		いずれか 1	いずれか 2		いずれか 1	いずれか 2		いずれか 1	いずれか 2
	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2									
				いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1
	1			1			1			1		
		1			1			1			1	
			1			1			1			1
	1			1			1			1		
		1			1			1			1	
			1			1			1			1
							いずれか 1					
								いずれか 2	いずれか 2			
									いずれか 1			
	いずれか 1			いずれか 1						いずれか 1		
		いずれか 2	いずれか 2		いずれか 2	いずれか 2					いずれか 2	いずれか 2
			いずれか 1			いずれか 1						いずれか 1
	H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8	H24:3 H29:3	H24:5 H29:5	H24:7 H29:8				H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8
							1	2	2			
	1	2	3	1	2	3				1	2	3
	H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27	H24:9 H29:11	H24:16 H29:19	H24:23 H29:28				H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27
	1	1	1	1	1	1				1	1	1
	¥399,100	**¥731,000**	**¥1,064,600**	**¥461,700**	**¥791,300**	**¥1,124,900**	**¥338,400**	**¥531,400**	**¥733,400**	**¥471,200**	**¥794,800**	**¥1,136,100**
	¥428,000	**¥763,000**	**¥1,102,600**	**¥478,000**	**¥810,700**	**¥1,150,300**	**¥382,400**	**¥575,900**	**¥786,900**	**¥515,200**	**¥839,300**	**¥1,189,600**
	¥492,900	**¥854,300**	**¥1,287,700**	**¥486,500**	**¥845,600**	**¥1,279,000**	**¥391,200**	**¥635,400**	**¥888,600**	**¥573,600**	**¥926,700**	**¥1,367,800**
	¥523,400	**¥887,900**	**¥1,327,300**	**¥505,800**	**¥868,000**	**¥1,307,400**	**¥439,200**	**¥683,900**	**¥946,100**	**¥621,600**	**¥975,200**	**¥1,425,300**

■施工部材

呼　称		商品コード	準規格品	価　格	備　考
3mmくし目ヘラ	1枚入	**8 KBQ06 ZZ**	**ZZ**	**¥ 1,300**	接着剤塗布用(樹脂製)
3mmくし目コテ	1コ入	**8 KBQ07 ZZ**	**ZZ**	**¥ 8,700**	接着剤塗布用(ステンレス製)
タイル用切断刃(105F)	1枚入	**8 KBQ10 ZZ**	**ZZ**	**¥10,700**	現場でタイルをカットする場合に使用

Gウォール

■Gウォール 規格表



90×150フレーム+90角柱【フレーム通し、単独】

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	ラッピングボード(小口:見切材) W10	ラッピングボード(小口:見切材) W20	ラッピングボード(小口:見切材) W30	セラミックタイル(小口:見切材) W10	セラミックタイル(小口:見切材) W20	セラミックタイル(小口:見切材) W30
Gフレーム	柱	H24	8 YBA45 □□	SC・JW・RA・SA・WP	BK・KB・WQ・FN	¥ 19,300	¥ 25,100						
		H29	8 YBA46 □□			¥ 22,400	¥ 29,000						
	柱(中間用)	H24	8 YBA40 □□			¥ 22,700	¥ 29,400	いずれか2	いずれか3 ※1	いずれか4 ※1	いずれか2	いずれか3 ※1	いずれか4 ※1
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900						
	柱キャップ		8 YBA42 □□			¥ 1,700	¥ 2,100						
	柱補強材		8 YBA70 ZZ			¥ 10,800			H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2
	フレーム	W10	8 YBA15 □□			¥ 15,500	¥ 20,000	Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】					
		W20	8 YBA17 □□			¥ 23,800	¥ 30,900						
		W30	8 YBA18 □□			¥ 32,100	¥ 41,700						
		W40	8 YBA19 □□			¥ 41,000	¥ 53,400						
		W50	8 YBA20 □□			¥ 49,300	¥ 63,900						
		W60	8 YBF06 □□			¥ 63,200	¥ 81,900						
	150角柱	H24	8 YBK01 ●●		全色	¥ 36,000	¥ 48,000						
		H29	8 YBK02 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000						
	150角柱(中間用)	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000						
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000						
	柱キャップ(150角柱用)		8 YBK05 ●●			¥ 3,500	¥ 4,000						
	150角フレーム	W20	8 YBK06 ●●			¥ 41,000	¥ 54,000						
		W30	8 YBK07 ●●			¥ 57,000	¥ 75,500						
		W40	8 YBK08 ●●			¥ 72,000	¥ 94,000						
		W60	8 YBK09 ●●			¥ 105,000	¥ 135,000						
Gスクリーン	パネル取付部材	H24	8 KBB39 SC	SC		¥ 10,300							
		H29	8 KBB40 SC			¥ 12,700							
Gウォール	中間支柱	H24	8 YBM01 SC			¥ 28,500		いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
		H29	8 YBM02 SC			¥ 29,500							
	柱ふかし材	H24	8 YBM03 SC			¥ 13,000			いずれか1	いずれか2		いずれか1	いずれか2
		H29	8 YBM04 SC			¥ 14,000							
	小口セットA	H24	8 YBM05 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 17,000	¥ 20,000	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2
		H29	8 YBM06 ●●			¥ 18,000	¥ 21,000						
	小口セットB	H24	8 YBM07 ○○	SC・FN	BK	¥ 11,500	¥ 14,000						
		H29	8 YBM08 ○○			¥ 12,500	¥ 16,500						
	コーナー枠セット(ラッピングボード用)	H24	8 YBM09 ■■	RA・SA・WP	WQ	¥ 38,000							
		H29	8 YBM10 ■■			¥ 43,000							
	コーナー枠セット(タイル用)	H24	8 YBM11 ○○	SC・FN	BK	¥ 28,000	¥ 35,000						
		H29	8 YBM12 ○○			¥ 33,000	¥ 43,000						
	出隅コーナー巾木キャップ		8 YBM13 ○○			¥ 10,000							
	上部見切り	W10	8 YBM14 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 3,500	¥ 4,500	1			1		
		W20	8 YBM15 ●●			¥ 5,500	¥ 7,000		1			1	
		W30	8 YBM16 ●●			¥ 7,500	¥ 9,500			1			1
	巾木セット	W10	8 YBM17 ○○	SC・FN	BK	¥ 22,000	¥ 27,000	1			1		
		W20	8 YBM18 ○○			¥ 28,000	¥ 33,000		1			1	
		W30	8 YBM19 ○○			¥ 38,000	¥ 46,000			1			1
	延長巾木セット	W30	8 YBM20 ○○			¥ 15,000	¥ 18,000						
	中間横材	W10	8 YBM21 SC	SC		¥ 7,000							
	宅配ボックス取付枠		8 YBM22 ☆☆	SC・JW	BK	¥ 25,000							
	ラッピングボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM23 ■■		全色	¥109,800		いずれか1					
		W10用H29	8 YBM24 ■■			¥144,800							
		端部用H24	8 YBM25 ■■			¥109,800			いずれか2	いずれか2			
		端部用H29	8 YBM26 ■■			¥144,800							
		中間用H24	8 YBM27 ■■			¥109,800				いずれか1			
		中間用H29	8 YBM28 ■■			¥144,800							
	下地ボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM29 ZZ		ZZ	¥ 96,000					いずれか1		
		W10用H29	8 YBM30 ZZ			¥107,000							
		端部用H24	8 YBM31 ZZ			¥ 95,000						いずれか2	いずれか2
		端部用H29	8 YBM32 ZZ			¥106,000							
		中間用H24	8 YBM33 ZZ			¥ 94,000							いずれか1
		中間用H29	8 YBM34 ZZ			¥104,000							
	セラミックタイル(2枚入)	1200×1200	8 YBM38 ▲▲		全色	¥ 69,000					H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8
	両面テープ(1巻入)	33m巻	8 YBM35 ZZ	ZZ		¥ 11,000		1	2	2			
	サラドリルネジ(50個入)	φ4×16	8 YBM36 ZZ			¥ 1,000					1	2	3
フリーウォール	外装用弾性接着剤(V1LT)	1.0kg	8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300					H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット	8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500					1	1	1
セット価格				H24		アルミ形材色		¥254,200	¥447,200	¥633,200	¥387,000	¥710,600	¥1,035,900
						ラッピング形材色		¥279,600	¥473,100	¥662,600	¥412,400	¥736,500	¥1,065,300
				H29		アルミ形材色		¥299,000	¥543,200	¥780,400	¥481,400	¥834,500	¥1,259,600
						ラッピング形材色		¥326,600	¥571,300	¥812,000	¥509,000	¥862,600	¥1,291,200

●タイル貼りには必ず外装用弾性接着剤(V1LT)を使用してください。 ●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品(760mlカートリッジ用)を使用してください。
●接着剤を塗付する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。 ●タイルを切断する際のタイル用切断刃(105F)を必要に応じて拾い出してください。
●ラッピングボードの貼り付けには必ず弊社指定の両面テープを使用してください。
※1 中間部分になる柱は 露出しない為、シャイングレー色(SC)で算出しています。 ※2 露出しない為、シャイングレー色(SC)で算出しています。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コードのご注意


商品コードの□□、■■、○○、●●、△△、▲▲、☆☆には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○	●●	△△	▲▲	☆☆
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	SC	SC	—	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW	—	—	JW	JW	—	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK	BK	—	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	—	RA	—	—	—
	クリエダーク	SA	SA	—	SA	—	—	—
	柿渋	KB	—	—	—	—	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	—	WP	—	—	—
	オーク	WQ	WQ	—	WQ	—	—	—
	ディープグレー	FN	—	FN	FN	FN	—	—
タイル色	グレーズグレー	—	—	—	—	—	AJ	—
	バサルトブラック	—	—	—	—	—	AM	—
	フォグストーングレー	—	—	—	—	—	AP	—

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。



150角フレーム＋150角柱【フレーム通し、単独】



150角フレーム＋90角柱【フレーム通し、単独】


	セラミックタイル（小口:タイル）			ラッピングボード			セラミックタイル			ラッピングボード（小口:見切材）			セラミックタイル（小口:見切材）			セラミックタイル（小口:タイル）		
	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30
	いずれか2 ※2	いずれか3 ※2	いずれか4 ※2		いずれか1 ※2	いずれか2 ※2		いずれか1 ※2	いずれか2 ※2	いずれか2	いずれか3 ※1	いずれか4 ※1	いずれか2	いずれか3 ※1	いずれか4 ※1	いずれか2 ※2	いずれか3 ※2	いずれか4 ※2
		H24：0 H29：1	H24：0 H29：2		H24：0 H29：1	H24：0 H29：2		H24：0 H29：1	H24：0 H29：2		H24：0 H29：1	H24：0 H29：2		H24：0 H29：1	H24：0 H29：2		H24：0 H29：1	H24：0 H29：2
	Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】																	
				いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2									
				Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】						Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】								
				いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2									
	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
		いずれか1	いずれか2		いずれか1	いずれか2		いずれか1	いずれか2		いずれか1	いずれか2		いずれか1	いずれか2		いずれか1	いずれか2
										いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2			
	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2 ※2	いずれか2 ※2	いずれか2 ※2	いずれか2 ※2	いずれか2 ※2	いずれか2 ※2							いずれか2	いずれか2	いずれか2
	1			1			1			1			1			1		
		1			1			1			1			1			1	
			1			1			1			1			1			1
	1			1			1			1			1			1		
		1			1			1			1			1			1	
			1			1			1			1			1			1
				いずれか1						いずれか1								
					いずれか2	いずれか2					いずれか2	いずれか2						
						いずれか1						いずれか1						
	いずれか1						いずれか1						いずれか1			いずれか1		
		いずれか2	いずれか2					いずれか2	いずれか2					いずれか2	いずれか2		いずれか2	いずれか2
			いずれか1						いずれか1						いずれか1			いずれか1
	H24：3 H29：3	H24：5 H29：5	H24：7 H29：8				H24：2 H29：3	H24：4 H29：5	H24：6 H29：8				H24：2 H29：3	H24：4 H29：5	H24：6 H29：8	H24：3 H29：3	H24：5 H29：5	H24：7 H29：8
				1	2	2				1	2	2						
	1	2	3				1	2	3				1	2	3	1	2	3
	H24：9 H29：11	H24：16 H29：19	H24：23 H29：28				H24：7 H29：9	H24：15 H29：18	H24：22 H29：27				H24：7 H29：9	H24：15 H29：18	H24：22 H29：27	H24：9 H29：11	H24：16 H29：19	H24：23 H29：28
	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1
	¥449,600	¥770,900	¥1,096,200	¥300,400	¥493,400	¥679,400	¥417,100	¥722,300	¥1,031,500	¥254,200	¥447,200	¥633,200	¥387,000	¥710,600	¥1,035,900	¥449,600	¥770,900	¥1,096,200
	¥460,600	¥782,400	¥1,111,200	¥334,400	¥527,900	¥717,400	¥451,100	¥756,800	¥1,069,500	¥279,600	¥473,100	¥662,600	¥412,400	¥736,500	¥1,065,300	¥460,600	¥782,400	¥1,111,200
	¥475,000	¥825,800	¥1,250,900	¥353,200	¥597,400	¥834,600	¥535,600	¥888,700	¥1,313,800	¥299,000	¥543,200	¥780,400	¥481,400	¥834,500	¥1,259,600	¥475,000	¥825,800	¥1,250,900
	¥489,000	¥840,300	¥1,268,900	¥391,200	¥635,900	¥876,600	¥573,600	¥927,200	¥1,355,800	¥326,600	¥571,300	¥812,000	¥509,000	¥862,600	¥1,291,200	¥489,000	¥840,300	¥1,268,900

■施工部材

呼　称		商品コード	準規格品	価　格	備　考
3mmくし目ヘラ	1枚入	8 KBQ06 ZZ	ZZ	¥ 1,300	接着剤塗布用（樹脂製）
3mmくし目コテ	1コ入	8 KBQ07 ZZ	ZZ	¥ 8,700	接着剤塗布用（ステンレス製）
タイル用切断刃（105F）	1枚入	8 KBQ10 ZZ	ZZ	¥10,700	現場でタイルをカットする場合に使用

Gウォール

■Gウォール 規格表



90×150フレーム+90角柱【延長】

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	ラッピングボード(小口:見切材) W10	W20	W30
Gフレーム	柱	H24	8 YBA45 □□	SC・JW・RA・SA・WP	BK・KB・WQ・FN	¥ 19,300	¥ 25,100	いずれか 1 ※1	いずれか 1 ※1	いずれか 1 ※1
		H29	8 YBA46 □□			¥ 22,400	¥ 29,000			
	柱(中間用)	H24	8 YBA40 □□			¥ 22,700	¥ 29,400		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900			
	柱キャップ		8 YBA42 □□			¥ 1,700	¥ 2,100	1	1	1
	柱補強材		8 YBA70 ZZ			¥ 10,800		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2	H24:0 H29:3
	フレーム	W10	8 YBA15 □□			¥ 15,500	¥ 20,000	1		
		W20	8 YBA17 □□			¥ 23,800	¥ 30,900		1	
		W30	8 YBA18 □□			¥ 32,100	¥ 41,700			1
		W40	8 YBA19 □□			¥ 41,000	¥ 53,400			
		W50	8 YBA20 □□			¥ 49,300	¥ 63,900			
		W60	8 YBF06 □□			¥ 63,200	¥ 81,900			
	150角柱	H24	8 YBK01 ●●		全色	¥ 36,000	¥ 48,000			
		H29	8 YBK02 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000			
	150角柱(中間用)	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000			
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000			
	柱キャップ(150角柱用)		8 YBK05 ●●			¥ 3,500	¥ 4,000			
	150角フレーム	W20	8 YBK06 ●●			¥ 41,000	¥ 54,000			
		W30	8 YBK07 ●●			¥ 57,000	¥ 75,500			
		W40	8 YBK08 ●●			¥ 72,000	¥ 94,000			
		W60	8 YBK09 ●●			¥105,000	¥135,000			
Gスクリーン	パネル取付部材	H24	8 KBB39 SC			¥ 10,300				
		H29	8 KBB40 SC			¥ 12,700				
Gウォール	中間支柱	H24	8 YBM01 SC	SC		¥ 28,500		いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
		H29	8 YBM02 SC			¥ 29,500				
	柱ふかし材	H24	8 YBM03 SC			¥ 13,000		いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
		H29	8 YBM04 SC			¥ 14,000				
	小口セットA	H24	8 YBM05 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 17,000	¥ 20,000			
		H29	8 YBM06 ●●			¥ 18,000	¥ 21,000			
	小口セットB	H24	8 YBM07 ○○	SC・FN	BK	¥ 11,500	¥ 14,000			
		H29	8 YBM08 ○○			¥ 12,500	¥ 16,500			
	コーナー枠セット(ラッピングボード用)	H24	8 YBM09 ■■	RA・SA・WP	WQ	¥ 38,000				
		H29	8 YBM10 ■■			¥ 43,000				
	コーナー枠セット(タイル用)	H24	8 YBM11 ○○	SC・FN	BK	¥ 28,000	¥ 35,000			
		H29	8 YBM12 ○○			¥ 33,000	¥ 43,000			
	出隅コーナー巾木キャップ		8 YBM13 ○○			¥ 10,000				
	上部見切り	W10	8 YBM14 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 3,500	¥ 4,500	1		
		W20	8 YBM15 ●●			¥ 5,500	¥ 7,000		1	
		W30	8 YBM16 ●●			¥ 7,500	¥ 9,500			1
	巾木セット	W10	8 YBM17 ○○	SC・FN	BK	¥ 22,000	¥ 27,000	1		
		W20	8 YBM18 ○○			¥ 28,000	¥ 33,000		1	
		W30	8 YBM19 ○○			¥ 38,000	¥ 46,000			1
	延長巾木セット	W30	8 YBM20 ○○			¥ 15,000	¥ 18,000			
	中間横材	W10	8 YBM21 SC	SC		¥ 7,000				
	宅配ボックス取付枠		8 YBM22 ☆☆	SC・JW	BK	¥ 25,000				
	ラッピングボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM23 ■■		全色	¥109,800		いずれか 1		
		W10用H29	8 YBM24 ■■			¥144,800				
		端部用H24	8 YBM25 ■■			¥109,800			いずれか 2	いずれか 2
		端部用H29	8 YBM26 ■■			¥144,800				
		中間用H24	8 YBM27 ■■			¥109,800				いずれか 1
		中間用H29	8 YBM28 ■■			¥144,800				
	下地ボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM29 ZZ		ZZ	¥ 96,000				
		W10用H29	8 YBM30 ZZ			¥107,000				
		端部用H24	8 YBM31 ZZ			¥ 95,000				
		端部用H29	8 YBM32 ZZ			¥106,000				
		中間用H24	8 YBM33 ZZ			¥ 94,000				
		中間用H29	8 YBM34 ZZ			¥104,000				
	セラミックタイル(2枚入)	1200×1200	8 YBM38 ▲▲		全色	¥ 69,000				
	両面テープ(1巻入)	33m巻	8 YBM35 ZZ	ZZ		¥ 11,000		1	2	2
	サラドリルネジ(50個入)	φ4×16	8 YBM36 ZZ			¥ 1,000				
フリーウォール	外装用弾性接着剤(V1LT)	1.0kg	8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300				
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット	8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500				
セット価格				H24		アルミ形材色		¥224,300	¥425,600	¥619,900
						ラッピング形材色		¥235,200	¥439,600	¥639,900
				H29		アルミ形材色		¥275,200	¥527,700	¥773,200
						ラッピング形材色		¥286,100	¥541,700	¥793,200

●タイル貼りには必ず外装用弾性接着剤(V1LT)を使用してください。 ●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品(760mlカートリッジ用)を使用してください。
●接着剤を塗付する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。 ●タイルを切断する際のタイル用切断刃(105F)を必要に応じて拾い出してください。
●ラッピングボードの貼り付けには必ず弊社指定の両面テープを使用してください。
※1 露出しない為、シャイングレー色(SC)で算出しています。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○、●●、△△、▲▲、☆☆には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○	●●	△△	▲▲	☆☆
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	SC	SC	—	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	—	—	JW	JW	—	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK	BK	—	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	—	RA	—	—	—
	クリエダーク	SA	SA	—	SA	—	—	—
	柿渋	KB	—	—	—	—	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	—	WP	—	—	—
	オーク	WQ	WQ	—	WQ	—	—	—
	ディープグレー	FN	—	FN	FN	FN	—	—
タイル色	グレーズグレー	—	—	—	—	—	AJ	—
	バサルトブラック	—	—	—	—	—	AM	—
	フォグストーングレー	—	—	—	—	—	AP	—

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。




150角フレーム+150角柱【延長】

セラミックタイル(小口:見切材)			セラミックタイル(小口:タイル)			ラッピングボード			セラミックタイル		
W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30
いずれか1 ※1	いずれか1 ※1	いずれか1 ※1	いずれか1 ※1	いずれか1 ※1	いずれか1 ※1						
	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1		いずれか1 ※1	いずれか2 ※1		いずれか1 ※1	いずれか2 ※1		いずれか1 ※1	いずれか2 ※1
1	1	1	1	1	1						
H24:0 H29:1	H24:0 H29:2	H24:0 H29:3	H24:0 H29:1	H24:0 H29:2	H24:0 H29:3		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2
1			1								
	1			1							
		1			1						
						いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1
						1	1	1	1	1	1
						1	1		1	1	
								1			1
						いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2
いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3		いずれか1	いずれか2		いずれか1	いずれか2
						いずれか2 ※1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1
1			1			1			1		
	1			1			1			1	
		1			1			1			1
1			1			1			1		
	1			1			1			1	
		1			1			1			1
						いずれか1					
							いずれか2	いずれか2			
								いずれか1			
いずれか1			いずれか1						いずれか1		
	いずれか2	いずれか2		いずれか2	いずれか2					いずれか2	いずれか2
		いずれか1			いずれか1						いずれか1
H24:2 H29:3	H24:5 H29:5	H24:6 H29:8	H24:3 H29:3	H24:5 H29:5	H24:7 H29:8				H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8
						1	2	2			
1	2	3	1	2	3				1	2	3
H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27	H24:9 H29:11	H24:16 H29:19	H24:23 H29:28				H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27
¥354,600	**¥686,500**	**¥1,020,100**	**¥428,200**	**¥757,800**	**¥1,091,400**	**¥298,900**	**¥491,900**	**¥693,900**	**¥429,200**	**¥752,800**	**¥1,094,100**
¥365,500	**¥700,500**	**¥1,040,100**	**¥439,100**	**¥771,800**	**¥1,111,400**	**¥330,400**	**¥523,900**	**¥734,900**	**¥460,700**	**¥784,800**	**¥1,135,100**
¥455,100	**¥816,500**	**¥1,249,900**	**¥459,700**	**¥818,800**	**¥1,252,200**	**¥346,700**	**¥590,900**	**¥844,100**	**¥526,600**	**¥879,700**	**¥1,320,800**
¥466,000	**¥830,500**	**¥1,269,900**	**¥470,600**	**¥832,800**	**¥1,272,200**	**¥380,200**	**¥624,900**	**¥887,100**	**¥560,100**	**¥913,700**	**¥1,363,800**

■施工部材

呼　称		商品コード	準規格品	価　格	備　考
3mmくし目ヘラ	1枚入	**8 KBQ06 ZZ**	**ZZ**	**¥ 1,300**	接着剤塗布用(樹脂製)
3mmくし目コテ	1コ入	**8 KBQ07 ZZ**	**ZZ**	**¥ 8,700**	接着剤塗布用(ステンレス製)
タイル用切断刃(105F)	1枚入	**8 KBQ10 ZZ**	**ZZ**	**¥10,700**	現場でタイルをカットする場合に使用

Gウォール



90×150フレーム+90角柱【フレーム通し、延長】

■Gウォール 規格表

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	ラッピングボード(小口:見切材) W10	ラッピングボード(小口:見切材) W20	ラッピングボード(小口:見切材) W30	セラミックタイル(小口:見切材) W10	セラミックタイル(小口:見切材) W20	セラミックタイル(小口:見切材) W30
Gフレーム	柱	H24	8 YBA45 □□	SC・JW・RA・SA・WP	BK・KB・WQ・FN	¥ 19,300	¥ 25,100						
		H29	8 YBA46 □□			¥ 22,400	¥ 29,000						
	柱(中間用)	H24	8 YBA40 □□			¥ 22,700	¥ 29,400	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか3 ※1	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか3 ※1
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900						
	柱キャップ		8 YBA42 □□			¥ 1,700	¥ 2,100						
	柱補強材		8 YBA70 ZZ			¥ 10,800		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2	H24:0 H29:3	H24:0 H29:1	H24:0 H29:2	H24:0 H29:3
	フレーム	W10	8 YBA15 □□			¥ 15,500	¥ 20,000	Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】					
		W20	8 YBA17 □□			¥ 23,800	¥ 30,900						
		W30	8 YBA18 □□			¥ 32,100	¥ 41,700						
		W40	8 YBA19 □□			¥ 41,000	¥ 53,400						
		W50	8 YBA20 □□			¥ 49,300	¥ 63,900						
		W60	8 YBF06 □□			¥ 63,200	¥ 81,900						
	150角柱	H24	8 YBK01 ●●		全色	¥ 36,000	¥ 48,000						
		H29	8 YBK02 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000						
	150角柱(中間用)	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000						
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000						
	柱キャップ(150角柱用)		8 YBK05 ●●			¥ 3,500	¥ 4,000						
	150角フレーム	W20	8 YBK06 ●●			¥ 41,000	¥ 54,000						
		W30	8 YBK07 ●●			¥ 57,000	¥ 75,500						
		W40	8 YBK08 ●●			¥ 72,000	¥ 94,000						
		W60	8 YBK09 ●●			¥105,000	¥135,000						
Gスクリーン	パネル取付部材	H24	8 KBB39 SC	SC		¥ 10,300							
		H29	8 KBB40 SC			¥ 12,700							
Gウォール	中間支柱	H24	8 YBM01 SC			¥ 28,500		いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
		H29	8 YBM02 SC			¥ 29,500							
	柱ふかし材	H24	8 YBM03 SC			¥ 13,000		いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
		H29	8 YBM04 SC			¥ 14,000							
	小口セットA	H24	8 YBM05 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 17,000	¥ 20,000						
		H29	8 YBM06 ●●			¥ 18,000	¥ 21,000						
	小口セットB	H24	8 YBM07 ○○	SC・FN	BK	¥ 11,500	¥ 14,000						
		H29	8 YBM08 ○○			¥ 12,500	¥ 16,500						
	コーナー枠セット(ラッピングボード用)	H24	8 YBM09 ■■	RA・SA・WP	WQ	¥ 38,000							
		H29	8 YBM10 ■■			¥ 43,000							
	コーナー枠セット(タイル用)	H24	8 YBM11 ○○	SC・FN	BK	¥ 28,000	¥ 35,000						
		H29	8 YBM12 ○○			¥ 33,000	¥ 43,000						
	出隅コーナー巾木キャップ		8 YBM13 ○○			¥ 10,000							
	上部見切り	W10	8 YBM14 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 3,500	¥ 4,500	1			1		
		W20	8 YBM15 ●●			¥ 5,500	¥ 7,000		1			1	
		W30	8 YBM16 ●●			¥ 7,500	¥ 9,500			1			1
	巾木セット	W10	8 YBM17 ○○	SC・FN	BK	¥ 22,000	¥ 27,000	1			1		
		W20	8 YBM18 ○○			¥ 28,000	¥ 33,000		1			1	
		W30	8 YBM19 ○○			¥ 38,000	¥ 46,000			1			1
	延長巾木セット	W30	8 YBM20 ○○			¥ 15,000	¥ 18,000						
	中間横材	W10	8 YBM21 SC	SC		¥ 7,000							
	宅配ボックス取付枠		8 YBM22 ☆☆	SC・JW	BK	¥ 25,000							
	ラッピングボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM23 ■■		全色	¥109,800		いずれか1					
		W10用H29	8 YBM24 ■■			¥144,800							
		端部用H24	8 YBM25 ■■			¥109,800			いずれか2	いずれか2			
		端部用H29	8 YBM26 ■■			¥144,800							
		中間用H24	8 YBM27 ■■			¥109,800				いずれか1			
		中間用H29	8 YBM28 ■■			¥144,800							
	下地ボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM29 ZZ		ZZ	¥ 96,000					いずれか1		
		W10用H29	8 YBM30 ZZ			¥107,000							
		端部用H24	8 YBM31 ZZ			¥ 95,000						いずれか2	いずれか2
		端部用H29	8 YBM32 ZZ			¥106,000							
		中間用H24	8 YBM33 ZZ			¥ 94,000							いずれか1
		中間用H29	8 YBM34 ZZ			¥104,000							
	セラミックタイル(2枚入)	1200×1200	8 YBM38 ▲▲		全色	¥ 69,000					H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8
	両面テープ(1巻入)	33m巻	8 YBM35 ZZ	ZZ		¥ 11,000		1	2	2			
	サラドリルネジ(50個入)	φ4×16	8 YBM36 ZZ			¥ 1,000					1	2	3
フリーウォール	外装用弾性接着剤(V1LT)	1.0kg	8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300					H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット	8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500							
セット価格				H24		アルミ形材色		¥210,500	¥403,500	¥589,500	¥340,800	¥664,400	¥989,700
						ラッピング形材色		¥216,500	¥410,000	¥599,500	¥346,800	¥670,900	¥999,700
				H29		アルミ形材色		¥261,700	¥505,900	¥743,100	¥441,600	¥794,700	¥1,219,800
						ラッピング形材色		¥267,700	¥512,400	¥753,100	¥447,600	¥801,200	¥1,229,800

●タイル貼りには必ず外装用弾性接着剤(V1LT)を使用してください。 ●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品(760mlカートリッジ用)を使用してください。
●接着剤を塗付する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。 ●タイルを切断する際のタイル用切断刃(105F)を必要に応じて拾い出してください。
●ラッピングボードの貼り付けには必ず弊社指定の両面テープを使用してください。
※1 露出しない為、シャイングレー色(SC)で算出しています。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コードのご注意


商品コードの□□、■■、○○、●●、△△、▲▲、☆☆には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○	●●	△△	▲▲	☆☆
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	SC	SC	—	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW	—	—	JW	JW	—	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK	BK	—	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	—	RA	—	—	—
	クリエダーク	SA	SA	—	SA	—	—	—
	柿渋	KB	—	—	—	—	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	—	WP	—	—	—
	オーク	WQ	WQ	—	WQ	—	—	—
	ディープグレー	FN	—	FN	FN	FN	—	—
タイル色	グレーズグレー	—	—	—	—	—	AJ	—
	バサルトブラック	—	—	—	—	—	AM	—
	フォグストーングレー	—	—	—	—	—	AP	—

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。



150角フレーム＋150角柱【フレーム通し、延長】



150角フレーム＋90角柱【フレーム通し、延長】


セラミックタイル（小口:タイル）			ラッピングボード			セラミックタイル			ラッピングボード（小口:見切材）			セラミックタイル（小口:見切材）			セラミックタイル（小口:タイル）		
W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30
いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 3 ※1		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 3 ※1	いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 3 ※1	いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 3 ※1
H24：0 H29：1	H24：0 H29：2	H24：0 H29：3		H24：0 H29：1	H24：0 H29：2		H24：0 H29：1	H24：0 H29：2	H24：0 H29：1	H24：0 H29：2	H24：0 H29：3	H24：0 H29：1	H24：0 H29：2	H24：0 H29：3	H24：0 H29：1	H24：0 H29：2	H24：0 H29：3
Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】																	
			いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1									
			Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】						Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】								
			いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2									
いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3		いずれか 1	いずれか 2		いずれか 1	いずれか 2	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
			いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1	いずれか 2 ※1									
1			1			1			1			1			1		
	1			1			1			1			1			1	
		1			1			1			1			1			1
1			1			1			1			1			1		
	1			1			1			1			1			1	
		1			1			1			1			1			1
			いずれか 1						いずれか 1								
				いずれか 2	いずれか 2					いずれか 2	いずれか 2						
					いずれか 1						いずれか 1						
いずれか 1						いずれか 1						いずれか 1			いずれか 1		
	いずれか 2	いずれか 2															
							いずれか 2	いずれか 2					いずれか 2	いずれか 2		いずれか 2	いずれか 2
		いずれか 1															
							いずれか 1						いずれか 1				いずれか 1
H24：3 H29：3	H24：5 H29：5	H24：7 H29：8				H24：2 H29：3	H24：4 H29：5	H24：6 H29：8				H24：2 H29：3	H24：4 H29：5	H24：6 H29：8	H24：3 H29：3	H24：5 H29：5	H24：7 H29：8
			1	2	2				1	2	2						
1	2	3				1	2	3				1	2	3	1	2	3
H24：9 H29：11	H24：16 H29：19	H24：23 H29：28				H24：7 H29：9	H24：15 H29：18	H24：22 H29：27				H24：7 H29：9	H24：15 H29：18	H24：22 H29：27	H24：9 H29：11	H24：16 H29：19	H24：23 H29：28
¥414,400	**¥735,700**	**¥1,061,000**	**¥259,400**	**¥452,400**	**¥638,400**	**¥389,700**	**¥713,300**	**¥1,038,600**	**¥210,500**	**¥403,500**	**¥589,500**	**¥340,800**	**¥664,400**	**¥989,700**	**¥414,400**	**¥735,700**	**¥1,061,000**
¥420,400	**¥742,200**	**¥1,071,000**	**¥279,400**	**¥472,900**	**¥662,400**	**¥409,700**	**¥733,800**	**¥1,062,600**	**¥216,500**	**¥410,000**	**¥599,500**	**¥346,800**	**¥670,900**	**¥999,700**	**¥420,400**	**¥742,200**	**¥1,071,000**
¥446,200	**¥797,000**	**¥1,222,100**	**¥307,200**	**¥551,400**	**¥788,600**	**¥487,100**	**¥840,200**	**¥1,265,300**	**¥261,700**	**¥505,900**	**¥743,100**	**¥441,600**	**¥794,700**	**¥1,219,800**	**¥446,200**	**¥797,000**	**¥1,222,100**
¥452,200	**¥803,500**	**¥1,232,100**	**¥329,200**	**¥573,900**	**¥814,600**	**¥509,100**	**¥862,700**	**¥1,291,300**	**¥267,700**	**¥512,400**	**¥753,100**	**¥447,600**	**¥801,200**	**¥1,229,800**	**¥452,200**	**¥803,500**	**¥1,232,100**

■施工部材

呼　称		商品コード	準規格品	価　格	備　考
3mmくし目ヘラ	1枚入	8 KBQ06 ZZ	ZZ	¥ 1,300	接着剤塗布用（樹脂製）
3mmくし目コテ	1コ入	8 KBQ07 ZZ	ZZ	¥ 8,700	接着剤塗布用（ステンレス製）
タイル用切断刃（105F）	1枚入	8 KBQ10 ZZ	ZZ	¥10,700	現場でタイルをカットする場合に使用

Gウォール

■Gウォール 規格表



90×150フレーム+90角柱【L字】

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	ラッピングボード(小口:見切材) W10	W20	W30
Gフレーム	柱	H24	8 YBA45 □□	SC・JW・RA・SA・WP	BK・KB・WQ・FN	¥ 19,300	¥ 25,100	いずれか 1 ※1	いずれか 1 ※1	いずれか 1 ※1
		H29	8 YBA46 □□			¥ 22,400	¥ 29,000			
	柱(中間用)	H24	8 YBA40 □□			¥ 22,700	¥ 29,400		いずれか 1 ※1	いずれか 2 ※1
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900			
	柱キャップ		8 YBA42 □□			¥ 1,700	¥ 2,100	1	1	1
	柱補強材		8 YBA70 ZZ			¥ 10,800			H24:0 H29:1	H24:0 H29:2
	フレーム	W10	8 YBA15 □□			¥ 15,500	¥ 20,000	1		
		W20	8 YBA17 □□			¥ 23,800	¥ 30,900		1	
		W30	8 YBA18 □□			¥ 32,100	¥ 41,700			1
		W40	8 YBA19 □□			¥ 41,000	¥ 53,400			
		W50	8 YBA20 □□			¥ 49,300	¥ 63,900			
		W60	8 YBF06 □□			¥ 63,200	¥ 81,900			
	150角柱	H24	8 YBK01 ●●		全色	¥ 36,000	¥ 48,000			
		H29	8 YBK02 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000			
	150角柱(中間用)	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000			
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000			
	柱キャップ(150角柱用)		8 YBK05 ●●			¥ 3,500	¥ 4,000			
	150角フレーム	W20	8 YBK06 ●●			¥ 41,000	¥ 54,000			
		W30	8 YBK07 ●●			¥ 57,000	¥ 75,500			
		W40	8 YBK08 ●●			¥ 72,000	¥ 94,000			
		W60	8 YBK09 ●●			¥105,000	¥135,000			
Gスクリーン	パネル取付部材	H24	8 KBB39 SC	SC		¥ 10,300				
		H29	8 KBB40 SC			¥ 12,700				
Gウォール	中間支柱	H24	8 YBM01 SC			¥ 28,500		いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
		H29	8 YBM02 SC			¥ 29,500				
	柱ふかし材	H24	8 YBM03 SC			¥ 13,000		いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
		H29	8 YBM04 SC			¥ 14,000				
	小口セットA	H24	8 YBM05 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 17,000	¥ 20,000	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1
		H29	8 YBM06 ●●			¥ 18,000	¥ 21,000			
	小口セットB	H24	8 YBM07 ○○	SC・FN	BK	¥ 11,500	¥ 14,000			
		H29	8 YBM08 ○○			¥ 12,500	¥ 16,500			
	コーナー枠セット(ラッピングボード用)	H24	8 YBM09 ■■	RA・SA・WP	WQ	¥ 38,000		いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1
		H29	8 YBM10 ■■			¥ 43,000				
	コーナー枠セット(タイル用)	H24	8 YBM11 ○○	SC・FN	BK	¥ 28,000	¥ 35,000			
		H29	8 YBM12 ○○			¥ 33,000	¥ 43,000			
	出隅コーナー巾木キャップ		8 YBM13 ○○			¥ 10,000		1	1	1
	上部見切り	W10	8 YBM14 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 3,500	¥ 4,500	1		
		W20	8 YBM15 ●●			¥ 5,500	¥ 7,000		1	
		W30	8 YBM16 ●●			¥ 7,500	¥ 9,500			1
	巾木セット	W10	8 YBM17 ○○	SC・FN	BK	¥ 22,000	¥ 27,000	1		
		W20	8 YBM18 ○○			¥ 28,000	¥ 33,000		1	
		W30	8 YBM19 ○○			¥ 38,000	¥ 46,000			1
	延長巾木セット	W30	8 YBM20 ○○			¥ 15,000	¥ 18,000			
	中間横材	W10	8 YBM21 SC	SC		¥ 7,000				
	宅配ボックス取付枠		8 YBM22 ☆☆	SC・JW	BK	¥ 25,000				
	ラッピングボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM23 ■■		全色	¥109,800		いずれか 1		
		W10用H29	8 YBM24 ■■			¥144,800				
		端部用H24	8 YBM25 ■■			¥109,800			いずれか 2	いずれか 2
		端部用H29	8 YBM26 ■■			¥144,800				
		中間用H24	8 YBM27 ■■			¥109,800				いずれか 1
		中間用H29	8 YBM28 ■■			¥144,800				
	下地ボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM29 ZZ		ZZ	¥ 96,000				
		W10用H29	8 YBM30 ZZ			¥107,000				
		端部用H24	8 YBM31 ZZ			¥ 95,000				
		端部用H29	8 YBM32 ZZ			¥106,000				
		中間用H24	8 YBM33 ZZ			¥ 94,000				
		中間用H29	8 YBM34 ZZ			¥104,000				
	セラミックタイル(2枚入)	1200×1200	8 YBM38 ▲▲		全色	¥ 69,000				
	両面テープ(1巻入)	33m巻	8 YBM35 ZZ	ZZ		¥ 11,000		1	2	2
	サラドリルネジ(50個入)	φ4×16	8 YBM36 ZZ			¥ 1,000				
フリーウォール	外装用弾性接着剤(V1LT)	1.0kg	8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300				
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット	8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500				
セット価格				H24		アルミ形材色		¥289,300	¥490,600	¥684,900
						ラッピング形材色		¥303,200	¥507,600	¥707,900
				H29		アルミ形材色		¥335,400	¥587,900	¥833,400
						ラッピング形材色		¥349,300	¥604,900	¥856,400

●タイル貼りには必ず外装用弾性接着剤(V1LT)を使用してください。 ●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品(760mlカートリッジ用)を使用してください。
●接着剤を塗付する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。 ●タイルを切断する際のタイル用切断刃(105F)を必要に応じて拾い出してください。
●ラッピングボードの貼り付けには必ず弊社指定の両面テープを使用してください。
※1 露出しない為、シャイングレー色(SC)で算出しています。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○、●●、△△、▲▲、☆☆には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○	●●	△△	▲▲	☆☆
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	SC	SC	—	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	—	—	JW	JW	—	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK	BK	—	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	—	RA	—	—	—
	クリエダーク	SA	SA	—	SA	—	—	—
	柿渋	KB	—	—	—	—	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	—	WP	—	—	—
	オーク	WQ	WQ	—	WQ	—	—	—
	ディープグレー	FN	—	FN	FN	FN	—	—
タイル色	グレーズグレー	—	—	—	—	—	AJ	—
	バサルトブラック	—	—	—	—	—	AM	—
	フォグストーングレー	—	—	—	—	—	AP	—

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。




150角フレーム+150角柱【L字】※延長と同じ

セラミックタイル(小口:見切材)			セラミックタイル(小口:タイル)			ラッピングボード			セラミックタイル		
W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30
いずれか 1 ※ 1	いずれか 1 ※ 1	いずれか 1 ※ 1	いずれか 1 ※ 1	いずれか 1 ※ 1	いずれか 1 ※ 1						
	いずれか 1 ※ 1	いずれか 2 ※ 1		いずれか 1 ※ 1	いずれか 2 ※ 1		いずれか 1 ※ 1	いずれか 2 ※ 1		いずれか 1 ※ 1	いずれか 2 ※ 1
1	1	1	1	1	1						
	H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2
1			1								
	1			1							
		1			1						
						いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1
						1	1	1	1	1	1
						1	1		1	1	
								1			1
						いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2	いずれか 2
いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3
いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3	いずれか 1	いずれか 2	いずれか 3		いずれか 1	いずれか 2		いずれか 1	いずれか 2
いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1									
			いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 2 ※ 1	いずれか 2 ※ 1	いずれか 2 ※ 1	いずれか 2 ※ 1	いずれか 2 ※ 1	いずれか 2 ※ 1
いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1	いずれか 1						
1	1	1	1	1	1						
1			1			1			1		
	1			1			1			1	
		1			1			1			1
1			1			1			1		
	1			1			1			1	
		1			1			1			1
						いずれか 1					
							いずれか 2	いずれか 2			
								いずれか 1			
いずれか 1			いずれか 1						いずれか 1		
	いずれか 2	いずれか 2		いずれか 2	いずれか 2					いずれか 2	いずれか 2
		いずれか 1			いずれか 1						いずれか 1
H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8	H24:3 H29:3	H24:5 H29:5	H24:7 H29:8				H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8
						1	2	2			
1	2	3	1	2	3				1	2	3
H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27	H24:9 H29:11	H24:16 H29:19	H24:23 H29:28				H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27
¥409,600	**¥741,500**	**¥1,075,100**	**¥477,700**	**¥807,300**	**¥1,140,900**	**¥298,900**	**¥491,900**	**¥693,900**	**¥429,200**	**¥752,800**	**¥1,094,100**
¥430,500	**¥765,500**	**¥1,105,100**	**¥498,100**	**¥830,800**	**¥1,170,400**	**¥330,400**	**¥523,900**	**¥734,900**	**¥460,700**	**¥784,800**	**¥1,135,100**
¥517,300	**¥878,700**	**¥1,312,100**	**¥516,400**	**¥875,500**	**¥1,308,900**	**¥346,700**	**¥590,900**	**¥844,100**	**¥526,600**	**¥879,700**	**¥1,320,800**
¥536,200	**¥900,700**	**¥1,340,100**	**¥536,300**	**¥898,500**	**¥1,337,900**	**¥380,200**	**¥624,900**	**¥887,100**	**¥560,100**	**¥913,700**	**¥1,363,800**

■施工部材

呼　称		商品コード	準規格品	価　格	備　考
3mmくし目ヘラ	1枚入	8 KBQ06 ZZ	ZZ	¥ 1,300	接着剤塗布用(樹脂製)
3mmくし目コテ	1コ入	8 KBQ07 ZZ	ZZ	¥ 8,700	接着剤塗布用(ステンレス製)
タイル用切断刃(105F)	1枚入	8 KBQ10 ZZ	ZZ	¥10,700	現場でタイルをカットする場合に使用

Gウォール



90×150フレーム+90角柱【フレーム通し、L字】

■Gウォール 規格表

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	ラッピングボード(小口:見切材) W10	ラッピングボード(小口:見切材) W20	ラッピングボード(小口:見切材) W30	セラミックタイル(小口:見切材) W10	セラミックタイル(小口:見切材) W20	セラミックタイル(小口:見切材) W30
Gフレーム	柱	H24	8 YBA45 □□	SC・JW・RA・SA・WP	BK・KB・WQ・FN	¥ 19,300	¥ 25,100						
		H29	8 YBA46 □□			¥ 22,400	¥ 29,000						
	柱(中間用)	H24	8 YBA40 □□			¥ 22,700	¥ 29,400	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか3 ※1	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか3 ※1
		H29	8 YBA41 □□			¥ 26,100	¥ 33,900						
	柱キャップ		8 YBA42 □□			¥ 1,700	¥ 2,100						
	柱補強材		8 YBA70 ZZ			¥ 10,800			H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2
	フレーム	W10	8 YBA15 □□			¥ 15,500	¥ 20,000	Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】					
		W20	8 YBA17 □□			¥ 23,800	¥ 30,900						
		W30	8 YBA18 □□			¥ 32,100	¥ 41,700						
		W40	8 YBA19 □□			¥ 41,000	¥ 53,400						
		W50	8 YBA20 □□			¥ 49,300	¥ 63,900						
		W60	8 YBF06 □□			¥ 63,200	¥ 81,900						
	150角柱	H24	8 YBK01 ●●		全色	¥ 36,000	¥ 48,000						
		H29	8 YBK02 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000						
	150角柱(中間用)	H24	8 YBK03 ●●			¥ 41,000	¥ 55,000						
		H29	8 YBK04 ●●			¥ 46,000	¥ 62,000						
	柱キャップ(150角柱用)		8 YBK05 ●●			¥ 3,500	¥ 4,000						
	150角フレーム	W20	8 YBK06 ●●			¥ 41,000	¥ 54,000						
		W30	8 YBK07 ●●			¥ 57,000	¥ 75,500						
		W40	8 YBK08 ●●			¥ 72,000	¥ 94,000						
		W60	8 YBK09 ●●			¥105,000	¥135,000						
Gスクリーン	パネル取付部材	H24	8 KBB39 SC	SC		¥ 10,300							
		H29	8 KBB40 SC			¥ 12,700							
Gウォール	中間支柱	H24	8 YBM01 SC			¥ 28,500		いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
		H29	8 YBM02 SC			¥ 29,500							
	柱ふかし材	H24	8 YBM03 SC			¥ 13,000		いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
		H29	8 YBM04 SC			¥ 14,000							
	小口セットA	H24	8 YBM05 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 17,000	¥ 20,000	いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1
		H29	8 YBM06 ●●			¥ 18,000	¥ 21,000						
	小口セットB	H24	8 YBM07 ○○	SC・FN	BK	¥ 11,500	¥ 14,000						
		H29	8 YBM08 ○○			¥ 12,500	¥ 16,500						
	コーナー枠セット(ラッピングボード用)	H24	8 YBM09 ■■	RA・SA・WP	WQ	¥ 38,000		いずれか1	いずれか1	いずれか1			
		H29	8 YBM10 ■■			¥ 43,000							
	コーナー枠セット(タイル用)	H24	8 YBM11 ○○	SC・FN	BK	¥ 28,000	¥ 35,000				いずれか1	いずれか1	いずれか1
		H29	8 YBM12 ○○			¥ 33,000	¥ 43,000						
	出隅コーナー巾木キャップ		8 YBM13 ○○			¥ 10,000		1	1	1	1	1	1
	上部見切り	W10	8 YBM14 ●●	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	¥ 3,500	¥ 4,500	1			1		
		W20	8 YBM15 ●●			¥ 5,500	¥ 7,000		1			1	
		W30	8 YBM16 ●●			¥ 7,500	¥ 9,500			1			1
	巾木セット	W10	8 YBM17 ○○	SC・FN	BK	¥ 22,000	¥ 27,000	1			1		
		W20	8 YBM18 ○○			¥ 28,000	¥ 33,000		1			1	
		W30	8 YBM19 ○○			¥ 38,000	¥ 46,000			1			1
	延長巾木セット	W30	8 YBM20 ○○			¥ 15,000	¥ 18,000						
	中間横材	W10	8 YBM21 SC	SC		¥ 7,000							
	宅配ボックス取付枠		8 YBM22 ☆☆	SC・JW	BK	¥ 25,000							
	ラッピングボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM23 ■■		全色	¥109,800		いずれか1					
		W10用H29	8 YBM24 ■■			¥144,800							
		端部用H24	8 YBM25 ■■			¥109,800			いずれか2	いずれか2			
		端部用H29	8 YBM26 ■■			¥144,800							
		中間用H24	8 YBM27 ■■			¥109,800				いずれか1			
		中間用H29	8 YBM28 ■■			¥144,800							
	下地ボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM29 ZZ		ZZ	¥ 96,000					いずれか1		
		W10用H29	8 YBM30 ZZ			¥107,000							
		端部用H24	8 YBM31 ZZ			¥ 95,000						いずれか2	いずれか2
		端部用H29	8 YBM32 ZZ			¥106,000							
		中間用H24	8 YBM33 ZZ			¥ 94,000							いずれか1
		中間用H29	8 YBM34 ZZ			¥104,000							
	セラミックタイル(2枚入)	1200×1200	8 YBM38 ▲▲		全色	¥ 69,000					H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8
	両面テープ(1巻入)	33m巻	8 YBM35 ZZ	ZZ		¥ 11,000		1	2	2			
	サラドリルネジ(50個入)	φ4×16	8 YBM36 ZZ			¥ 1,000					1	2	3
フリーウォール	外装用弾性接着剤(V1LT)	1.0kg	8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300					H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット	8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500							
セット価格				H24		アルミ形材色		¥275,500	¥468,500	¥654,500	¥395,800	¥719,400	¥1,044,700
						ラッピング形材色		¥284,500	¥478,000	¥667,500	¥411,800	¥735,900	¥1,064,700
				H29		アルミ形材色		¥321,900	¥566,100	¥803,300	¥503,800	¥856,900	¥1,282,000
						ラッピング形材色		¥330,900	¥575,600	¥816,300	¥517,800	¥871,400	¥1,300,000

●タイル貼りには必ず外装用弾性接着剤(V1LT)を使用してください。 ●接着剤用アダプターノズルセットはコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品(760mlカートリッジ用)を使用してください。
●接着剤を塗付する際の3mmくし目ヘラ・3mmくし目コテを必要に応じて拾い出してください。 ●タイルを切断する際のタイル用切断刃(105F)を必要に応じて拾い出してください。
●ラッピングボードの貼り付けには必ず弊社指定の両面テープを使用してください。
※1 露出しない為、シャイングレー色(SC)で算出しています。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コードのご注意


商品コードの□□、■■、○○、●●、△△、▲▲、☆☆には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○	●●	△△	▲▲	☆☆
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	SC	SC	—	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	—	—	JW	JW	—	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK	BK	—	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	—	RA	—	—	—
	クリエダーク	SA	SA	—	SA	—	—	—
	柿渋	KB	—	—	—	—	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	—	WP	—	—	—
	オーク	WQ	WQ	—	WQ	—	—	—
	ディープグレー	FN	—	FN	FN	FN	—	—
タイル色	グレーズグレー	—	—	—	—	—	AJ	—
	バサルトブラック	—	—	—	—	—	AM	—
	フォグストーングレー	—	—	—	—	—	AP	—

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。



150角フレーム+150角柱【フレーム通し、L字】※延長と同じ



150角フレーム+90角柱【フレーム通し、延長】

	セラミックタイル(小口:タイル)			ラッピングボード			セラミックタイル			ラッピングボード(小口:見切材)			セラミックタイル(小口:見切材)			セラミックタイル(小口:タイル)		
	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30	W10	W20	W30
	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか3 ※1		いずれか1 ※1	いずれか2 ※1		いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか3 ※1	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか3 ※1	いずれか1 ※1	いずれか2 ※1	いずれか3 ※1
		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2		H24:0 H29:1	H24:0 H29:2
	Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】																	
				いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか1									
				Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】						Gウォールの幅よりも長いフレームに取付ける【任意】								
				いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2	いずれか2									
	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
	いずれか1	いずれか2	いずれか3		いずれか1	いずれか2		いずれか1	いずれか2	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3	いずれか1	いずれか2	いずれか3
	いずれか1	いずれか1	いずれか1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1	いずれか2 ※1									
	いずれか1	いずれか1	いずれか1															
	1	1	1															
	1			1			1			1			1			1		
		1			1			1			1			1			1	
			1			1			1			1			1			1
	1			1			1			1			1			1		
		1			1			1			1			1			1	
			1			1			1			1			1			1
				いずれか1						いずれか1								
					いずれか2	いずれか2					いずれか2	いずれか2						
						いずれか1						いずれか1						
	いずれか1						いずれか1						いずれか1			いずれか1		
		いずれか2	いずれか2					いずれか2	いずれか2					いずれか2	いずれか2		いずれか2	いずれか2
			いずれか1						いずれか1						いずれか1			いずれか1
	H24:3 H29:3	H24:5 H29:5	H24:7 H29:8				H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8				H24:2 H29:3	H24:4 H29:5	H24:6 H29:8	H24:3 H29:3	H24:5 H29:5	H24:7 H29:8
				1	2	2				1	2	2						
	1	2	3				1	2	3				1	2	3	1	2	3
	H24:9 H29:11	H24:16 H29:19	H24:23 H29:28				H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27				H24:7 H29:9	H24:15 H29:18	H24:22 H29:27	H24:9 H29:11	H24:16 H29:19	H24:23 H29:28
	¥463,900	¥785,200	¥1,110,500	¥259,400	¥452,400	¥638,400	¥389,700	¥713,300	¥1,038,600	¥210,500	¥403,500	¥589,500	¥340,800	¥664,400	¥ 989,700	¥414,400	¥735,700	¥1,061,000
	¥479,400	¥801,200	¥1,130,000	¥279,400	¥472,900	¥662,400	¥409,700	¥733,800	¥1,062,600	¥216,500	¥410,000	¥599,500	¥346,800	¥670,900	¥ 999,700	¥420,400	¥742,200	¥1,071,000
	¥502,900	¥853,700	¥1,278,800	¥307,200	¥551,400	¥788,600	¥487,100	¥840,200	¥1,265,300	¥250,900	¥495,100	¥732,300	¥430,800	¥783,900	¥1,209,000	¥435,400	¥786,200	¥1,211,300
	¥517,900	¥869,200	¥1,297,800	¥329,200	¥573,900	¥814,600	¥509,100	¥862,700	¥1,291,300	¥256,900	¥501,600	¥742,300	¥436,800	¥790,400	¥1,219,000	¥441,400	¥792,700	¥1,221,300

■施工部材

呼称		商品コード	準規格品	価格	備考
3mmくし目ヘラ	1枚入	8 KBQ06 ZZ	ZZ	¥ 1,300	接着剤塗布用(樹脂製)
3mmくし目コテ	1コ入	8 KBQ07 ZZ	ZZ	¥ 8,700	接着剤塗布用(ステンレス製)
タイル用切断刃(105F)	1枚入	8 KBQ10 ZZ	ZZ	¥10,700	現場でタイルをカットする場合に使用

●セラミックタイルの切断にはタイル用ダイヤモンドホイールをご使用ください。
(品番DW-105PT〔¥12,000、1枚入〕)
※INAXブランド品です。詳細は「タイル・建材総合カタログ」をご覧ください。


Gウォール

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、●●、△△、▲▲、☆☆、★★には、色により下記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	●●	△△	▲▲	☆☆	★★
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	SC	—	SC	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	—	JW	—	—	JW	JW
	ブラック	BK	—	BK	BK	—	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	—	RA	RA	—	—	—	RA
	クリエダーク	—	SA	SA	—	—	—	SA
	チェリーウッド	—	WP	WP	—	—	—	WP
	オーク	—	WQ	WQ	—	—	—	WQ
	ディープグレー	FN	—	FN	FN	—	—	—
タイル色	グレーズグレー	—	—	—	—	AJ	—	—
	バサルトブラック	—	—	—	—	AM	—	—
	フォグストーングレー	—	—	—	—	AP	—	—

※準規格品欄、受注生産品欄に色記号の記載のあるものは、納期をいただきます。



■ふかし壁取付の場合

呼称			商品コード	準規格品	受注生産品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	ラッピングボード	セラミックタイル
Gウォール	ふかし壁 枠セット	1000×2000	8 YBM39 □□		全色	¥ 40,000	¥ 45,000	1	1
	中間横材	W10	8 YBM21 SC	SC		¥ 7,000		3	3
	ラッピングボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM23 ■■			¥ 109,800		1	
	下地ボード(2枚入)	W10用H24	8 YBM29 ZZ		全色	¥ 96,000			1
	セラミックタイル(2枚入)	1200×1200	8 YBM38 ▲▲			¥ 69,000			1
	両面テープ(1巻入)	33m巻	8 YBM35 ZZ			¥ 11,000		1	
	サラドリルネジ(50個入)	φ4×16	8 YBM36 ZZ	ZZ		¥ 1,000			1
フリーウォール	外装用弾性接着剤(V1LT)	1.0kg	8 KBQ01 ZZ			¥ 2,300			3
	接着剤用アダプターノズルセット	1セット	8 KBQ05 ZZ			¥ 2,500			1
セット価格						アルミ形材色		¥ 181,800	¥ 236,400
						ラッピング形材色		¥ 186,800	¥ 241,400

■ふかし壁に取付可能な照明規格表


呼称			商品コード	価格	備考
美彩	ビームラインライト	L40	8 VLH35 SC	¥ 12,000	消費電力:1.5W、器具光束:125lm
		L80	8 VLH36 SC	¥ 18,000	消費電力:3.0W、器具光束:250lm
		L120	8 VLH37 SC	¥ 24,000	消費電力:4.5W、器具光束:375lm
		L160	8 VLH38 SC	¥ 30,000	消費電力:6.0W、器具光束:500lm

■DC12V トランス電源規格表

呼称				商品コード	価格	備考 接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
DC12V トランス電源ユニット	壁付タイプ	35W	プラグ付	8 VLP29 ZZ	¥ 12,000	電源ケーブル	あり	2回路	35Wまで
			プラグレス	8 VLP74 ZZ	¥ 12,000				
		60W	プラグ付	8 VLP30 ZZ	¥ 22,000			4回路	60Wまで
			プラグレス	8 VLP75 ZZ	¥ 22,000				
DC12V ケーブル	電源ケーブル		10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000	Y端子+防水コネクタ			
			20m	8 VLP42 ZZ	¥ 9,000				
	延長ケーブル		1m	8 VLP61 ZZ	¥ 1,500	両側防水コネクタ			
			2.5m	8 VLP43 ZZ	¥ 2,500				
	分岐ケーブル		2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300	両側防水コネクタ			
			3分岐	8 VLP47 ZZ	¥ 1,800				
	渡り配線ケーブル		1.3m	UES05	¥ 1,800	フレーム内で照明を1m間隔で設置する場合に使用			
DC12V人感センサ				8 VLP71 SC	¥ 15,000	消費電力:0.8W、最大負荷35Wまで			


※照明の配置プランを十分に確認した上で、トランス電源の選択および現場工事(孔加工・配線・結線)を行ってください。
※トランス電源ユニットの消費電力を超えないように照明器具を拾い出してください。
※電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリアの照明カタログを参照して必ず配管部材(PF管など)を使用してください。

模式図(配線例)



	部材	用途
①	トランス電源ユニット(プラグ付/プラグレス)	プラグ付:AC100V屋外コンセントへ接続してください。 プラグレス:ジョイントボックス内でAC100V配線と接続してください。
②	電源ケーブル	トランス電源ユニットに接続してください。
③	延長ケーブル	電源ケーブル、分岐ケーブルに接続してください。
④	分岐ケーブル(2分岐/3分岐)	電源ケーブルまたは延長ケーブルを分岐する場合に使用してください。


■拾い出し例(ふかし壁の全周に取り付ける場合)



※縦方向は1本ずつ、横方向は2本ずつとして拾い出しています。

呼称		商品コード	価格	必要数	合計
ビームラインライト	L80	8 VLH36 SC	¥18,000	6	¥108,000
トランス電源ユニット	35W	8 VLP29 ZZ	¥12,000	1	¥ 12,000
電源ケーブル	10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000	1	¥ 6,000
延長ケーブル	1m	8 VLP61 ZZ	¥ 1,500	6	¥ 9,000
分岐ケーブル	2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300	5	¥ 6,500
セット価格					¥141,500

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



■スマート宅配ポスト、壁付けポスト取付の場合


呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価　格	スマート宅配ポスト	壁付けポスト
Gウォール	中間支柱	H24	**8 YBM01 SC**	SC		**¥ 28,500**	いずれか 1	
		H29	**8 YBM02 SC**			**¥ 29,500**		
	中間横材	W10	**8 YBM21 SC**			**¥ 7,000**	1	1
	宅配ボックス取付枠		**8 YBM22 ☆☆**	SC・JW	BK	**¥ 25,000**	1	
セット価格						H24	**¥60,500**	**¥7,000**
						H29	**¥61,500**	

※スマート宅配ポスト、壁付けポストは別途拾い出してください。　※スマート宅配ポストは、TA型のみ取付が可能です
※壁付けポストは、L-1型、フラット横型、グレイス、エクスポスト FSの取付けが可能です。
※「エクスポスト FS」を取付ける場合は、ポスト取付部品 横型・壁取付用(8 KKA47 ZZ ¥1,100)を合わせてお求めください。


■Gスクリーン・ファンクション柱・Gルーフ 化粧樋取付の場合

※小口セットAやパネル取付部材を使用することで、Gウォールの端部の柱にGスクリーンやGルーフ化粧樋の取り付けが可能になります。

小口取付の場合



直角面取付の場合




呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価　格		小口取付	直角面取付
						アルミ形材色	ラッピング形材色		
Gウォール	小口セットA	H24	**8 YBM05 ●●**	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	**¥17,000**	**¥20,000**	いずれか 1	いずれか 1
		H29	**8 YBM06 ●●**			**¥18,000**	**¥21,000**		
Gスクリーン	パネル取付部材	H24	**8 KBB39 SC**	SC		**¥10,300**			いずれか 1
		H29	**8 KBB40 SC**			**¥12,700**			
セット価格				H24		アルミ形材色		**¥17,000**	**¥27,300**
						ラッピング形材色		**¥20,000**	**¥30,300**
				H29		アルミ形材色		**¥18,000**	**¥30,700**
						ラッピング形材色		**¥21,000**	**¥33,700**


■門扉取付の場合

※納まりパターン(標準)への追加部材です。

小口セットA(見切り材)納まりの場合



調整金具ピースカバー納まりの場合



呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価　格		小口セットA(見切り材)納まり	調整金具ピースカバー納まり
						アルミ形材色	ラッピング形材色		
Gウォール	小口セットA	H24	**8 YBM05 ●●**	SC・JW・RA・SA・WP・FN	BK・WQ	**¥17,000**	**¥20,000**	いずれか 1	
		H29	**8 YBM06 ●●**			**¥18,000**	**¥21,000**		
Gスクリーン	パネル取付部材	H24	**8 KBB39 SC**	SC		**¥10,300**		いずれか 1	
		H29	**8 KBB40 SC**			**¥12,700**			
	調整金具ピースカバー	2コ入	**8 KBB63 ★★**	SC・JW・RA・SA・WP	BK・WQ	**¥6,100**			1
	調整金具取付部品		**8 YBA50 ZZ**	ZZ		**¥1,000**		1	1
セット価格				H24		アルミ形材色		**¥28,300**	**¥7,100**
						ラッピング形材色		**¥31,300**	**¥7,100**
				H29		アルミ形材色		**¥31,700**	**¥7,100**
						ラッピング形材色		**¥34,700**	**¥7,100**

■延長用巾木取付の場合

呼　称			商品コード	準規格品	受注生産品	価　格	
						アルミ形材色	ラッピング形材色
Gウォール	延長巾木セット	W30	**8 YBM20 △△**	SC・FN	BK	**¥15,000**	**¥18,000**

■サイン取付の場合

呼　称		商品コード	準規格品	受注生産品	価　格
Gウォール	面付ベース	**8 YBM37 ZZ**	ZZ		**¥8,000**


取付可能なサイン一覧
- 切文字サインA,B,C,D,S
- 切文字サインA,B,C,D(小)
- ガラスバーサイン
- チタンサイン150角タイプ※

取付可能な照明一覧
- LPJ-16型
- LML-7型
- LPK-34型
- LPK-35型

※チタンサインと照明を併設する場合は面付ベースが2つ必要になります。
●商品の詳細についてはガーデンエクステリア総合カタログ・規格価格表をご覧ください。

Gルーフ
フリータイプ シングル仕様〔セットプラン〕


【部材構成】



※図は2スパンの例です。

【基本プラン】


セット規格表は本図に対応しています。
寸法mmは使用するフレーム長さを示します。



■Gルーフ フリータイプ シングル仕様〔セットプラン〕セット規格表

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W10 1スパン	W10 2スパン	W10 3スパン
屋根部	屋根材	シングル用(1枚入)	W10	8 YBD01 DC	¥12,200		1		1
		シングル用(2枚入)		8 YBD03 DC	¥21,600			1	1
		シングル用(1枚入)	W15	8 YBD02 DC	¥17,400				
		シングル用(2枚入)		8 YBD04 DC	¥31,800				
	ルーフ取付枠	シングル・1スパン用	W10	8 YBD45 ●●	¥18,100		1	1	1
		シングル・延長用		8 YBD47 ●●	¥14,000			1	2
		シングル・1スパン用	W15	8 YBD46 ●●	¥20,900				
		シングル・延長用		8 YBD48 ●●	¥15,800				
	中間フレーム	シングル用	W10	8 YBD17 ●●	¥10,700			1	2
		シングル用	W15	8 YBD18 ●●	¥12,900				
	雨樋	1スパン用		8 YBD53 ●●	¥ 8,400		1		
		2スパン用		8 YBD54 ●●	¥11,200			1	
		3スパン用		8 YBD55 ●●	¥14,500				1
		4スパン用		8 YBD56 ●●	¥20,600				
		5スパン用		8 YBD57 ●●	¥22,400				
		6スパン用		8 YBD58 ●●	¥24,300				
		7スパン用		8 YBD59 ●●	¥26,300				
Gフレーム	柱	柱 選択	H24	8 YBA45 □□	¥19,300	¥25,100	4	4	4
			H29	8 YBA46 □□	¥22,400	¥29,000	4	4	4
		柱キャップ		8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100	4	4	4
		柱(中間用) 選択	H24	8 YBA40 □□	¥22,700	¥29,400			
			H29	8 YBA41 □□	¥26,100	¥33,900			
	柱補強部品	標準柱用		8 YBD34 ZZ	¥ 1,800				
		中間柱用		8 YBD35 ZZ	¥ 3,000				
	フレーム	標準	W10	8 YBA15 □□	¥15,500	¥20,000	2	2	2
			W15	8 YBA16 □□	¥19,700	¥25,600	1	2	
			W20	8 YBA17 □□	¥23,800	¥30,900			
			W30	8 YBA18 □□	¥32,100	¥41,700			
			W40	8 YBA19 □□	¥41,000	¥53,400			
			W50	8 YBA20 □□	¥49,300	¥63,900			1
			W55	8 YBA06 □□	¥56,500	¥73,500			
		フレーム取付部材(追加用)		8 YBA79 ZZ	¥ 4,500		1		1
		フレーム端部キャップ		8 YBA28 □□	¥ 5,100				
フリータイプ化粧樋		エルボ用 選択	H24	8 YBD31 □□	¥21,500	¥28,000	1	1	1
			H29	8 YBD32 □□	¥22,200	¥28,800	1	1	1
フリータイプ施工キットB				8 YBD44 ZZ	¥ 1,400		1	1	1
セット価格			H24	柱・フレームともアルミ形材色			¥ 200,800	¥ 252,900	¥ 307,500
				フレームのみラッピング形材色			¥ 215,700	¥ 273,700	¥ 331,100
				柱・フレームともラッピング形材色			¥ 247,000	¥ 305,000	¥ 362,400
			H29	柱・フレームともアルミ形材色			¥ 213,900	¥ 266,000	¥ 320,600
				フレームのみラッピング形材色			¥ 228,800	¥ 286,800	¥ 344,200
				柱・フレームともラッピング形材色			¥ 263,400	¥ 321,400	¥ 378,800

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



寸法に※印があるフレームは現場で切り詰め加工が必要です。

■納期区分

〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**DC**、**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、●●には、
色により下記のアルファベットを入れてください。


	色	□□	●●
アルミ形材色	シャイングレー	**SC**	**SC**
	ホワイト(アイボリーホワイト)	**JW**	**JW**
	ブラック	**BK**	**BK**
ラッピング形材色	クリエモカ	**RA**	—
	クリエダーク	**SA**	—
	柿渋	**KB**	—
	チェリーウッド	**WP**	—
	オーク	**WQ**	—
	ディープグレー	**FN**	—

	W10 4スパン	W10 5スパン	W10 6スパン	W10 7スパン	W15 1スパン	W15 2スパン	W15 3スパン	W15 4スパン	W15 5スパン	W15 6スパン	W15 7スパン
		1		1							
	2	2	3	3							
					1		1		1		1
						1	1	2	2	3	3
	1	1	1	1							
	3	4	5	6							
					1	1	1	1	1	1	1
						1	2	3	4	5	6
	3	4	5	6							
						1	2	3	4	5	6
					1						
						1					
							1				
	1							1			
		1							1		
			1							1	
				1							1
	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	2
	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	2
	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	2
			2	2						2	2
			2	2						2	2
		4	2	2					4	2	2
			2	2						2	2
	2	2	2	2							
					3	4	2	2	2	2	2
	2							2			
		2							2		
			2				1			2	
				2							2
					1		1				
			2	2						2	2
	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2
	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	¥ 358,100	**¥ 421,800**	**¥ 511,900**	**¥ 565,200**	**¥ 217,200**	**¥ 278,300**	**¥ 342,100**	**¥ 401,700**	**¥ 474,600**	**¥ 573,700**	**¥ 636,200**
	¥ 386,300	**¥ 455,600**	**¥ 550,100**	**¥ 608,200**	**¥ 234,900**	**¥ 301,900**	**¥ 368,500**	**¥ 432,700**	**¥ 511,200**	**¥ 614,700**	**¥ 682,000**
	¥ 417,600	**¥ 486,900**	**¥ 588,900**	**¥ 647,000**	**¥ 266,200**	**¥ 333,200**	**¥ 399,800**	**¥ 464,000**	**¥ 542,500**	**¥ 653,500**	**¥ 720,800**
	¥ 371,200	**¥ 434,900**	**¥ 526,300**	**¥ 579,600**	**¥ 230,300**	**¥ 291,400**	**¥ 355,200**	**¥ 414,800**	**¥ 487,700**	**¥ 588,100**	**¥ 650,600**
	¥ 399,400	**¥ 468,700**	**¥ 564,500**	**¥ 622,600**	**¥ 248,000**	**¥ 315,000**	**¥ 381,600**	**¥ 445,800**	**¥ 524,300**	**¥ 629,100**	**¥ 696,400**
	¥ 434,000	**¥ 503,300**	**¥ 607,300**	**¥ 665,400**	**¥ 282,600**	**¥ 349,600**	**¥ 416,200**	**¥ 480,400**	**¥ 558,900**	**¥ 671,900**	**¥ 739,200**

注 ●フレームの施工には、「フレーム施工キットA」8 YBA48 ZZ（¥1,400）が必要です。必ず1セットを発注してください。
●雨樋は現場にて φ36の孔加工が必要です。工具（ホールソー）は現場で用意してください。
●屋根材3スパンにつき1本を目安にシーリング材を現場で用意してください。
●中間柱に「柱補強部品」を取り付けた場合、その柱にはGスクリーン「縦長格子タイプ」「角格子タイプ」「横格子タイプ」〈フレーム付け仕様〉の設置はできません。
●本頁では柱およびフレームで屋根を構成していますが、150角柱と150角フレームで屋根を構成することも可能です。
（柱ピッチやフレームの張り出し長さ等の制限が変わりますので、詳しくはP.306～P.311を参照ください）

Gルーフ フリータイプ ダブル仕様〔セットプラン〕


【部材構成】



※図は2スパンの例です。

【基本プラン】

セット規格表は本図に対応しています。 寸法mmは使用するフレーム長さを示します。



■Gルーフ フリータイプ ダブル仕様〔セットプラン〕セット規格表

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W20 1スパン	W20 2スパン	W20 3スパン
屋根部	屋根材	ダブル用(1枚入)	W20	8 YBD05 DC	¥12,200				
		ダブル用(2枚入)		8 YBD07 DC	¥21,800		1	2	3
		ダブル用(1枚入)	W30	8 YBD06 DC	¥17,000				
		ダブル用(2枚入)		8 YBD08 DC	¥30,900				
	ルーフ取付枠	ダブル・1スパン用	W20	8 YBD49 ●●	¥21,300		1	1	1
		ダブル・延長用		8 YBD51 ●●	¥15,700			1	2
		ダブル・1スパン用	W30	8 YBD50 ●●	¥27,100				
		ダブル・延長用		8 YBD52 ●●	¥19,600				
	中間フレーム	ダブル用	W20	8 YBD19 ●●	¥13,000			1	2
		ダブル用	W30	8 YBD20 ●●	¥17,300				
	棟木			8 YBD21 ●●	¥7,400		1	2	3
	雨樋	1スパン用		8 YBD53 ●●	¥8,400		2		
		2スパン用		8 YBD54 ●●	¥11,200			2	
		3スパン用		8 YBD55 ●●	¥14,500				2
		4スパン用		8 YBD56 ●●	¥20,600				
		5スパン用		8 YBD57 ●●	¥22,400				
		6スパン用		8 YBD58 ●●	¥24,300				
		7スパン用		8 YBD59 ●●	¥26,300				
Gフレーム	柱	柱 選択	H24	8 YBA45 □□	¥19,300	¥25,100	4	4	4
			H29	8 YBA46 □□	¥22,400	¥29,000	4	4	4
		柱キャップ		8 YBA42 □□	¥1,700	¥2,100	4	4	4
		柱(中間用) 選択	H24	8 YBA40 □□	¥22,700	¥29,400			
			H29	8 YBA41 □□	¥26,100	¥33,900			
	柱補強部品	標準柱用		8 YBD34 ZZ	¥1,800				
		中間柱用		8 YBD35 ZZ	¥3,000				
	フレーム	標準	W10	8 YBA15 □□	¥15,500	¥20,000			
			W15	8 YBA16 □□	¥19,700	¥25,600	1	2	
			W20	8 YBA17 □□	¥23,800	¥30,900	2	2	2
			W30	8 YBA18 □□	¥32,100	¥41,700			
			W40	8 YBA19 □□	¥41,000	¥53,400			
			W50	8 YBA20 □□	¥49,300	¥63,900			1
			W55	8 YBA06 □□	¥56,500	¥73,500			
		フレーム取付部材(追加用)		8 YBA79 ZZ	¥4,500		1		1
		フレーム端部キャップ		8 YBA28 □□	¥5,100				
フリータイプ化粧樋		エルボ用 選択	H24	8 YBD31 □□	¥21,500	¥28,000	2	2	2
			H29	8 YBD32 □□	¥22,200	¥28,800	2	2	2
フリータイプ施工キットB				8 YBD44 ZZ	¥1,400		1	1	1
セット価格			H24	柱・フレームともアルミ形材色			¥267,500	¥346,200	¥425,100
				フレームのみラッピング形材色			¥287,600	¥372,200	¥453,900
				柱・フレームともラッピング形材色			¥325,400	¥410,000	¥491,700
			H29	柱・フレームともアルミ形材色			¥281,300	¥360,000	¥438,900
				フレームのみラッピング形材色			¥301,400	¥386,000	¥467,700
				柱・フレームともラッピング形材色			¥342,600	¥427,200	¥508,900

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**DC**、**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※


※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、●●には、色により右記のアルファベットを入れてください。

色		□□	●●
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW
	ブラック	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	—
	クリエダーク	SA	—
	柿渋	KB	—
	チェリーウッド	WP	—
	オーク	WQ	—
	ディープグレー	FN	—

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



	W20 4スパン	W20 5スパン	W20 6スパン	W20 7スパン	W30 1スパン	W30 2スパン	W30 3スパン	W30 4スパン	W30 5スパン	W30 6スパン	W30 7スパン
	4	5	6	7							
					1	2	3	4	5	6	7
	1	1	1	1							
	3	4	5	6							
					1	1	1	1	1	1	1
						1	2	3	4	5	6
	3	4	5	6							
						1	2	3	4	5	6
	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
					2						
						2					
							2				
	2							2			
		2							2		
			2							2	
				2							2
	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	2
	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	2
	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	2
			2	2						2	2
			2	2						2	2
		4	2	2					4	2	2
			2	2						2	2
					1	2					
	2	2	2	2							
	2				2	2	2	4	2	2	2
		2							2		
			2				1			2	
				2							2
					1		1				
			2	2						2	2
	2	2	4	4	2	2	2	2	2	4	4
	2	2	4	4	2	2	2	2	2	4	4
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	¥ 505,600	**¥ 592,100**	**¥ 729,400**	**¥ 805,700**	**¥ 299,000**	**¥ 395,000**	**¥ 491,200**	**¥ 589,000**	**¥ 692,800**	**¥ 847,400**	**¥ 941,000**
	¥ 539,000	**¥ 631,100**	**¥ 772,800**	**¥ 853,900**	**¥ 324,100**	**¥ 426,000**	**¥ 525,000**	**¥ 627,400**	**¥ 736,800**	**¥ 895,800**	**¥ 994,200**
	¥ 576,800	**¥ 668,900**	**¥ 824,600**	**¥ 905,700**	**¥ 361,900**	**¥ 463,800**	**¥ 562,800**	**¥ 665,200**	**¥ 774,600**	**¥ 947,600**	**¥1,046,000**
	¥ 519,400	**¥ 605,900**	**¥ 745,200**	**¥ 821,500**	**¥ 312,800**	**¥ 408,800**	**¥ 505,000**	**¥ 602,800**	**¥ 706,600**	**¥ 863,200**	**¥ 956,800**
	¥ 552,800	**¥ 644,900**	**¥ 788,600**	**¥ 869,700**	**¥ 337,900**	**¥ 439,800**	**¥ 538,800**	**¥ 641,200**	**¥ 750,600**	**¥ 911,600**	**¥1,010,000**
	¥ 594,000	**¥ 686,100**	**¥ 844,600**	**¥ 925,700**	**¥ 379,100**	**¥ 481,000**	**¥ 580,000**	**¥ 682,400**	**¥ 791,800**	**¥ 967,600**	**¥1,066,000**

注 ●フレームの施工には、「フレーム施工キットA」 8 YBA48 ZZ（¥1,400）が必要です。必ず1セットを発注してください。
●雨樋は現場にてφ36の孔加工が必要です。工具（ホールソー）は現場で用意してください。
●屋根材3スパンにつき1本を目安にシーリング材を現場で用意してください。
●中間柱に「柱補強部品」を取り付けた場合、その柱にはGスクリーン「縦長格子タイプ」「角格子タイプ」「横格子タイプ」〈フレーム付け仕様〉の設置はできません。
●本頁では柱およびフレームで屋根を構成していますが、150角柱と150角フレームで屋根を構成することも可能です。
（柱ピッチやフレームの張り出し長さ等の制限が変わりますので、詳しくはP.306～P.311を参照ください）

Gルーフ


フリータイプ シングル仕様〔自由プラン〕

本頁では柱およびフレームで屋根を構成していますが、150角柱と150角フレームで屋根を構成することも可能です。
（柱ピッチやフレームの張り出し長さ等の制限が変わりますので、詳しくはP.306～P.311を参照ください）

自由プランでは、屋根の設置位置や屋根材の勾配方向を自由にプランすることができます。

屋根部 ＋ Gフレーム ＋ 化粧樋 の考え方で部材を拾い出します。


部材構成について




自由プランは次のルールを守ってください。

柱の設置について

一連の屋根施工における柱本数は最低4本（両側）としてください。




柱間に載せられる屋根材は最大5スパンです。




最大7スパン

屋根材枚数が3スパン以下の場合に限り、柱間を最大W55フレーム（7スパン）まで飛ばすことができます。




柱間の屋根材が5スパンを超える場合は、5スパン以内となる位置に柱〔中間用〕を設置します。



以上のルールがフレーム一列ごとに適応するようにします。


屋根の持ち出しについて

左記ルールの適応範囲内において、屋根材を柱から持ち出すことができます。



フレームは一本ものを使用


柱〔中間用〕を立て、残り2スパンを柱から持ち出して施工することができます。フレームは一本ものを使用します。



フレームは一本ものを使用

上と同様の考え方にて両側の屋根を持ち出すこともできます。
フレームは一本ものを使用します。


屋根の延長について



屋根を延長する場合は7スパンごとにフレームで縁を切り、その上をルーフ取付枠（延長用）でカバーします。

柱補強部品の要否について


屋根材を5スパン以上設置する場合は、4本の柱全てに「柱補強部品」を使用します。



※屋根材スパンが4スパン以下の場合は、「柱補強部品」は不要です。
※Gスクリーンの設置などでスパン間に柱を追加した場合、その柱には「柱補強部品」は不要です。

化粧樋の必要数について

化粧樋は屋根5スパンにつき1カ所とし、5スパンを超える場合は追加します。




5スパンにつき化粧樋1カ所

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

化粧樋の選択について

雨水の排水箇所（化粧樋設置箇所）は、状況により以下の3つから選択できます。

①雨樋端部の角の柱に排水




Aのどちらかから排水

A フリータイプ化粧樋 エルボ用

G フリータイプ化粧樋 外側排水用

②雨樋中間用の柱に排水




A フリータイプ化粧樋 エルボ用

B フリータイプ化粧樋 ストレート用

C デザイン樋 角柱タイプ

G フリータイプ化粧樋 外側排水用

③雨樋から離れた柱に排水



Dのどちらかから排水

D E テラスタイプ化粧樋

F アタッチメント追加セット

特注で、ルーフの切り詰めに対応いたします。価格・納期はお問い合わせください。

○デザイン樋 角柱タイプ
雨樋に直接取り付ける雨樋です。柱位置に左右されず取り付けが可能です。

○デザイン樋 角柱タイプ（ポール材）
デザイン樋 角柱タイプと合わせて取り付けられる意匠部材です。
（雨樋機能はありません。）

注 220フレームを使用した場合、フリータイプ化粧樋 エルボ用、フリータイプ化粧樋 外側排水用は使用できません。
フリータイプ化粧樋 外側排水用は横樋と直角になる取付方向の場合は150角柱への取付けのみになります。詳しくはP.268を参照ください。
フリータイプ化粧樋 外側排水用はGウォールとの接続によって取付け可否が変わります。詳しくはP.270を参照ください。

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**DC**、**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○、●●には、色により右記のアルファベットを入れてください。

	色	□□	■■	○○	●●
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW	JW	JW	JW
	ブラック	BK	BK	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	—	—
	クリエダーク	SA	SA	—	—
	柿渋	KB	—	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	—	—
	オーク	WQ	WQ	—	—
	ディープグレー	FN	FN	—	—

■フリータイプ シングル仕様〔自由プラン〕規格表

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色
屋根部	屋根材	シングル用（1枚入）	W10	8 YBD01 DC	¥ 12,200	
		シングル用（2枚入）		8 YBD03 DC	¥ 21,600	
		シングル用（1枚入）	W15	8 YBD02 DC	¥ 17,400	
		シングル用（2枚入）		8 YBD04 DC	¥ 31,800	
	ルーフ取付枠	シングル・1スパン用	W10	8 YBD45 ●●	¥ 18,100	
		シングル・延長用		8 YBD47 ●●	¥ 14,000	
		シングル・1スパン用	W15	8 YBD46 ●●	¥ 20,900	
		シングル・延長用		8 YBD48 ●●	¥ 15,800	
	中間フレーム	シングル用	W10	8 YBD17 ●●	¥ 10,700	
		シングル用	W15	8 YBD18 ●●	¥ 12,900	
	雨樋	1スパン用		8 YBD53 ●●	¥ 8,400	
		2スパン用		8 YBD54 ●●	¥ 11,200	
		3スパン用		8 YBD55 ●●	¥ 14,500	
		4スパン用		8 YBD56 ●●	¥ 20,600	
		5スパン用		8 YBD57 ●●	¥ 22,400	
		6スパン用		8 YBD58 ●●	¥ 24,300	
		7スパン用		8 YBD59 ●●	¥ 26,300	
Gフレーム	柱	柱	H24	8 YBA45 □□	¥ 19,300	¥ 25,100
			H29	8 YBA46 □□	¥ 22,400	¥ 29,000
		柱キャップ		8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100
		柱（中間用）	H24	8 YBA40 □□	¥ 22,700	¥ 29,400
			H29	8 YBA41 □□	¥ 26,100	¥ 33,900
	柱補強部品	標準柱用		8 YBD34 ZZ	¥ 1,800	
		中間柱用		8 YBD35 ZZ	¥ 3,000	
	フレーム	標準	W10	8 YBA15 □□	¥ 15,500	¥ 20,000
			W15	8 YBA16 □□	¥ 19,700	¥ 25,600
			W20	8 YBA17 □□	¥ 23,800	¥ 30,900
			W30	8 YBA18 □□	¥ 32,100	¥ 41,700
			W40	8 YBA19 □□	¥ 41,000	¥ 53,400
			W50	8 YBA20 □□	¥ 49,300	¥ 63,900
			W55	8 YBA06 □□	¥ 56,500	¥ 73,500
		フレーム取付部材（追加用）		8 YBA79 ZZ	¥ 4,500	
		フレーム端部キャップ		8 YBA28 □□	¥ 5,100	
		躯体付けフレーム	W10	8 YBA85 □□	¥ 15,400	¥ 19,800
			W20	8 YBA86 □□	¥ 27,100	¥ 35,200
			W30	8 YBA87 □□	¥ 40,200	¥ 52,100
			W40	8 YBA88 □□	¥ 48,500	¥ 58,700
		220フレーム	W60	8 YBA77 □□	¥ 90,300	¥ 122,000
化粧樋	フリータイプ化粧樋	ストレート用	H24	8 YBD29 □□	¥ 17,800	¥ 23,100
			H29	8 YBD30 □□	¥ 18,300	¥ 23,800
		エルボ用	H24	8 YBD31 □□	¥ 21,500	¥ 28,000
			H29	8 YBD32 □□	¥ 22,200	¥ 28,800
	テラスタイプ 化粧樋		H29	8 YBC10 □□	¥ 15,400	¥ 19,800
	アタッチメント追加セット		—	8 YBD33 □□	¥ 2,800	¥ 3,600
	外側排水用		H24	8 YBC72 ■■	¥ 22,500	¥ 26,500
			H29	8 YBC73 ■■	¥ 24,000	¥ 28,000
			エルボセット	8 YBC74 ○○	¥ 14,300	
デザイン樋 角柱タイプ				8 YBH28 □□	¥ 17,000	¥ 22,900
デザイン樋 角柱タイプ（ポール材）				8 YBH29 □□	¥ 12,400	¥ 16,800
フリータイプ施工キットB				8 YBD44 ZZ	¥ 1,400	

注 ●フレームの施工には、「フレーム施工キットA」8 YBA48 ZZ（¥1,400）が必要です。必ず1セットを発注してください。
●Gルーフ フリータイプの施工には、「フリータイプ施工キットB」が必要です。現場ごとに必ず1セットを発注してください。
●雨樋は現場にてφ36の孔加工が必要です。工具（ホールソー）は現場で用意してください。 ●屋根材3スパンにつき1本を目安にシーリング材を現場で用意してください。
●中間柱に「柱補強部品」を取り付けた場合、その柱にはGスクリーン「縦長格子タイプ」「角格子タイプ」「横格子タイプ」〈フレーム付け仕様〉の設置はできません。

Gルーフ


フリータイプ ダブル仕様〔自由プラン〕


本頁では柱およびフレームで屋根を構成していますが、150角柱と150角フレームで屋根を構成することも可能です。
（柱ピッチやフレームの張り出し長さ等の制限が変わりますので、詳しくはP.306〜P.311を参照ください）

自由プランでは、屋根の設置位置や屋根材の勾配方向を自由にプランすることができます。

屋根部 ＋ Gフレーム ＋ 化粧樋 の考え方で部材を拾い出します。

部材構成について







自由プランは次のルールを守ってください。

柱の設置について


一連の屋根施工における柱本数は最低4本（両側）としてください。




柱間に載せられる屋根材は最大5スパンです。



屋根材枚数が5スパン以下であれば連続性は自由です。




柱間の屋根材が5スパンを超える場合は、5スパン以内となる位置に柱〔中間用〕を設置します。



以上のルールがフレーム一列ごとに適応するようにします。


屋根の持ち出しについて

左記ルールの適応範囲内において、屋根材を柱から持ち出すことができます。



フレームは一本ものを使用


柱〔中間用〕を立て、残り2スパンを柱から持ち出して施工することができます。フレームは一本ものを使用します。



フレームは一本ものを使用

上と同様の考え方にて両側の屋根を持ち出すこともできます。
フレームは一本ものを使用します。


屋根の延長について



屋根を延長する場合は7スパンごとにフレームで縁を切り、その上をルーフ取付枠（延長用）でカバーします。

柱補強部品の要否について


屋根材を5スパン以上設置する場合は、4本の柱全てに「柱補強部品」を使用します。



※屋根材スパンが4スパン以下の場合は、「柱補強部品」は不要です。
※Gスクリーンの設置などでスパン間に柱を追加した場合、その柱には「柱補強部品」は不要です。

化粧樋の必要数について

化粧樋は屋根5スパンにつき1カ所とし、5スパンを超える場合は追加します。




5スパンにつき化粧樋1カ所

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

化粧樋の選択について

雨水の排水箇所（化粧樋設置箇所）は、状況により以下の3つから選択できます。

①雨樋端部の角の柱に排水




Aのどちらかから排水

A フリータイプ化粧樋 エルボ用

G フリータイプ化粧樋 外側排水用

②雨樋中間用の柱に排水




A フリータイプ化粧樋 エルボ用

B フリータイプ化粧樋 ストレート用

C デザイン樋 角柱タイプ

G フリータイプ化粧樋 外側排水用

③雨樋から離れた柱に排水



Dのどちらかから排水

D E テラスタイプ化粧樋

F アタッチメント追加セット

特注で、ルーフの切り詰めに対応いたします。価格・納期はお問い合わせください。

○デザイン樋 角柱タイプ
雨樋に直接取り付ける雨樋です。柱位置に左右されず取り付けが可能です。

○デザイン樋 角柱タイプ（ポール材）
デザイン樋 角柱タイプと合わせて取り付けられる意匠部材です。
（雨樋機能はありません。）

注 220フレームを使用した場合、フリータイプ化粧樋 エルボ用、フリータイプ化粧樋 外側排水用は使用できません。
フリータイプ化粧樋 外側排水用は横樋と直角になる取付方向の場合は150角柱への取付けのみになります。詳しくはP.268を参照ください。
フリータイプ化粧樋 外側排水用はGウォールとの接続によって取付け可否が変わります。詳しくはP.270を参照ください。

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**DC**、**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○、●●には、色により右記のアルファベットを入れてください。

	色	□□	■■	○○	●●
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW	JW	JW	JW
	ブラック	BK	BK	BK	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	—	—
	クリエダーク	SA	SA	—	—
	柿渋	KB	—	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	—	—
	オーク	WQ	WQ	—	—
	ディープグレー	FN	FN	—	—

■フリータイプ ダブル仕様〔自由プラン〕規格表

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色
屋根部	屋根材	ダブル用（2枚入）	W20	8 YBD07 DC	¥ 21,800	
		ダブル用（2枚入）	W30	8 YBD08 DC	¥ 30,900	
	ルーフ取付枠	ダブル・1スパン用	W20	8 YBD49 ●●	¥ 21,300	
		ダブル・延長用		8 YBD51 ●●	¥ 15,700	
		ダブル・1スパン用	W30	8 YBD50 ●●	¥ 27,100	
		ダブル・延長用		8 YBD52 ●●	¥ 19,600	
	中間フレーム	ダブル用	W20	8 YBD19 ●●	¥ 13,000	
		ダブル用	W30	8 YBD20 ●●	¥ 17,300	
	棟木			8 YBD21 ●●	¥ 7,400	
	雨樋	1スパン用		8 YBD53 ●●	¥ 8,400	
		2スパン用		8 YBD54 ●●	¥ 11,200	
		3スパン用		8 YBD55 ●●	¥ 14,500	
		4スパン用		8 YBD56 ●●	¥ 20,600	
		5スパン用		8 YBD57 ●●	¥ 22,400	
		6スパン用		8 YBD58 ●●	¥ 24,300	
		7スパン用		8 YBD59 ●●	¥ 26,300	
Gフレーム	柱	柱	H24	8 YBA45 □□	¥ 19,300	¥ 25,100
			H29	8 YBA46 □□	¥ 22,400	¥ 29,000
		柱キャップ		8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100
		柱（中間用）	H24	8 YBA40 □□	¥ 22,700	¥ 29,400
			H29	8 YBA41 □□	¥ 26,100	¥ 33,900
	柱補強部品	標準柱用		8 YBD34 ZZ	¥ 1,800	
		中間柱用		8 YBD35 ZZ	¥ 3,000	
	フレーム	標準	W10	8 YBA15 □□	¥ 15,500	¥ 20,000
			W15	8 YBA16 □□	¥ 19,700	¥ 25,600
			W20	8 YBA17 □□	¥ 23,800	¥ 30,900
			W30	8 YBA18 □□	¥ 32,100	¥ 41,700
			W40	8 YBA19 □□	¥ 41,000	¥ 53,400
			W50	8 YBA20 □□	¥ 49,300	¥ 63,900
			W55	8 YBA06 □□	¥ 56,500	¥ 73,500
		フレーム取付部材（追加用）		8 YBA79 ZZ	¥ 4,500	
		フレーム端部キャップ		8 YBA28 □□	¥ 5,100	
		躯体付けフレーム	W10	8 YBA85 □□	¥ 15,400	¥ 19,800
			W20	8 YBA86 □□	¥ 27,100	¥ 35,200
			W30	8 YBA87 □□	¥ 40,200	¥ 52,100
			W40	8 YBA88 □□	¥ 48,500	¥ 58,700
		220フレーム	W60	8 YBA77 □□	¥ 90,300	¥ 122,000
化粧樋	フリータイプ化粧樋	ストレート用	H24	8 YBD29 □□	¥ 17,800	¥ 23,100
			H29	8 YBD30 □□	¥ 18,300	¥ 23,800
		エルボ用	H24	8 YBD31 □□	¥ 21,500	¥ 28,000
			H29	8 YBD32 □□	¥ 22,200	¥ 28,800
	テラスタイプ 化粧樋		H29	8 YBC10 □□	¥ 15,400	¥ 19,800
	アタッチメント追加セット		—	8 YBD33 □□	¥ 2,800	¥ 3,600
	外側排水用		H24	8 YBC72 ■■	¥ 22,500	¥ 26,500
			H29	8 YBC73 ■■	¥ 24,000	¥ 28,000
			エルボセット	8 YBC74 ○○	¥ 14,300	
デザイン樋 角柱タイプ				8 YBH28 □□	¥ 17,000	¥ 22,900
デザイン樋 角柱タイプ（ポール材）				8 YBH29 □□	¥ 12,400	¥ 16,800
フリータイプ施工キットB				8 YBD44 ZZ	¥ 1,400	

注 ●フレームの施工には、「フレーム施工キットA」 8 YBA48 ZZ（¥1,400）が必要です。必ず1セットを発注してください。
●Gルーフ フリータイプの施工には、「フリータイプ施工キットB」が必要です。現場ごとに必ず1セットを発注してください。
●雨樋は現場にてφ36の孔加工が必要です。工具（ホールソー）は現場で用意してください。
●屋根材3スパンにつき1本を目安にシーリング材を現場で用意してください。
●中間柱に「柱補強部品」を取り付けた場合、その柱にはGスクリーン「縦長格子タイプ」「角格子タイプ」「横格子タイプ」〈フレーム付け仕様〉の設置はできません。

Gルーフ

フリータイプ用 板張り天井材

■Gルーフ フリータイプ 板張り天井材 規格表


呼称			商品コード	価格		W10				
				アルミ形材色	ラッピング形材色	1	2	3	4	
天井材	W10	1スパン用	8 YBD36 □□	¥ 19,700	¥ 23,700	1				
		2スパン用	8 YBD38 □□	¥ 39,600	¥ 47,400		1		2	
		3スパン用	8 YBD40 □□	¥ 59,300	¥ 71,100			1		
	W15	1スパン用	8 YBD37 □□	¥ 29,000	¥ 34,800					
		2スパン用	8 YBD39 □□	¥ 57,900	¥ 69,500					
		3スパン用	8 YBD41 □□	¥ 86,900	¥104,000					
端部見切り部材	W10		8 YBD42 □□	¥ 11,800	¥ 14,200				1	
	W15		8 YBD43 □□	¥ 13,900	¥ 16,700					
	W20		8 YBD63 □□	¥ 13,000	¥ 16,800					
	W30		8 YBD64 □□	¥ 22,400	¥ 30,100					
ダブル用追加部材	1スパン用		8 YBD60 □□	¥ 6,800	¥ 8,000					
	2スパン用		8 YBD61 □□	¥ 11,500	¥ 14,600					
	3スパン用		8 YBD62 □□	¥ 18,400	¥ 24,400					
合計価格				アルミ形材色		¥19,700	¥39,600	¥59,300	¥ 91,000	
				ラッピング形材色		¥23,700	¥47,400	¥71,100	¥109,000	

●天井材は、Gルーフ屋根材の下面に取り付けます。(屋根材と併用します)

呼称			商品コード	価格		W20				
				アルミ形材色	ラッピング形材色	1	2	3	4	
天井材	W10	1スパン用	8 YBD36 □□	¥ 19,700	¥ 23,700	2				
		2スパン用	8 YBD38 □□	¥ 39,600	¥ 47,400		2		4	
		3スパン用	8 YBD40 □□	¥ 59,300	¥ 71,100			2		
	W15	1スパン用	8 YBD37 □□	¥ 29,000	¥ 34,800					
		2スパン用	8 YBD39 □□	¥ 57,900	¥ 69,500					
		3スパン用	8 YBD41 □□	¥ 86,900	¥104,000					
端部見切り部材	W10		8 YBD42 □□	¥ 11,800	¥ 14,200					
	W15		8 YBD43 □□	¥ 13,900	¥ 16,700					
	W20		8 YBD63 □□	¥ 13,000	¥ 16,800				1	
	W30		8 YBD64 □□	¥ 22,400	¥ 30,100					
ダブル用追加部材	1スパン用		8 YBD60 □□	¥ 6,800	¥ 8,000	1				
	2スパン用		8 YBD61 □□	¥ 11,500	¥ 14,600		1		2	
	3スパン用		8 YBD62 □□	¥ 18,400	¥ 24,400			1		
合計価格				アルミ形材色		¥46,200	¥90,700	¥137,000	¥194,400	
				ラッピング形材色		¥55,400	¥109,400	¥166,600	¥235,600	


●天井材は、Gルーフ屋根材の下面に取り付けます。(屋根材と併用します)

〈セットプラン5スパンへの取り付け例〉



※「端部見切り部材」は天井材の延長時または、見切り時に必要です。

〈セットプラン5スパンへの取り付け例〉



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Wサイズ／スパン数　※全面張りの拾い出し										
				W15						
	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	1		2							
	1	2	1							
				1						
					1		2	1		2
						1		1	2	1
	1	1	2							
							1	1	1	2
	¥110,700	¥130,400	¥162,100	¥29,000	¥57,900	¥ 86,900	¥129,700	¥158,700	¥187,700	¥230,500
	¥132,700	¥156,400	¥194,300	¥34,800	¥69,500	¥104,000	¥155,700	¥190,200	¥224,700	¥276,400

Wサイズ／スパン数　※全面張りの拾い出し										
				W30						
	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	2		4							
	2	4	2							
				2						
					2		4	2		4
						2		2	4	2
	1	1	2							
							1	1	1	2
				1						
	1		2		1		2	1		2
	1	2	1			1		1	2	1
	¥240,700	¥287,000	¥344,400	¥64,800	¥127,300	¥192,200	¥277,000	¥341,900	¥406,800	¥491,600
	¥292,800	¥350,000	¥419,000	¥77,600	¥153,600	¥232,400	¥337,300	¥416,100	¥494,900	¥599,800

■納期区分

〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色
よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□には、色により右記
のアルファベットを入れてください。

色		□□
アルミ形材色	シャイングレー	SC
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW
	ブラック	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA
	クリエダーク	SA
	柿渋	KB
	チェリーウッド	WP
	オーク	WQ
	ディープグレー	FN

フリータイプ用 ボード天井材

■Gルーフ フリータイプ ボード天井材 規格表


呼称				商品コード	価格	W10				
						1	2	3	4	5
ボード天井材	W10	端部用	1枚入	8 YBC50 ■■	¥26,800	1	2	2	2	2
		中間用	1枚入	8 YBC54 ■■	¥26,800			1	2	3
	W15	端部用	1枚入	8 YBC51 ■■	¥28,800					
		中間用	1枚入	8 YBC55 ■■	¥28,800					
	W20	端部用	1枚入	8 YBC52 ■■	¥53,000					
		中間用	1枚入	8 YBC56 ■■	¥53,000					
	W30	端部用	2枚入	8 YBC53 ■■	¥57,000					
		中間用	2枚入	8 YBC57 ■■	¥57,000					
端部カバー			3スパン	8 YBC58 ■■	¥ 9,600	1	1	1		
			5スパン	8 YBC59 ■■	¥13,600				1	1
			7スパン	8 YBC60 ■■	¥17,800					
中間カバー			3スパン	8 YBC61 ■■	¥17,000					
			5スパン	8 YBC62 ■■	¥22,900					
			7スパン	8 YBC63 ■■	¥27,900					
天井吊部材	端部用		W10	8 YBC64 SC	¥ 6,000	1	1	1	1	1
			W15（W30）	8 YBC65 SC	¥ 8,000					
			W20	8 YBC66 SC	¥10,000					
	中間用		W10	8 YBC67 SC	¥ 6,000		1	2	3	4
			W15（W30）	8 YBC68 SC	¥ 8,000					
			W20	8 YBC69 SC	¥10,000					
両面テープ		1巻入	33m巻	8 YBM35 ZZ	¥11,000	1	1	1	1	1
合計価格						¥ 53,400	¥ 86,200	¥119,000	¥155,800	¥188,600

●天井材は、Gルーフ屋根材の下面に取り付けます。（屋根材と併用します）


呼称				商品コード	価格	W20				
						1	2	3	4	5
ボード天井材	W10	端部用	1枚入	8 YBC50 ■■	¥26,800					
		中間用	1枚入	8 YBC54 ■■	¥26,800					
	W15	端部用	1枚入	8 YBC51 ■■	¥28,800					
		中間用	1枚入	8 YBC55 ■■	¥28,800					
	W20	端部用	1枚入	8 YBC52 ■■	¥53,000	1	2	2	2	2
		中間用	1枚入	8 YBC56 ■■	¥53,000			1	2	3
	W30	端部用	2枚入	8 YBC53 ■■	¥57,000					
		中間用	2枚入	8 YBC57 ■■	¥57,000					
端部カバー			3スパン	8 YBC58 ■■	¥ 9,600	1	1	1		
			5スパン	8 YBC59 ■■	¥13,600				1	1
			7スパン	8 YBC60 ■■	¥17,800					
中間カバー			3スパン	8 YBC61 ■■	¥17,000					
			5スパン	8 YBC62 ■■	¥22,900					
			7スパン	8 YBC63 ■■	¥27,900					
天井吊部材	端部用		W10	8 YBC64 SC	¥ 6,000					
			W15（W30）	8 YBC65 SC	¥ 8,000					
			W20	8 YBC66 SC	¥10,000	1	1	1	1	1
	中間用		W10	8 YBC67 SC	¥ 6,000					
			W15（W30）	8 YBC68 SC	¥ 8,000					
			W20	8 YBC69 SC	¥10,000		1	2	3	4
両面テープ		1巻入	33m巻	8 YBM35 ZZ	¥11,000	1	1	1	1	1
合計価格						¥ 83,600	¥146,600	¥209,600	¥276,600	¥339,600

●天井材は、Gルーフ屋根材の下面に取り付けます。（屋根材と併用します）

全面取付けの場合
（図は5スパンの例）



部分取付けの場合
（図は5スパンのうち3スパンに取付けの例）



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Wサイズ／スパン数　※全面張りの拾い出し								
		W15						
6	7	1	2	3	4	5	6	7
2	2							
4	5							
		1	2	2	2	2	2	2
				1	2	3	4	5
		1	1	1				
					1	1		
1	1						1	1
1	1							
		1	1	1	1	1	1	1
5	6							
			1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1
¥225,600	¥258,400	¥ 57,400	¥ 94,200	¥131,000	¥171,800	¥208,600	¥249,600	¥286,400

Wサイズ／スパン数　※全面張りの拾い出し								
		W30						
6	7	1	2	3	4	5	6	7
2	2							
4	5							
		1	2	2	2	2	2	2
				1	2	3	4	5
		1	1	1				
					1	1		
1	1						1	1
		1	1	1				
					1	1		
							1	1
		2	2	2	2	2	2	2
1	1							
			2	4	6	8	10	12
5	6							
2	2	1	1	1	2	2	2	2
¥417,800	¥480,800	¥110,600	¥183,600	¥256,600	¥350,500	¥423,500	¥505,700	¥578,700

■部分取付けの場合の追加部材

呼　称		商品コード	価　格	
			アルミ形材色	ラッピング形材色
端部見切り部材	W10	8 YBD42 □□	¥ 11,800	¥ 14,200
	W15	8 YBD43 □□	¥ 13,900	¥ 16,700
	W20	8 YBD63 □□	¥ 13,000	¥ 16,800
	W30	8 YBD64 □□	¥ 22,400	¥ 30,100

●部分取付けの場合は端部見切部材を中間フレームに取り付けてください。

■納期区分

〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、
準規格品につき、納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■には、色により右記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—
	ホワイト（アイボリーホワイト）	JW	—
	ブラック	BK	—
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA
	チェリーウッド	WP	WP
	オーク	WQ	WQ
	ディープグレー	FN	FN

Gルーフ テラスタイプ

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト（アイボリーホワイト）
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

商品コード欄の下2桁が**CC**、**MC**、**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■Gルーフ テラスタイプ 屋根部 セット規格表

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色
桁・垂木掛け			1.0間	8 YBC04 □□	¥ 32,200	¥ 41,800
			1.5間	8 YBC05 □□	¥ 46,600	¥ 60,600
			2.0間	8 YBC06 □□	¥ 60,900	¥ 79,000
垂木	1本入		4尺	8 YBC27 □□	¥ 14,600	¥ 18,900
			6尺	8 YBC28 □□	¥ 20,900	¥ 27,100
			8尺	8 YBC29 □□	¥ 30,400	¥ 39,400
	3本入		4尺	8 YBC30 □□	¥ 41,700	¥ 54,100
			6尺	8 YBC31 □□	¥ 59,400	¥ 77,100
			8尺	8 YBC32 □□	¥ 87,500	¥114,000
妻垂木	左・右		4尺	8 YBC11 □□	¥ 24,200	¥ 31,300
			6尺	8 YBC12 □□	¥ 34,900	¥ 45,300
			8尺	8 YBC13 □□	¥ 48,400	¥ 62,900
化粧樋			H29	8 YBC10 ■■	¥ 15,400	¥ 19,800
部品セット	標準			8 YBC33 □□	¥ 24,100	
選択 ポリカ屋根材	天井材を取り付ける場合はクリアマットをおすすめします。	クリア	2枚入	4尺	8 YBC35 CC	¥ 17,000
				6尺	8 YBC36 CC	¥ 23,100
				8尺	8 YBC37 CC	¥ 33,900
			3枚入	4尺	8 YBC38 CC	¥ 22,600
				6尺	8 YBC39 CC	¥ 33,900
				8尺	8 YBC40 CC	¥ 45,200
選択 ポリカ屋根材		クリアマット	2枚入	4尺	8 YBC35 MC	¥ 17,000
				6尺	8 YBC36 MC	¥ 23,100
				8尺	8 YBC37 MC	¥ 33,900
			3枚入	4尺	8 YBC38 MC	¥ 22,600
				6尺	8 YBC39 MC	¥ 33,900
				8尺	8 YBC40 MC	¥ 45,200
セット価格					シャイングレー・ホワイト（アイボリーホワイト）・ブラック クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク・ディープグレー	
セットコード					ポリカ屋根材・クリア ポリカ屋根材・クリアマット	

※化粧樋はH29サイズです。H35柱へ取り付ける場合は、柱の高さに応じて化粧樋下端の位置が高くなります。
※テラスタイプにはデザイン樋の取り付けはできません。

■Gルーフ テラスタイプ 連棟用部材 規格表

呼称		商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	備考
部品セット	連棟用	8 YBC34 □□	¥ 12,700		
連棟用中間柱	H29	8 YBC44 □□	¥ 28,300	¥ 36,700	1本入　H24対応は現場切詰め

注 ●Gルーフ テラスタイプを連棟する場合は、『部品セット 標準』と『妻垂木 左・右』を1セット削除し、『部品セット（連棟用）』と『連棟用中間柱』と『垂木（1本分）』を追加してください。
【フレーム付け仕様拾い出し例】
2.5間連棟＝『1間 屋根部』×1＋『1.5間 屋根部』×1＋『部品セット（連棟用）』×1＋『連棟用中間柱』×1＋『垂木（1本分）』×1－『部品セット 標準』×1－『妻垂木 左・右』×1
※フレーム付け仕様、単体仕様に対応可能です。（垂木掛け移動用部材使用時には対応できません。）
※積雪タイプには対応していません。
※H35柱には対応していません。

連棟組み合わせ

2.5間 屋根5スパン……1.0間＋1.5間
3.0間 屋根6スパン……1.5間＋1.5間
3.5間 屋根7スパン……1.5間＋2.0間
4.0間 屋根8スパン……2.0間＋2.0間

※3連棟以上はできません。

■Gルーフ テラスタイプ 単体仕様追加部材 規格表

呼称		商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	備考
柱	H24	8 YBA45 ■■	¥ 19,300	¥ 25,100	1本入
	H29	8 YBA46 ■■	¥ 22,400	¥ 29,000	1本入
	H35	8 YBA66 ■■	¥ 42,900	¥ 54,800	1本入
柱キャップ		8 YBA42 ■■	¥ 1,700	¥ 2,100	1コ入

注 ●Gルーフ テラスタイプを単体仕様にする場合は、屋根部のセットに『柱』と『柱キャップ』を2セットずつ追加してください。
●連棟する場合は、「連棟用部材規格表」と併せて拾い出してください。

■Gルーフ テラスタイプ 積雪タイプ用 交換用部材 規格表

呼称		商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	備考
桁・垂木掛け 積雪用	1.0間	8 YBC45 □□	¥ 38,400	¥ 49,700	追加用中骨入
	1.5間	8 YBC46 □□	¥ 56,400	¥ 72,300	

注 ●Gルーフ テラスタイプを積雪タイプにする場合は、『桁・垂木掛け』を『桁・垂木掛け積雪用』に入れ替えて拾い出してください。
※積雪タイプは、間口1.0間・1.5間、出幅4尺・6尺のみの設定です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■商品コード・セットコードのご注意

商品コードの□□、■■、セットコードの□□、■■には、色により下記のアルファベットを入れてください。

	色	□□	■■
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW
	ブラック	BK	BK

	色	□□	■■
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA
	柿渋	KB	KB
	チェリーウッド	WP	WP
	オーク	WQ	WQ
	ディープグレー	—	FN

	1間(2m)			1.5間(3m)			2間(4m)		
	4尺	6尺	8尺	4尺	6尺	8尺	4尺	6尺	8尺
	1	1	1						
				1	1	1			
							1	1	1
	1			2					
		1			2				
			1			2			
							1		
								1	
									1
	1			1			1		
		1			1			1	
			1			1			1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1						2		
		1						2	
			1						2
				1					
					1				
						1			
	1						2		
		1						2	
			1						2
				1					
					1				
						1			
	¥127,500	¥150,600	¥184,400	¥162,100	¥196,700	¥240,500	¥200,300	¥240,900	¥304,100
	¥152,900	¥181,200	¥221,900	¥196,200	¥237,900	¥291,400	¥242,300	¥291,500	¥367,600
	EXYBC □□ ACZZ1004	EXYBC □□ ACZZ1006	EXYBC □□ ACZZ1008	EXYBC □□ ACZZ1504	EXYBC □□ ACZZ1506	EXYBC □□ ACZZ1508	EXYBC □□ ACZZ2004	EXYBC □□ ACZZ2006	EXYBC □□ ACZZ2008
	EXYBC □□ AMZZ1004	EXYBC □□ AMZZ1006	EXYBC □□ AMZZ1008	EXYBC □□ AMZZ1504	EXYBC □□ AMZZ1506	EXYBC □□ AMZZ1508	EXYBC □□ AMZZ2004	EXYBC □□ AMZZ2006	EXYBC □□ AMZZ2008

■Gルーフ テラスタイプ 垂木掛け移動用部材規格表

呼　称		商品コード	価　格	備　考
垂木掛け移動用部材	1.0間	8 YBC07 SC	¥ 32,100	部材色はシャイングレー
	1.5間	8 YBC08 SC	¥ 50,300	
	2.0間	8 YBC09 SC	¥ 51,600	

●垂木掛けを直接躯体に固定できない場合は、『垂木掛け移動用部材』を使用します。
ただし、『垂木掛け移動用部材』の使用は、Gルーフ テラスタイプ出幅4尺および6尺のみ可能です。8尺出幅には使用できません。
※連棟仕様には使用できません。
※積雪タイプには対応していません。
※H35柱には対応していません。


■Gルーフ テラスタイプ 施工補助部材について

Gルーフ テラスタイプ 単体仕様追加部材／連棟柱取付部材

通常のテラス同様、2本の柱によるルーフ設置が可能です。

〔屋根部セット〕と〔単体仕様追加部材〕を使用します。

※連棟の場合は、連結部にも柱が必要です。




単体・連棟に関わらず、ルーフ桁の中間部分に連棟用中間柱を取り付けて、スクリーンを設置することが可能です。

〔連棟柱取付部材〕と〔連棟用中間柱〕を使用します。

呼　称	商品コード	価　格
連棟柱取付部材	8 YBF26 ZZ	¥ 4,500


※柱1カ所につき1セット必要
※通常の連棟時には必要ありません。

Gルーフ テラスタイプ 垂木掛け移動用部材



例えば2階のベランダ下などにルーフを設置する際、ルーフを前方へ持ち出すことができます。

〔屋根部セット〕と〔垂木掛け移動用部材〕を使用します。ルーフを乗せる構造体としてGフレームが別途必要です。



躯体に接続していないフレームへのルーフ施工はできません。

Gルーフ テラスタイプ用 内部日除け

構造上、本体施工後の追加取り付けはできませんのでご注意ください。

■内部日除け 4尺出幅 セット規格表

呼称			商品コード	価格		間口(Gルーフ間口)		
				アルミ形材色	ラッピング形材色	1.0間	1.5間	2.0間
日除けレール	中間用	1本入	8 YBC14 □□	¥ 3,400	¥ 4,400	1	2	
		3本入	8 YBC17 □□	¥ 8,300	¥10,900			1
	端部用	2本入	8 YBC23 □□	¥ 5,500	¥ 7,100	1	1	1
日除け本体		グレー	8 YBC47 NN	¥23,800		2	3	4
		ブラウン	8 YBC47 BB	¥23,800				
		ホワイト	8 YBC47 HH	¥23,800				
			日除け列数			2列	3列	4列
セット価格			シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック			¥ 56,500	¥ 83,700	¥109,000
			クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			¥ 59,100	¥ 87,300	¥113,200


■内部日除け 6尺出幅 セット規格表

呼称			商品コード	価格		間口(Gルーフ間口)		
				アルミ形材色	ラッピング形材色	1.0間	1.5間	2.0間
日除けレール	中間用	1本入	8 YBC15 □□	¥ 4,700	¥ 6,100	1	2	
		3本入	8 YBC18 □□	¥12,400	¥16,100			1
	端部用	2本入	8 YBC24 □□	¥ 8,100	¥10,600	1	1	1
日除け本体		グレー	8 YBC48 NN	¥26,800		2	3	4
		ブラウン	8 YBC48 BB	¥26,800				
		ホワイト	8 YBC48 HH	¥26,800				
			日除け列数			2列	3列	4列
セット価格			シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック			¥ 66,400	¥ 97,900	¥127,700
			クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			¥ 70,300	¥103,200	¥133,900

■内部日除け 8尺出幅 セット規格表

呼称			商品コード	価格		間口(Gルーフ間口)		
				アルミ形材色	ラッピング形材色	1.0間	1.5間	2.0間
日除けレール	中間用	1本入	8 YBC16 □□	¥ 6,600	¥ 8,500	1	2	
		3本入	8 YBC19 □□	¥17,700	¥23,000			1
	端部用	2本入	8 YBC25 □□	¥11,400	¥14,800	1	1	1
日除け本体		グレー	8 YBC49 NN	¥28,700		2	3	4
		ブラウン	8 YBC49 BB	¥28,700				
		ホワイト	8 YBC49 HH	¥28,700				
			日除け列数			2列	3列	4列
セット価格			シャイングレー・ホワイト(アイボリーホワイト)・ブラック			¥ 75,400	¥110,700	¥143,900
			クリエモカ・クリエダーク・柿渋・チェリーウッド・オーク			¥ 80,700	¥117,900	¥152,600

〈断面図〉



■日除け開閉棒規格表

呼称	長さ	商品コード	価格
日除け開閉棒	L=1,170mm	LDG22	¥ 3,500
日除け開閉棒(L)	L=1,570mm	LMD62	¥ 3,500

呼称		商品コード	価格	備考
交換用日除けランナー	12コ入	8 LKA10 ZZ	¥ 2,800	ランナー部が破損した場合の交換部材
紐ストッパー	1セット入	8 LKA09 ZZ	¥ 2,600	紐ストッパーが破損した場合の交換部材

※交換用日除けランナーの必要数は、下表を参照してください。

	4尺	6尺	8尺
日除け本体(1本)のランナー数	4	6	10

■納期区分

〈準規格色〉

準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉

受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
柿渋※

商品コード欄の下2桁が**NN**、**BB**、**HH**、**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□には、
色により下記のアルファベットを
入れてください。

色		□□
アルミ形材色	シャイングレー	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW
	ブラック	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA
	クリエダーク	SA
	柿渋	KB
	チェリーウッド	WP
	オーク	WQ

■竿掛け(オプション)

呼称	入数	商品コード				価格
		シャイングレー	オータムブラウン	ブラック	ホワイト(アイボリーホワイト)	
竿掛け クリーンハンガー	2本入	8 LFY22 ZZ				¥ 11,900
竿掛けセットS 標準タイプ	2本入	8 LFY21 SC	8 LFY21 AB	8 LFY21 BK	8 LFY21 JW	¥ 12,700

●上記の竿掛けは、Gルーフ テラスタイプの垂木および妻垂木に取り付けることができます。
※竿掛けセットS、クリーンハンガーは、内部日除けセットとの併用はできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

テラスタイプ用 天井材


■Gルーフ テラスタイプ 天井材 規格表

呼　称		商品コード	価　格		備　考
			アルミ形材色	ラッピング形材色	
天井材　テラスタイプ用	4尺	8 YBC41 □□	¥ 26,300	¥ 31,700	1セットで垂木ピッチ1スパン分 2セットで間口1間に対応
	6尺	8 YBC42 □□	¥ 32,900	¥ 39,600	
	8尺	8 YBC43 □□	¥ 42,300	¥ 50,900	


注 ●天井材はGルーフ屋根材の下面に取り付ける（屋根材と併用する）部材です。
●8尺屋根の中骨1本目までを天井材付きにする場合は、天井材6尺用を現場切り詰めしてください。
※積雪タイプには取り付けできません。

■Gルーフ テラスタイプ 天井材の張り付け例

間口1.5間への天井材 張り付け例



※図の例の場合、天井材4尺または6尺が3セット必要



※左図の例の場合、天井材8尺が3セット必要
※8尺屋根の中骨1本目までを天井材付きにする場合は、天井材6尺用を現場切り詰めしてください。


雨水タンク


■雨水タンク 規格表

呼　称	商品コード	価　格	備　考
本体（150L）	8 VMA57 ZZ	¥88,200	1セット入
接続キット（住宅たて樋用）	8 VMA08 ZZ	¥　8,000	どちらかを選択
接続キット（φ40たて樋用）	8 VMA09 ZZ	¥　8,000	

注 ●接続キットは、本体1台につき1セット必要です。

ガーデンストレージ





■ I-G1 規格表

呼　称		商品コード 柿渋	価　格	備　考
扉	W10 H11	8 VAL06 KB	¥　68,500	扉+本体+アジャスターボルト※1で 拾い出してください。
本体	W10 H11	8 VAL05 GA	¥114,000	
アジャスターボルト（M8）	4本入	8 VAL10 ZZ	¥　3,700	

※1 アジャスターボルトは縦連結の連結部には必要ありません。
●ガーデンストレージ設置に必要なGフレーム部材は、別途拾い出してください。　●プラスG接続の場合の施工制限については上記を参照してください。

■ I-G1 オプション 規格表

呼　称		商品コード	価　格	備　考
棚板（追加用）	W10	8 VAL08 GA	¥　10,400	棚板1枚入　棚板を追加する場合に使用
アジャスターボルト止め金具	2個入	8 VAL11 ZZ	¥　2,100	プラスGの柱に接続しない場合の 転倒防止部材です。（縦連結はできません）

●棚板（追加用）は準規格品につき、納期をいただきます。　●棚板は、本体1セットに2枚まで追加することができます。但し、縦連結の上段への追加は1枚までとしてください。
●プラスGの柱にガーデンストレージを設置する場合、アジャスターボルト止め金具は必要ありません。

Gルーフ カールーフタイプ

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○には、色により右記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	—
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW	—
	ブラック	BK	BK	—
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	—	RA
	クリエダーク	SA	—	SA
	柿渋	KB	—	KB
	チェリーウッド	WP	—	WP
	オーク	WQ	—	WQ
	ディープグレー	FN	—	—

カールーフタイプ 部材選択手順

①ルーフのサイズを選択

- ·28-52型
- ·28·14-52型
- ·55-52型
- ·55·14-52型
- ·28-18型

②天井材の選択

- ·28-52型
  全面
- ·28·14-52型
  全面
  全面+持ち出し
  持ち出し
- ·55-52型
  全面
  片面
- ·55·14-52型
  全面
  全面+持ち出し
  片面
  片面+持ち出し
  持ち出し
- ·28-18型
  全面

③構造用柱の選択

- ·カールーフ用 中間柱
  90×140
- ·カールーフ用 中間柱
  90×90
- ·スクリーン丸柱
- ·柱
- ·フリーウォール

④竪樋の選択

- ③でカールーフ用中間柱
  90×140選択の場合
  天井材有り
  →エルボセット追加
- ·フリータイプ 化粧樋
  エルボ用
- ·フリータイプ 化粧樋
  ストレート用
- ·スクリーン丸柱用 竪樋
  φ70
- ·デザイン樋 角柱タイプ
  追加スクリーン使いの場合
  ·角柱タイプ(ポール材)
- ·テラスタイプ 化粧樋
  +アタッチメント追加セット

⑤アレンジ部材の選択


28-52型、28-18型
前後フレームの変更
前後フレームスリム
↓
·前後フレーム
·220フレーム

⑥オプションの選択

- ·LEDダウンライト
- ·LEDスクエアライト

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税·工事費·配送費は含まれていません。

①ルーフのサイズを選択




呼称					商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	1台用 28-52型	1台用 28・14-52型 スクリーン丸柱	1台用 28・14-52型 カールーフ用中間柱	2台用 55-52型	2台用 55・14-52型 スクリーン丸柱	2台用 55・14-52型 カールーフ用中間柱	サイクルポート 28-18型
カールーフ用Gフレーム	フレーム(奥行き方向)	垂木取付フレーム	片受け	L18	8 YBH01 □□	¥ 39,600	¥ 53,400							1
				L52	8 YBH02 □□	¥ 81,200	¥114,000	1			2	1	1	
			両受け	L52	8 YBH03 □□	¥ 87,500	¥122,000			1			1	
			両受け(スクリーン丸柱用)	L52	8 YBH04 □□	¥108,000	¥150,000		1			1		
			片掛け	L18	8 YBH05 □□	¥ 47,400	¥ 64,000							1
				L52	8 YBH06 □□	¥ 88,100	¥123,000	1	1	1				
			片掛け(持出し用)	L52	8 YBH07 □□	¥ 96,000	¥134,000		1	1		1	1	
		棟木フレーム		L52	8 YBH08 □□	¥102,000	¥137,000				1	1	1	
		フレームサイドカバー		L18	8 YBH13 □□	¥ 10,800	¥ 14,900							(2)※1
				L52	8 YBH14 □□	¥ 32,500	¥ 44,900	(2)※1	(2)※1	(2)※1	(2)※1	(2)※1	(2)※1	
	フレーム(間口方向)	前後フレーム		W28	8 YBH09 □□	¥ 47,400	¥ 65,500		2	2				
				W55	8 YBH10 □□	¥ 96,000	¥133,000				2	2	2	
		前後フレーム(持出し用)		W14	8 YBH11 □□	¥ 79,000	¥110,000		1	1		1	1	
		前後フレーム端部キャップ			8 YBH15 □□	¥ 6,800	¥ 8,400		2	2	2	2	2	
		前後フレームカバー端部キャップ			8 YBH16 □□	¥ 2,000	¥ 3,900	(2)※1	(2)※1	(2)※1	(2)※1	(2)※1	(2)※1	(2)※1
		前後フレームスリム		W28	8 YBH12 □□	¥ 30,000	¥ 39,600	2						2
		前後フレームスリム端部キャップ			8 YBH17 □□	¥ 3,900	¥ 6,200	2						2
屋根部	雨樋	雨樋セット		L18	8 YBH24 ■■	¥ 32,200								1
				L52	8 YBH25 ■■	¥ 80,200		1	2	2	2	3	3	
	垂木	端部垂木セット	2本入		8 YBH30 ■■	¥ 40,600		1	1	1	2	2	2	1
			持出し用(2本入)		8 YBH31 ■■	¥ 24,800			1	1		1	1	
		中間垂木セット	3本入		8 YBH32 ■■	¥ 55,300		1	1	1	2	2	2	1
			4本入		8 YBH33 ■■	¥ 73,400		2	2	2	4	4	4	
			持出し用(11本入)		8 YBH34 ■■	¥135,000			1	1		1	1	
	屋根材		2枚入		8 YBH35 MC	¥ 11,800		6	6	6	12	12	12	2
			持出し用(2枚入)		8 YBH36 MC	¥ 6,800			6	6		6	6	
カールーフタイプ施工キット					8 YBH45 ZZ	¥ 1,400		1	1	1	1	1	1	1

●Gルーフ カールーフタイプの施工には、「カールーフタイプ施工キット」が必要です。現場ごとに必ず1セットを発注してください。
●Gルーフ カールーフタイプのみ施工する場合は「フレーム施工キットA(8 YBA48 ZZ)」は不要です。
●雨樋は現場にてφ36の孔加工が必要です。工具(ホールソー)は現場で用意してください。
●シーリング処理が必要な箇所があります。1台用およびサイクルポートは1本、2台用は2本、持出し部分は1本を目安に現場で用意してください。
●シーリング処理の際、φ8バックアップ材が必要な箇所があります。1台用およびサイクルポートは6m、2台用は12m、持出しは3mを目安に現場で用意してください。
●「プラスG Gフレーム 柱〔中間用〕」を追加することで、Gスクリーンを併用することができます。
※1 「フレームサイドカバー」を選択した場合は、必ず「前後フレームカバー端部キャップ」を拾い出して加算してください。

②天井材の選択

■Gルーフ カールーフタイプ パネル天井材 規格表



呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W28 全面	W55 全面※	W55 片面	W14 持ち出し	サイクルポート W28
天井材	パネル天井材	シングル用	端部用セット	8 YBH37 ○○	¥81,200		2		2		2
			中間用セット	8 YBH39 ○○	¥67,700		4		4		
		ダブル用	端部用セット	8 YBH38 ○○	¥74,500			4		1	
			中間用セット	8 YBH40 ○○	¥67,700			8		2	
		取付部材	シングル用	8 YBH41 ■■	¥67,700		1		1		1
			ダブル用	8 YBH42 ■■	¥56,400			2			
			持出し用	8 YBH43 ■■	¥39,600					1	
		棟木フレーム見切り部材	L52	8 YBH44 ■■	¥28,300	¥38,100			1		
セット価格				ダブル(片面)以外			¥500,900	¥952,400		¥249,500	¥230,100
				棟木フレーム見切り部材 アルミ形材色					¥529,200		
				棟木フレーム見切り部材 ラッピング形材色					¥539,000		

●天井材は、カールーフタイプ屋根材の下面に取付けます。(屋根材と併用します)
●天井材を上記ルール以外で部分的に張り分けることはできません。
●W55で片面張りをする場合は「棟木フレーム見切り部材」が必要です。その際、天井材は「シングル用」を使用してください。
※2台用に「W55全面」で取り付ける場合、「棟木フレーム」の下面が目地として現れます。
カールーフタイプの拾い出しでフレームをラッピング形材色で選択している場合は、「棟木フレーム(8 YBH08 □□)」の色を「取付部材ダブル用(8 YBH42 ■■)」のアルミ形材色に合わせて拾い出してください。

Gルーフ カールーフタイプ

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※


※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、●●、△△には、色により右記のアルファベットを入れてください。

色		□□	■■	●●	△△
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC	SC
	ブラック	BK	BK	BK	BK
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW	JW	—
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	—	RA	—
	クリエダーク	SA	—	SA	—
	柿渋	KB	—	SA	—
	チェリーウッド	WP	—	WP	—
	オーク	WQ	—	WQ	—
	ディープグレー	FN	—	—	—

③構造用柱の選択



■取付可能部材表(A・B・C部へ各2本以上の柱を拾い出してください。)

構造柱種類	商品コード	価格		A	B	C
		アルミ形材色	ラッピング形材色			
カールーフ用 中間柱 90×140 H24 ※1		拾い出し表①		○	—	○
カールーフ用 中間柱 90×140 H29 ※1		拾い出し表①		○	—	○
カールーフ用 中間柱 90×90 H24 ※2	8 YBH20 □□	¥37,200	¥50,200	○	○	○
カールーフ用 中間柱 90×90 H29 ※2	8 YBH21 □□	¥42,900	¥58,100	○	○	○
スクリーン丸柱 H24		拾い出し表②		—	—	○
スクリーン丸柱 H29		拾い出し表②		—	—	○
柱 H29 ※3		拾い出し表③		○	○	—
柱 H35 ※3		拾い出し表③		○	○	—
フリーウォール H24 ※2		拾い出し表④		○	○	○
フリーウォール H29 ※2		拾い出し表④		○	○	○

※1 C部へ使用の場合は、持ち出し側の竪樋を追加してください。(P.230 ④竪樋の選択を参照)
※2 A部に使用の場合は、別途竪樋が必要です。C部に使用の場合は、車庫側および持ち出し側に別途竪樋が必要です。(P.230 ④竪樋の選択を参照)
※3 A部に使用の場合は、別途竪樋が必要です。(P.230 ④竪樋の選択を参照)
柱はH24の場合「柱H29」、H29の場合「柱H35」を使用し、現場で切詰めてください。
※Gスクリーンを取り付ける場合は、柱中間用を必要数拾い出してください。
※構造用柱は必ず上記表の柱部材から選択してください。その他の柱は使用できません。

■拾い出し表① カールーフ用中間柱 90×140

呼 称	商品コード	価格		H24		H29	
		アルミ形材色	ラッピング形材色	天井材なし	天井材あり	天井材なし	天井材あり
カールーフ用 中間柱 90×140 H24	8 YBH18 □□	¥47,400	¥66,600	1	1		
カールーフ用 中間柱 90×140 H29	8 YBH19 □□	¥69,900	¥96,000			1	1
エルボセット カールーフ用中間柱 90×140用	8 YBH48 □□	¥ 5,700	¥ 7,400		1		1

※上表はカールーフ用 中間柱 90×140を1本拾い出した場合の例です。天井材ありで2本以上拾い出した場合は柱と同数のエルボセット カールーフ用中間柱 90×140用を拾い出してください。

■拾い出し表② スクリーン丸柱

呼 称	商品コード	価格	H24	H29
		アルミ形材色		
スクリーン丸柱 φ70 H24	8 YBH22 ■■	¥32,200	5	
スクリーン丸柱 φ70 H29	8 YBH23 ■■	¥39,600		5
スクリーン丸柱 φ70竪樋(2本入) H24	8 YBH26 ■■	¥74,500	1	
スクリーン丸柱 φ70竪樋(2本入) H29	8 YBH27 ■■	¥90,300		1
必要梱包数			6	6



■拾い出し表③ 柱

呼 称	商品コード	価格		H24	H29
		アルミ形材色	ラッピング形材色		
柱 H29	8 YBA46 □□	¥22,400	¥29,000	1	
柱 H35	8 YBA66 □□	¥42,900	¥54,800		1
柱キャップ	8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100	1	1
柱補強材	8 YBA70 ZZ	¥10,800		1	1
端部柱仕様取付部品セット	8 YBH51 ZZ	¥ 5,700		1	1
必要梱包数				4	4

※28-52型、28-18型を端部柱仕様にする場合は、端部柱を使用する側の「前後フレームスリム(8 YBH12 □□)」を「前後フレーム(8 YBH09 □□)」に置き換え、「前後フレームスリム端部キャップ(8 YBH17 □□)」を「前後フレーム端部キャップ(8 YBH15 □□)」に置き換えてください。
※1本の前後フレームの両端を端部柱仕様にする場合は「前後フレーム端部キャップ(8 YBH15 □□)」は不要となります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■拾い出し表④ フリーウォール タイル納まりの場合

納まりパターン①	納まりパターン②
	

呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W05	W10	W20	W30	W05	W10	W20	W30 ※1
柱	柱 ※2	選択	H29	8 YBA46 □□	¥22,400	¥29,000	1	1	1	1				
			H35	8 YBA66 □□	¥42,900	¥54,800								
	柱〔中間用〕（小口使用分）※3	選択	H24	8 YBA40 □□	¥22,700	¥29,400					2	2	2	
			H29	8 YBA41 □□	¥26,100	¥33,900								
	柱〔中間用〕	選択	H24	8 YBA40 SC	¥22,700		1	2	4	6		1	3	
			H29	8 YBA41 SC	¥26,100									
	柱キャップ			8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100	1	1	1	1				
	柱補強材			8 YBA70 ZZ	¥10,800		2	2	2	2	2	2	2	2
柱補強部品	標準柱用			8 YBD34 ZZ	¥ 1,800		1	1	1	1				
	中間柱用			8 YBD35 ZZ	¥ 3,000		1	1	1	1	2	2	2	2
笠木	笠木20		W05	8 KBB13 ●●	¥ 5,200	¥ 7,000	1				1			
			W10	8 KBB15 ●●	¥ 8,200	¥11,100		1		1		1		1
			W20	8 KBB16 ●●	¥14,800	¥19,900			1	1			1	1
	笠木20用端部キャップ			8 KBB23 ●●	¥ 1,900	¥ 2,600	1	1	1	1	1	1	1	1
	笠木20用連結キャップ ※4			8 KBB26 ●●	¥ 7,200	¥ 7,200				1				1
下地ボード	ボード	W05単体	選択	H24	8 KBB44 ZZ	¥27,400		2				2			
				H29	8 KBB45 ZZ	¥32,200								
		W05端部A	選択	H24	8 KBB48 ZZ	¥24,300		2	2	2		2	2	
				H29	8 KBB49 ZZ	¥28,500								
		W05端部B	選択	H24	8 KBB51 ZZ	¥23,700		2	2	2		2	2	
				H29	8 KBB52 ZZ	¥28,000								
		W10中間	選択	H24	8 KBB54 ZZ	¥39,900			2	4			2	
				H29	8 KBB55 ZZ	¥46,900								
巾木	巾木	2本入	W05		8 KBB31 △△	¥ 4,000	1				1			
			W10		8 KBB33 △△	¥ 4,600		1		1		1		1
			W20		8 KBB34 △△	¥ 7,600			1	1			1	1
	端部巾木				8 KBB35 △△	¥ 1,600	2	2	2	2	2	2	2	2
ネジセット			150本入		8 KBB61 ZZ	¥ 7,200	1	1	2	2	1	1	2	2
バックアップ材セット			10本入		8 KBB77 ZZ	¥ 3,700	1	1	1	1	1	1	1	1
小口シーラー（VKSY2）			1缶(200g)		8 KBQ13 ZZ	¥ 2,180	1	1	1	1	1	1	1	1

注 ※1 納まりパターン② W30のみで構造用柱2本に相当します。
※2 小口に仕上げをする場合はシャイングレー色を拾い出してください。柱はH24の場合「柱H29」、H29の場合「柱H35」を使用し、現場での高さ切詰めが必要になります。
※3 小口に仕上げをする場合はシャイングレー色を拾い出してください。
※4 笠木20用連結キャップは笠木20が柿渋の場合はクリエダーク色を選択してください。
●下地ボード小口処理のため 小口シーラー（VKSY2） 8 KBQ13 ZZ を下地ボード切断小口面長さ約95m/缶を目安に必ず1セット以上拾い出してください。
●タイルの拾い出しはP.184を参照してください。

●以下の接続部材取付けの場合は、P.180・181を参照してください。

接続部材

- Gスクリーン・ファンクション柱・Gルーフ 化粧樋取付
- 門扉取付
- フレーム取付
- 面付けポスト取付

タイルについてはP.182をご覧ください。

Gルーフ カールーフタイプ

■納期区分

〈準規格色〉
準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※


※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、●●、△△には、色により右記のアルファベットを入れてください。

色		□□	●●	△△
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	SC
	オータムブラウン	—	AB	AB
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	JW	JW
	ブラック	BK	—	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	—	—
	クリエダーク	SA	—	—
	柿渋	KB	—	—
	チェリーウッド	WP	—	—
	オーク	WQ	—	—
	ディープグレー	FN	—	—

④竪樋の選択



■取付可能部材表(カールーフの竪樋は、雨樋セット(横樋)1セットに対して必ず2セット以上必要です。)

柱の部位	構造柱種類	内蔵樋	フリータイプ 化粧樋 エルボ用	フリータイプ 化粧樋 ストレート用	カールーフタイプ 化粧樋 ストレート用	テラス用化粧樋 + アタッチメント 追加部材	デザイン樋 ※3
中間	カールーフ用中間柱 90×140	◎	○	×	×	△	○
	カールーフ用中間柱 90×90		○	×	△	△	○
	フリーウォール		○ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	○
端部	柱(H29・35)		×	×	×	△	○
持ち出し	カールーフ用中間柱 90×140	◎ ※1	○	×	△	△	○
	カールーフ用中間柱 90×90		○	×	△	△	○
	スクリーン丸柱	◎	×	×	×	×	○
	フリーウォール		○ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	○

◎…柱に竪樋が内蔵されています。(P.228 構造用柱の選択を参照)
○…取り付け可能です。
△…天井材ありの場合は取り付けられません。
×…取り付けられません。
※1 持ち出し側の竪樋を追加で拾い出してください。(下記竪樋の拾い出しを参照)
※2 見切り材やパネル取付部材・バックアップ材を追加で拾い出してください。(P.180 Gスクリーン・ファンクション柱・Gルーフ化粧樋取付の場合を参照)
※3 柱への取り付けはありません。横樋の任意の位置に取り付け可能です。


■竪樋の拾い出し

呼称		商品コード	価格		竪樋1セットあたりの拾い出し数量	
			アルミ形材色	ラッピング形材色	H24	H29
フリータイプ 化粧樋エルボ用	H24	8 YBD31 □□	¥21,500	¥28,000	1	
	H29	8 YBD32 □□	¥22,200	¥28,800		1
	カールーフ取付部品	8 YBH50 □□	¥ 2,200	¥ 2,800	1	1
フリータイプ 化粧樋ストレート用	H24	8 YBD29 □□	¥17,800	¥23,100	1	
	H29	8 YBD30 □□	¥18,300	¥23,800		1
カールーフタイプ化粧樋ストレート用	H29 ※5	8 YBH49 □□	¥20,900	¥27,100	1	1
テラス用化粧樋	H29 ※5	8 YBC10 □□	¥15,400	¥19,800	1	1
	アタッチメント追加セット	8 YBD33 □□	¥ 2,800	¥ 3,600	1	1
デザイン樋	角柱タイプ	8 YBH28 □□	¥17,000	¥22,900	(※7)	(※7)
	角柱タイプ(ポール材) ※6	8 YBH29 □□	¥12,400	¥16,800		

※5 H24の場合はH29用を現場で切詰めて取り付けてください。
※6 角柱タイプと合わせてスクリーンとしての使用ができます。雨樋の機能はありません。
※7 カールーフの竪樋が雨樋セット(横樋)1セットに対して必ず2セット以上になるよう任意の数量を拾い出してください。
※ 落ち葉等が多い場所に設置する場合は、通常の縦樋本数よりも多くの縦樋を取付することをお勧めします。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

⑤アレンジ部材の選択



■前後フレーム スリム(既に拾い出し済み)

呼称		商品コード	価格		1台用	サイクルポート
			アルミ形材色	ラッピング形材色	28-52型	28-18型
前後フレームスリム	W28	8 YBH12 □□	¥30,000	¥39,600	1	1
前後フレームスリム端部キャップ		8 YBH17 □□	¥ 3,900	¥ 6,200	1	1

■前後フレーム W55へ置き換えの場合

呼称		商品コード	価格		H24	H29
			アルミ形材色	ラッピング形材色		
柱 H 29		8 YBA46 □□	¥ 22,400	¥ 29,000	1	
柱 H 35		8 YBA66 □□	¥ 42,900	¥ 54,800		1
前後フレーム	W55	8 YBH10 □□	¥ 96,000	¥133,000	1	1
前後フレームカバー 端部キャップ		8 YBH16 □□	¥ 2,000	¥ 3,900	1	1
前後フレーム端部キャップ		8 YBH15 □□	¥ 6,800	¥ 8,400	1	1
端部柱仕様取付部品セット		8 YBH51 ZZ	¥5,700		1	1
柱キャップ		8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100	1	1

■220フレーム W60へ置き換えの場合

呼称		商品コード	価格		H24	H29
			アルミ形材色	ラッピング形材色		
柱 H 29		8 YBA46 □□	¥ 22,400	¥ 29,000	1	
柱 H 35		8 YBA66 □□	¥ 42,900	¥ 54,800		1
220 フレーム	W60	8 YBA77 □□	¥ 90,300	¥122,000	1	1
柱キャップ		8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100	1	1
220フレーム 端部キャップ		8 YBA78 □□	¥7,400			1

⑥オプションの選択

■DC12V 照明規格表

呼 称			商品コード	価 格	備 考
スクエアライト			8 YBH46 ZZ	¥ 13,400	DC12V 2.3W 電球色 ※1
ダウンライト	DL-G1型	30°	8 VLH23 △△	¥ 13,000	DC12V 1.5W 電球色 ※1
	DL-G2型	30°	8 VLH08 ●●	¥ 20,000	DC12V 3.5W 電球色 ※2


※1 φ33の下穴加工をしてから取付けてください。
※2 φ50の下穴加工をしてから取付けてください。

■DC12V トランス電源規格表

呼 称				商品コード	価 格	備 考			
						接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
DC12V トランス電源 ユニット	壁付タイプ	35W	プラグ付	8 VLP29 ZZ	¥ 12,000	電源 ケーブル	あり	2回路	35Wまで
			プラグレス	8 VLP74 ZZ	¥ 12,000				
		60W	プラグ付	8 VLP30 ZZ	¥ 22,000			4回路	60Wまで
			プラグレス	8 VLP75 ZZ	¥ 22,000				
DC12V ケーブル	電源ケーブル		10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000	Y端子+防水コネクタ			
			20m	8 VLP42 ZZ	¥ 9,000				
	延長ケーブル		1m	8 VLP61 ZZ	¥ 1,500	両側防水コネクタ			
			2.5m	8 VLP43 ZZ	¥ 2,500				
	分岐ケーブル		2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300	両側防水コネクタ			
			3分岐	8 VLP47 ZZ	¥ 1,800				
	渡り配線ケーブル		1.3m	UES05	¥ 1,800	フレーム内で照明を1m間隔で設置する場合に使用			
人感センサ				8 VLP71 SC	¥ 15,000	最大接続負荷:消費電力35Wまで			

※ 照明の配置プランを十分に確認した上で、トランス電源の選択および現場工事(孔加工・配線・結線)を行ってください。
※ トランス電源ユニットの消費電力を超えないように照明器具を拾い出してください。
※ 電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリアの照明カタログを参照して必ず配管部材(PF管など)を使用してください。

模式図(配線例)



	部材	用途
①	トランス電源ユニット (プラグ付/プラグレス)	プラグ付:AC100V屋外コンセントへ接続してください。 プラグレス:ジョイントボックス内でAC100V配線と接続してください。
②	人感センサ	センサ制御する照明とトランス電源ユニットの間に接続してください。(最大35Wまで接続可能) ※天井材、柱への取付が可能です。ただし、カールーフの柱には強度上取付けができません。
③	電源ケーブル	トランス電源ユニットに接続してください。
④	延長ケーブル	電源ケーブル、分岐ケーブル、人感センサに接続してください。
⑤	分岐ケーブル(2分岐/3分岐)	電源ケーブルまたは延長ケーブルを分岐する場合に使用してください。

回路1:拾い出し例①

呼 称		商品コード	価 格	必要数	合 計
スクエアライト		8 YBH46 ZZ	¥13,400	1	¥13,400
ダウンライト	DL-G1型 30°	8 VLH23 △△	¥13,000	2	¥26,000
人感センサ		8 VLP71 SC	¥15,000	1	¥15,000
トランス電源ユニット	35W	8 VLP29 ZZ	¥12,000	1	¥12,000
電源ケーブル	10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000	1	¥ 6,000
延長ケーブル	2.5m	8 VLP43 ZZ	¥ 2,500	3	¥ 7,500
分岐ケーブル	2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300	2	¥ 2,600
セット価格					¥82,500


ダウンライト・スクエアライト・人感センサをGルーフ天井材に取り付けることも可能です。事前にライトの設置プランを十分に確認した上で、孔加工・配線・結線を行ってください。

Gルーフ ポイントルーフタイプ


基本仕様（Gフレーム接続なし）

■構成部材


・標準タイプ




・側面接続（短辺接続）タイプ




・側面接続（長辺接続）タイプ




・ウォールスクリーン（天面接続）タイプ




・選べる支持部材




・選べる支持部材（側面接続側）



・選べる支持部材（側面接続側）



・選べる支持部材




■部材の選択手順

①支持部材の選択	②屋根部の選択	④オプション（雨樋）の選択	⑤その他のオプションの選択
・片支持柱	・屋根パネル	・横樋	・延長用巾木
・下支持柱	・屋根枠（標準用）	・竪樋（片支持柱用）	・カーポートライト
・サイドパネル	・屋根枠（サイドパネル・スクリーン接続用）	・竪樋（下支持柱用）	P.242・243をご覧ください。
・ウォールスクリーン	・スクリーン接続部材（長辺接続用）	・テラスタイプ化粧樋＋アタッチメント追加セット	
・躯体付け	・ウォールスクリーン接続部品（天面取付用）	P.242をご覧ください。	


連棟仕様（Gフレーム接続なし）

■構成部材

・縦連棟（標準・短辺接続タイプ）



・縦連棟　側面接続（長辺接続）タイプ



■部材の選択手順

①支持部材の選択	②屋根部の選択	③連棟部材の選択	④オプション（雨樋）の選択	⑤その他のオプションの選択
・片支持柱	・屋根パネル	・連棟部材（縦連棟用）	・横樋	・延長用巾木
・下支持柱	・屋根枠（標準用）	・連棟部材（横連棟用）	・横樋連結部品	・カーポートライト
・サイドパネル	・屋根枠（サイドパネル・スクリーン接続用）	・連棟部材（スクリーン接続横連棟用）	・竪樋（片支持柱用）	P.242・243をご覧ください。
・ウォールスクリーン	・スクリーン接続部材（長辺接続用）	・スクリーン接続部材（長辺接続用）	・竪樋（下支持柱用）	
・躯体付け	・ウォールスクリーン接続部品（天面取付用）		・テラスタイプ化粧樋＋アタッチメント追加セット	
			P.242をご覧ください。	

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ポイントルーフタイプ・ウォールスクリーンは受注生産品となります。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○、●●には、色により下記アルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○	●●
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	—
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA	SA	SA
	柿渋	KB	KB	—	—
	ノーブルストーン	—	—	XN	XN
	チェリーウッド	WP	WP	WP	WP

①支持部材の選択

※1つの支持する箇所に必要な数を表しています。

■片支持柱

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	必要数
柱(片支持)	70角	選択 H24	8 YBJ10 □□	¥19,000	¥22,800	1
		選択 H29	8 YBJ11 □□	¥39,000	¥46,800	1
梁(片支持)	W10		8 YBJ12 □□	¥20,000	¥24,100	1
ブラケット(片支持)			8 YBJ13 ZZ	¥10,600		1

■下支持柱

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	必要数
柱(下支持)	55角	選択 H24	8 YBJ08 □□	¥17,900	¥21,500	2
		選択 H29	8 YBJ09 □□	¥33,800	¥40,500	2

■サイドパネル

呼称		商品コード	価格	必要数
サイドパネル	W10H24	8 YBJ14 ■■	¥116,000	1
サイドパネル枠	W10H24	8 YBJ15 ■■	¥ 40,100	1

■ウォールスクリーン (H24の場合です)

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	必要数 単独	必要数 連結
本体	H12		8 TYN02 ●●	¥132,000		2	4
	面付用	H12	8 TYN06 ●●	¥153,000			
端部柱	1本入	H24	8 TYN08 ○○	¥17,900	¥28,000	2	3
連結部材	1本入	H24	8 TYN10 SC	¥21,600			1
横材セット	上段・巾木		8 TYN13 SC	¥17,900		1	2
	中段		8 TYN15 SC	¥14,800		1	2
ポスト取付部品			8 TYN16 ZZ	¥15,800			
笠木			8 TYN17 SC	¥15,800		1	2
笠木 (ストレート継手)			8 TYN19 SC	¥ 3,200			1

●ウォールスクリーン(天面接続)の場合、ウォールスクリーンの笠木の現場切り詰めが必要です。
●ウォールスクリーンにサイン・照明・インターホンを取り付ける場合はウォールスクリーン本体(8 TYN02 ●●)を面付用(8 TYN06 ●●)に置き換えてください。
ポストを取り付ける場合はさらにポスト取付部品(8 TYN16 ZZ)を追加してください。

■躯体付け

呼称		商品コード	価格	必要数
躯体取付部材	L20	8 YBJ16 SC	¥8,400	1

※長辺接続、短辺接続共通です。
※横連棟の場合、横2連棟までは1つです。横3〜4連棟の場合は2つ、横5〜6連棟の場合は3つ必要です。

②屋根部の選択

呼称			商品コード	価格	必要数 標準タイプ	必要数 側面接続(短辺接続)タイプ	必要数 側面接続(長辺接続)タイプ	必要数 ウォールスクリーン天面接続タイプ
屋根パネル		W10L20	8 YBJ01 ■■	¥78,100	1	1	1	1
屋根枠	標準用	W10L20	8 YBJ02 ■■	¥60,100	1		1	1
	サイドパネル・スクリーン接続用	W10L20	8 YBJ03 ■■	¥62,200		1		
スクリーン接続部材	長辺接続用	L20	8 YBJ07 SC	¥ 6,900			1	
ウォールスクリーン接続部品		天面取付用	8 YBJ17 ZZ	¥24,300				1

③連棟部材の選択

呼称			商品コード	価格	必要数
連棟部材	縦連棟用	W10L20	8 YBJ04 ■■	¥52,800	1
	横連棟用	W10L20	8 YBJ05 ■■	¥70,700	1
	スクリーン接続横連棟用	W10L20	8 YBJ06 ■■	¥70,700	1
スクリーン接続部材	長辺接続用	L20	8 YBJ07 SC	¥ 6,900	(1) ※1

※連棟部材には連棟側の屋根用の屋根枠も入っています。
※1 スクリーン接続部材(長辺接続用)は、縦連棟 側面接続(長辺接続)タイプの場合に追加してください。

④オプション(雨樋)の選択

P.242をご覧ください。


⑤その他のオプションの選択

P.242・243をご覧ください。


Gルーフ ポイントルーフタイプ

フレーム基本仕様（パネル1枚使い）


・フレーム下吊り仕様



・フレーム側面接続仕様




点線部の
選択可能部材




※フレーム下吊り仕様の時のみ選択可能です。


フレーム連棟仕様（パネル複数枚使い）

・フレーム縦連棟仕様




・フレーム横連棟仕様





・フレーム縦連棟＋
ウォールスクリーン接続仕様



■商品コードのご注意

商品コードの□□には、色により下記アルファベットを入れてください。

色		□□
アルミ形材色	シャイングレー	SC
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW
	ブラック	BK
ラッピング形材色	クリエモカ	RA
	クリエダーク	SA
	柿渋	KB
	チェリーウッド	WP
	オーク	WQ
	ディープグレー	FN

■部材の選択手順


①Gフレームの選択

呼　称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色
フレーム	標準	W15	8 YBA16 □□	¥ 19,700	¥ 25,600
		W20	8 YBA17 □□	¥ 23,800	¥ 30,900
		W30	8 YBA18 □□	¥ 32,100	¥ 41,700
		W40	8 YBA19 □□	¥ 41,000	¥ 53,400
		W50	8 YBA20 □□	¥ 49,300	¥ 63,900
		W55	8 YBA06 □□	¥ 56,500	¥ 73,500
		W60	8 YBF06 □□	¥ 63,200	¥ 81,900
	サブフレーム	W15	8 YBA72 □□	¥ 17,000	¥ 23,700
		W20	8 YBA73 □□	¥ 20,400	¥ 28,300
		W30	8 YBA74 □□	¥ 28,300	¥ 38,400
	220フレーム	W60	8 YBA77 □□	¥ 90,300	¥122,000
柱		H24	8 YBA45 □□	¥ 19,300	¥ 25,100
		H29	8 YBA46 □□	¥ 22,400	¥ 29,000
		H35	8 YBA66 □□	¥ 42,900	¥ 54,800
柱キャップ			8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100
柱補強部品	標準柱用		8 YBD34 ZZ	¥ 1,800	
	中間柱用		8 YBD35 ZZ	¥ 3,000	


②【下吊り仕様時のみ】取付部品の選択

呼　称		商品コード	価　格	備　考
Gフレーム接続部品	端部用	8 YBJ26 AB	¥15,800	基本仕様・縦連棟仕様は端部用のみ 水上側2コ・水下側2コ入りです
	中間用	8 YBJ27 AB	¥15,800	横連棟仕様時に追加 水上側1コ・水下側1コ入りです

○ 端部用水上側　● 端部用水下側　▲ 中間用水上側　△ 中間用水下側



横連棟の場合、
端部用×1、
中間用×1
が必要です。



縦連棟の場合、
端部用×2
が必要です。

③支持部材の選択　フレーム以外の支持部材選択の場合、P.233の**①支持部材の選択**から選んでください。

④屋根部の選択　P.233の**②屋根部の選択**から選んでください。


⑤連棟部材の選択　縦連棟または横連棟の場合、連棟接続部材が必要なため、P.233の**③連棟部材の選択**から選んでください。

⑥オプションの選択　オプションを選択の場合、P.242・243から選んでください。

※横連棟の場合は、雨樋(オプション)を取り付けることをお勧めします。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ポイントルーフタイプ・ウォールスクリーンは受注生産品となります。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。




■フレーム接続の場合のH寸法・可否一覧


A部	B部	A部H寸法	B部H寸法	組合せイメージ：フレームに対し直角接続	組合せイメージ：フレームに対し平行接続	備考
フレーム下吊り	フレーム下吊り	H24	H24	○	○	同じH寸法を拾う
		H29	H29			
	下支持柱	H24	H24	○	○	同じH寸法を拾う
		H29	H29			
	片支持柱	H24	H24	○	×	同じH寸法を拾う （平行接続は構造上不可）
		H29	H29			
	サイドパネル	H24	H24	○	×	同じH寸法を拾う （平行接続は強度上不可）
	ウォールスクリーン（側面接続）	H29	H24	○	○	フレーム下吊り側を1つ高いH寸法で拾う ※ウォールスクリーンがH24の場合です
	ウォールスクリーン（天面接続）	H24	H24	○	×	※ウォールスクリーンがH24の場合です （平行接続は強度上不可）
	躯体	H24	—	○	○	
		H29	—			
	フレーム側面接続	H24	H24	○	○	同じH寸法を拾う
		H29	H29			

A部	B部	A部H寸法	B部H寸法	組合せイメージ：短辺接続	組合せイメージ：長辺接続	備考
フレーム側面接続	フレーム下吊り	H24	H29	○	○	フレーム下吊り側を1つ高いH寸法で拾う
		H29	H35			
	下支持柱	H24	H24	○	○	同じH寸法を拾う
		H29	H29			
	片支持柱	H24	H24	○	×	同じH寸法を拾う （長辺接続は構造上不可）
		H29	H29			
	サイドパネルまたはウォールスクリーン（側面接続）	組合せ不可		×	×	構造上、パネル両端部接続不可のため
	ウォールスクリーン（天面接続）	H29	H24	○	×	※ウォールスクリーンがH24の場合です （長辺接続は強度上不可）
	躯体またはフレーム側面接続	組合せ不可		×	×	構造上、パネル両端部接続不可のため

※その他、設計上、施工上の条件についてはP.321～328をご確認ください。

■フレーム下吊り+側面接続仕様のGフレーム柱拾い出し時の注意





フレーム下吊りと側面接続部の納まりが左図の関係のため、フレーム下吊りの方が高く、フレーム側面接続の方が低いH寸法の柱となります。

Gルーフ ポイントルーフタイプ

■基本仕様（Gフレーム接続なし）支持部材組み合わせ可否一覧（短辺接続時）


屋根パネル1枚につき2組の支持部材が必要です。

	躯体付け	ウォールスクリーン 天面接続	ウォールスクリーン 側面接続	サイドパネル	下支持柱	片支持柱
片支持柱	○	○	○	○	○	○
下支持柱	○	○	○	○	○	
サイドパネル	×※1	○	×※1	×※1		
ウォールスクリーン 側面接続	×※1	○	×※1			
ウォールスクリーン 天面接続	○	×※2				
躯体付け	×※1					

※1 屋根の側面と側面での接続は構造上できません。
※2 ウォールスクリーン（天面接続）だけでの支持は強度上できません。
※その他、設計上、施工上の条件についてはP.321～328をご確認ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ポイントルーフタイプ・ウォールスクリーンは受注生産品となります。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

■基本仕様（Gフレーム接続なし）支持部材組み合わせ可否一覧（長辺接続時）

屋根パネル1枚につき2組の支持部材が必要です。


	躯体付け 長辺接続	ウォールスクリーン 長辺接続
片支持柱	×※1	×※1
下支持柱	○	○
サイドパネル	×※2	×※2
サイドパネル	×※サイドパネルを屋根長辺側に接続できません。	

※1 片支持柱と長辺接続の組み合わせは構造上できません。
※2 屋根の短辺と長辺の側面接続は構造上できません。
※3 屋根の側面と側面での接続は構造上できません。
※4 長辺接続と天面接続の組み合わせは、強度上できません。
※その他、設計上、施工上の条件についてはP.321～328をご確認ください。




構造上屋根の長辺と短辺など
二辺を側面接続する事はできません。

組み合わせ例



躯体付け（長辺接続）
＋
躯体付け（短辺接続）







ウォールスクリーン（長辺接続）
＋
ウォールスクリーン（長辺接続）

Gルーフ ポイントルーフタイプ

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、○○、●●には、色により下記アルファベットを入れてください。

色		□□	■■	○○	●●
アルミ形材色	シャイングレー	SC	—	SC	—
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA	SA	SA
	柿渋	KB	KB	—	—
	ノーブルストーン	—	—	XN	XN
	チェリーウッド	WP	WP	WP	WP







■基本・連棟仕様の拾い出し

呼称				商品コード	価格		下支持柱+下支持柱	下支持柱+サイドパネル	下支持柱+ウォールスクリーン（長辺接続）	片支持柱+片支持柱
					シャイングレー	ラッピング形材色	W10L20	W10L20	W10L20	W10L20
ポイントルーフ	屋根パネル		W10L20	8 YBJ01 ■■	¥ 78,100		1	1	1	1
	屋根枠	標準用	W10L20	8 YBJ02 ■■	¥ 60,100		1		1	1
		サイドパネル・スクリーン接続用	W10L20	8 YBJ03 ■■	¥ 62,200			1		
	連棟部材	縦連棟用	W10L20	8 YBJ04 ■■	¥ 52,800					
	スクリーン接続部材	長辺接続用	L20	8 YBJ07 SC	¥ 6,900				1	
	柱（下支持）	55角	選択 H24	8 YBJ08 □□	¥ 17,900	¥ 21,500	4	2	2	
			選択 H29	8 YBJ09 □□	¥ 33,800	¥ 40,500	4			
	柱（片支持）	70角	選択 H24	8 YBJ10 □□	¥ 19,000	¥ 22,800				2
			選択 H29	8 YBJ11 □□	¥ 39,000	¥ 46,800				2
	梁（片支持）		W10	8 YBJ12 □□	¥ 20,000	¥ 24,100				2
	ブラケット（片支持）			8 YBJ13 ZZ	¥ 10,600					2
	サイドパネル		W10H24	8 YBJ14 ■■	¥116,000			1		
	サイドパネル枠		W10H24	8 YBJ15 ■■	¥ 40,100			1		
	躯体取付部材		L20	8 YBJ16 SC	¥ 8,400					
	ウォールスクリーン接続部品	天面取付用		8 YBJ17 ZZ	¥ 24,300					
ウォールスクリーン	本体	H12		8 TYN02 ●●	¥ 132,000				2	
		面付用	H12	8 TYN06 ●●	¥ 153,000					
	端部柱	1本入	H24	8 TYN08 ○○	¥ 17,900	¥ 28,000			2	
	連結部材	1本入	H24	8 TYN10 SC	¥ 21,600					
	横材セット	上段・巾木		8 TYN13 SC	¥ 17,900				1	
		中段		8 TYN15 SC	¥ 14,800				1	
	ポスト取付部品			8 TYN16 ZZ	¥ 15,800					
	笠木			8 TYN17 SC	¥ 15,800				1	
	笠木（ストレート継手）			8 TYN19 SC	¥ 3,200					
合計	ポイントルーフ部分	柱・梁がシャイングレーの場合			H24		¥209,800	¥332,200	¥180,900	¥237,400
					H29		¥273,400	—	—	¥277,400
		柱・梁がラッピング形材色の場合			H24		¥224,200	¥339,400	¥188,100	¥253,200
					H29		¥300,200	—	—	¥301,200
	ウォールスクリーン部分	端部柱がシャイングレーの場合			H24		—	—	¥348,300	—
		端部柱がラッピング形材色の場合			H24		—	—	¥368,500	—


※受注生産品につき、納期をいただきます。
※上記の拾い出しは、組み合わせの一例です。上記の拾い出し以外でも組み合わせることができます。
●サイドパネルはH24のみとなります。
●ウォールスクリーンはH24の場合です。
●サイドパネル+サイドパネル、ウォールスクリーン+ウォールスクリーンの組合せは強度上できません。
●サイドパネル+ウォールスクリーンの組合せは天面接続以外は強度上できません。
●片支持柱+ウォールスクリーン（長辺接続）の組合せは構造上できません。
●片支持柱+躯体付け（長辺接続）の組合せは構造上できません。
●ウォールスクリーン（天面接続）の場合、ウォールスクリーンの笠木の現場切り詰めが必要です。
●下支持柱+サイドパネル+ウォールスクリーン（長辺接続）の場合、ウォールスクリーンの端部柱の切り欠き加工およびサイドパネルの現場切り詰めが必要です。
●ウォールスクリーンにサイン・照明・インターホンを取り付ける場合はウォールスクリーン本体（8 TYN02 ●●）を面付用（8 TYN06 ●●）に置き換えてください。
ポストを取り付ける場合はさらにポスト取付部品（8 TYN16 ZZ）を追加してください。
●下支持柱+ウォールスクリーン（長辺接続）の場合、ウォールスクリーンの端部柱および連結部材の切り欠き加工が必要です。
※1 連結仕様の場合、連結部に使用する端部柱はシャイングレーになります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ポイントルーフタイプ・ウォールスクリーンは受注生産品となります。
※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。


						
	片支持柱+ ウォールスクリーン （短辺接続）	片支持柱+ ウォールスクリーン （天面接続）	下支持柱+躯体付け （長辺接続）	下支持柱+ ウォールスクリーン （長辺接続）	片支持柱+片支持柱	片支持柱+片支持柱 片支持柱+サイドパネル
	W10L20	W10L20	W10L20	W10L40	W10L40	W10L40
	1	1	1	2	2	2
		1	1	1	1	
	1					1
				1	1	1
				2		
			2	4		
			2			
	1	1			4	3
					4	
	1	1			4	3
	1	1			4	3
						1
						1
			1			
		1				
	2	2		4		
	2	2		3※1		
				1		
	1	1		2		
	1	1		2		
	1	1		2		
				1		
	¥189,900	**¥212,100**	**¥182,400**	**¥354,500**	**¥467,500**	**¥576,100**
	—	—	**¥214,200**	—	**¥547,500**	—
	¥197,800	**¥220,000**	**¥189,600**	**¥368,900**	**¥499,100**	**¥599,800**
	—	—	**¥227,600**	—	**¥595,100**	—
	¥348,300	**¥348,300**	—	**¥703,500**	—	—
	¥368,500	**¥368,500**	—	**¥733,800**	—	—

■ウォールスクリーン（長辺接続）の場合の柱追加について



下支持柱+ウォールスクリーン（長辺接続）でポイントルーフの張り出しが501～1,500mmの場合は、柱（下支持）H24【8 YBJ08 □□】の追加が必要です。

■柱（片支持）を使用して積雪30cm仕様にする場合



例：片支持柱（柱3本）　例：片支持柱（柱2本）+サイドパネル　例：片支持柱（柱2本）+Gフレーム（下吊り）

※H24の場合は全ての柱（片支持）に補強材の追加が必要です。
※H29は補強材組付け済みです。
※Gフレームと接続する場合も同様です。





柱補強材	柱（片支持）用	H24	**8 YBJ25 SC**	**¥11,600**

Gルーフ ポイントルーフタイプ

■商品コードのご注意

商品コードの□□、△△、▲▲、▽▽、▼▼には、色により下記アルファベットを入れてください。

色		□□	△△	▲▲	▽▽	▼▼
アルミ形材色	シャイングレー	SC	SC	—	SC	—
	ホワイト(アイボリーホワイト)	JW	—	—	—	—
	ブラック	BK	—	—	—	—
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	RA	RA	RA
	クリエダーク	SA	SA	SA	SA	SA
	柿渋	KB	KB	KB	—	—
	ノーブルストーン	—	—	—	XN	XN
	チェリーウッド	WP	WP	WP	WP	WP
	オーク	WQ	—	—	—	—
	ディープグレー	FN	—	—	—	—

■フレーム基本・連棟仕様の拾い出し

	呼称				商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	Gフレーム(下吊り)+Gフレーム(下吊り) W10L20	Gフレーム(下吊り)+サイドパネル W10L20	Gフレーム(下吊り)+片支持 W10L20	Gフレーム(下吊り)+躯体(長辺接続) W10L20
Gフレーム	フレーム	標準	選択	W15	8 YBA16 □□	¥ 19,700	¥ 25,600	2	1	1	
				W20	8 YBA17 □□	¥ 23,800	¥ 30,900	2	1	1	
				W30	8 YBA18 □□	¥ 32,100	¥ 41,700	2	1	1	1
				W40	8 YBA19 □□	¥ 41,000	¥ 53,400	2	1	1	1
				W50	8 YBA20 □□	¥ 49,300	¥ 63,900	2	1	1	1
				W55	8 YBA06 □□	¥ 56,500	¥ 73,500	2	1	1	1
				W60	8 YBF06 □□	¥ 63,200	¥ 81,900	2	1	1	1
		サブフレーム		W15	8 YBA72 □□	¥ 17,000	¥ 23,700	2	1	1	
				W20	8 YBA73 □□	¥ 20,400	¥ 28,300	2	1	1	
				W30	8 YBA74 □□	¥ 28,300	¥ 38,400	2	1	1	1
		220フレーム		W60	8 YBA77 □□	¥ 90,300	¥122,000	2	1	1	1
	柱		選択	H24	8 YBA45 □□	¥ 19,300	¥ 25,100	4			2
				H29	8 YBA46 □□	¥ 22,400	¥ 29,000	4	2	2	2
				H35	8 YBA66 □□	¥ 42,900	¥ 54,800			2	
	柱キャップ				8 YBA42 □□	¥ 1,700	¥ 2,100	4	2	2	2
	柱補強部品	標準柱用			8 YBD34 ZZ	¥ 1,800		4	2	2	2
ポイントルーフ	屋根パネル			W10L20	8 YBJ01 ▲▲	¥ 78,100		1	1	1	1
	屋根枠	標準用		W10L20	8 YBJ02 ▲▲	¥ 60,100		1		1	1
		サイドパネル・スクリーン接続用		W10L20	8 YBJ03 ▲▲	¥ 62,200			1		
	連棟部材	縦連棟用		W10L20	8 YBJ04 ▲▲	¥ 52,800					
		横連棟用		W10L20	8 YBJ05 ▲▲	¥ 70,700					
		スクリーン接続横連棟用		W10L20	8 YBJ06 ▲▲	¥ 70,700					
	スクリーン接続部材	長辺接続用		L20	8 YBJ07 SC	¥ 6,900					
	柱(下支持)	55角		H24	8 YBJ08 △△	¥ 17,900	¥ 21,500				
				H29	8 YBJ09 △△	¥ 33,800	¥ 40,500				
	柱(片支持)	70角	選択	H24	8 YBJ10 △△	¥ 19,000	¥ 22,800			1	
				H29	8 YBJ11 △△	¥ 39,000	¥ 46,800			1	
	梁(片支持)			W10	8 YBJ12 △△	¥ 20,000	¥ 24,100			1	
	ブラケット(片支持)				8 YBJ13 ZZ	¥ 10,600				1	
	サイドパネル			W10H24	8 YBJ14 ▲▲	¥116,000			1		
	サイドパネル枠			W10H24	8 YBJ15 ▲▲	¥ 40,100			1		
	躯体取付部材			L20	8 YBJ16 SC	¥ 8,400					1
	ウォールスクリーン接続部品	天面取付用			8 YBJ17 ZZ	¥ 24,300					
	Gフレーム接続部品	端部用			8 YBJ26 AB	¥ 15,800		1	1	1	1
		中間用			8 YBJ27 AB	¥ 15,800					
ウォールスクリーン	本体	H12			8 TYN02 ▼▼	¥132,000					
		面付用		H12	8 TYN06 ▼▼	¥153,000					
	端部柱	1本入		H24	8 TYN08 ▽▽	¥ 17,900	¥ 28,000				
	連結部材	1本入		H24	8 TYN10 SC	¥ 21,600					
	横材セット	上段・巾木			8 TYN13 SC	¥ 17,900					
		中段			8 TYN15 SC	¥ 14,800					
	ポスト取付部品				8 TYN16 ZZ	¥ 15,800					
	笠木				8 TYN17 SC	¥ 15,800					
	笠木(ストレート継手)				8 TYN19 SC	¥ 3,200					

※上記の拾い出しは、組み合わせの一例です。上記の拾い出し以外でも組み合わせることができます。 ※横連棟の場合は、雨樋(オプション)を取り付けることをお勧めします。

●Gフレームの柱はポイントルーフの柱やウォールスクリーンと組み合わせて使用する場合、H24の場合は「柱H29」を、H29の場合は「柱H35」を使用し、現場で切詰めてください。

●サイドパネルはH24のみとなります。

●ウォールスクリーンはH24の場合です。

●ポイントルーフがウォールスクリーンの端部柱に重なる場合、ウォールスクリーンの端部柱の現場切欠きが必要です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ポイントルーフタイプ・ウォールスクリーンは受注生産品となります。

■納期区分

〈準規格色〉

準規格品につき、納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド







〈受注生産色〉

受注生産品につき、納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※

商品コード欄の下2桁が**ZZ**の場合、準規格品につき、納期をいただきます。
※ポイントルーフ、ウォールスクリーンは受注生産品となり、Gフレームと納期区分が異なりますのでご注意ください。

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

Gフレーム(下吊り)+Gフレーム(下吊り)	Gフレーム(下吊り)+ウォールスクリーン(長辺接続)	Gフレーム(下吊り)+Gフレーム(下吊り)	Gフレーム(下吊り)+Gフレーム(側面接続)	Gフレーム(下吊り)+躯体(短辺接続)	Gフレーム(下吊り)+Gフレーム(下吊り)
W10L40	W10L40	W20L20	W20L20	W20L20	W40L20
4					
4					
4		2	2	2	4
4		2	2	2	4
4	1	2	2	2	4
4	1	2	2	2	
4	1	2	2	2	
4					
4					
4		2	2	2	
4	1	2	2	2	
8		4		4	
8	2	4	} いずれか 4	4	4
8	2	4	4	4	4
8	2	4	4	4	4
2	2	2	2	2	4
1	1	1			1
			1	1	
1	1				
		1			3
			1	1	
				1※2	
2	2	1	1	1	1
		1	1	1	3
	4				
	3※1				
	1				
	2				
	2				
	2				
	1				

●ウォールスクリーン(天面接続)の場合、ウォールスクリーンの笠木の現場切り詰めが必要です。
●ウォールスクリーンにインターホンやサインを取り付ける場合はウォールスクリーン本体(8 TYN02 ▼▼)を面付用(8 TYN06 ▼▼)に置き換えてください。ポストを取り付ける場合はさらにポスト取付部品(8 TYN16 ZZ)を追加してください。
●フレームの施工には、「フレーム施工キットA」8 YBA48 ZZ(¥1,400)が必要です。必ず1セットを発注してください。
※1 連結仕様の場合、連結部に使用する端部柱はシャイングレーになります。
※2 横2連棟までは躯体付け部材は1つです。横3〜4連棟の場合は躯体付け部材は2つ必要です。横5〜6連棟の場合は躯体付け部材は3つ必要です。


Gルーフ ポイントルーフタイプ

■商品コードのご注意

商品コードの□□、■■、△△、▲▲、●●には、色により下記アルファベットを入れてください。

色		□□	■■	△△	▲▲	●●
アルミ形材色	オータムブラウン	—	—	—	AB	AB
	シャイングレー	SC	—	SC	SC	SC
	ブラック	—	—	BK	BK	—
	ホワイト(アイボリーホワイト)	—	—	JW	JW	JW
ラッピング形材色	クリエモカ	RA	RA	RA	—	—
	クリエダーク	SA	SA	SA	—	—
	柿渋	KB	KB	KB	—	—
	チェリーウッド	WP	WP	WP	—	—
	オーク	—	—	WQ	—	—
	ディープグレー	—	—	FN	—	—

雨樋の取り付け
(特定の箇所から雨水を排水したい場合に使用)




■オプションの拾い出し 基本仕様・連棟仕様

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	下支持柱から排水する場合 W10L20	下支持柱から排水する場合 縦連棟時追加内容	片支持柱から排水する場合 W10L20	片支持柱から排水する場合 縦連棟時追加内容
横樋		L20	8 YBJ18 ■■	¥10,600		1	1	1	1
横樋端部キャップ			8 YBJ19 ■■	¥ 3,700		1		1	
横樋連結部品			8 YBJ20 ■■	¥ 2,600			1		1
竪樋	下支持柱用	H29	8 YBJ21 □□	¥17,900	¥21,500	1	※1		
	片支持柱用	H29	8 YBJ22 □□	¥19,000	¥22,800			1	※1
テラスタイプ化粧樋		H29	8 YBC10 △△	¥15,400	¥19,800				
アタッチメント追加セット			8 YBD33 △△	¥ 2,800	¥ 3,600				
延長用巾木	サイドパネル用	W10	8 YBJ23 ■■	¥ 8,400					
合計	ポイントルーフ部分	柱・梁・テラスタイプ化粧樋:アルミ形材色				¥32,200	¥13,200	¥33,300	¥13,200
		柱・梁・テラスタイプ化粧樋:ラッピング形材色				¥35,800	¥13,200	¥37,100	¥13,200

●竪樋はH29のみです。H24の場合は現場で切詰めが必要です。
●サイドパネル・ウォールスクリーンに竪樋を取り付けることはできません。テラスタイプ化粧樋を使用してください。
※1 竪樋は縦3連棟までは1本です。縦4連棟以上の場合は2本以上必要です。

雨樋の取り付け
(特定の箇所から雨水を排水したい場合に使用)



■オプションの拾い出し フレーム基本仕様・フレーム連棟仕様

呼称			商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	W10L20	縦連棟時追加内容	横連棟時追加内容
テラスタイプ化粧樋		H29	8 YBC10 △△	¥15,400	¥19,800	1	※1	※1
アタッチメント追加セット			8 YBD33 △△	¥ 2,800	¥ 3,600	1	※1	※1
屋根枠	サイドパネル・スクリーン接続用	W10L20	8 YBJ03 ■■	¥62,200		(1)※2		
連棟部材	スクリーン接続横連棟用	W10L20	8 YBJ06 ■■	¥70,700				(1)※2
横樋		L20	8 YBJ18 ■■	¥10,600		1	1	※3
横樋端部キャップ			8 YBJ19 ■■	¥ 3,700		1		
横樋連結部品			8 YBJ20 ■■	¥ 2,600			1	1
合計	ポイントルーフ部分	フレーム・柱・テラスタイプ化粧樋:アルミ形材色				¥32,500	¥13,200	¥ 2,600
		フレーム・柱・テラスタイプ化粧樋:ラッピング形材色				¥37,700	¥13,200	¥ 2,600

●竪樋はH29のみです。H24の場合は現場で切詰めが必要です。 ※横連棟の場合は、雨樋(オプション)を取り付けることをお勧めします。
※1 縦・横3連棟までは竪樋は1本です。縦・横4連棟以上の場合は竪樋は2本以上必要です。
※2 横樋を屋根パネルの短辺側に取付ける場合、屋根枠(標準用【8 YBJ02 ■■】)および連棟部材(横連棟用【8 YBJ05 ■■】)を屋根枠(サイドパネル・スクリーン接続用【8 YBJ03 ■■】)や連棟部材(スクリーン接続横連棟用【8 YBJ06 ■■】)に置き換えてください。
※3 横2連棟までは横樋は1本です。横3～4連棟の場合は横樋は2本必要です。横5～6連棟の場合は横樋は3本必要です。
※4 横樋を短辺側に取付ける場合で、反対側の短辺を側面接続する場合、屋根枠、連棟部材の特注が必要です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ポイントルーフタイプ・ウォールスクリーンは受注生産品となります。

■納期区分




〈準規格色〉
準規格品につき、
納期をいただきます。

シャイングレー
ホワイト(アイボリーホワイト)
クリエモカ
クリエダーク
チェリーウッド

〈受注生産色〉
受注生産品につき、
納期をいただきます。

ブラック
オーク
ディープグレー
柿渋※

※受注生産色のうち「柿渋」は他設定色よりも納期をいただきます。

		延長用巾木の取り付け (水勾配のある現場で巾木を 下に延長するために使用)	
			
	サイドパネルや ウォールスクリーンから 排水する場合	下支持柱+ サイドパネル	片支持柱+ サイドパネル
	W10L20	W10L20	W10L20
	1		
	1		
	1		
	1		
		1	1
	¥32,500	—	—
	¥37,700	**¥8,400**	**¥8,400**

■カーポートライト(スポットライトタイプ)規格表

呼　称		商品コード	価　格	セット価格	備　考
スポットライト 入切スイッチ付き	スポットライト SP-G2型 45°	**8 VLH11 ●●**	**¥25,000**	**¥53,700**	※1
	カーポートライト用台座セット	**8 VLH21 ▲▲**	**¥10,400**		配線カバー、2.5m延長ケーブル付き
	ACアダプタ 7W	**8 LEM39 ZZ**	**¥ 3,300**		※2
	DC12Vスイッチ	**8 VLP66 SC**	**¥15,000**		※3
スポットライト センサ・スイッチなし	スポットライト SP-G2型 45°	**8 VLH11 ●●**	**¥25,000**	**¥38,700**	※1
	カーポートライト用台座セット	**8 VLH21 ▲▲**	**¥10,400**		配線カバー、2.5m延長ケーブル付き
	ACアダプタ 7W	**8 LEM39 ZZ**	**¥ 3,300**		※2

※1 SP-G2型45°以外にも美彩シリーズのスポットライト(SP-G1、G2型)を取付けることができます。
※2 DC12V仕様として使用する場合、「ACアダプタ」の代わりに別途「DC12Vトランス電源ユニット」や「DC12Vケーブル」などを拾い出してください。
※3 「DC12Vスイッチ」は、必ず「ACアダプタ」と照明器具の間に接続してください。

■カーポートライト(エスコートスポットライトタイプ)規格表

呼　称		商品コード	価　格	セット価格	備　考
エスコートスポットライト 人感センサ有り	エスコートスポットライト(熱線センサ有り)	**8 VLG21 ▲▲**	**¥27,000**	**¥40,700**	※1
	カーポートライト用台座セット	**8 VLH21 ▲▲**	**¥10,400**		配線カバー、2.5m延長ケーブル付き
	ACアダプタ 7W	**8 LEM39 ZZ**	**¥ 3,300**		※2
エスコートスポットライト 入切スイッチ付き	エスコートスポットライト(熱線センサなし)	**8 VLG22 ▲▲**	**¥22,000**	**¥50,700**	
	カーポートライト用台座セット	**8 VLH21 ▲▲**	**¥10,400**		配線カバー、2.5m延長ケーブル付き
	ACアダプタ 7W	**8 LEM39 ZZ**	**¥ 3,300**		※2
	DC12Vスイッチ	**8 VLP66 SC**	**¥15,000**		※3
エスコートスポットライト センサ・スイッチなし	エスコートスポットライト(熱線センサなし)	**8 VLG22 ▲▲**	**¥22,000**	**¥ 35,700**	
	カーポートライト用 台座セット	**8 VLH21 ▲▲**	**¥10,400**		配線カバー、2.5m延長ケーブル付き
	ACアダプタ 7W	**8 LEM39 ZZ**	**¥ 3,300**		※2


※1 「エスコートスポットライト 熱線センサー有り」は、人感センサと明るさセンサ両方の機能を有しています。動作パターン:周囲が暗くなったらほんのり点灯→人が近付くとフル点灯。
※2 DC12V仕様として使用する場合、「ACアダプタ」の代わりに別途「DC12Vトランス電源ユニット」や「DC12Vケーブル」などを拾い出してください。
※3 「DC12Vスイッチ」は、必ず「ACアダプタ」と照明器具の間に接続してください。

+G　寸法図(単位:mm)

Gフレーム

基本アーチ

※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。



W40以下のフレーム取り付けの場合


	W1・W2
H24	□ 350
H29	□ 400
H35	□ 450

W40を超えるフレーム取り付けの場合

	W1・W2	
	柱	柱(中間用)
H24	□ 400	□ 400
H29	□ 400	□ 450
H35	□ 450	□ 650

門扉モジュールアーチ


※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。



	W1
H24	□ 450
H29	□ 500
H35	□ 550


	W1
H24	□ 450
H29	□ 500

コンセント柱




ファンクション柱+連結材

●柱・フレームの場合



●150角柱・150角フレームの場合




●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


Gフレーム

ゲートフレーム

【フレーム接続の場合】




【サブフレーム接続の場合】




ワイドフレーム

※（ ）内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

【フレーム接続納まり】






基礎寸法


※下表以外の柱については「基本アーチ」の基礎寸法を参照ください。
※Gスクリーン取り付けの場合は各スクリーンの基礎寸法を参照ください。
※Gルーフ取り付けの場合は、＋100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、＋100mmとしてください。


【150角柱1本で片側を支持する場合】



	一本柱　※150角柱のみ
H24柱 H29柱	□500

【柱支持納まり】






※1本柱は150角柱のみ可能です。
※90角柱を中央に1本のみ配置する場合は柱ピッチが1000を超えない位置に柱を追加する必要があります。（正面図※2）

※2本柱の場合は隣り合わない位置に柱を配置してください。


※1 柱移動距離については、はね出し距離が柱間距離を超えない範囲で可能です。
※2 ワイドフレーム幅方向の中央に90角柱を配置する場合は柱ピッチが1000を超えない位置に柱を追加する必要があります。


Gフレーム

フレーム意匠部材



壁上柱部材






※1) 切り詰め可能寸法:200
※2) コンクリートの壁にのみ取付可能
コンクリート壁厚A:200以上
※3) 鉄筋を入れる場合はオールアンカーの長さを避けて施工を行ってください。

ライン照明

【ラインライト 納まり図】



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


Gスクリーン

縦長格子タイプ


※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

W15

【フレーム付け仕様】




【フレームレス仕様】




W20

【フレーム付け仕様】



【フレームレス仕様】




基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。

H24柱	端部	連結部
W15	□ 450	□ 700

H29柱	端部	連結部
W15	□ 550	□ 800

H35柱	下段パネル	端部	連結部
W15	あり	□ 600	□ 850
	なし	□ 550	□ 800



基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。

H24柱	下段パネル	端部	連結部
W20	あり	□ 550	□ 800
	なし	□ 500	□ 750

H29柱	下段パネル	端部	連結部
W20	あり	□ 650	□ 950
	なし	□ 600	□ 850

H35柱	下段パネル	端部	連結部
W20	あり	□ 650	□ 950
	なし	□ 600	□ 900

+G　寸法図(単位:mm)


Gスクリーン

角格子タイプ


※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

W15

【フレーム付け仕様】




【フレームレス仕様】




W20

【フレーム付け仕様】




【フレームレス仕様】



W20×H15

【フレームレス仕様】




基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。

H24柱	パネル段数	端部	連結部
W15	0～2段分	□ 400	□ 600
	3～5段分	□ 450	□ 650

H29柱	パネル段数	端部	連結部
W15	0～2段分	□ 400	□ 700
	3～5段分	□ 600	□ 850

H35柱	パネル段数	端部	連結部
W15	0～2段分	□ 500	□ 750
	3～5段分	□ 600	□ 900



基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。


H24柱	パネル段数	端部	連結部
W20	0～1段分	□ 400	□ 600
	2～5段分	□ 500	□ 750

H29柱	パネル段数	端部	連結部
W20	0～1段分	□ 450	□ 700
	2～5段分	□ 700	□ 950

H35柱	パネル段数	端部	連結部
W20	0～1段分	□ 500	□ 700
	2～5段分	□ 700	□ 1000

H15柱	パネル段数	端部	連結部
W20	0～3段分	□ 500	□ 650

※H35柱への取り付けの場合、スクリーン取り付け高さは
H2905以下としてください。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


Gスクリーン

横格子タイプ


※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

W15

【フレーム付け仕様】




【フレームレス仕様】




W20

【フレーム付け仕様】




【フレームレス仕様】



W20×H15

【フレームレス仕様】



基礎寸法


※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。

W15

H24柱	パネル段数	端部	連結部
W15	0～3段	□ 400	□650
	4～6段	□ 500	□700

H29柱	パネル段数	端部	連結部
W15	0～3段	□ 450	□650
	4～6段	□ 500	□750

H35柱	パネル段数	端部	連結部
W15	0～3段	□ 450	□700
	4～6段	□ 500	□800



基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。

W20

H24柱	パネル段数	端部	連結部
W20	0～3段	□500	□750
	4～6段	□600	□850


H29柱	パネル段数	端部	連結部
W20	0～3段	□500	□750
	4～6段	□600	□850

H35柱	パネル段数	端部	連結部
W20	0～3段	□550	□800
	4～6段	□600	□900

W20×H15

H15柱	パネル段数	端部	連結部
W20	0～4段分	□500	□650

※H35柱への取り付けの場合、スクリーン取り付け高さは
H2905以下としてください。



+G　寸法図(単位:mm)


Gスクリーン

縦格子タイプ


※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

【フレーム付け仕様】


W10




W15




W20



W30




W40




【フレームレス仕様】

W10




※本体の取り付け高さは、柱の範囲内で調整できます。

W15




※本体の取り付け高さは、柱の範囲内で調整できます。


W20



※本体の取り付け高さは、柱の範囲内で調整できます。



※束柱はフレーム付け仕様のW30・W40の場合です。
※H35柱への取り付けの場合、スクリーン取り付け高さはH2905以下としてください。



基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。


			H24柱	H29柱	H35柱
H24	W10	端部	□400	□450	□500
		連結部	□500	□600	□650
	W15	端部	□450	□550	□600
		連結部	□650	□750	□800
	W20	端部	□550	□600	□650
		連結部	□750	□850	□900
	W30	端部	□550	—	—
		連結部	□800	—	—
		束柱	□450	—	—
	W40	端部	□650	—	—
		連結部	□900	—	—
		束柱	□450	—	—

			H24柱	H29柱	H35柱
H29	W10	端部	—	□450	□500
		連結部	—	□600	□650
	W15	端部	—	□550	□600
		連結部	—	□750	□800
	W20	端部	—	□650	□700
		連結部	—	□850	□900
	W30	端部	—	□700	—
		連結部	—	□950	—
		束柱	—	□500	—
	W40	端部	—	□750	—
		連結部	—	□1000	—
		束柱	—	□500	—


外付け横桟格子タイプ

※図はフレーム付け仕様です。フレームレス仕様も可能です。

W22、27



●連結時納まり




基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。


			H24柱
H24	W22	端部	□600
		連結部	□750
	W27	端部	□650
		連結部	□850

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


外付け縦格子タイプ




W10



W15



W20




基礎寸法


※Gルーフ取り付けの場合は、＋100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、＋100mmとしてください。
※格子の埋め込み部分は深さ300以上、幅300以上の連続基礎としてください。

			H24柱
H24	W10	端部	□400
		連結部	□500
	W15	端部	□450
		連結部	□600
	W20	端部	□500
		連結部	□650
	W30	端部	□600
		連結部	□800
	W40	端部	□700
		連結部	□950


W30



W40




●出隅コーナー納まり




横スリットBタイプ

W15

【フレーム付け仕様】




H24フレーム付け
基本+(連結×2)



H24 基本+連結


【フレームレス仕様】



※〔 〕内はW20の場合。　※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、＋100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、＋100mmとしてください。



	基本(H10)	連結(H06)	W15		W20	
			端部	連結部	端部	連結部
H24柱	1枚	―	□400	□600	□450	□700
	2枚	―	□450	□650	□550	□750
	1枚	1枚			□500	
	1枚	2枚			□550	
H29柱	1枚	―	□500	□700	□550	□800
	2枚	―	□550	□800	□650	□900
	1枚	1枚	□500	□750	□600	□850
	1枚	2枚	□550	□800	□650	□900
	1枚	3枚				
H35柱	1枚	―	□500	□750	□550	□850
	2枚	―	□550	□850	□650	□900
	1枚	1枚		□800	□600	
	1枚	2枚			□650	
	1枚	3枚				


+G　寸法図(単位:mm)

Gスクリーン


細縦格子タイプ

※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。


W10
【フレーム付け仕様】




W15
【フレーム付け仕様】




W20
【フレーム付け仕様】



W10
【フレームレス仕様】



W15
【フレームレス仕様】




※本体の取り付け高さは、柱の範囲内で調整できます。

基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。


		H24	H29
W10	端部	□ 400	□ 400
	連結部	□ 500	□ 600
W15	端部	□ 400	□ 500
	連結部	□ 600	□ 700
W20	端部	□ 450	□ 500
	連結部	□ 650	□ 750



ルーバータイプ


※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

可動ルーバー



※ルーバー操作盤は家側面左側に取り付けられています。


固定ルーバー




基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、+100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、+100mmとしてください。

	柱	
	H24	H29
端部	□ 400	□ 450
連結部	□ 600	□ 700



スクリーン + サブ柱



呼称	W1	W2
W10	955	1910
W15	1455	2910
W20	1955	3910


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

フリーウォール

※150角柱・150角フレームを使用してフリーウォールを取り付けることはできません。

150角機能門柱付き仕様

※図は単独納まりの場合です。




	W
W05	590
W10	1090
W20	2090
W30	3090


標準仕様

※図は単独納まりの場合です。

W05の場合



W10の場合




	納まりパターン	H	ボードカット
H24	単独納まり	2450	有
	カールーフ接続	2520	無
H29	単独納まり	2905	有
	カールーフ接続	2975	無


基礎寸法

	W1	W2
W05	400	800
W10	500	1300
W20	500	2300
W30	500	3500


W20の場合




W30の場合




【フレーム接続の場合】




【単独納まりの場合】




【フレーム上乗せ納まり(端部)の場合】



【笠木納まりの場合】




【見切り材納まりの場合】【Gルーフ フリータイプ接続の場合】




タイルを使用した小口納まり

【タイル仕上げの場合】




見切り材を使用した小口納まり


【タイル仕上げの場合】




【調整金具取付施工の場合】



【Gスクリーン・Gルーフ化粧樋取付の場合①】



【Gスクリーン取付の場合②】




Gスクリーン

デザイン格子

※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。


【埋込施工】

●柱・フレームの場合



※A寸法は、デザイン格子を取り付ける位置によって変わります。


●150角柱・150角フレームの場合



※ A寸法は、デザイン格子を取付ける位置によって変わります。


【デッキ上施工】

※150角フレームの場合はデッキ上施工はできません。




※デッキ上施工ができるデザイン格子はH24タイプのみです。
A寸法は、デザイン格子を取り付ける位置によって変わります。
B、C寸法は、デッキの高さによって変わります。

【外付けタイプ】



※1)最大隙間寸法:40、最少隙間寸法:5
※2)最低使用本数制限:4本以上
※3)柱端部から±15はネジ止め不可
※4)入隅部の取付制限 最少隙間寸法:5

●フレーム意匠部材併用時




※1)最大隙間寸法:40、最少隙間寸法:5
※2)最低使用本数制限:4本以上
※3)柱端部から±15はネジ止め不可

サニーブリーズフェンス用縦枠


※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

1段仕様の場合



サイズ	H	H1
T-8	800	760
T-10	1000	960
T-12	1200	1160


2段仕様の場合



サイズ	H	H1
T-16	1554	1491
T-18	1754	1691

基礎寸法

	H24		H29		H35	
	端部	連結部	端部	連結部	端部	連結部
T8、T10、T12	400	550	400	650	450	700
T16、T18		600	450	700	500	750




●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

フリースクリーン枠


※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。

※図は汎用形材の取付け例です。


横張り W10-H16




横張り W20-H16




横張り W10-H24




横張り W20-H24




縦張り W10-H16




縦張り W20-H16



縦張り W10-H24



縦張り W20-H24




基礎寸法

※Gルーフ取り付けの場合は、＋100mmとしてください。
※柱に門扉を取り付けた場合は、＋100mmとしてください。

			柱					
			H24		H29		H35※1	
			端部	連結部	端部	連結部	端部	連結部
フリースクリーン枠	W10	H16	□ 400	□ 600	□ 450	□ 650	□ 450	□ 700
		H24	□ 400	□ 600	□ 450	□ 700	□ 500	□ 750
	W20	H16	□ 550	□ 800	□ 650	□ 900	□ 650	□ 950
		H24	□ 600	□ 850	□ 700	□ 1000	□ 700	□ 1000

●取り付け高さはH2905以下にしてください。(※1)




Gスクリーン


エコリスメッシュパネル

※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。


W10H05 ボックスタイプ
(2段積み)
Gフレーム柱使用




W10H10
Gフレーム柱使用



W10H10 高尺スクリーン+屋根パネル使用
Gフレーム H24柱+サブフレームW10




W20H10
Gフレーム柱使用




デザイナーズパーツ ポリカパネル

※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。


1380×900パネル



1380×200パネル




700×700パネル(2枚使用)




リニア吊引戸

※150角柱・150角フレームを使用してリニア吊引戸を取り付けることはできません。

【全閉時】



【全開時】



※図は左引きです。　※押しボタンスイッチは必ず戸当り柱側になります。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gスクリーン


吊引戸


※150角柱・150角フレームを使用して吊引戸を取り付けることはできません。

吊引戸W10+GスクリーンW10




吊引戸W10+GスクリーンW20







※図は縦格子タイプ〈左引き〉です。
※W10＋W15の組合せの場合は、W10＋W20の現場カットになります。

吊引戸W15+GスクリーンW15



吊引戸W15+GスクリーンW20







※図は縦格子タイプ〈左引き〉です。


吊引戸 各部詳細/基礎図

柱の基礎寸法



ガイドレールの必要施工寸法　※[　]内はW10






ガイドレール詳細図

吊引戸(H24)		基礎寸法 戸当りの柱
縦格子	W10	400
	W15	450
細縦格子	W10	400
	W15	450

Gスクリーン(H24)		基礎寸法 端部の柱	基礎寸法 中間の柱
縦格子	W10	400	500
	W15・W20	450	650
細縦格子	W10	400	500
	W15・W20	450	650
横格子	W15	500	700
	W20	600	850
角格子	W15	450	650
	W20	500	750



C-C' 断面図


Gスクリーン

ガラス引戸


※ガラス引戸はGルーフ フリータイプを使用時に取付可能です。
※ガラス引戸を取り付けるフリールーフは5スパン以下であっても化粧樋(外側排水用)が4個必要です。

W30用

【全閉時】




【全開時】




※図は左引きです。
※( )内寸法は150角柱・150角フレームを使用した場合です。
※W30にガラス引戸を取り付ける場合は化粧樋(外側排水用)の内々に取り付けてください。

5スパン用

【全閉時】




【全開時】




※( )内寸法は150角柱・150角フレームを使用した場合です。

6スパン用

【全閉時】




【全開時】




※6スパン用は150角柱・150角フレームを使用した場合のみ取付可能です。

下レール部詳細
※( )内寸法は150角柱・150角フレームを使用した場合です。




基礎伏図


※( )内寸法は150角柱・150角フレームを使用した場合です。
※下レール部の基礎は幅300㎜・深さ300㎜とし、
φ10の配筋を2本使用して柱部の基礎とつなげてください。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


■ガラス引戸納まり（平行納まり限定）






90×150フレームの場合

A部詳細




C部詳細




D部詳細

B部は対応不可




E部詳細

（Gウォール端部の場合）




（Gウォール中間の場合）




150角フレームの場合

A部詳細




C部詳細




B部詳細


（Gウォール端部の場合）



（Gウォール中間の場合）




D部詳細




E部詳細

（Gウォール端部の場合）




（Gウォール中間の場合）




Gウォール

セラミックタイル


W10の場合




W20の場合




W30の場合




W10の場合




W20の場合



W30の場合






セラミックタイル仕様
※ 図は単独納まりのH24の場合


基礎寸法

	W1	W2
W10	500	1400
W20	600	2400
W30	600	3400

セラミックタイル仕様
単独納まりの場合




セラミックタイル仕様
フレーム上乗せ納まり(端部)の場合




●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


セラミックタイルを使用した小口納まり
（端部見切り仕上げの場合）




セラミックタイルを使用した小口納まり
（150角柱の場合）




セラミックタイルを使用した小口納まり
（セラミックタイル小口仕上げの場合）




Gスクリーンを端部に取付けた場合
（端部見切り仕上げの場合）




Gスクリーンを端部に取付けた場合
（端部見切り仕上げの場合）




セラミックタイルを使用した納まり
（フレーム標準を使用した場合）





セラミックタイルを使用した納まり
（フレーム標準:フリールーフ天井納まりの場合）





セラミックタイルを使用した納まり
（150角フレーム:フリールーフ天井納まりの場合）







Gウォール

ラッピングボード


W10の場合




W20の場合




W30の場合




W10の場合




W20の場合



W30の場合







基礎寸法

	W1	W2
W10	500	1400
W20	600	2400
W30	600	3400

単独納まりの場合




フレーム上乗せ納まり(端部)の場合




●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


ラッピングボードを使用した小口納まり
（端部見切り仕上げの場合）




ラッピングボードを使用した小口納まり
（150角柱の場合）




Gスクリーンを端部に取付けた場合
（端部見切り仕上げの場合）




Gスクリーンを端部に取付けた場合
（端部見切り仕上げの場合）




ラッピングボードを使用した納まり
（フレーム標準を使用した場合）





ラッピングボードを使用した納まり
（フレーム標準:フリールーフ天井納まりの場合）





ラッピングボードを使用した納まり
（150角フレーム:フリールーフ天井納まりの場合）






Gウォール


調整金具取付け

※図はラッピングボードの場合ですが、セラミックタイルの場合も同様です。
（調整金具ピースカバー納まりの場合は小口面もタイル仕上げにできます）


見切り材納まりの場合





調整金具ピースカバー納まりの場合




L字コーナー











●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

スマート宅配ポスト埋め込み


W10の場合
ラッピングボード仕上げ
スマート宅配ポスト取付の場合




W10の場合
セラミックタイル仕上げ
スマート宅配ポスト取付の場合




ふかし壁




ふかし壁納まり
（ラッピングボード仕上げの場合）




ふかし壁コーナー納まり
（ラッピングボード仕上げの場合）







ふかし壁納まり
（セラミックタイル仕上げの場合）



ふかしコーナー壁納まり
（セラミックタイル仕上げの場合）






Gルーフ

フリータイプ

※( )内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。


シングル仕様
W10・W15

※図は3スパンの場合。
(1スパン～7スパンまで設定があります。)




ダブル仕様
W20・W30

※図は3スパンの場合。
(1スパン～7スパンまで設定があります。)




※基礎寸法は、プランにより異なります。Gフレーム・Gスクリーンの寸法図で確認してください。
※Gルーフ フリータイプはH35には対応していません。


樋部断面図



ダブル仕様平面図




シングル仕様平面図




A-A断面図

中間フレーム断面図




シングル仕様平面図



A-A断面図

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


ダブル仕様　水上側断面図




A-A断面図

ダブル平面図

シングル仕様　水上側断面図




A-A断面図




シングル平面図


化粧樋 ストレートタイプ 納まり




躯体付けフレーム断面納まり図




化粧樋 エルボタイプ 納まり 1



化粧樋 エルボタイプ 納まり 2








Gルーフ


フリータイプ 化粧樋(外側排水用)

平行納まり













直角納まり

※90角はGウォール接続時のみ可能










●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


Gルーフ

フリータイプ 板張り天井材


※図はW10、3スパンを示します。［　］内寸法はW15の場合です。
※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。




上面図




A-A断面図




A-A´ 矢視




・天井材の端部が中間フレームになる場合



B-B´ 矢視　・天井材の端部が中間フレームになる場合




Gルーフ フリータイプダブル仕様




B-B´ 矢視　・天井材の端部がフレームになる場合

フリータイプ ボード天井材


※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。



A-A断面図



A-A断面図




A-A断面図

Gルーフ


フリータイプ 化粧樋(外側排水用)
Gウォールとの併用時の納まり

平行納まり




90×150フレームの場合

A部詳細




C部詳細




150角フレームの場合

A部詳細




C部詳細




D部詳細

B部は対応不可




B部詳細

(Gウォール端部の場合)




(Gウォール中間の場合)




E部詳細


(Gウォール端部の場合)



(Gウォール中間の場合)




D部詳細




E部詳細

(Gウォール端部の場合)





(Gウォール中間の場合)



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


直角納まり






90×150フレームの場合


A部詳細



C部詳細



B部詳細




D部は対応不可


E部は対応不可

150角フレームの場合

A部詳細




C部詳細




B部詳細


(Gウォール端部の場合)



(Gウォール中間の場合)



D部詳細




E部は対応不可


Gルーフ

テラスタイプ 単体仕様

※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。




テラスタイプ 積雪タイプ単体仕様



テラスタイプ 垂木掛け移動用部材仕様

出幅4尺、6尺のみ
連棟時不可

※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。




※1
水平方向の樋長さが3200mmを超えないようにしてください。
3200mmを超える場合は、フレームに中間柱、デザイン格子などを取り付け、化粧樋を設置してください。

・垂木掛け移動用部材仕様はH35および積雪タイプには対応していません。

テラスタイプ フレーム付け仕様

※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。



※1
水平方向の樋長さが3200mmを超えないようにしてください。
3200mmを超える場合は、フレームに中間柱、デザイン格子などを取り付け、化粧樋を設置してください。

出幅	D 躯体~雨樋桁芯	A(キャップ除く) フレーム上~垂木掛上寸
4尺	1200【1230】	97.5
6尺	1800【1830】	171
8尺	2400【2430】	245

●積雪タイプは4尺・6尺のみの設定です。

間口	W1 垂木掛外寸	W2 フレーム芯々寸	W3 妻垂木外~フレーム内寸
1.0間	1,891	2000【2060】	12.5
1.5間	2,801	3000【3060】	57.5
2.0間	3,711	4000【4060】	102.5

●積雪タイプは1.0間・1.5間のみの設定です。

基礎寸法

	W4・W5		
	4尺	6尺	8尺
1.0間	□ 400	□ 400	□ 400
1.5間			
2.0間			□ 450

●積雪タイプは1.0間・1.5間のみの設定です。

出幅	D 垂木掛外寸~雨樋桁芯	A(キャップ除く) フレーム上~垂木掛上寸
4尺	1,200	97.5
6尺	1,800	171

間口	W1 垂木掛外寸	W2 フレーム芯々寸	W3 妻垂木外~フレーム内寸
1.0間	1,891	2000【2060】	12.5
1.5間	2,801	3000【3060】	57.5
2.0間	3,711	4000【4060】	102.5

基礎寸法


	W4・W5	
	4尺	6尺
1.0間	□ 400	□ 400
1.5間		
2.0間		

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


テラスタイプ 連棟仕様

※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。


2.5間（1.5間+1.0間）



3間（1.5間+1.5間）





4間（2.0間+2.0間）




・現場加工が必要です。※1 妻垂木外～柱内寸法
・連棟仕様はH35および積雪タイプには対応していません。

テラスタイプ 天井材







上面図（8尺の場合）



横断面 A-A矢視図




縦断面 B-B矢視図（4・6尺の場合）




縦断面 B-B矢視図（8尺の場合）


ガーデンストレージ

■ I-G1 寸法図





内部有効寸法




+G　寸法図(単位:mm)


Gルーフ

カールーフタイプ


正面図(W28)



正面図(W55)




土間コンクリート併用基礎寸法
※スクリーン丸柱部分には適用できません。



基礎寸法(単位:mm)

	B
28-52型	300
28･14-52型	300
55-52型	350
55･14-52型	400


●フレームサイドカバー【オプション】
※3 [ ]内寸法はW28で前後フレーム(スリム)を選択した場合です。




●パネル天井材【オプション】取付時雨樋エルボ




正面図(W28+W14)
※本図はW14側の柱にスクリーン丸柱を使用の場合




正面図(W55+W14)
※本図はW14側の柱にスクリーン丸柱を使用の場合




●デザイン樋【オプション】
※3 [ ]内寸法はW28で前後フレーム(スリム)を選択した場合です。




正面図(W28+W14)
※本図はW14側の柱にカールーフ用中間柱90×140を使用の場合
※W14部分にパネル天井材を取り付ける場合はW14側のカールーフ用中間柱90×140部分が右図『●カールーフ用化粧樋(パネル天井材取付時)』になります。




正面図(W55+W14)
※本図はW14側の柱にカールーフ用中間柱90×140を使用の場合
※W14部分にパネル天井材を取り付ける場合はW14側のカールーフ用中間柱90×140部分が右図『●カールーフ用化粧樋(パネル天井材取付時)』になります。




●カールーフ用化粧樋
(パネル天井材取付時)



側面図(L52)
※本図はカールーフ用中間柱90×140、カールーフ用中間柱90×90を使用の場合



側面図(L52)
※本図はGフレームの柱を端部に使用の場合



柱位置寸法(単位:mm)


X	Y
201.4～2151.4 [136.4～2086.4]※3	5352.8―(3000+X)＝201.4～2151.4 [5222.8―(3000+X)＝136.4～2086.4]※3

※1 ( )内寸法はオプションのフレームサイドカバーを取付けた場合
※2 H29柱は +455
※3 [ ]内寸法は28-52型の場合
※4 ≪≫内寸法は28･14-52、55･14-52の持ち出し側の柱部分では対応できません。

基礎寸法(単位:mm)

	A
28-52型	550
28･14-52型	700
55-52型	800
55･14-52型	900

側面図(L52)
※本図はスクリーン丸柱を使用の場合



※本図はスクリーン丸柱は7本で1セットとなります。
※本図はスクリーン丸柱の柱ピッチ・樋の位置は固定となります。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gルーフ

サイクルポートタイプ


正面図（サイクルポート）

※1 ( )内寸法はオプションのフレームサイドカバーを取付けた場合です。




側面図（カールーフ用中間柱90×140）

※2 H29柱は +455 です。




土間コンクリート併用基礎（サイクルポートの場合）




間口断面


・奥行フレーム（垂木片受け）部分




・棟木フレーム部分



・奥行フレーム（垂木両受け）部分




・奥行フレーム（垂木片掛け）部分




奥行断面


・垂木取付部分（前後フレームの場合）



・垂木取付部分（前後フレーム スリムの場合）




・棟木フレーム取付部分




間口断面（パネル天井材）


・W55+W14



・W55（貼り分けの場合）




・W28




奥行断面（パネル天井材）

・横樋側



・棟木フレーム、奥行フレーム（垂木片掛け）側




+G　寸法図(単位:mm)

Gルーフ


ポイントルーフタイプ

※埋め込み深さが500mmを超える柱については、500mmを超えた分の現場切り詰め対応も可能です。


下支持柱+下支持柱　・図はH24です。(　)内寸法はH29になります。




土間コンクリート併用基礎
・サイドパネル・ウォールスクリーン部分には適用できません。




片支持柱+片支持柱　・図はH24です。(　)内寸法はH29になります。
・Aは積雪30cm(柱3本)仕様の場合です。




■雨樋【オプション】




サイドパネル + ウォールスクリーン【天面接続】　・ウォールスクリーンの笠木の現場切り詰めが必要です。



片支持柱+ウォールスクリーン【短辺接続】




サイドパネル + 下支持柱+ ウォールスクリーン【長辺接続】　・サイドパネルの現場切り詰めが必要です。
・ウォールスクリーンの端部柱の現場切欠きが必要です。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


下支持柱+躯体【長辺接続】(水勾配:短辺方向)

・図はH24です。( )内寸法はH29になります。




Gフレーム【下吊り】+躯体【短辺接続】(水勾配:長辺方向)

・図はH24です。( )内寸法はH29になります。※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。
・本図はフレームを使用した場合です。※の付いている寸法が220フレームの場合は-70、サブフレームを使用した場合は+60になります。




片支持+躯体【短辺接続】




Gフレーム【下吊り】+Gフレーム【下吊り】(水勾配:長辺方向)

・図はH24です。( )内寸法はH29になります。※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。
・本図はフレームを使用した場合です。※の付いている寸法が220フレームの場合は-70、サブフレームを使用した場合は+60になります。



Gフレーム【下吊り】+Gフレーム【短辺接続】(水勾配:長辺方向)

・図はH24です。( )内寸法はH29になります。※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。
・本図はフレームを使用した場合です。※の付いている寸法が220フレームの場合は-70、サブフレームを使用した場合は+60になります。




■寸法表

屋根連棟数	フレームサイズ	L	A
2連棟	W20	1910	1895
3連棟	W30	2910	2830
4連棟	W40	3910	3765
5連棟	W50	4910	4700
6連棟	W60	5910	5635

※屋根連棟数とフレームサイズ・種類には制限があります。
詳しくはP.323を参照してください。


Gフレーム【下吊り】+Gフレーム【下吊り】(水勾配:短辺方向)

・図はH24です。( )内寸法はH29になります。※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。
・本図はフレームを使用した場合です。※の付いている寸法が220フレームの場合は-70、サブフレームを使用した場合は+60になります。




主要部材の取り付けについて


■柱とフレームの取り付け




■柱（中間用）の取り付け




■LEDダウンライトのフレームへの取り付け




■ファンクション柱・柱（中間用）連結材の取り付け







■デザイン格子の取り付け




■デザイン格子埋込み施工補助部材の取り付け




■フレームサイドカバーの取り付け



■横格子パネルの取り付け




■角格子パネルの取り付け




●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


■ゲートフレームの取り付け




■フリースクリーン枠 縦張りの取り付け




■フリースクリーン枠 横張りの取り付け




■吊引戸の取り付け



※1 袖のGスクリーンが縦格子・細縦格子タイプの場合、引き込み側のみ不要となります。



■パーゴラフレーム上乗せ施工




Gフレーム

Gフレームの使用方法について


フレームの使用にあたっては、以下を確認してください。

図は、各部材の使用箇所を示すものであり、高さ・幅などのスケールは実際とは異なります。


フレーム各種部材の使用箇所



門扉を吊る場合の使用箇所




壁上柱部材の取付けについて



・壁上柱部材を取り付ける壁は厚さ200㎜以上としてください。
・壁上柱部材を取り付ける壁の強度は十分に確保してください。
（壁の不具合は弊社の補償範囲外です。）
・壁上柱部材に取り付けるフレームが境界線を越えないように注意してください。

フレーム取り付け箇所



※躯体付けフレームにより、躯体構造部材の位置に影響されずにフレームの取付位置を決めることができます。

躯体へのフレーム取付位置を守ってください!
フレームを住宅壁に直接設置する場合は、必ず躯体構造材に固定してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


設計上・施工上の条件について

Gフレームのプランは、以下の条件を守ってください。

Gフレームを設置する場合の条件

フレームを持ち出し施工する場合


〔フレーム/サブフレーム/220フレームの場合〕



フレームの持ち出し施工は、持ち出し寸法aを500mm以内とする。その際　b>aになるようにする。(フレームは1本ものを使用する。)


※柱に柱補強部品を用いることにより1500mmまでの持ち出しに対応できます。

〔150角フレームの場合〕



フレームの持ち出し施工は、持ち出し寸法aを1500mm以内とする。その際　b>aになるようにする。(フレームは1本ものを使用する。)

柱を設置する場合




柱のデッキ上設置、ブロック上設置は不可

柱は地中埋込みとする


キャノピーを設置する場合の条件

Gフレーム間に設置する場合のピッチ

※( )内寸法は150角フレームの場合、【 】寸法はワイドフレームの場合です。




パーゴラフレーム間に設置する場合のピッチ




フレームサイドカバーの使用方法について


フレームサイドカバーの使用方法について



※端部キャップは
フレームの形材断面部分に取付可能です。



※柱やフレーム側面に端部キャップ部分を
取り付けることはできません。



※フレームの交差部分は端部突き当てで取付けます。
(端部キャップは使用しません)



※カールーフ用のフレームサイドカバーと組み合わせて延長して使用することも可能です。

Gフレーム（ファンクション柱）


設計上・施工上の条件について

ファンクション柱を使用するプランでは、以下の条件を守ってください。

ファンクション柱にフレームまたは門扉を設置する場合の条件

ファンクション柱にフレームのみを設置する場合

～フレームの長さ制限について～




〔条件〕

H24：Ⓐ＋Ⓑの合計がフレーム呼称W80まで可
H29：Ⓐ＋Ⓑの合計がフレーム呼称W70まで可

ファンクション柱に 門扉＋フレーム を設置する場合

～門扉サイズとフレーム長さ制限について～



ファンクション柱に門扉を吊る際は、必ずファンクション柱をフレーム接続してください。


〔条件〕

Ⓐ門扉サイズ	Ⓑフレーム長さ
07-12	H24：呼称W40まで可 H29：呼称W20まで可
07-14	
08-12	
08-14	
08-16	H24：呼称W20まで可 H29：呼称W10まで可
09-14	
09-16	
09-18	H24：呼称W10まで可 H29：不可
10-16	

ファンクション柱にGスクリーンを設置する場合の条件

H24ファンクション柱を端部の柱として設置する場合

～Gスクリーンのパネル制限について～




〔条件〕

①条件付きで設置可能	
横格子タイプ W15	クリアマットパネル4段まで可
角格子タイプ W15	クリアマットパネル3段まで可
②設置不可	
縦長格子タイプ	設置不可
横格子タイプ W20	
角格子タイプ W20	
横スリットBタイプ W20	
デザインフレーム	
フリースクリーン枠 W20	
③無条件で設置可	
①②の制限以外のタイプ・サイズは設置可能	

H24ファンクション柱に Gスクリーン＋フレーム を設置する場合

～Gスクリーンとフレーム長さ制限について～




〔条件〕

Ⓐスクリーンタイプ・サイズ	Ⓑフレーム長さ
縦格子タイプ 細縦格子タイプ	GフレームW20まで可
フリースクリーン枠 W10 サニーブリーズフェンス用縦枠	GフレームW30まで可
上記以外のタイプ・サイズの場合はフレーム設置不可	

H24ファンクション柱に Gスクリーン＋門扉 を設置する場合

～Gスクリーンと門扉サイズの制限について～



〔条件〕

Ⓐスクリーンタイプ・サイズ	Ⓑ門扉サイズ
縦格子タイプ W10 細縦格子タイプ W10	H14まで可
フリースクリーン枠 W10	07-12のみ可
サニーブリーズフェンス用縦枠 T-8・10・12	H12まで可
上記以外のタイプ・サイズの場合は門扉設置不可	

※ファンクション柱/柱連結材を使用し、ファンクション柱と柱〔中間用〕を接続することで、上記の設置条件に制限されない施工が可能になります。




※H29ファンクション柱にGスクリーンを併設する場合は、ファンクション柱/柱連結材を使用してください。




●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gフレームの接続について



フレームの接続にあたっては、以下を確認してください。

柱とフレームの接続



一方向	二方向	三方向
		
・柱を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 柱は一方向に下穴加工が必要	・柱を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 柱は二方向に下穴加工が必要	・柱を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 柱は三方向に下穴加工が必要

四方向	持ち出し	持ち出したフレームとの接続
		
・柱を使用 ・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 柱は四方向に下穴加工が必要	・柱〔中間用〕、150角柱〔中間用〕、丸柱〔中間用〕、サブ柱〔中間用〕を使用 ・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 ・フレーム各種端部キャップを使用 持ち出しA=500mm以内とする ※中間柱補強部品を追加した場合や150角フレームを使用する場合はA=1500mmになります。	・柱〔中間用〕、150角柱〔中間用〕、丸柱〔中間用〕、サブ柱〔中間用〕を使用 ・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 ・フレーム各種端部キャップを使用 ・持ち出しAおよびB=500mm以内とする ※持ち出しAについては以下の場合はA=1500mmまで対応可能 ・150角柱と150角フレームの組合せで使用 ・中間柱補強金具を使用 ※持ち出しBについては以下の場合はB=1000mmまで対応可能 ・150角フレームを使用 ※フレーム②を使用してGルーフを取り付ける場合、単独で成り立つように柱を配置する必要があります。






フレームとフレームの接続

T字	十字
	
・フレーム、150角フレーム、 サブフレーム、220フレームを使用 柱なし施工も可能	・フレーム、150角フレーム、 サブフレーム、220フレームを使用 柱なし施工も可能

躯体とフレームの接続






直付け	躯体付けフレーム取り付け
	
住宅側の柱および間柱への取り付け	住宅側の柱および間柱がない部位への取り付け
・フレーム〔W50まで〕、サブフレームを使用	・躯体付けフレームを使用 ・フレーム、150角フレーム、サブフレームを使用

フリーウォールとフレームの接続






一方向			二方向	
				
・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用 ※見切り材納まりのみ

Gウォールとフレームの接続

柱・フレームでGウォールを構成した場合

一方向			二方向	
				
・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレームを使用	・フレーム、150角フレーム®、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレーム®を使用 ※150角フレーム、ワイドフレームはB側のみ可能	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレームを使用 ※見切材納まりのみ可能

150角柱・150角フレームでGウォールを構成した場合






一方向			二方向	
				
・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレーム®を使用 ※ワイドフレームはB側のみ可能	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレームを使用



Gフレーム

Gフレームの接続について



フレームの接続にあたっては、以下を確認してください。

ファンクション柱とフレームの接続





一方向		二方向		三方向
ファンクション柱裏面へは中央部へ接続する 			ファンクション柱裏面へは中央部へ接続する 	ファンクション柱裏面へは中央部へ接続する 
・フレーム、サブフレームを使用	・フレーム、サブフレームを使用	・フレーム、サブフレームを使用	・①フレーム、サブフレームを使用 ・②フレーム、サブフレームを使用	・①フレーム、サブフレームを使用 ・②フレーム、サブフレームを使用
ファンクション柱に接続したフレームへのGルーフ施工はできません。				

ファンクション柱裏面左右片寄り取り付けは不可	ファンクション柱前面側取り付けは不可
	






ファンクション柱〔中間用〕とフレームの接続

フレームの上乗せ	フレームの持ち出し施工
	 ファンクション柱からのフレームの持ち出しA=90mm以上とする
・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームを使用

ファンクション柱 柱連結材を用いた際の接続

ファンクション柱と柱の組合せ①	ファンクション柱と柱の組合せ②	ファンクション柱と柱の組合せ③	ファンクション柱と柱の組合せ④
 ファンクション柱（中間用）と柱（中間用）の組合せは可能	 ファンクション柱と柱（中間用）の組合せは可能	 ファンクション柱（中間用）と柱の組合せは可能	 ファンクション柱と柱の組合せでは使用できません
・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームを使用	

角度調整部材を用いた際の接続施工


柱接続	フレーム接続	フリーウォール小口接続	フリーウォール面への角度調整部材の取り付けは不可	住宅への角度調整部材の取り付けは不可
				
・フレームを使用	・フレームを使用	・フレームを使用		
角度調整部材内部に電源ケーブルを通すことはできません。				
角度調整部材は、150角フレーム、サブフレーム、220フレームには使用できません。				

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gフレームの接続について

フレームの接続にあたっては、以下を確認してください。

シャッターとの接続




シャッターとフレームの接続は、シャッターの柱に対して任意の高さで可能。
（接続にはフレームに同梱されているスリーブを使用します。）


※シャッターは、必ずLIXIL製を使用してください。

接続部詳細図

シングルシャッターS Fタイプの柱に
標準フレーム90×150の接続はOK
150角フレームの接続はNG



ワイドシャッターS Fタイプの柱に
標準フレーム90×150の接続はOK
150角フレームの接続はOK





※シングル・ワイドシャッターS　Cタイプには標準フレーム90×150の接続はNG
150角フレームの接続はNG


■シャッター柱取付け可否一覧

		フレーム サブフレーム 220フレーム	150角フレーム
シングルシャッターS	Fタイプ	○	×
	Cタイプ	×	×
ワイドシャッターS	Fタイプ	○	○
	Cタイプ	×	×

パーゴラフレームとフレームの接続

パーゴラフレーム上乗せの持ち出し	パーゴラフレーム上乗せの持ち出し
	
フレームからのパーゴラフレーム持ち出し A=50mm以上とする	パーゴラフレーム上乗せ仕様の角度振りは ±45°とする
・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、 220フレームを使用	・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、 220フレームを使用


ゲートフレームとフレームの接続



・ゲートフレームに直接フレームやGスクリーンを接続することはできません。

照明の取付けについて

照明は以下の場所に取付けが可能です。



※対象機種はP129を参照


Gフレーム

Gフレームの接続について


フレームの接続にあたっては、以下を確認してください。

ワイドフレームへの接続

ワイドフレームへの接続について




長手方向の側面にフレーム・Gスクリーン・ワイドフレームの取付けが可能です。
※ワイドフレーム接続については以下の「■ワイドフレームにワイドフレームを接続する場合」を参照してください。




ワイドフレームの延長やワイドフレームの短辺方向フレームやGスクリーンに接続することはできません。

■ワイドフレームにワイドフレームを接続する場合



ワイドフレームにワイドフレームを接続する場合は3000以内に柱を配置してください。（ワイドフレーム端部～柱芯:2955）
※接続可能なワイドフレームの本数は3000ピッチの間で2本までになります。（片面だけでも両面でも）

フレームへの接続について




柱・フレームからはみ出さない範囲で取付けが可能です。

■フレームに取付け可能なワイドフレーム本数

フレーム種類 / ワイドフレーム	フレーム						150角フレーム						220フレーム					
	W10	W20	W30	W40	W50	W60	W10	W20	W30	W40	W50	W60	W10	W20	W30	W40	W50	W60
W30	2	4	3	2	1	1	2	4	4	3	2	2	2	4	6	4	3	3
W40	2	4	2	1	1	1	2	4	3	2	1	1	2	4	5	3	2	2
W60	2	2	1	1	×	×	2	4	2	1	1	×	2	4	3	2	1	1

※フレームの両側面を使用した場合の本数です。



片持ち、1本支持はできません。

柱をまたぐ取付けはできません。

ワイドフレームがはみ出す納まりはできません。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gフレームの接続について

フレームの接続にあたっては、以下を確認してください。


ワイドフレームへの接続

柱の配置について




ワイドフレーム天井材の5列のうち、2列に柱を配置します。
※条件付きで③の1列のみに配置も可能です。


〔柱配置例〕



隣り合わない列に柱の配置が可能です。
※ワイドフレーム端部からの柱の位置は2本とも同じ位置となります。



③の1列のみに配置する場合は150角柱（中間用）を配置するか
柱（中間用）を柱芯々1000㎜以内に配置してください。




〔柱配置の基本ルール〕
a>b またはc
〔持出し部bまたはcのルール〕
bまたはc=200mm～1500mm
ただし、bおよびcへフレームや一部Gルーフ（※1）が接続されている場合は200mm～500mm
※1.フレーム、一部Gルーフ
90×150フレーム、150フレーム、サブフレーム、パーゴラフレーム、Gルーフテラスタイプ前枠、ポイントルーフ

GスクリーンやGウォールの場合はa側の柱位置で判断

Gスクリーン・Gウォールの取付けについて


■Gスクリーンの取付け可否について

〔接続可能Gスクリーン〕
・格子30×45※
・細縦格子※
・縦長格子※
・角格子※
・横格子※
・横スリットBタイプ※
・デザイン格子
・フリースクリーン枠
・サニーブリーズフェンス用縦枠
※フレームレス納まりのみ可能です。




〔接続可能Gスクリーン〕
・格子30×45
・細縦格子
・縦長格子
・角格子
・横格子
・ルーバータイプ
・横スリットBタイプ
・デザイン格子
・フリーウォール
・サニーブリーズフェンス用縦枠
・フリースクリーン枠

■Gウォール（セラミックタイル仕上げ）の小口面について
※ラッピングボード仕上げの場合、小口面は見切材納まりだけです。



ワイドフレームの幅方向の端部に柱を配置した場合、
Gウォール小口面は見切材仕上げとなります。



ワイドフレームの幅方向の中間に柱を配置した場合や、長手方向（端部・中間とも）に柱を配置した場合
Gウォール小口面は見切材仕上げとセラミックタイル仕上げの選択ができます。


Gスクリーン

設計上・施工上の条件について


Gスクリーンのプランは、以下の条件を守ってください。

Gスクリーンを設置する場合の条件


住宅壁際へ設置する場合



門柱へ90°設置する場合




ファンクション柱へ設置する場合



※ファンクション柱＋Gスクリーンの組み合わせには制限があります。P.284を参照してください。

H35 ロング柱へ設置する場合




●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gスクリーンのプランは、以下の条件を守ってください。

Gスクリーンを設置する場合の条件

デザイン格子90°設置の場合の柱間取り付け制限について




デザイン格子を90°で柱ー柱間で取り付ける場合は、片側は130mm以上開けてください。(施工クリアランスのため)デザイン格子30×150も同様です。

デザイン格子外付けタイプの取付け可否

〔取付可能なフレーム〕


・フレーム
・150角フレーム
・220フレーム
・ワイドフレーム(メインフレーム部のみ)

〔取付けイメージ〕




デザイン格子・デザイン格子30×150とデザイン格子外付けタイプを組み合わせて使用することができます。


〔フレームサイドカバー使用時の注意点〕
フレームサイドカバー使用時、直行するフレームの断面部分には取付できません。



〔フレーム意匠部材使用時の注意点〕
フレーム意匠部材使用時、コーナー部(形材断面部分)には取付できません。



〔ワイドフレームへの取付けに関する注意点〕
ワイドフレームはメインフレーム部のみ取付け可能です。端部カバー部分には取付できません。



Gスクリーン（外付け縦格子タイプ・外付け横桟格子タイプ）

設計上・施工上の条件について

Gスクリーン 外付け縦格子タイプ・外付け横桟格子タイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gスクリーン 外付け縦格子タイプ・外付け横桟格子タイプを設置する場合の条件

外付け仕様の取付け可否（縦格子・横桟格子）


〔取付可能な柱〕
- ・柱
- ・柱（中間用）
- ・150角柱
- ・150角柱（中間用）


〔取付可能なフレーム〕
- ・フレーム
- ・150角フレーム
- ・サブフレーム
- ・220フレーム
- ・ワイドフレーム（メインフレーム部のみ）

〔併用不可の商品〕
- ・ゲートフレーム
- ・フレーム意匠部材※
- ・フレームサイドカバー
- ・Gスクリーン全般

※横桟格子でフレーム下までの取付けであれば可能


〔特殊納まり〕
- ・柱、フレームの両面に取付けは可能







格子パネルが付いている部分にフレームの接続はできません。


〔その他取付け不可の箇所〕








外付け横桟格子タイプ



外付け横桟格子タイプは両端部に柱あるいは150角柱が必要です。
※両端部の柱は中間用でも可能です。
※フレームレス納まりも可能です。



外付け横桟格子タイプは標準納まりと柱外側合わせを選べます。
※柱外側合わせの場合は柱ピッチを調整してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


設計上・施工上の条件について

Gスクリーン 外付け縦格子タイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gスクリーン 外付け縦格子タイプを設置する場合の条件

外付け縦格子タイプの柱・フレーム種類と柱ピッチについて

〔柱・フレームに取付ける条件〕　※対象のフレーム・・・フレーム/サブフレーム/220フレーム/ワイドフレーム




パネルサイズの合計がW20以下の場合、柱ピッチを2000より大きくできます。




パネルサイズの合計がW20より大きくなる場合は柱（中間用）を
パネルの柱からの張り出しが2000以下、柱ピッチ2000以下で配置する必要があります。

〔150角柱・150角フレームに取付ける条件〕



パネルサイズの合計がW40以下の場合、柱ピッチを4060より大きくできます。



パネルサイズの合計がW40より大きくなる場合は柱（中間用）を
パネルの柱からの張り出しが4000以下、柱ピッチ4060以下で配置する必要があります。


Gスクリーン(フリーウォール)

設計上・施工上の条件について


Gスクリーン フリーウォールのプランは、以下の条件を守ってください。

Gスクリーン フリーウォールを設置する場合の条件


土留め施工




埋め込み




水勾配




L字連結



Z字連結



T字連結



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について


Gスクリーン フリーウォールのプランは、以下の条件を守ってください。

Gスクリーン フリーウォールを設置する場合の条件


住宅接続




コンクリートブロック積接続




同一高さ施工




高さ段違い施工



曲線カット施工



150角機能門柱の設置




150角機能門柱単独施工は不可。


150角機能門柱はフリーウォールとの接続が必要です。

150角機能門柱に取り付け可能スクリーンはW20までのスクリーンの取り付けが可能です。

取付の注意事項




Gスクリーンの取付



Gスクリーン取付の場合は、見切り材30(タイル用)を使用してください。

フレーム直交納まり



フリーウォールとフレームが直交して接続される場合、フレーム接続側小口は見切り材納まりになります。


Gスクリーン(フリーウォール)

設計上・施工上の条件について

Gスクリーン フリーウォールのプランは、以下の条件を守ってください。


Gスクリーン フリーウォールを設置する場合の条件

Gルーフ フリールーフの取付




フリーウォールとフリールーフを組合わせる場合「笠木20」の取付はできません。見切り材を使用してください。


門扉納まり








調整金具の取付




見切り材を使った納まり



調整金具ピースを使った納まり

調整金具Hを使った納まりは左の2種類の納まりから選択できます。
※調整金具0使用の場合は見切り材のみです。

デザイナーパーツの取付



デザイナーズパーツ 壁付け部材の取付が可能です。
固定には別途「サイン・照明取付セット」(フィッシャープラグ入り)を1.5mあたり1セット手配してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


設計上・施工上の条件について

Gスクリーン リニア吊引戸のプランは、以下の条件を守ってください。

Gスクリーン リニア吊引戸を設置する場合の条件


リニア吊引戸への部材の接続

リニア吊引戸を吊っているフレームに、ダウンライトの取付けはできません。




Gスクリーン
・デザイン格子
には制限はありません。


Gスクリーンを接続する場合はW10以下とし、リニア吊引戸の左右どちらか一方のみとしてください。



リニア吊引戸の連続施工はできません。




リニア吊引戸の柱をファンクション柱へ置き換えることはできません。



リニア吊引戸の開口部内にGスクリーンを設置することはできません。

リニア吊引戸の奥行き方向へのフレームの接続



①電装ケース部に柱を隣接する場合は、スイッチ操作やメンテナンス作業のため300mm以上離してください。
②電装ケース部以外の場所に柱を隣接する場合は、引戸の開閉に支障がないようリニア吊引戸のフレーム面から100mm以上離してください。

Gスクリーン(リニア吊引戸／吊引戸)


設計上・施工上の条件について

Gスクリーン リニア吊引戸／吊引戸のプランは、以下の条件を守ってください。


Gスクリーン リニア吊引戸／吊引戸を設置する場合の条件

リニア吊引戸／吊引戸へのGルーフ・フリータイプの設置


Gルーフ・フリータイプ ダブル仕様




Gルーフ・フリータイプ シングル仕様



雨樋が干渉するため、リニア吊引戸・吊引戸へGルーフ・フリータイプをスパン方向に取り付けることはできません。



Gルーフ・フリータイプの屋根勾配をリニア吊引戸側の水下側
（雨樋取付け側）に向けて施工することはできません。






●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gスクリーン 吊引戸のプランは、以下の条件を守ってください。


Gスクリーン 吊引戸を設置する場合の条件

吊引戸の袖に設置するGスクリーンについて

Gスクリーン	取り付け可否
●縦格子タイプ ●細縦格子タイプ Gスクリーンはフレーム付け仕様を使用してください。 ※外付け縦格子タイプ・外付け横桟格子タイプも取付可能です。	 取り付けが可能です。
●角格子タイプ ●横格子タイプ ●縦長格子タイプ ●横スリットBタイプ Gスクリーンはフレームレス仕様を使用してください。	 Gフレーム下面からGスクリーン上部まで45mm以上のクリアランスを確保して取り付けてください。
●デザイン格子	 上レールが干渉するため取り付けできません。 ※デザイン格子 外付けタイプは使用可能です。

※吊引戸の袖にGスクリーンを設置しない施工も可能です。

壁際への設置



吊引戸の戸当り柱は壁面から200mm以上離して施工してください。


Gスクリーン(吊引戸)

設計上・施工上の条件について

Gスクリーン 吊引戸のプランは、以下の条件を守ってください。


Gスクリーン 吊引戸を設置する場合の条件

コーナー部に2枚の吊引戸を設置する場合




1本のコーナー部の柱を2枚の吊引戸の戸当りの柱として施工することはできません。
別途戸当り用の柱を設け、柱間隔を90mm以上離して施工してください。

1本のフレームに2枚の吊引戸を設置する場合



吊引戸1枚に対して、吊引戸1枚分の引き代(Gスクリーン)を確保してください。


吊引戸奥行き方向に柱を設置する場合



①吊引戸の開閉に支障がないよう、
フレーム面から100mm以上離してください。

Gルーフ化粧樋(縦樋)の取り付けについて

吊引戸各柱の化粧樋取り付け可否面



吊引戸の柱には、Gルーフの化粧樋(縦樋)を取り付けできない面があります。
※上図の○印の面のみ取り付け可能です。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gスクリーン 吊引戸のプランは、以下の条件を守ってください。


Gスクリーン 吊引戸を設置する場合の条件

ファンクション柱について




ファンクション柱を吊引戸の中間柱として使用することはできません。戸当り柱または端部柱として使用してください。

フリーウォールについて



Gウォールについて




Gスクリーン　ガラス引戸

ガラス引戸の取付けについて

ガラス引戸のプランは、以下の条件を守ってください。


ガラス引戸を設置する場合の条件

ガラス引き戸の取付けについて



・ガラス引戸は必ずGルーフ フリータイプと組み合わせて使用してください。
（ガラス引戸単独での取付はできません。）
・6スパン用を取り付ける為には150角柱、150角フレームを使用する必要があります。
・ガラス引戸本体は重量物のため施工には2人以上作業者を確保してください。

縦樋について



・ガラス引戸を取り付けるGルーフ フリータイプは横樋1本に対して2本のガラス引戸用化粧樋を取り付けてください。
（屋根スパンが5スパンであっても同様です）
・排水方向は必ずW側になります。（上図中の「→」が排水方向です）
※スパン側には取付できません。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

ガラス引戸のプランは、以下の条件を守ってください。


ガラス引戸を設置する場合の条件

設置場所のGL面の仕上げについて



下レール部詳細

※( )内寸法は150角柱・150角フレームを使用した場合です。



:水平仕上げ箇所

・ガラス引戸を取り付けるGルーフ フリータイプの屋根下(フレームの外側まで)のGL面は水平に仕上げてください。
勾配が付いていると下レールの排水ができなくなったり、下レール取付部材が露出します。


Gウォール

設計上・施工上の条件について


Gウォールのプランは、以下の条件を守ってください。

Gウォールを設置する場合の条件


土留め施工







埋め込み



水勾配



L字連結	Z字連結	コの字連結	T字連結
			
90°のみ　90°のみ	90°のみ	90°のみ	

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について


Gウォールのプランは、以下の条件を守ってください。

Gウォールを設置する場合の条件

住宅接続




コンクリートブロック積接続




※他RC造、木軸等別構造への接続も同様


同一高さ施工




高さ段違い施工



曲線カット施工




Gスクリーンの取付



Gスクリーン取付の場合は、小口セットA（見切材）を使用してください。

フレーム直交納まり



Gウォールとフレームが直交して接続される場合、フレーム接続側小口は見切り材納まりになります。


Gウォール

設計上・施工上の条件について


Gウォールのプランは、以下の条件を守ってください。

Gウォールを設置する場合の条件

門扉納まり




調整金具の取付




調整金具Hを使った納まりは左の2種類の納まりから選択できます。
※調整金具O使用の場合は見切り材のみです。

スマート宅配ポスト埋め込み時のGウォール最小幅について

90×150フレームの場合



150角フレームの場合



スマート宅配ポストの取付けには上図の柱位置にする必要があります。
（L字やコの字の場合も同様です）


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gウォールのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ フリータイプを設置して、化粧樋（外側排水用）を使用する場合の条件


Gルーフ フリータイプ化粧樋（外側排水用）のGウォール接続の可否



■90×150フレームでGルーフ フリータイプを構成する場合

	①	②	③	④	⑤
平行納まり	○※1	×	○	○※2	○※2
直角納まり	○※3	○※3	○※3	×	×


※1　見切材納まり（小口セットAを使用した納まり）のみ可能です。
※2　ガラス引戸を取り付ける場合は追加の拾い出しが必要です。
※3　柱の面と化粧樋を8mmずらして取り付ける必要があります。（右図参照）




■150角フレームでGルーフ フリータイプを構成する場合

	①	②	③	④	⑤
平行納まり	○	×※5	○※4	○※4	○※6
直角納まり	○※4	○※7	○※4	○※4	×

※4　150角柱の面と化粧樋を8mmずらして取り付ける必要があります。（右図参照）
※5　ガラス引戸を取付ける場合は追加の拾い出しをすることで可能です。
※6　ガラス引戸を取り付ける場合は追加の拾い出しが必要です。
※7　150角柱の面と化粧樋を22mmずらして取り付ける必要があります。（右図参照）





Gルーフ(フリータイプ)

設計上・施工上の条件について

Gルーフ フリータイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ フリータイプを設置する場合の条件

柱間隔について


■柱・フレーム(標準)の場合

柱間隔は柱芯々=3750(屋根5スパン分)以下としてください。(シングル・ダブル共に)
※シングル(W10・W15)の屋根が3スパン以下の場合に限り、柱芯々=5500(W55)とすることが可能です。

〔シングル(W10・W15)〕
柱芯々=3750(屋根5スパン分)以下




柱芯々=3750(屋根5スパン分)より長い




※屋根5スパン分より長い柱間隔にはできません。
(シングル・ダブル共に)

〔ダブル(W20・W30)〕
柱芯々=3750(屋根5スパン分)以下




柱芯々=3750(屋根5スパン分)より長い




※屋根5スパン分を超えない位置に中間柱を配置してください。

〔シングル(W10・W15)〕
柱芯々=5500(W55)以下




柱芯々=3750(屋根5スパン分)より長い




※屋根が5スパン以下であっても屋根5スパン分より長い柱間隔にはできません。
(シングルの3スパン以下を除く)

〔シングル(W10・W15)〕
〔ダブル(W20・W30)〕
柱芯々=3750(屋根5スパン分)以下




※シングルのスパン以下を除く

柱芯々=3750(屋根5スパン分)より長い



※屋根5スパン分を超えない位置に中間柱を配置してください。

〔シングル(W10・W15)〕
〔ダブル(W20・W30)〕
柱芯々=3750(屋根5スパン分)以下



※屋根の向き違いであっても同様です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gルーフ フリータイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ フリータイプを設置する場合の条件

柱間隔について


■150角柱・150角フレームの場合

柱間隔は柱芯々=4500(屋根6スパン分)以下としてください。(シングル・ダブル共に)
※シングル(W10・W15)の屋根が4スパン以下の場合に限り、柱芯々=5500(W55)とすることが可能です。


〔シングル(W10・W15)〕
柱芯々=4560(屋根6スパン分)以下




〔ダブル(W20・W30)〕
〔柱芯々=4560(屋根6スパン分)以下



〔シングル(W10・W15)〕
柱芯々=5560(W55)以下




〔シングル(W10・W15)〕
〔ダブル(W20・W30)〕
柱芯々=4560(屋根6スパン分)以下



※シングルの4スパン以下を除く

〔シングル(W10・W15)〕
〔ダブル(W20・W30)〕
柱芯々=4560(屋根6スパン分)以下




※屋根の向き違いであっても同様です。

柱芯々=4560(屋根6スパン分)より長い




※屋根6スパン分より長い柱間隔にはできません。
(シングル・ダブル共に)

柱芯々=4560(屋根6スパン分)より長い




※屋根6スパン分を超えない位置に中間柱を配置してください。

柱芯々=4560(屋根6スパン分)より長い



柱芯々=4560(屋根6スパン分)より長い



※屋根6スパン分を超えない位置に中間柱を配置してください。

Gルーフ(フリータイプ)

設計上・施工上の条件について


Gルーフ フリータイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ フリータイプを設置する場合の条件

間口方向 内側への柱移動範囲


柱は以下の範囲内で、間口方向内側への移動が可能です。

(1)片側の柱を間口内側に入れる場合




シングル仕様・ダブル仕様 共に500mm以下

(2)両側の柱を間口内側に入れる場合



	A
シングル	250
ダブル	500




※1 積雪タイプの場合はL:3000 4スパン以内


柱・フレームを150角柱・150角フレームにすることで、
奥行きの柱間寸法をL:4500　6スパン以内　にすることができます。
※積雪タイプの場合はL:3750　5スパン以内となります。

間口方向 外側への柱移動範囲

柱は以下の範囲内で、間口方向 外側への移動が可能です。

W30の場合　W20の場合　W10/W15の場合





W30 A寸法対応表

	A			
	500	1000	2000	2500
1スパン	○	○	○	○
2スパン	○	○	○	○
3スパン	○	○	○	×【○】
4スパン	○	○	×【○】	×
5スパン	○	○	×	×
【6スパン】	×【○】	×	×	×

W20 A寸法対応表

	A			
	500	1000	2000	2500
1スパン	○	○	○	○
2スパン	○	○	○	○
3スパン	○	○	○	○
4スパン	○	○	○	○
5スパン	○	○	○	○
【6スパン】	×【○】	×【○】	×【○】	×

※【 】内は150角柱・150角フレームを使用した場合です。

柱・フレームを150角柱・150角フレームにすることで、
奥行きの柱間寸法をL:4500　6スパン以内　にすることができます。
※積雪タイプの場合はL:3750　5スパン以内となります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


設計上・施工上の条件について

Gルーフ フリータイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ フリータイプを設置する場合の条件

間口方向 両外側への柱移動範囲

柱は以下の範囲内で、間口方向 両外側の移動が可能です。



A寸法対応表　※【 】内は150角柱・150角フレームを使用した場合です。

W10

	A		
	～1500	2000	2250(最大)
1スパン	○	○	○
2スパン	○	○	○
3スパン	○	○	○
4スパン	○	○	○
5スパン	○	○	○
【6スパン】	×【○】	×【○】	×

W20

	A		
	～1000	1500	1750(最大)
1スパン	○	○	○
2スパン	○	○	○
3スパン	○	○	×【○】
4スパン	○	×【○】	×
5スパン	○	×	×
【6スパン】	×【○】	×	×

柱・フレームを150角柱・150角フレームにすることで、奥行きの柱間寸法をL:4500　6スパン以内にすることができます。

※積雪タイプの場合はL:3750　5スパン以内となります。

W15

	A		
	～1000	1500	2000(最大)
1スパン	○	○	○
2スパン	○	○	○
3スパン	○	○	○
4スパン	○	○	×
5スパン	○	×【○】	×
【6スパン】	×【○】	×	×


W30

	A		
	~500(450)【750】	1000	1250(最大)
1スパン	○	○	○
2スパン	○	○	○
3スパン	○	○	×
4スパン	○	×	×
5スパン	×(○)【○】	×	×
【6スパン】	×	×	×

※(　)内はA=450mmの場合

屋根の持ち出し施工　～シングル仕様／ダブル仕様 共通～

※ 150角柱・150角フレームを使用した場合も同様です。



持ち出し部の屋根重量を支えるため、AよりBが長くなる位置に柱を設置する施工は不可(A>Bにすること)

Gルーフ(フリータイプ)


設計上・施工上の条件について

Gルーフ フリータイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ フリータイプを設置する場合の条件

シングル仕様は、屋根の勾配を矢印の方向に自由に設定できます。
勾配の低い方には雨樋が必要ですので、設計の際にはご注意ください。


フレームと柱の制限




ルーフを乗せたフレームへのファンクション柱の設置は不可



ファンクション柱〔中間用〕を使用




ルーフを乗せたフレームを柱で分割する施工は不可



柱〔中間用〕を使用

ルーフの段違い接続施工　～シングル仕様／ダブル仕様 共通～



『ルーフ取付枠･1スパン用』が干渉するため、W方向接続の段違い施工は不可
※この制限はシングル仕様/ダブル仕様 共通です。(図はシングル仕様)

段違い接続時はルーフの向きを変える

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について


Gルーフ フリータイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ フリータイプを設置する場合の条件


積雪 50cm 対応の施工　～シングル仕様／ダブル仕様～

〔柱・フレームを使用した場合〕

シングル仕様




ダブル仕様(W20のみ可)




積雪50cm対応の場合は、シングル仕様・ダブル仕様とも、屋根4スパンまでの間に柱を設置します。
両側1スパンまで屋根の持ち出し施工をすることで最大6スパンまで可能です。

〔150角柱・150角フレームを使用した場合〕

シングル仕様



ダブル仕様(W20のみ可)



積雪50cm対応の場合は、シングル仕様・ダブル仕様とも、屋根5スパンまでの間に柱を設置します。
両側1スパンまで屋根の持ち出し施工をすることで最大7スパンまで可能です。

Gルーフ(フリータイプ)

Gルーフ フリータイプの接続について


Gルーフ フリータイプの接続にあたっては、以下を確認してください。

Gルーフ フリータイプの接続

シングル仕様は、屋根の勾配を矢印の方向に自由に設定できます。
勾配の低い方には雨樋が必要ですので、設計の際にはご注意ください。

L字接続施工

独立施工　～シングル仕様／ダブル仕様 共通～




図はW15サイズの施工例です。
図のような屋根勾配方向の組み合わせになります。


躯体付け施工(特殊施工)　～シングル仕様のみ～

※現場対応によるネジの手配や止水(シーリング)処理が必要になります。

出隅




入隅



出隅、入隅、いずれの場合も、図のような屋根勾配方向の組み合わせになります。

躯体への設置



躯体付けフレームを使用したGルーフ・フリータイプの平行(側面)付けは不可。

躯体に対して直角になるよう取り付けてください。
躯体側(躯体付けフレーム)への雨樋施工はできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


Gルーフ フリータイプの接続について

Gルーフ フリータイプの接続にあたっては、以下を確認してください。

Gルーフ フリータイプの接続

シングル仕様は、屋根の勾配を矢印の方向に自由に設定できます。
勾配の低い方には雨樋が必要ですので、設計の際にはご注意ください。

フレーム意匠部材の使用可能箇所



Gルーフ(フリータイプ)


Gルーフ フリータイプの接続について

Gルーフ フリータイプの接続にあたっては、以下を確認してください。

Gルーフ フリータイプの接続

シングル仕様は、屋根の勾配を矢印の方向に自由に設定できます。
勾配の低い方には雨樋が必要ですので、設計の際にはご注意ください。

ルーフダブル仕様への接続施工　～シングル仕様／ダブル仕様 接続共通～




ルーフ本体を接続する場合は、接続したフレーム部の柱ピッチの制限が変わります。

ルーフ本体を接続するフレーム部は、必ず柱ピッチが3000mmを超えないように柱を追加してください。

ルーフを接続する際に、屋根勾配が谷と谷の組み合わせになる部分は雨樋の清掃がしづらくなります。
雨樋に手が届く範囲を考慮してプランしてください。

テラスタイプとの接続



テラスタイプ桁へのフリータイプの接続はできません。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Gルーフ フリータイプの接続について


Gルーフ ポイントルーフタイプの接続にあたっては、以下を確認してください。

Gルーフ ポイントルーフタイプの接続


フリータイプへポイントルーフタイプを取付ける場合




ポイントルーフタイプをフリータイプに接続する場合は、必ず柱ピッチが3000mmを超えないように柱を追加してください。
※フリータイプの屋根がある部分に長辺接続の下吊りはできません。




フリータイプ2〜4スパンにポイントルーフタイプを
取付ける場合は柱(中間用)は不要。



フリータイプ3〜4スパンにポイントルーフタイプを
取付ける場合は柱(中間用)は不要。



フリータイプ最大7スパンに短辺接続最大5連棟まで可能



フリータイプ最大7スパンに長辺接続最大2連棟まで可能


Gルーフ（カールーフタイプ）

設計上・施工上の条件について

Gルーフ カールーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ カールーフタイプを設置する場合の条件

カールーフタイプ　柱移動範囲




※図は55サイズですが28サイズも同様です。

【垂木取付フレーム（片受け、片掛け）の場合】

※柱位置は芯々寸法を示します。

使用するフレーム	組み合わせる柱
垂木取付フレーム（片受け） 垂木取付フレーム（片掛け）	カールーフ用中間柱 90×90 カールーフ用中間柱 90×140 Gフレーム 柱 フリーウォール


●柱の移動



柱芯ピッチ	3000
柱移動許容	±100

■ カールーフ用中間柱（90×90、90×140）


●最大オフセット（ルーフ用中間柱の場合）



オフセット（A）	2151.4(2086.4)
柱芯ピッチ	3000
柱移動許容	200

■ カールーフ用中間柱（90×90、90×140）
※（）はW28 前後フレームスリムの場合


●端部柱を使用する場合



オフセット（A）	2151.4(2086.4)
柱芯ピッチ	3150
柱移動許容	+50

■ 端部柱（Gフレーム90×90柱）
■ カールーフ用中間柱（90×90、90×140）
※（）はW28 前後フレームスリムの場合

※フリーウォール仕様の場合



フリーウォール仕様の場合ルーフ用中間柱から最も離れた柱からのピッチになります。


【垂木取付フレーム（両受け）の場合】

※柱位置は芯々寸法を示します。

使用するフレーム	組み合わせる柱
垂木取付フレーム（両受け）	ルーフ用中間柱 90×90 ルーフ用中間柱 90×140 スクリーン丸柱 フリーウォール


※柱位置はフレームの中心割りになります

●柱の移動



柱芯ピッチ	3000
柱移動許容	±100


■ ルーフ用中間柱（90×90、90×140）




柱両端芯	3000

■ スクリーン丸柱

●柱を3本にする場合



例えばこんなとき



GスクリーンW20の取付の場合

柱を3本以上使用する場合、
左図のルールにしたがってください。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gルーフ カールーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ カールーフタイプを設置する場合の条件

カールーフ用中間柱のGスクリーン取り付け可能面




カールーフ用中間柱 90×90　　カールーフ用中間柱 90×140

※フリーウォールの取り付けはできません。



コーナーの柱に雨樋を設置する場合は「アタッチメント追加部材」+「テラスタイプ化粧樋」の選択のみになります。

カールーフタイプへのスクリーン用柱追加可能範囲




前後フレームスリム W28
⇒前後フレーム W28に変更

※　　部分の奥行きフレーム・前後フレームには柱（中間用）及びスクリーンの取り付けが可能です。

※　　部分には柱の取り付けが可能です。フリールーフタイプH24（H29）の場合、柱H29（H35）の取り付けになります。

取り付けができない機種:GBウォール
取り付けが制限される機種:リニア吊引戸


カールーフタイプ　カールーフ用中間柱への雨樋取り付け可能位置



カールーフ用中間柱 90×90　　カールーフ用中間柱 90×140


	A	B
フリータイプ 化粧樋 ストレート用	—	×
カールーフタイプ化粧樋 ストレート用	—	○
フリータイプ 化粧樋 エルボ用	○	—
テラスタイプ化粧樋+アタッチメント追加部材	○	×

前後フレームの選択可能範囲



サイズ	前後フレーム スリムW28	前後フレーム W28	前後フレーム W28+延長用	前後フレーム W55	前後フレーム W55+延長用	220フレーム W60
28-18型	○	○	—	○	—	○
28-52型	○	○	—	○	—	○
28-14-52型	—	—	○	—	—	—
55-52型	—	—	—	○	—	—
55-14-52型	—	—	—	—	○	—

リニア吊引戸のGルーフ カールーフタイプへの設置



28-52型のみ前後フレームを220フレームW60へ置換えで可能。
柱位置制限:220フレーム面から100～500mm以内に柱設置が必要。


Gルーフ（カールーフタイプ）

設計上・施工上の条件について

Gルーフ カールーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ カールーフタイプを設置する場合の条件

Gルーフ フリータイプとの接続ルール



注 ●カールーフの前後フレームへの接続はできません。
●カールーフの奥行フレームへの接続は取付可能位置（左図）の範囲で行ってください。









例



●Gルーフ フリータイプのルールに基づいて独立可能な柱の拾い出しがされている場合は下記の制限は緩和され、取り付け可能になります。

※ 以下の条件で組み合わせた場合、最少数のフリータイプの柱で取り付けが可能です。

Gルーフ フリータイプの柱本数を最小にした組合せ

カールーフタイプ	平行接続	直角接続
28-52型		
28・14-52型		
55-52型		
55・14-52型		


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gルーフ カールーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ カールーフタイプを設置する場合の条件

Gルーフ ポイントルーフタイプとの接続ルール



注 ●カールーフの前後フレームへの接続はできません。
●カールーフの奥行フレームへの接続は取付可能位置（左図）の範囲で行ってください。







●1台用のはねだし仕様（220フレーム W60 または前後フレーム W55）には例外的に接続可能です。ただし、2辺への接続はできません。




※ ポイントルーフタイプをカールーフタイプに取付ける場合は、「側面接続」と「下吊り」が選択できます。
（カールーフの屋根がある部分に下吊りはできません。）

Gルーフ ポイントルーフタイプを取付ける場合

奥行フレームへの接続

カールーフタイプ	短辺接続	長辺接続
28-52型		
55-52型		
28・14-52型	 持出し側のフレームには接続できません	 持出し側のフレームには接続できません



奥行フレームにフレームサイドカバーが付いている場合、接続できません。


Gルーフ（カールーフタイプ）

Gフレームの接続について


フレームの接続にあたっては、以下を確認してください。

Gルーフ カールーフタイプとフレームの接続

前後フレームへの接続 ※前後フレームスリムには接続できません。




・フレーム、220フレームを使用
（フレームは前後フレーム天面合わせのみ取付可）
・サブフレームの取付は不可



※アレンジ部材として使用した場合のみ接続可能

・フレーム、サブフレーム、220フレームを使用


奥行きフレームへの接続




・フレーム、サブフレーム、220フレーム、ワイドフレームを使用

角度調整部材による施工

Gルーフ カールーフタイプ 前後フレームへの
角度調整部材の取り付けは不可




端部柱仕様の施工



・前後フレーム スリムは取付不可
（前後フレームに置き換えが必要）
・220フレームは取付可能


フレームサイドカバーの施工

標準納まりの場合



・標準納まりの場合はフレームサイドカバーの取り付けが可能です。

端部柱仕様の場合



・端部柱仕様の場合はフレームサイドカバーの取り付けはできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


設計上・施工上の条件について


Gルーフ ポイントルーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ ポイントルーフタイプを設置する場合の条件


各納まりの積雪強度対応一覧


積雪（新雪）50cmタイプ　Gフレーム接続の場合、サブフレームは対象外です。



下支持柱＋
下支持柱



下支持柱＋
サイドパネル



下支持柱＋
ウォールスクリーン
（または躯体）



サイドパネル＋
ウォールスクリーン
（天面接続）




下支持柱＋
ウォールスクリーン
（天面接続）



ウォールスクリーン
（側面接続）＋
ウォールスクリーン
（天面接続）



躯体＋
ウォールスクリーン
（天面接続）




サイドパネル＋
ウォールスクリーン
（側面接続）



下支持柱＋
ウォールスクリーン
（側面接続）



Gフレーム接続
（下吊り＋下吊りまたは下吊り＋側面接続）
（最大GフレームW30、屋根横3連棟まで）



Gフレーム接続（下吊り）＋
ウォールスクリーン（または躯体）
（最大GフレームW30、屋根横3連棟まで）



Gフレーム接続（下吊り）＋
サイドパネル
（最大GフレームW30まで）




Gフレーム接続（下吊りまたは側面接続）＋
ウォールスクリーン（天面接続）
（最大GフレームW30まで）



Gフレーム接続（下吊りまたは側面接続）＋
下支持柱
（最大GフレームW30まで）


積雪（新雪）30cmタイプ



片支持柱（柱3本）


片支持柱（柱2本）＋
下支持柱


片支持柱（柱2本）＋
サイドパネル


片支持柱（柱2本）＋
ウォールスクリーン
（天面接続）


片支持柱（柱2本）＋
ウォールスクリーン
（または躯体）


片支持柱（柱2本）＋
Gフレーム接続
※図は下吊りだが、
側面接続も含む。

※全ての柱に補強材が必要となります。
H24の場合は、8 YBJ25 ZZを柱本数拾い出してください。
H29は補強材組込仕様です。

積雪（新雪）20cmタイプ

掲載以外の納まり

Gルーフ（ポイントルーフタイプ）


設計上・施工上の条件について

Gルーフ ポイントルーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ ポイントルーフタイプを設置する場合の条件


柱移動範囲

※【 】内寸法は150角柱・150角フレームの場合です。




下支持柱

屋根の端部から柱の中心
最大500




片支持柱

屋根の端部から柱の中心
最大500




Gフレーム


屋根の端部から柱の中心
最大440




下支持柱は短辺方向への移動は不可
長辺方向への移動は可



片支持柱の長辺方向への移動は可



Gフレームの長辺方向への移動は可



Gフレームの短辺方向への移動は不可

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について


Gルーフ ポイントルーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ ポイントルーフタイプを設置する場合の条件

Gフレーム接続の枚数制限について

	呼　称	W10	W15	W20	W30	W40	W50	W55	W60
スパン数	W寸＼L寸	910	1410	1910	2910	3910	4910	5410	5910
1スパン	960	−	◎	◎	◎	○	○	○	○
2スパン	1895	−	−	◎	◎	○	○	○	○
3スパン	2830	−	−	−	○	○	○	○	▲
4スパン	3765	−	−	−	−	○	○	▲	▲
5スパン	4700	−	−	−	−	−	○	▲	▲
6スパン	5635	−	−	−	−	−	−	−	▲


◎・・・フレーム、150角フレーム、サブフレーム、220フレームのいずれも可
○・・・フレーム、150角フレーム、220フレームで可
▲・・・220フレームで可
※フレームのW55やW60で屋根を4〜5枚取付けたい場合は、フレーム長さがW50と同じになる位置に中間柱の追加が必要です。



Gスクリーンへの接続可否


Gスクリーン	接続可否
フレーム（標準・サブ）付け仕様	○
フレームレス仕様	※
リニア吊引戸	×
吊引戸	×

フレーム付け仕様




フレーム付け仕様への接続は可

※フレームレス仕様




フレームレス仕様への接続は不可



GフレームとGスクリーンの間が200以上あいている場合は、下吊りで接続可

リニア吊引戸・吊引戸



駆動系Gスクリーンへの接続は不可

Gルーフ（ポイントルーフタイプ）


設計上・施工上の条件について

Gルーフ ポイントルーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ ポイントルーフタイプを設置する場合の条件


基本仕様の組み合わせ

■ポイントルーフタイプの側面と側面で接続することはできません。
※下図は組合せ例です。下図の組合せ以外の側面と側面の組合せもできません。




※Gフレームに側面接続したGフレームへ
下吊りすることは可能

■片支持柱を使用した場合、長辺接続はできません。




●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


■サイドパネルとウォールスクリーンを接続することはできません。




※ウォールスクリーンをずらし、
サイドパネルから離した場合は可能

■ポイントルーフタイプを側面接続した部分が低くなる屋根勾配はできません。







■サイドパネルは長辺接続できません。




■片支持柱は短辺側に取付けできません。



■ウォールスクリーン天面接続について



ウォールスクリーンの正面に対してポイントルーフタイプの
長辺が平行かつ短辺の中心位置のみ接続可能です。



ウォールスクリーンの正面に対してポイントルーフタイプの
長辺が平行でない時は天面接続できません。

Gルーフ（ポイントルーフタイプ）


設計上・施工上の条件について

Gルーフ ポイントルーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ ポイントルーフタイプを設置する場合の条件

連棟仕様の組み合わせ

以下の接続は構造上できません。図は下支持柱の場合ですが、片支持柱の場合も同様です。　※横連棟はGフレーム接続以外はできません。




下支持柱+下支持柱（横連棟）　Gフレーム+Gフレームまたは躯体　下支持柱+サイドパネル（横連棟）　複数接続




屋根ずらし接続（短辺接続）　屋根ずらし接続（長辺接続）　L字接続　T字接続

サイドパネルを複数枚使用した連棟は、強度上・構造上できません。




サイドパネル+片支持柱（縦連棟）　サイドパネル+サイドパネル（縦連棟）

連棟仕様時の屋根勾配



長辺方向の勾配の縦連棟　短辺方向の勾配の縦連棟



短辺方向の勾配の横連棟　長辺方向の勾配の横連棟


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gルーフ ポイントルーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ ポイントルーフタイプを設置する場合の条件

フリーウォールと接続（側面接続）する場合




× Gフレーム（下吊り） ＋ Gルーフ ポイントルーフタイプ ＋ Gスクリーン フリーウォール（短辺接続）

Gスクリーン フリーウォールにGルーフ ポイントルーフタイプを短辺接続する事はできません。



○ Gフレーム（下吊り） ＋ Gルーフ ポイントルーフタイプ ＋ Gスクリーン フリーウォール（長辺接続）

Gスクリーン フリーウォールにGルーフ ポイントルーフタイプを長辺接続する場合、接続可能です。



○ Gフレーム（側面接続） ＋ Gスクリーン フリーウォール（側面接続） ＋ Gフレーム（下吊り） ＋
Gルーフ ポイントルーフタイプ

Gスクリーン フリーウォールに側面接続したGフレームからGルーフ ポイントルーフタイプを下吊りで接続する場合、接続可能です。


Gルーフ（ポイントルーフタイプ）

設計上・施工上の条件について

Gルーフ ポイントルーフタイプのプランは、以下の条件を守ってください。


Gルーフ ポイントルーフタイプを設置する場合の条件

フレームと柱の制限



Gルーフ ポイントルーフタイプを接続したフレームへのファンクション柱の設置は不可

ファンクション柱〔中間用〕を使用



フレームを柱で分割した部分への施工は不可

柱〔中間用〕を使用


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

設計上・施工上の条件について

Gルーフ テラスタイプのプランは、以下の条件を守ってください。

Gルーフ テラスタイプを設置する場合の条件

連続施工の制限




A部とB部のサイズ組み合わせ可否は右表とする。

※連結部のフレームの長さ(上図L寸法)が3500mm以下の場合は、サイズ組み合わせの制限はありません。

○:組み合わせ可　×:組み合わせ不可


			B								
			1.0間			1.5間			2.0間		
			4尺	6尺	8尺	4尺	6尺	8尺	4尺	6尺	8尺
A	1.0間	4尺	○	○	○	○	○	×	○	×	×
		6尺	○	○	○	○	○	×	○	×	×
		8尺	○	○	×	○	×	×	×	×	×
	1.5間	4尺	○	○	○	○	○	×	○	×	×
		6尺	○	○	×	○	×	×	×	×	×
		8尺	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	2.0間	4尺	○	○	×	○	×	×	×	×	×
		6尺	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		8尺	×	×	×	×	×	×	×	×	×

ルーフ桁へのフレーム設置の制限




テラス桁へのフレーム、サブフレーム、220フレーム及びパーゴラフレームの取り付けは不可

ルーフ桁へのファンクション柱設置制限




テラス屋根を支えているフレームへのファンクション柱の取り付けは不可

ルーフ桁下のGスクリーンの設置　Gスクリーン フリーウォールの取り付けはできません。




雨樋がGスクリーン本体に干渉するため、Gスクリーンの設置はできません。




「フレームレス仕様」のGスクリーンをルーフ桁から離し、雨樋を躯体面などに取り付けた場合には設置可能です。
※柱補強材の要否に関しては、P.195の要否一覧を適用してください。

連棟用中間柱を使用する場合



連棟用中間柱を用いてGスクリーン・フレームレス仕様の設置が可能です。



ルーフ桁と直行する方向へのGスクリーン(またはGフレーム)の追加施工はできません。


ガーデンストレージ

設計上・施工上の条件について


ガーデンストレージのプランは、以下の条件を守ってください。

ガーデンストレージを設置する場合の条件


プラスG柱への取付制限




単独施工の場合



縦連結の場合




横連結の場合



柱部材以外への倒れ止め固定は**NG**


柱機種		単独施工	複数設置	
			縦連結	横連結
柱	H10	×	×	×
	H15	○	×	○
	H24～H35	○	○	○
柱（中間用）	H24～H35	○	○	○
サブ柱	H15	○	×	×
	H23	○	○	×
サブ柱（中間用）	H24・H29	○	○	×
丸柱（中間用）・ファンクション柱/ファンクション柱（中間用）・コンセント柱		×	×	×

ガーデンストレージ外側への取付可能Gスクリーン




Gスクリーン機種	取付
縦格子・細縦格子　W10のみ	○
デザイン格子	○
フリースクリーン枠　W10	○
エコリスメッシュパネル　W10	○
デザイナーズパーツ ポリカパネル　W10	○
その他Gスクリーン	×
フリーウォール	×
吊引戸	×
リニア 吊引戸	×

ガーデンストレージ側面への取付可能Gスクリーン




Gスクリーン機種	取付
デザイン格子	○
デザイナーズパーツ ポリカパネル	○
その他のGスクリーン	×


デザイン格子 取付位置



■ガーデンストレージ接続柱へのGルーフ縦樋の取り付け



ルーフタイプ	化粧樋タイプ		取付面
Gルーフ テラスタイプ	テラスタイプ化粧樋		A
Gルーフ フリータイプ	フリータイプ化粧樋	エルボ用	
		コーナー用	
	テラスタイプ化粧樋+アタッチメント追加セット		B（※）



Bの条件

（※）65mm以内の範囲に
化粧樋端部がくること
（概ね 化粧樋中心から
半径175mm内に横樋接続中心が
くること）

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デザイナーズパーツ

Designer's Parts

デザイナーズパーツ



自由に使える、バラエティ豊かなパーツ＆ユニット。

エクステリアのあらゆる場面で使用できるデザイナーズパーツは、上質感のあるテクスチャーとデザインで、プランニングの自由度を広げます。



デザイナーズレール H08 W30+W30 L字連結納まり ブラック(エンボス調)／
デザイナーズレール H04 W10+W20 L字連結納まり ブラック(エンボス調)／
スリットスクリーン 格子45×62 H18 3スパン クリエモカ

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

充実のカラーバリエーション。





パーツ

		平板	角面材	柱材	胴縁	枕木材	リアル木調平板	リブル平板	笠木 120×24	板張り	デザイナーズボード	笠木 165×13 195×13	枕木材R
アルミ形材色	ホワイト(エンボス調)												●
	ブラック(エンボス調)												●
	オータムブラウン	●	●	●	●			●					
	シャイングレー	●	●	●	●	●		●	●			●	
	ホワイト(アイボリーホワイト)	●	●	●	●								
	ブラック	●	●	●	●	●						●	
	ナチュラルシルバーF	●	●	●	●	●							
ラッピング形材色	クリエダーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	クリエモカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	チェリーウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	オーク	●	●	●	●	●	●						
	ラスティックオーク	●	●	●	●	●	●						
	チーク	●	●	●	●	●	●						
	エクリュアイボリー	●	●	●	●	●	●						
	クリエラスク	●	●	●	●	●	●						
	グレイッシュオーク										●		
	ノーブルストーン										●		

ユニット

		Dスクリーン横張り平板	Dスクリーン縦張り平板	Dスクリーン縦張りリブル平板	Dスクリーン横張りリアル木調平板	Dスクリーン縦張りリアル木調平板	Dスクリーン横張り平板+角面材	スリットスクリーン45×62	フラットアーチ	アレンジフレーム	ウォールスクリーン	ウォールスクリーンファンクション門袖本体	ウォールスクリーンファンクション門袖笠木	ウォールスクリーンファンクション門袖標準フレーム	有孔ブロックウォール	スリットスクリーン格子	スリットスクリーン枕木材R	デザイナーズレール
アルミ形材色	ホワイト(エンボス調)																●	●
	ブラック(エンボス調)																●	●
	シャイングレー	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●		
	ホワイト(アイボリーホワイト)												●	●				
	ナチュラルシルバーF												●	●				
ラッピング形材色	クリエダーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	クリエモカ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	チェリーウッド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	クリエラスク	●	●	●	●	●												
	グレイッシュオーク										●	●	●	●				
	ノーブルストーン										●	●						

Point & Merit

使いやすさの理由と特長

Parts

パーツ

プロの感性に応える万能部材

多彩なバリエーションを自由にカスタマイズでき、プランナーの繊細なアイデアを表現する「パーツ」。さまざまな用途に使える枕木材、広い壁面を一変させるデザイナーズボード、センスの見せ所となる各種面材など、それぞれに個性が光るラインアップです。



Unit

ユニット

プラン提案しやすい

アーチや門袖、スクリーンなどの「ユニット」は、仕上がりをイメージしやすく、配置するだけで美しいエクステリアが実現。省施工のため広い範囲にレイアウトしてもスピーディーに施工できます。





●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Color and Texture

こだわりの塗装と仕上げ
カラー&テクスチャー

家の顔となるエクステリア部材だからこそ、色と質感を徹底追求。新たにエンボス調艶消し仕上げ（ホワイト・ブラック）が加わり、表現の幅が広がりました。



Coordination

住宅との一体感を演出できる
カラーコーディネート

LIXIL共通の木目色「クリエカラー」をはじめ、住宅や他のエクステリア商材とトータルコーディネートできるカラー展開が魅力です。






Workability

現場作業が無駄なくスムーズ
省施工

作業の習熟度に関係なく誰でも正確かつスピーディーに作業できるよう、工夫しました。







Cut Service

使いやすくてリーズナブル
特注カットサービス



パーツ部材はご指定の長さにカットしてお届けする「特注カットサービス」に対応。工場切断ならではのきれいな切断面でお届けするので、美しい仕上げが可能です。

Technic

機能的な空間づくりのテクニック

Technic 01 目隠しをつくる


**デザイナーズパーツなら、住まいと調和したデザイン、
場面に適したサイズの目隠しを自由自在につくることができます。**



細い角面材を並べた端整な縦格子が外からの視線をカットしつつ、細い格子と植栽のバランスが美しく調和します。



玄関ドア前の目隠しの役割と、カースペースとの仕切り役を兼ねながら、植栽と絡んで繊細なファサードをつくります。



Technic 02 仕切りをつくる

**デザイナーズパーツは、隣地・道路との境界や、
アプローチの動線づくりを兼ねた仕切りにもなります。**



玄関ポーチとカースペースの間をミニマムなラインですっきりと仕切りながら、手すりとしても機能するデザイナーズレールです。



デザイナーズレールで敷地と道路をゆるやかに仕切るスマートなデザイン。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Technic
03 面をつくる

エクステリアや住宅の印象を一変させる“面”の存在感。
デザイナーズパーツでは美しい“面”を作り出すことができます。



「外」と「内」をつくるウォールスクリーンの活用例。プライベート空間をつくりつつ、植栽の背景としても効果を発揮します。



隣地との境界にあしらったデザイナーズボードとウォールスクリーン ファンクション門袖をコーディネートして落ち着いた趣にしています。



Technic
04 奥行・高さをつくる

他商材と相性のよいデザイナーズパーツ。組み合わせることで
空間に奥行や高さが生まれ、住宅の印象を凛と引き締めます。



「重ねる」「交わる」ことで奥行をつくり、ファサード空間だけでなく住宅全体に風格を与えています。



高尺のフレームを交わらせ、絶妙なバランスで高さと奥行を加えました。



Designers parts line up

デザイナーズパーツ ラインアップ

オリジナリティや上質感、さりげないセンスの光るエクステリアを構築したい。「デザイナーズパーツ」は、こうしたプランナーの感性に応える、エクテリアの自由表現ツール。洗練されたデザイン性と、暮らしを快適にする機能性、そして省施工性。優れた特性を持つパーツとユニットが、人の目にとまる、世界にひとつのエクステリア作品を生み出します。


Parts



枕木材R P.340　枕木材 P.342　デザイナーズボード P.344　平板 P.348



リブル平板 P.349　リアル木調平板 P.350　板張り P.351　角面材 P.352



強化木材 P.354　柱材 P.356　笠木 P.358　胴縁 P.360

Unit



スリットスクリーン P.362　デザイナーズレール P.366　アレンジフレーム P.372　Dスクリーン縦張り P.374



Dスクリーン横張り P.377　ウォールスクリーン P.380　ウォールスクリーン ファンクション門袖 P.384　有孔ブロックウォール P.388



フラットアーチ P.394

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

特注カットサービス

パーツ部材をご指定の長さにカット。
規格外寸法がよりお求めやすくなりました。



パーツ部材のカット数に応じて「特注カット価格」を新設定。
ミリ単位での長さ指定に対応し、LIXILならではの納まりのよいカットを
よりリーズナブルな価格でご利用できるようになりました。

必要な長さ・本数をご指定ください。切断数に応じた特注カット価格にて承ります。
カット本数が増えるほど価格メリットがあります。



ご指定いただいた長さ・本数でお届け

発注については特注価格表をご参照ください。

注 意: ※各取り数分の部材が納品されます。(残材の納品はありません。)※必要な取り数分のL寸法をそれぞれ指定してください。※最低寸法長さは300㎜～となります。※各部材の取り数に対して、合計して最大の長さ以上にならないでください。※各部材で最大長さが異なります。※最大サイズを超えない長さであれば、任意の寸法(同寸・異種寸法)を指定できます。

価格例

	取り数イメージ ※残材は例です。各取り数で発生する場合もありますし、発生しない場合もあります。	平板 15×100　L4,000 アルミ形材色の場合	リアル木調平板 15×100壁付用　L4,000 ラッピング形材色の場合	枕木材 70×70　L5,250 ラッピング形材色の場合
規格品	L	¥11,200 (L=4,000)	¥20,400 (L=4,000)	¥30,800 (L=5,250)
1本取り	A	¥12,900 (A<4,000)	¥23,400 (A<4,000)	¥37,000 (A<5,250)
2本取り	A　B	¥13,200 1本当たり／¥6,600 (A+B<3,995)	¥23,700 1本当たり／¥11,850 (A+B<3,995)	¥37,300 1本当たり／¥18,650 (A+B<5,245)
3本取り	A　B　C	¥13,500 1本当たり／¥4,500 (A+B+C<3,990)	¥24,100 1本当たり／¥8,034 (A+B+C<3,990)	¥37,700 1本当たり／¥12,567 (A+B+C<5,240)
4本取り	A　B　C　D	¥13,800 1本当たり／¥3,450 (A+B+C+D<3,985)	¥24,400 1本当たり／¥6,100 (A+B+C+D<3,985)	¥38,000 1本当たり／¥9,500 (A+B+C+D<5,235)
5本取り	A　B　C　D　E	¥14,100 1本当たり／¥2,820 (A+B+C+D+E<3,980)	¥24,700 1本当たり／¥4,940 (A+B+C+D+E<3,980)	¥38,300 1本当たり／¥7,660 (A+B+C+D+E<5,230)

寸法単位:mm

カットサービス対応部材

- 枕木材:70×70／100×100／120×120／70×120／85×150／30×85
- 平板:15×85／15×100／15×150／15×100壁付用
- リブル平板:15×125
- リアル木調平板:15×100／15×150／15×100壁付用
- 板張り:15×100／15×100(天端用)
- 角面材:20×30／20×40／30×55／30×85／35×70／30×55壁付用／18×20(壁付用)／20×30(壁付用)
- 柱材:70×70／70×70(横張り用)/70×70(横張りコーナー用)／75×75(間仕切中間用)／75×75(間仕切コーナー用)／75×75(間仕切端部用)／30×85／ 40×40／40×50(横張り用)
- 胴縁:胴縁A／胴縁C
- 笠木:120×24

施工上のご注意

※デザイナーズパーツの使用にあたっては、十分な強度を確保できるように、使用目的に合った部材を選択してください。※スクリーン、フェンス使用の場合には、強度区分を参考にしてください。※形材の切断面は、露出すると手などを切るおそれがあります。露出しないようにするか面取り加工を施すなど、使用中に危険のないよう、処理してください。※当社のデザイナーズパーツを使用して製作する場合は、強度や安全性について十分に検討・確認の上製作してください。製作されたものの責任は設計・製作されたお客様に帰属し、当社の責任外となります。

枕木材R

コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。
庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。

【材質】枕木材R：アルミ形材　枕木材R用キャップ：アルミダイカスト



アルミ形材色	ホワイト（エンボス調）	ブラック（エンボス調）
	HH	BK

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。



90×90 H15 ホワイト（エンボス調）

エンボス調艶消し塗装の2色をご用意

人や自然、建物となじみやすい角に丸みのあるR形状。表面は上質感のあるエンボス調艶消し塗装で、ブラックとホワイトの2色をご用意しています。



70×70 H15 ブラック（エンボス調）

ブラック（エンボス調）

ホワイト（エンボス調）

プランニングに応じて選べる4種類のサイズ

70×70、90×90、100×100のほか、35×165の個性的な扁平タイプもご用意。多彩な用途やプランに対応します。



70×70



90×90





100×100

35×165

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

枕木材R価格表

		L寸法(mm)	商品コード	価格	入数
枕木材R 70×70	 	1,750	8 TYF66 □□	¥10,000	1
枕木材R 90×90	 	1,750	8 TYF67 □□	¥12,900	1
枕木材R 100×100	 	1,750	8 TYF68 □□	¥13,700	1
枕木材R 35×165	 	1,750	8 TYF69 □□	¥19,500	1

※写真はブラック(BK)
※枕木材Rは強度部材としては使用できません。

枕木材R用キャップ価格表



呼　称	商品コード	価　格	入　数
70×70用	8 TYH57 □□	¥4,200	1
90×90用	8 TYH58 □□	¥4,500	1
100×100用	8 TYH59 □□	¥4,700	1
35×165用	8 TYH60 □□	¥4,700	1

※写真は70×70用キャップ ブラック
※別途「キャップ取付部品」(下記参照)が必要です。(キャップの取付けはキャップ接着剤(P.361)でも可能です。)


キャップ取付部品価格表



呼　称	商品コード	価　格	入　数
キャップ取付部品	8 TYE88 ZZ	¥2,600	20


※70×70・90×90・100×100・35×165用のキャップ1個につきキャップ取付部品2個使用します。
※取付方法はP.402参照
※枕木材キャップのみ使用できます。平板用キャップなど他のキャップは、キャップ接着剤を使用してください。


枕木材R　寸法図　　(単位：mm)



取付簡単。本体と一体感のあるキャップ

本体とキャップは同一の塗料による仕上げ。キャップ取付部品で装着できるため、接着剤固定の手間や汚れの心配がありません。





キャップ取付部品

枕木材Rを使用したユニットアイテム「スリットスクリーン」もご用意。



横桟のないノイズレスなスクリーンとして手軽に配置できます。

➡詳しくは、P.362をご覧ください。

注　意
●お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを用い、金属製ブラシや金べらなどの使用は避けてください。傷がつきます。

イージーオーダー特注
【切詰】
●L300～1,750mm

枕木材

広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。
基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。



【材質】枕木材：アルミ形材またはラッピング形材　枕木材用キャップ：樹脂

アルミ形材色	シャイングレー SC	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW	
ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ
	ラスティックオーク WR	チーク WL	エクリュアイボリー EH	クリエラスク QA

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約３週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。



70×70（クリエモカ）



85×150（チーク）　（タイル：グラムストーン）




100×100（クリエダーク）



30×85（クリエモカ）

アイディア次第でいろいろ使える多用途パーツ

CB塀やRC塀と組み合わせてのスクリーン使いや、
ファンクションユニットと組み合わせたり、使い方は自由自在。



70×70（クリエラスク）



70×70（クリエモカ）

キャップの取付けが簡単に

ワンタッチでキャップが付けられるキャップ取付部品を追加。接着剤不要のため固定の手間や汚れの心配がなくなりました。
※写真は70角です。



キャップ取付部品

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

枕木材価格表

	L寸法(mm) ※有効L寸法(実L寸法)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
枕木材 70×70	1,750	8 TYD55 □□	¥ 7,500	¥10,200	1
	※5,250(5,330/5,390)	8 TYD56 □□	¥22,300	¥30,800	1
枕木材 100×100	1,750	8 TYD57 □□	¥10,100	¥14,100	1
	※5,250(5,330/5,390)	8 TYD58 □□	¥30,500	¥42,300	1
枕木材 120×120	1,750	8 TYD59 □□	¥12,200	¥17,000	1
	※5,250(5,330/5,390)	8 TYD60 □□	¥36,600	¥50,900	1
枕木材 70×120	1,750	8 TYD61 □□	¥10,100	¥14,100	1
	※5,250(5,330/5,390)	8 TYD62 □□	¥30,500	¥42,300	1
枕木材 85×150	1,750	8 TYD63 □□	¥14,000	¥19,400	1
	※5,250(5,330/5,390)	8 TYD64 □□	¥42,000	¥58,200	1
枕木材 30×85	2,300	8 TYF61 □□	¥ 7,800	¥10,800	1

※写真はクリエラスク(QA)　※枕木材は強度部材としては使用できません。ただし、高さ1,500mm以下で、ポリカパネルの取り付けが可能です。
※有効L寸法 5,250の(実L寸法)は、吊代を含んだ長さで、(5,330/5,390)のとき、5,330はアルミ形材色の、5,390はラッピング形材色の実L寸法を表しています。

枕木材用キャップ価格表



写真は70角用キャップ
クリエモカ

呼　称	商品コード	価　格 アルミ形材色	価　格 ラッピング形材色	入数
70角用	8 TYE77 □□	¥1,300	—	1
	8 TYE82 □□	—	¥2,300	1
100角用	8 TYE80 □□	¥1,800	—	1
	8 TYE85 □□	—	¥3,000	1
120角用	8 TYE81 □□	¥1,900	—	1
	8 TYE86 □□	—	¥3,100	1
70×120用	8 TYE78 □□	¥1,900	—	1
	8 TYE83 □□	—	¥3,100	1
85×150用	8 TYE79 □□	¥2,200	—	1
	8 TYE84 □□	—	¥3,400	1
30×85用	8 TYE76 ■■	¥1,200		1

※ラッピング形材色用の場合(30×85用キャップは除く)はキャップ上面も本体と同じラッピング形材色になります。(キャップ素材は樹脂)
※30×85用キャップは樹脂色になります。※ 別途「キャップ取付部品」(下記参照)が必要です。(キャップの取付けはキャップ接着剤(P.361)でも可能です。)

■本体色に適応するキャップ色が設定されていない色については、下記の適応色を選択してください。
商品コードの□□、■■には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

本体:□□	シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ブラック	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	エクリュアイボリー
	SC	PW	BK	QA	RA	SA	EH
キャップ:□□※1	シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ブラック	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	エクリュアイボリー
	SC	PW	BK	QA	RA	SA	EH
30×85用キャップ:■■	シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ブラック	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	ホワイト(アイボリーホワイト)
	SC	PW	BK	QA	RA	SA	JW

本体:□□	チーク	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
	WL	WP	WQ	WR
キャップ:□□※1	チーク	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
	WL	WP	WQ	WR
30×85用キャップ:■■	クリエモカ	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
	RA	WP	WQ	WR

※1 70角用・100角用・120角用・70×120用・85×150用キャップ。

キャップ取付部品価格表




呼　称	商品コード	価　格	入数
キャップ取付部品	8 TYE88 ZZ	¥2,600	20

※70角用のキャップ1個につきキャップ取付部品2個、100角用・120角用・70×120用・85×150用・30×85用のキャップ1個につきキャップ取付部品4個使用します。
※枕木材キャップのみ使用できます。平板用キャップなど他のキャップは、キャップ接着剤を使用してください。
※取付方法はP.402参照


枕木施工部材価格表

【材質】取付材・施工ベース:アルミ形材　Rベース部材:軟質樹脂



取付材は施工ベースとの使用で枕木サイズに対応します。





施工ベースL2000とL4000は直線施工に対応します。




Rベース部材は取付材、施工ベースL100との使用でR施工に対応します。(最小半径700mm)

呼　称		商品コード	価　格	入数
取付材 ※1		8 TYD70 ZZ	¥ 3,700	3セット
施工ベース	L100	8 TYD67 ZZ	¥ 3,400	3
	L2000	8 TYD68 ZZ	¥ 10,100	1
	L4000	8 TYD69 ZZ	¥ 19,200	1
Rベース部材	L2000	8 TYD71 ZZ	¥ 2,600	1セット
	L4000	8 TYD72 ZZ	¥ 5,100	1セット

※1 対応サイズは70×120、85×150、70角、100角、120角です。
(85×150の場合は、85側のみ取付けが可能です。)
※取付ネジが付いています。　※取付方法はP.405参照。

枕木材　寸法図　(単位:mm)



(　)内は30×85の場合

イージーオーダー特注
【切詰】
●70×70、100×100、120×120、70×120、85×150 L300～5,250mm
●30×85 L300～2,300mm

※有効L寸法欄の数値は、
以下の内容を示します。
(例)5,250(5,330／5,390)
有効L寸法
実L寸法・吊代込み …ラッピング形材色
実L寸法・吊代込み …アルミ形材色

特注対応

カットサービスが、さらに使いやすくなりました。




➡詳しくは、P.339をご覧ください。

必ず吊代部分を切断してからご使用ください

吊代部分はアルマイト処理がされておらず、ラッピングシートの接着が不十分です。
腐食やシート剥がれの原因になりますので必ず切断し、有効L寸法部分をご使用ください。




※画像は汎用形材です。
(　)…アルミ形材色の吊代寸法
〈　〉…ラッピング形材色の吊代寸法




デザイナーズボード

リアルな質感を持つ意匠ボード。
一枚で雰囲気を変えることができます。



グレイッシュオーク色のデザイナーズボードを既存壁に取付けて、明るい印象のアプローチに一新。

厳選したマテリアル5色を用意しています。



クリエモカ


クリエダーク



グレイッシュオーク

ノーブルストーン


チェリーウッド

美しい納まりの実現と施工性の向上


連結施工やコーナー施工などさまざまな現場に対応できます。



ボード押さえ
ばたつきを押さえ、キレイな面を実現します。

新しい連結部品により、納まりがさらに美しくなりました。


出隅



入隅



連結



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

アイディア次第でさまざまな表情がつくれます



全面に貼るだけではなく、アクセントとして部分的に使うことができます。現場加工で、思いついたアイデアもその場で形にできます。



ココマの腰壁部分にデザイナーズボードを使用。本体カラーと同色のコーディネートで統一感を演出します。

既存壁のリフォームにも最適です




コンクリート壁に取付けできるので、時間をかけずリフォームが可能。ボード一枚で雰囲気を一新できます。



壁に貼らず、独立設置が可能な柱仕様

柱で独立して建てられる部材を追加。旗竿敷地のアプローチ部分など、隣地の塀と接するような条件下でも設置できるようになりました。



偏芯基礎で、既設塀の際まで寄せて施工が可能です。





デザイナーズボード

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
柱仕様


【主要材質】ボード本体：アルミ樹脂複合板　キャップ：ASA　フレーム：ラッピング形材
〈受注生産品〉

クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ノーブルストーン	チェリーウッド
RA	SA	WN	XN	WP

商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。




壁付仕様①




拾い出し例	
ボード本体	×1セット
端部フレームセット L18	×1セット
端部スライドフレームセット L09	×2セット
端部スライドフレームセット L18	×1セット
ボード押さえ L18	×1セット
ネジセット	×1セット
端部キャップセット	×2セット

壁付仕様②（出隅）




拾い出し例			
ボード本体	×4セット	コーナーフレームセット L09	×2セット
端部フレームセット L18	×2セット	ボード押さえ L18	×4セット
端部スライドフレームセット L09	×4セット	ネジセット	×2セット
端部スライドフレームセット L18	×2セット	端部キャップセット	×2セット
連結フレームセット L18	×2セット	コーナーキャップセット	×1セット

壁付仕様③（連棟）




拾い出し例			
ボード本体	×4セット	連結フレームセット L36	×1セット
端部フレームセット L18	×2セット	ボード押さえ L18	×4セット
端部スライドフレームセット L09	×4セット	ネジセット	×2セット
端部スライドフレームセット L18	×2セット	端部キャップセット	×2セット
連結フレームセット L09	×2セット	連結キャップセット	×1セット

柱仕様①



拾い出し例			
ボード本体	×2セット	端部キャップセット	×2セット
端部フレームセット L18	×1セット	柱取付部品	×1セット
端部スライドフレームセット L18	×3セット	柱材70×70	×3セット
連結フレーム L18	×1セット	柱材用キャップ 70×70用	×3セット
ボード押さえ L18	×4セット		

柱仕様②（連続）



拾い出し例			
ボード本体	×4セット	端部キャップセット	×2セット
端部フレームセット L18	×2セット	連結キャップセット	×1セット
端部スライドフレームセット L18	×4セット	柱取付部品	×2セット
連結フレーム L18	×3セット	柱材70×70	×5セット
ボード押さえ L18	×8セット	柱材用キャップ 70×70用	×5セット

注　意

- ●表面にアルミニウムと樹脂による複合板を使用しておりますが、衝撃を受けると表面にへこみを生じます。
  部分的に修復することはできませんのでご注意ください。
- ●複合板の端面は角当てにより変形しやすいため、運搬や施工時には十分にご注意ください。
- ●コンクリートブロック壁等、取付ける躯体側は不陸や損傷を補修するなどして、十分な取付強度を発揮できる状態であることを現場判断してください。
- ●柱仕様で設置する場合、既設壁の基礎に干渉しないように十分ご注意ください。
- ●柱仕様で既設壁から離して設置する場合、ボード裏面の経年劣化が目立つ場合がありますが、性能上の問題はありません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

部材別価格表

は受注生産品です。

呼　称		商品コード	価　格 クリエモカ クリエダーク グレイッシュオーク ノーブルストーン チェリーウッド	備　考
ボード本体		8 TYP01 □□	¥25,300	910㎜×1820㎜ 片面化粧ボード
端部フレームセット	L09	8 TYP02 □□	¥ 2,600	L990㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
	L18	8 TYP03 □□	¥ 3,700	L1890㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
	L36	8 TYP04 □□	¥ 6,900	L3690㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
端部スライドフレームセット	L09	8 TYP15 □□	¥ 2,600	L990㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
	L18	8 TYP16 □□	¥ 3,700	L1890㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
	L36	8 TYP17 □□	¥ 6,900	L3690㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
連結フレームセット	L09	8 TYP05 □□	¥ 3,200	L990㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
	L18	8 TYP06 □□	¥ 4,200	L1890㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
	L36	8 TYP07 □□	¥ 7,400	L3690㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
コーナーフレームセット	L09	8 TYP08 □□	¥ 3,200	L990㎜、出隅用の形材 1本入
入隅フレームセット	L09	8 TYP19 □□	¥ 3,200	L990㎜、フレーム・ベース 各1本入、取付ネジ
ボード押さえ	L18	8 TYP09 BR	¥ 6,300	ボード押さえ形材1本入
ネジセット		8 TYP10 ZZ	¥ 840	フィッシャープラグ、壁付けネジ 各20本入
端部キャップセット		8 TYP11 □□	¥ 2,600	左右 各1コ入、取付説明書
コーナーキャップセット		8 TYP13 □□	¥ 2,600	出隅用キャップ 2コ入
入隅キャップセット		8 TYP20 □□	¥ 2,600	入隅用キャップ 2コ入
連結キャップセット		8 TYP18 □□	¥ 2,600	連結用キャップ 2コ入

※取付説明書は「端部キャップセット」に同梱されています。
※各フレームセットに同梱されている取付ネジは、フレームとベースそれぞれを取付けるネジです。
　躯体への取付けは「ネジセット」、または躯体に合わせて現場手配してください。
〔拾い出しに際して〕
●ネジセット（20本入）の拾い出しは、L09に2本、L18に3本、L36に6本の合計で拾い出してください。
●L09以内で現場切断して両方使用する場合はネジ4本必要です。フレームセット・ボード押さえを現場で短く切断した場合でも必ずネジは2本以上で取付してください。

●有効L寸法欄の数値は、
以下の内容を示します。
（例）5,250（5,330／5,390）
有効L寸法
実L寸法・吊代込み …ラッピング形材色
実L寸法・吊代込み …アルミ形材色

柱仕様施工部材価格表

シャイングレー SC　クリエモカ RA　クリエダーク SA　チェリーウッド WP


商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

は受注生産品です。


呼　称			商品コード	価　格 シャイングレー	価　格 クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	備　考
柱材 70×70	L寸法（mm）	2,350	8 TYD47 □□	¥ 12,200	¥ 17,000	1本入
		有効L寸法：4,700 実L寸法：4,780/4,840	8 TYD48 □□	¥ 24,400	¥ 33,900	1本入
柱補強材			8 TYD53 ZZ	¥ 8,400		1本入
柱材用キャップ 70×70用			8 TYE28 □□	¥ 910		1コ入
柱取付部品			8 TYP14 ZZ	¥ 2,600		金具4コ入、柱取付ネジ

寸法図（単位mm）


壁付仕様
2段横並び施工



壁付仕様
2段コーナー施工




柱仕様の基礎寸法（端部、中間部共通）




柱仕様


●1スパン



●2スパン



●3スパン



平板

門まわりや壁のアクセント使い、フェンス使いまで。
多用途に使える、スタンダードな面材です。



【材質】平板：アルミ形材またはラッピング形材　平板用キャップ：樹脂

アルミ形材色	オータムブラウン AB	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW
ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR
	チーク WL	エクリュアイボリー EH	クリエラスク QA		

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。


色	アルミ形材色				
	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバーF
姿図					

色	ラッピング形材色							
	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	エクリュアイボリー	チーク	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
姿図								

※アルミ形材色、ラッピング形材色の写真は15×85


平板価格表

平板 15×85




L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD13 □□	¥ 5,200	¥ 7,200	1
4,000	8 TYD14 □□	¥10,300	¥14,500	1

平板 15×100




L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD07 □□	¥ 5,700	¥ 7,800	1
4,000	8 TYD08 □□	¥11,200	¥15,600	1

平板 15×150



L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD09 □□	¥ 8,500	¥11,900	1
4,000	8 TYD10 □□	¥16,700	¥23,100	1

平板 15×100壁付用



L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD11 □□	¥ 7,400	¥10,100	1
4,000	8 TYD12 □□	¥14,700	¥20,400	1

平板用キャップ・コーナーキャップ価格表





平板用キャップ

呼称		商品コード	価格	入数
15×85用	単色	8 TYE10 □□	¥1,200	2
15×100用	単色	8 TYE08 □□	¥1,400	2
	木調	8 TYH28 □□	¥2,500	2
15×150用	単色	8 TYE09 □□	¥1,700	2

平板用コーナーキャップ

呼称		商品コード	価格	入数
15×100壁付用	単色	8 TYE42 □□	¥1,000	1
	木調	8 TYH29 □□	¥2,300	1

※写真はクリエラスク　※15×100壁付用の端部キャップは、15×100用キャップを使用してください。
※コーナーキャップは、15×100壁付用のみに適応します。　※キャップの取付けは、キャップ接着剤(P.361)を使用してください。　※入隅への取付けはできません。　※木調キャップはラッピング形材色と類似色であり、同色ではありません。また木目柄はキャップによって異なります。

■本体色に適応するキャップ色が設定されていない色については、下記の適応色を選択してください。
商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

本体		オータムブラウン AB	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW	クリエラスク QA	クリエモカ RA	クリエダーク SA	エクリュアイボリー EH
キャップ	単色	オータムブラウン AB	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW	クリエラスク QA	クリエモカ RA	クリエダーク SA	ホワイト(アイボリーホワイト) JW
	木調	—	—	—	—	—	クリエラスク QA	クリエモカ RA	クリエダーク SA	エクリュアイボリー EH

本体		チーク WL	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR
キャップ	単色	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR
	木調	チーク WL	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR

連結材価格表　【材質】アルミ形材



平板15×85・100用連結材

呼称		商品コード	価格	入数	取付箇所数
平板用連結材	15×85・100用	8 TYE53 ZZ	¥1,200	4	2
	15×150用	8 TYE52 ZZ	¥1,500	4	2

●壁付け用には取付けできません。
※取付箇所数は、入数で取付けることができる連結箇所数を表しています。
※取付ネジは、各面材色に合ったネジを別途手配してください。

特注対応


カットサービスが、さらに使いやすくなりました。




➡詳しくは、P.339をご覧ください。

平板の特長

木質感を追求した キャップ・コーナーキャップ。



壁付用について



壁付用はベースとカバーに分かれています。ベースをネジ止めして取付け、カバーを嵌め込みます。
表面にネジが出ず、美しい仕上がりとなります。
(写真は15×100壁付用 クリエモカ)

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

リプル平板

表面のさざ波模様が特徴。平板の使いやすさはそのまま、
繊細な陰影のあるテクスチャーがナチュラル感を表現します。



【材質】リプル平板：アルミ形材またはラッピング形材　リプル平板用キャップ：樹脂

アルミ形材色	オータムブラウン AB	シャイングレー SC	
ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	チェリーウッド WP

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。


商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

色	アルミ形材色	
	オータムブラウン	シャイングレー
姿　図		

色	ラッピング形材色		
	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
姿　図			

リプル平板価格表

リプル平板 15×125



L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYF20 □□	¥ 7,600	¥ 9,900	1
4,000	8 TYF21 □□	¥15,100	¥19,800	1

リプル平板用キャップ価格表



リプル平板用キャップ

呼　称	商品コード	価格 単　色	入数
15×125用	8 TYE74 □□	¥1,200	2

※写真はクリエモカ
※キャップの取付けは、キャップ接着剤（P.361）を使用してください。

連結材価格表　【材質】アルミ形材



リプル平板用連結材

呼　称		商品コード	価　格	入数	取付箇所数
リプル平板用連結材	15×125用	8 TYE75 ZZ	¥1,700	4	2

※取付箇所数は、入数で取付けることができる連結箇所数を表しています。
※取付ネジは、各面材色に合ったネジを別途手配してください。



平板施工例

特注対応

カットサービスが、さらに使いやすくなりました。



➡詳しくは、P.339をご覧ください。

リプル平板の特長

光の具合で美しく変化する、
さざ波のような陰影をもつ繊細な模様





両面模様の特性を生かして、スクリーンなどさまざまなツールにご活用ください。

リアル木調平板

本物の板材さながらの自然な反りや、節まで忠実に表現。
細部にも木目を施し、限りなくリアルな質感を伝えます。



【材質】リアル木調平板：ラッピング形材　リアル木調平板用キャップ：樹脂

ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ
	ラスティックオーク WR	チーク WL	エクリュアイボリー EH	クリエラスク QA

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。


商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

色	ラッピング形材色							
	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	エクリュアイボリー	チーク	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
姿　図								

※アルミ形材色、ラッピング形材色の写真は15×100


リアル木調平板価格表

リアル木調平板 15×100




L寸法(mm)	商品コード	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD01 □□	¥ 7,800	1
4,000	8 TYD02 □□	¥15,600	1

リアル木調平板 15×150



L寸法(mm)	商品コード	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD03 □□	¥11,600	1
4,000	8 TYD04 □□	¥23,100	1

リアル木調平板 15×100壁付用



L寸法(mm)	商品コード	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD05 □□	¥10,100	1
4,000	8 TYD06 □□	¥20,400	1

リアル木調平板用キャップ・コーナーキャップ価格表





リアル木調平板用キャップ

呼　称		商品コード	価　格	入数
15×100用	単色	8 TYE06 □□	¥ 740	2
	木調	8 TYH26 □□	¥1,900	2
15×150用	単色	8 TYE07 □□	¥1,300	2

リアル木調平板用コーナーキャップ

呼　称		商品コード	価　格	入数
15×100壁付用	単色	8 TYE41 □□	¥1,000	1
	木調	8 TYH27 □□	¥2,300	1

※写真はクリエラスク　※15×100壁付用のキャップは、15×100用キャップを使用してください。
※キャップの取付けは、キャップ接着剤（P.361）を使用してください。※入隅への取付けはできません。
※木調キャップはラッピング形材色と類似色であり、同色ではありません。また木目柄はキャップによって異なります。

■本体色に適応するキャップ色が設定されていない色については、下記の適応色を選択してください。
商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

		クリエラスク QA	クリエモカ RA	クリエダーク SA	エクリュアイボリー EH	チーク WL	チェリーウッド WP	オーク WQ
本体								
キャップ	単色	クリエラスク QA	クリエモカ RA	クリエダーク SA	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ
	木調	クリエラスク QA	クリエモカ RA	クリエダーク SA	エクリュアイボリー EH	チーク WL	チェリーウッド WP	オーク WQ

		ラスティックオーク WR
本体		
キャップ	単色	ラスティックオーク WR
	木調	ラスティックオーク WR

連結材価格表　【材質】アルミ形材

呼　称		商品コード	価　格	入数	取付箇所数
リアル木調平板用連結材	15×100・150用	8 TYE50 ZZ	¥1,400	4	2

●壁付け用には取付けできません。
※取付箇所数は、入数で取付けることができる連結箇所数を表しています。
※取付ネジは、各面材色に合ったネジを別途手配してください。

特注対応


カットサービスが、さらに使いやすくなりました。




➡詳しくは、P.339をご覧ください。

リアル木調平板の特長


木質感を追求した キャップ・コーナーキャップ。





自然の木材の「木目」や「節」を再現したテクスチャーや、木材ならではの「反り」を再現したラウンド形状など、天然木の「質」と「品格」を表現しました。

壁付用について



壁付用はベースとカバーに分かれています。ベースをネジ止めして取付け、カバーを嵌め込みます。表面にネジが出ず、美しい仕上がりとなります。
（写真は15×100壁付用 クリエラスク）

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

板張り

板塀タイプの目隠しスクリーンが簡単に施工できます。
棚やボックスの追加部材で、壁面のディスプレイも可能に。

【材質】板張り：ラッピング形材　板張り用キャップ：樹脂





クリエダーク SA　クリエモカ RA　チェリーウッド WP

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

色	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
姿　図			

板張り価格表

		L寸法(mm)	商品コード	価　格	入数
板張り 15×100		2,000	8 TYF31 □□	¥9,000	1
板張り 15×100天端用		2,000	8 TYF33 □□	¥8,200	1

板張り用キャップ価格表



板張り用キャップ

呼　称	商品コード	価　格 単　色	入数
15×100用	8 TYH01 □□	¥1,400	2

※写真はクリエモカ
※キャップの取付けには、キャップ接着剤（P.361参照）を使用してください。
※板張り15×100天端用もキャップは共通です。

棚部材価格表

クリエモカ RA　クリエダーク SA　チェリーウッド WP



棚

呼　称		商品コード	価　格	入数
棚	L1000	8 TYH02 □□	¥11,100	1
棚用キャップ		8 TYH10 □□	¥ 2,700	左右1入

※キャップの取付けには、キャップ接着剤（P.361参照）を使用してください。
※棚用キャップの意匠面は、本体と同じラッピング形材色になります。

板張り用フック価格表

ホワイト(アイボリーホワイト) JW　ブラック BK



板張り用フック

呼　称	商品コード	価　格	入数
板張り用フック	8 TYH12 □□	¥5,500	3


※写真はブラック

特注対応

カットサービスが、さらに使いやすくなりました。



➡詳しくは、P.339をご覧ください。



取付図

角面材

フラットな壁面の立体的なアクセントとなる角面材。
豊富なカラーバリエーションとリアルな木質感が魅力です。








【材質】角面材：アルミ形材またはラッピング形材　角面材用キャップ：樹脂

アルミ形材色	オータムブラウン AB	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW
ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR
	チーク WL	エクリュアイボリー EH	クリエラスク QA		

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

角面材価格表

		L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
定番サイズ 角面材 20×30	 	2,000	8 TYD17 □□	¥ 3,500	¥ 4,900	1
		4,000	8 TYD18 □□	¥ 5,400	¥ 7,600	1
角面材 20×40	 	2,000	8 TYD19 □□	¥ 4,300	¥ 6,000	1
		4,000	8 TYD20 □□	¥ 8,300	¥11,600	1
定番サイズ 角面材 30×55	 	2,000	8 TYD21 □□	¥ 4,700	¥ 6,600	1
		4,000	8 TYD22 □□	¥ 9,100	¥12,400	1
角面材 30×85	 	2,000	8 TYD23 □□	¥ 6,800	¥ 9,400	1
		4,000	8 TYD24 □□	¥13,400	¥18,700	1
角面材 35×70	 	2,000	8 TYD25 □□	¥ 6,800	¥ 9,400	1
		4,000	8 TYD26 □□	¥13,400	¥18,700	1
定番サイズ 角面材 18×20壁付用	  カバー　ベース	2,000	8 TYD27 □□	¥ 3,000	¥ 3,900	1
定番サイズ 角面材 20×30壁付用	  ベース　カバー	2,000	8 TYD28 □□	¥ 4,500	¥ 6,200	1
定番サイズ 角面材 30×55壁付用	  ベース　カバー	4,000	8 TYD29 □□	¥ 9,900	¥14,700	1

※写真はクリエラスク
※18×20壁付用は壁付け専用です。スクリーン、フェンスには使用できません。

特注対応

カットサービスが、さらに使いやすくなりました。



➡詳しくは、P.339をご覧ください。


角面材壁付用施工例


角面材施工例

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

角面材用キャップ・コーナーキャップ価格表





単色



木調

角面材用キャップ

呼　称		商品コード	価　格	入数
20×30用	単色	8 TYE13 □□	¥　770	2
	木調	8 TYH31 □□	¥1,900	2
20×40用	単色	8 TYE14 □□	¥　840	2
30×55用	単色	8 TYE15 □□	¥1,200	2
	木調	8 TYH32 □□	¥2,200	2
35×70用	単色	8 TYE17 □□	¥1,300	2
18×20壁付用	単色	8 TYE18 □□	¥　680	2
	木調	8 TYH30 □□	¥1,800	2
30×85用	単色	8 TYE87 □□	¥1,400	2
	木調	8 TYH52 □□	¥2,500	2

※キャップの取付けは、キャップ接着剤(P.361)を使用してください。



単色



木調

角面材用コーナーキャップ

呼　称		商品コード	価　格	入数
18×20壁付用	単色	8 TYE45 □□	¥　790	1
	木調	8 TYH34 □□	¥2,100	1
20×30壁付用	単色	8 TYE46 □□	¥　840	1
	木調	8 TYH35 □□	¥2,200	1
30×55壁付用	単色	8 TYE47 □□	¥　910	1
	木調	8 TYH36 □□	¥2,200	1


※木調キャップはラッピング形材色と類似色であり、同色ではありません。また木目柄はキャップによって異なります。
※20×30壁付用、30×55壁付用のキャップは、それぞれ20×30用、30×55用キャップを使用してください。
※コーナーキャップは、壁付用のみに適応します。
※キャップの取付けは、キャップ接着剤(P.361)を使用してください。
※入隅への取付けはできません。

■本体色に適応するキャップ色が設定されていない色については、下記の適応色を選択してください。
商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

本体		オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバーF	クリエラスク	クリエモカ
		AB	SC	JW	BK	PW	QA	RA
キャップ	単色	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバーF	クリエラスク	クリエモカ
		AB	SC	JW	BK	PW	QA	RA
	木調	—	—	—	—	—	クリエラスク	クリエモカ
							QA	RA

本体		クリエダーク	エクリュアイボリー	チーク	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
		SA	EH	WL	WP	WQ	WR
キャップ	単色	クリエダーク	エクリュアイボリー	クリエモカ	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
		SA	EH	RA	WP	WQ	WR
	木調	クリエダーク	エクリュアイボリー	チーク	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
		SA	EH	WL	WP	WQ	WR

連結材価格表 【材質】アルミ形材




角面材20×40用連結材

呼　称		商品コード	価　格	入数	取付箇所数
角面材用連結材	20×40用	8 TYE56 ZZ	¥ 1,200	2	2
	30×55用	8 TYE57 ZZ	¥ 1,400	2	2
	30×85用	8 TYE55 ZZ	¥ 1,600	2	2
	35×70用	8 TYE58 ZZ	¥ 1,500	2	2


●壁付け用には取付けできません。
※取付箇所数は、入数で取付けることができる連結箇所数を表しています。
※取付ネジは、各面材色に合ったネジを別途手配してください。

角面材の特長

木質感を追求した
キャップ・コーナーキャップ。



壁付用について



壁付用はベースとカバーに分かれています。ベースをネジ止めして取付け、カバーを嵌め込みます。
表面にネジが出ず、美しい仕上がりとなります。
(写真は30×55壁付用クリエモカ)

強化木材

木廃材と再生プラスチックを使用した100%リサイクル材の
人工木材。ウッディな空間づくりに役立ちます。





【材質】枕木材・平板・角面材：PP/PE＋木粉　補強材：アルミ形材

クリエダークR SP　クリエモカR RP　クリエラスクR QP



※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。




枕木材価格表

		L寸法(mm)	商品コード	価　格	入数
枕木材 50×75	 	1,500	8 TYJ04 □□	¥14,500	1
		1,800	8 TYJ05 □□	¥17,300	1
枕木材 50×100	 	1,500	8 TYJ02 □□	¥17,800	1
		1,800	8 TYJ03 □□	¥21,300	1
枕木材 100×100	 	1,500	8 TYJ01 □□	¥21,100	1

角面材価格表

		L寸法(mm)	商品コード	価　格	入数
角面材 30×50	 	2,000	8 TYJ12 □□	¥ 6,600	1
角面材 35×70	 	2,000	8 TYJ13 □□	¥10,000	1
角面材 50×50	 	2,000	8 TYJ14 □□	¥ 9,400	1

平板価格表

		L寸法(mm)	商品コード	価　格	入数
平板 15×100	 	2,000	8 TYJ06 □□	¥ 9,600	1
平板 15×150	 	2,000	8 TYJ07 □□	¥12,700	1
平板 25×75	 	2,000	8 TYJ11 □□	¥ 9,900	1
平板 25×100	 	2,000	8 TYJ08 □□	¥11,600	1
平板 25×125	 	2,000	8 TYJ09 □□	¥13,200	1
平板 25×150	 	2,000	8 TYJ10 □□	¥15,000	1

※写真はクリエモカR（RP）
※枕木材のL寸法はGL上寸法です。埋め込み部はL1,500の場合255mm、L1,800の場合305mmとなります。
※強化木材はL寸法より長めに出荷しています。施工時は必ず必要寸法に切断してから使用してください。
※強化木材はリサイクル材を使用しているため、材料によって色のばらつきがあったり、表面に多少の他物質の混入が見られることがありますが、品質には問題ありません。

※L寸法はGL上寸法です。埋め込み部はL1,500の場合255mm、L1,800の場合305mmとなります。

枕木材100×100は、ポスト取付部品を付けてポストを取り付けることができます。



詳細はP.361をご覧ください。

取付に便利な補強材入り



強化木材にはアルミ形材製の補強材が入っており、柱材と強化木材をネジでしっかり固定できます。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

強化木材用キャップ価格表



※写真は角面材50×50

枕木材用キャップ

呼　称	商品コード	価　格	入数
50×75用	8 TYK03 □□	¥1,400	1
50×100用	8 TYK02 □□	¥1,500	1
100×100用	8 TYK01 □□	¥1,700	1

角面材用キャップ

呼　称	商品コード	価　格	入数
30×50用	8 TYK10 □□	¥1,300	2
35×70用	8 TYK11 □□	¥1,300	2
50×50用	8 TYK12 □□	¥1,300	2

平板用キャップ

呼　称	商品コード	価　格	入数
15×100用	8 TYK04 □□	¥1,100	2
15×150用	8 TYK05 □□	¥1,300	2
25×75用	8 TYK09 □□	¥1,100	2
25×100用	8 TYK06 □□	¥1,300	2
25×125用	8 TYK07 □□	¥1,300	2
25×150用	8 TYK08 □□	¥1,300	2

※キャップの取付けは、キャップ接着剤（P.361参照）を使用してください。

取付可能柱

		柱材70×70(※)	55×70横張り用
平板	15×100、15×150	○	○
	25×75、25×100、25×125、25×150	○	×
角面材	30×50、35×70、50×50	×	○

※正面から固定します。
※上記柱以外への取付けはできません。

枕木施工部材 強化木材用価格表

呼　称		商品コード	価　格	入　数
取付材・強化木材用		8 TYH14 ZZ	¥ 2,100	3セット
施工ベース	L100	8 TYD67 ZZ	¥ 3,400	3
	L2000	8 TYD68 ZZ	¥10,100	1
	L4000	8 TYD69 ZZ	¥19,200	1
Rベース部材	L2000	8 TYD71 ZZ	¥ 2,600	1セット
	L4000	8 TYD72 ZZ	¥ 5,100	1セット



強化木材部品セット価格表

呼　称	商品コード	価　格	入　数
強化木材部品セット	8 TYJ16 ZZ	¥1,200	補強材施工治具 および 取付説明書入

※強化木材の施工には、〔強化木材部品セット〕が必要です。現場ごとに必ず1セットを発注してください。



強化木材施工例

ウッディな空間づくりにマッチする「強化木材」。

100%リサイクル材を使用した人工木材です。人工木でありながら、本物さながらの凹凸や風合いを忠実に再現しました。
植栽やプランターとの相性も良く、トータルコーディネートすることで、ナチュラルであたたかみのある空間が生まれます。



木廃材


製材所から出る木廃材と再生プラスチックを混ぜ合わせて作られた、地球にやさしい素材です。



再生プラスチック



平板



強化木材用キャップを取付けて、一体感のある納まりに。

柱材

豊富な色とサイズで、フェンス、目隠し、ポイント使いなど、
フレキシブルに使えるベーシックなパーツです。



【材質】柱材：アルミ形材またはラッピング形材　柱材用キャップ：樹脂

アルミ形材色	オータムブラウン AB	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW
ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR
	チーク WL	エクリュアイボリー EH	クリエラスク QA		

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

柱材価格表

	L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
柱材 30×85	1,200	8 TYD38 □□	¥ 5,700	¥ 7,800	1
	2,100	8 TYD39 □□	¥ 9,800	¥ 13,600	1
定番サイズ 柱材 40×40	1,200	8 TYD41 □□	¥ 4,700	¥ 6,400	1
	1,850	8 TYD42 □□	¥ 7,200	¥ 9,900	1
定番サイズ 柱材 70×70	2,350 ※有効L寸法(実L寸法)	8 TYD47 □□	¥ 12,200	¥ 17,000	1
	※4,700(4,780/4,840)	8 TYD48 □□	¥ 24,400	¥ 33,900	1
柱材 40×50 横張り用	1,200【1,000】	8 TYD44 □□	¥ 5,700	¥ 7,800	1
	1,850【1,600】	8 TYD45 □□	¥ 8,700	¥ 11,900	1
	●【 】内はカバーのL寸法です。				
柱材 70×70 横張り用	2,350【1,900】	8 TYD49 □□	¥ 14,900	¥ 20,600	1
	※4,700(4,780/4,840)	8 TYD50 □□	¥ 29,500	¥ 41,000	1
	●【 】内はカバーのL寸法です。				
柱材 70×70 横張りコーナー用	2,350【1,900】	8 TYD88 □□	¥ 15,800	¥ 22,400	1
	●【 】内はカバーのL寸法です。				
柱材 40×51 リニューアル横張り用	1,000【1,000】	8 TYD52 □□	¥ 4,500	¥ 6,200	1
	●【 】内はカバーのL寸法です。				
柱材 75×75 間仕切り・端部用	2,350【1,900】	8 TYF37 □□	¥ 14,900	¥ 21,600	1
	※4,700(4,780/4,840)	8 TYF38 □□	¥ 30,500	¥ 43,400	1
	●【 】内はカバーのL寸法です。				
柱材 75×75 間仕切り・中間用	2,350【1,900】	8 TYF39 □□	¥ 16,000	¥ 22,400	1
	※4,700(4,780/4,840)	8 TYF40 □□	¥ 32,100	¥ 44,700	1
	●【 】内はカバーのL寸法です。				
柱材 75×75 間仕切り・コーナー用	2,350【1,900】	8 TYF41 □□	¥ 15,800	¥ 22,400	1
	※4,700(4,780/4,840)	8 TYF42 □□	¥ 31,700	¥ 44,700	1
	●【 】内はカバーのL寸法です。				
柱材 カバー 75×75 間仕切り用	2,000	8 TYF56 □□	¥ 2,000	¥ 2,500	1

※写真はクリエモカ
※柱としてデザイナーズパーツを使用する場合、必ず柱材を使用してください。

※有効L寸法欄の数値は、
以下の内容を示します。
(例)5,250(5,330／5,390)
有効L寸法
実L寸法・吊代込み …ラッピング形材色
実L寸法・吊代込み …アルミ形材色

特注対応

カットサービスが、さらに使いやすくなりました。




➡詳しくは、P.339をご覧ください。

必ず吊代部分を切断してからご使用ください

吊代部分はアルマイト処理がされておらず、ラッピングシートの接着が不十分です。
腐食やシート剥がれの原因になりますので必ず切断し、有効L寸法部分をご使用ください。




※画像は汎用形材です。
(　　)…アルミ形材色の吊代寸法
〈　　〉…ラッピング形材色の吊代寸法



【間仕切り用柱について】

15mm厚の面材を使って、間仕切りのスクリーンをつくることができます。(面材に強化木材平板を使用することはできません)

●※2の柱材カバー75×75間仕切り用は間仕切り柱の隙間を美しく仕上げる商品となります。



※有効L寸法 4,700の(実L寸法)は、吊代を含んだ長さで、(4,780/4,840)のとき、4,780はアルミ形材色の、4,840はラッピング形材色の実L寸法を表しています。
※柱としてデザイナーズパーツを使用する場合、必ず柱材を使用してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


アルミ形材色　シャイングレー SC

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

柱材価格表

柱材
55×70
横張り用





L寸法(mm)	商品コード	価　格	入数
2,200	8 TYF70 SC	¥16,400	1

柱材用キャップ価格表



柱材用キャップ

呼　称	商品コード	価　格 単　色	入数
30×85用	8 TYE26 □□	¥ 1,500	1
40×40用	8 TYE29 □□	¥　620	1
40×50横張り用	8 TYE27 □□	¥　620	1
70×70用	8 TYE28 □□	¥　910	1
リニューアル柱横張り用	8 TYE25 □□	¥　570	1
55×70横張り用	8 TYH61 SC	¥ 1,200	1
75×75間仕切り用	8 TYH07 □□	¥ 1,200	1
70×70横張りコーナー用	8 TYH53 □□	¥ 1,200	1

※写真は40×40用キャップ クリエモカ
●柱材用キャップの70×70用は、柱材の70×70・70×70横張り用です。
※キャップの取付けは、キャップ接着剤(P.361)を使用してください。

■本体色に適応するキャップ色が設定されていない色については、下記の適応色を選択してください。
商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

本体	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバーF	クリエラスク	クリエモカ
	AB	SC	JW	BK	PW	QA	RA
キャップ	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバーF	クリエラスク	クリエモカ
	AB	SC	JW	BK	PW	QA	RA

本体	クリエダーク	エクリュアイボリー	チーク	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
	SA	EH	WL	WP	WQ	WR
キャップ	クリエダーク	ホワイト(アイボリーホワイト)	クリエモカ	チェリーウッド	オーク	ラスティックオーク
	SA	JW	RA	WP	WQ	WR


柱補強材価格表



呼　称		商品コード	価　格	入数
柱補強材	40×40用(L＝1,500)	8 TYD54 ZZ	¥ 3,900	1
	70×70・75×75間仕切り用(L＝1,500)	8 TYD53 ZZ	¥ 8,400	1

※70×70横張りコーナー用、75×75間仕切り・コーナー用には柱補強材は不要です。

横張り用柱について



柱側からネジ止め　カバーを取付ける

**横張り用の柱材は、柱材側からネジ止めする設計です。ネジ止め後にカバーを嵌め込みます。
表面にネジが出ず、美しい仕上がりとなります。また、胴縁が不要となります。**

古いフェンスを簡単にリフレッシュするリニューアル柱。

Before



After



リニューアル柱 横張り用



既存のブロック柱を残し、既存の柱にリニューアル柱を被せます。あとは面材を取付けるだけで、さまざまなデザインのフェンスを設置できます。横張りの場合は、胴縁を使わないリニューアル柱横張り用も用意しています。

笠木 120×24

塀の上部に取り付け、エクステリアの表情を引き締める笠木。
豊富なカラーバリエーションを取り揃えています。




【材質】笠木：アルミ形材またはラッピング形材　笠木用キャップ：樹脂

アルミ形材色	シャイングレー SC		
ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	チェリーウッド WP

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

笠木価格表



笠木 120×24

L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD65 □□	¥11,800	¥16,400	1
4,000	8 TYD66 □□	¥23,700	¥32,700	1

※写真はクリエモカ
※笠木は70×70柱・70×70横張り用柱・75×75間仕切り用柱にのみ取付可能です。
※70×70横張り用コーナー柱には取付けできません。
※笠木取付材が同梱（L2000＝3コ、L4000＝5コ）されています。（取付ネジ付属）
※取付方法（P.402参照）を必ず確認してください。

笠木用キャップ価格表





笠木用キャップ

呼称	商品コード	価格 単色	入数
笠木用キャップ	8 TYE40 □□	¥4,500	2

※写真はクリエモカ
※キャップの取付けはネジ止めです。（取付ネジ付属）

笠木用キャップ コーナー用

呼称	商品コード	価格 単色	入数
笠木用キャップ コーナー用	8 TYH11 □□	¥6,800	1

※写真はクリエモカ
※キャップの取付けはネジ止めです。（取付ネジ付属）

連結材価格表 【材質】アルミ形材



笠木用連結材

呼称	商品コード	価格	入数	取付箇所数
笠木用連結材	8 TYE61 ZZ	¥ 1,700	2	2

※取付箇所数は、入数で取付けることができる連結箇所数を表しています。
※取付ネジは、各面材色に合ったネジを別途手配してください。

特注対応

カットサービスが、さらに使いやすくなりました。



➡詳しくは、P.339をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

笠木 165×13・195×13

薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。





【材質】笠木：アルミ形材　端部キャップ・ストレート継手・角キャップ：樹脂

シャイングレー SC　ブラック BK

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。事前の納期確認を推奨いたします。


商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

笠木価格表



笠木 165×13

呼称				商品コード	価格	入数	備考
W20	カバー	L寸法（mm）	2035	8 TYN17 □□	¥ 15,800	1	端部キャップ同梱
	ベース		1975				
W40	カバー		4035	8 TYF62 □□	¥ 31,700	1	端部キャップ同梱
	ベース		3975				
コーナー用	カバー		2163.5	8 TYN18 □□	¥ 47,500	1	端部キャップ・コーナー部品同梱
	ベース		2128				
端部キャップ（追加用）				8 TYH62 □□	¥ 3,200	2	追加用の端部キャップ
ストレート継手				8 TYN19 □□	¥ 3,200	1	
角キャップ				8 TYH54 □□	¥ 3,200	1	



笠木 195×13

呼称				商品コード	価格	入数	備考
W20	カバー	L寸法（mm）	2035	8 TYF63 □□	¥ 21,100	1	端部キャップ同梱
	ベース		1975				
W40	カバー		4035	8 TYF64 □□	¥ 42,200	1	端部キャップ同梱
	ベース		3975				
コーナー用	カバー		2163.5	8 TYF65 □□	¥ 52,800	1	端部キャップ・コーナー部品同梱
	ベース		2128				
端部キャップ（追加用）				8 TYH63 □□	¥ 3,200	2	追加用の端部キャップ
ストレート継手				8 TYH56 □□	¥ 3,200	1	
角キャップ				8 TYH55 □□	¥ 3,200	1	

※施工にあたっては、下地にあった固定方法を現場判断で選択してください。 ※コーナー用は、カバーL・R 各1本、ベースL・R 各1本が入っています。 ※取付方法（P.403参照）を必ず確認してください。
※ベースとカバーをはめ込んで取付けます。形材端部をクランプで挟み込んでいくとはめ込み作業がやりやすくなります。
※設置状況によっては商品内部に雨水が浸入します。必要に応じて止水シーリング処理や水抜き加工を現場判断で考案・実施してください。※この商品は壁面の汚れを防止するような機能はありません。
※取付けた躯体への影響については免責とさせていただきます。
※壁側の天面の防水処理は必ず実施してください。



既存壁に取付け可能


コーナー施工




L字施工

納まり図



壁厚、壁幅は推奨寸法です。



ポリカパネル

洗練された印象を生むポリカーボネート製のパネル。
枕木等とコーディネートでき、採光性と強度にも優れます。

【材質】ポリカーボネート板


※取付ネジが付いています。

呼称		商品コード	価格	入数
ポリカパネル（クリアマット）	700×700×5	8 TYE05 MC	¥ 17,000	1
	1,380×200×5	8 TYE04 MC	¥ 11,300	1
	1,380×900×5	8 TYE03 MC	¥ 39,600	1
ポリカパネル取付部品		8 TYE02 ZZ	¥ 2,200	1


枕木材とポリカパネルを使用した施工例


ポリカパネル取付部品

胴縁

デザイナーズパーツの面材や柱材と同色のバリエーション。
スクリーンのR施工に適したフリー胴縁もご用意しました。

【材質】胴縁：アルミ形材またはラッピング形材　胴縁用キャップ：樹脂



アルミ形材色	オータムブラウン AB	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW
ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR
	チーク WL	エクリュアイボリー EH	クリエラスク QA		

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

胴縁A/胴縁C価格表

胴縁A 55×30





L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
2,000	8 TYD33 □□	¥ 8,800	¥12,000	1
4,000	8 TYD34 □□	¥17,500	¥24,200	1

胴縁C 30×40





L寸法(mm)	商品コード	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	入数
4,000	8 TYD37 □□	¥10,100	¥14,000	1

※写真は胴縁A～クリエダーク、胴縁C～シャイングレー
※胴縁Cは、40×40柱材(L1200)・リニューアル柱使用の際に使用してください。
※上記以外の場合は、胴縁Aを使用してください。
※胴縁Cには、カバー取付ネジが同梱されています。(5コ)

胴縁用キャップ価格表



胴縁用キャップ

呼称	商品コード	価格 単色	入数
胴縁A用キャップ	8 TYE21 □□	¥1,200	2
胴縁C用キャップ	8 TYE23 □□	¥ 570	2

※写真は胴縁A用キャップ クリエラスク
※キャップの取付けは、キャップ接着剤(P.361参照)を使用してください。

■本体色に適応するキャップ色が設定されていない色については、下記の適応色を選択してください。
商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

本体	オータムブラウン AB	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW	クリエラスク QA	クリエモカ RA
キャップ	オータムブラウン AB	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ブラック BK	ナチュラルシルバーF PW	クリエラスク QA	クリエモカ RA

本体	クリエダーク SA	エクリュアイボリー EH	チーク WL	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR
キャップ	クリエダーク SA	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	クリエモカ RA	チェリーウッド WP	オーク WQ	ラスティックオーク WR

胴縁取付金具価格表



胴縁取付金具

呼称	商品コード	価格	入数
胴縁取付金具	8 TYE62 ZZ	¥2,800	2セット(4コ入)

※胴縁取付金具は壁側面(または柱)に内付けするときに使用する金具です。(右図参照)
※胴縁Aにのみ使用できます。
※取付ネジが付いています。

フリー胴縁価格表　【材質】アルミダイカスト

アルミ形材色	シャイングレー SC	ホワイト(アイボリーホワイト) JW	ナチュラルシルバーF PW	ラッピング形材色	クリエダーク SA	クリエモカ RA	クリエラスク QA	クリエペール PA

※デザイナーズパーツは過去の受注状況に応じた在庫をもっています。
ただし、受注が集中した場合には、約3週間ほど納期を頂くことがあります。
事前の納期確認を推奨いたします。

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。



フリー胴縁価格表

呼称	商品コード	価格	入数
フリー胴縁 間仕切りタイプ(幅40用)	8 TYD73 □□	¥ 2,700	1

※写真はシャイングレー
※フリー胴縁は、角面材による縦格子スクリーン曲線施工のためのフリージョイントです。
※曲げ角度は、最大角度60°(±30°)です。
※取付け可能な角面材は次の通りです。角面材30×55、30×85、35×70
※取付ネジが付いています。


特注対応

カットサービスが、さらに使いやすくなりました。



➡詳しくは、P.339をご覧ください。


胴縁について



面材取付けネジが見えない美しい仕上がり

胴縁A・Cは、すべて胴縁側からネジ止めして面材を取付けます。その後カバーを取付けるため、面材表面にはネジが出ず、美しい仕上がりとなります。
(写真は胴縁A シャイングレー)

胴縁取付金具の使用方法



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

プッシュボタン

【材質】樹脂



オータムブラウン AB　シャイングレー SC　ホワイト(アイボリーホワイト) JW　ブラック BK
ナチュラルシルバーF PW　クリエベール PA　クリエラスク QA　クリエモカ RA
クリエダーク SA

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

呼　称		商品コード	価　格
プッシュボタン	φ10用(10コ入)	8 TYE63 □□	¥ 220
	φ12用(10コ入)	8 TYE64 □□	¥ 220

ネジ鋲キャップ

【材質】樹脂



ホワイト(アイボリーホワイト) JW　ブラック BK　クリエベール PA
クリエラスク QA　クリエモカ RA　クリエダーク SA

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

呼　称		商品コード	価　格
ネジ鋲キャップ	丸形・φ4用(50コ入)	8 TYH19 □□	¥ 7,500
	角形・φ4用(50コ入)	8 TYH20 □□	¥ 8,500

※ネジ頭を隠す部材です。

ターンナット



呼　称		商品コード	価　格
ターンナット	M4用(10コ入)	8 TYE71 ZZ	¥ 1,900
	M5用(10コ入)	8 TYE72 ZZ	¥ 2,100

トラスネジ・ドリルネジ

【材質】ステンレス(SUS305相当)



生地 VZ　ブロンズ BR　ホワイト(アイボリーホワイト) JW
ブラック BK　クリエベール PA　クリエラスク QA
クリエモカ RA　クリエダーク SA

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

呼　称		商品コード	価　格
トラスネジ	φ4×10・3種(50コ入)	8 TYE65 □□	¥　860
	φ4×16・3種(50コ入)	8 TYE66 □□	¥　860
	φ4×25・3種(50コ入)	8 TYH15 □□	¥ 1,100
	φ5×16・3種(50コ入)	8 TYE67 □□	¥ 1,300
	φ5×25・3種(50コ入)	8 TYH16 □□	¥ 1,700
ドリルネジ	φ4×13(50コ入)	8 TYE68 □□	¥ 1,100
	φ4×16(50コ入)	8 TYE69 □□	¥ 1,500
	φ4×25(50コ入)	8 TYH17 □□	¥ 1,800
	φ4×30(50コ入)	8 TYH18 □□	¥ 2,200
	φ4×50(50コ入)	8 TYE70 □□	¥ 3,500


キャップ接着剤

呼　称	商品コード	価　格	入　数	備　考
キャップ接着剤	8 TYE01 ZZ	¥ 5,100	1	容量135mℓ

※シリコーン樹脂系接着剤　セメダインスーパーX(クリア) No.8008

ポスト取付部品

【材質】アルミ鋳物



シャイングレー SC　ブラック BK　ナチュラルシルバーF PW

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

呼　称	商品コード	価　格	入　数
ポスト取付部品	8 TYH13 □□	¥ 10,800	2 (1セット)

●取付可能ポスト
エクスポスト 縦型タイプ：スリム縦型ポスト、フラット縦型ポスト、セキュリティ縦型ポスト、縦型ポスト
エクスポスト 横型タイプ：フラット横型ポスト、エクスポストグレイス、エクスポストプレイン、アクシィ横型ポスト、エクスポストハングス、ネクストポスト L-1型

デザイナーズパーツ各色に適応するプッシュボタン・トラスネジ・ドリルネジの色について

プッシュボタン・トラスネジ・ドリルネジはデザイナーズパーツの各色に適応する色があります。下表を参照して色を選んでください。
(本体と同色がないものは下表の設定色を使用してください)

●アルミ形材色

本体色	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック
キャップ色	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック
プッシュボタン色	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック
トラスネジ・ドリルネジ色	ブロンズ	生地		ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック

●ラッピング形材色

本体色	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	エクリュアイボリー	グレイッシュオーク	ノーブルストーン
キャップ色	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	ホワイト(アイボリーホワイト)	グレイッシュオーク	ノーブルストーン
プッシュボタン色	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	ホワイト(アイボリーホワイト)	シャイングレー	ナチュラルシルバーF
トラスネジ・ドリルネジ色	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	ホワイト(アイボリーホワイト)	生地	生地

本体色	チーク	オーク	チェリーウッド	ラスティックオーク
キャップ色	クリエモカ	オーク	チェリーウッド	ラスティックオーク
プッシュボタン色	クリエモカ	クリエベール	クリエラスク	オータムブラウン
トラスネジ・ドリルネジ色	クリエモカ	クリエベール	クリエラスク	ブロンズ

スリットスクリーン

ゆるやかに境界や空間を仕切る、横桟のないノイズレスなスクリーン。
現場でピッチ出し不要のため、短工期で美しく仕上がります。



枕木材R 70×70 H18 ブラック（エンボス調）

境界をゆるやかに仕切るスリットスクリーン

境界を仕切るスクリーンとして使用しやすいよう、ベース部分に連結部品を導入した3タイプが登場。連続施工がより簡単になりました。




連結部品



枕木材R 70×70




枕木材R 35×165



格子 45×62

R施工に対応したスリットスクリーン 45×62

直線施工とR施工に対応し、エクステリアに個性をプラス。植栽などと絡めたちょっとしたスペースに設置するなど、ポイント使いに適しています。



R施工補助部材



45×62



R施工
（本体＋R施工補助部材）



直線施工
（本体）

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



枕木材R 70×70 H15 ブラック（エンボス調）





ホワイト（エンボス調）　ブラック（エンボス調）

枕木材R 70×70

新商品の枕木材Rを
スリットスクリーンに

丸みのあるやさしいデザインの枕木材Rをスリットスクリーンとしてお使いいただけるタイプが新登場。





枕木材R 35×165 H15 ホワイト（エンボス調）





ホワイト（エンボス調）　ブラック（エンボス調）

枕木材R 35×165

35×165の扁平タイプの
スリットスクリーン

扁平の枕木材Rを斜めのルーバー状に配置しました。風や光を通しながら、真正面からの目隠し効果に優れます。





格子 45×62 H18 クリエダーク





シャイングレー　クリエモカ　クリエダーク

格子 45×62

植栽とも相性のよい
軽快なピッチの格子

幅広いピッチの格子タイプを追加。軽やかな印象で植栽を生かせます。





45×62 H12 クリエモカ





シャイングレー　クリエモカ　クリエダーク　チェリーウッド

45×62

ファサードガーデンの
ポイント使いに

直線施工のほか、カーブを描くR施工が可能。ゆるやかな曲線は植栽や自然素材とも相性がよく、変化に富んだ空間をプランニングできます。

直線施工



R施工

スリットスクリーン

枕木材R 70×70/枕木材R 35×165/格子 45×62

【主要材質】本体／枕木材R 70×70・枕木材R 35×165：アルミ形材　本体／格子 45×62：アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉


枕木材R 70×70・枕木材R 35×165：□□
ホワイト(エンボス調) HH　ブラック(エンボス調) BK


格子 45×62：■■
シャイングレー SC　クリエモカ RA　クリエダーク SA

商品コードの□□、■■には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。


枕木材R 70×70


枕木材R 35×165


格子 45×62


※上部固定治具は現場組付けです。

ベース固定されているので、施工が簡単です。


価格表

□は受注生産品です。


呼　称		商品コード	価　格			備　考
			ホワイト(エンボス調) ブラック(エンボス調)	シャイングレー	クリエモカ クリエダーク	
枕木材R 70×70	H15	8 TYM05 □□	¥ 97,600	—	—	5本組
	H18	8 TYM06 □□	¥112,000	—	—	5本組
枕木材R 35×165	H15	8 TYM07 □□	¥118,000	—	—	4本組
	H18	8 TYM08 □□	¥137,000	—	—	4本組
格子 45×62	H15	8 TYM09 ■■	—	¥ 79,100	¥ 97,100	6本組
	H18	8 TYM10 ■■	—	¥ 87,600	¥108,000	6本組

寸法図(単位mm)


枕木材R 70×70




枕木材R 35×165




格子 45×62




枕木材R 70×70 2スパン



枕木材R 35×165 2スパン



格子 45×62 2スパン



イージーオーダー特注
【切詰】
●H400～1,800mm

注　意
●お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを用い、金属製ブラシや金べらなどの使用は避けてください。傷がつきます。
●付属の上部固定治具は、ポリプロピレン樹脂(PP)製です。製品切断面は、鋭利な場合もありますので、お取り扱いにはご注意ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

スリットスクリーン

45×62

【主要材質】アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉

シャイングレー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
SC	RA	SA	WP


商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。



直線施工
（本体）



R施工
（本体＋R施工補助部材）



R施工補助部材を活用して現場で簡単にR施工できます。
※詳細はP.407をご覧ください。

価格表

□は受注生産品です。


呼　称		商品コード	価　格		備　考
			シャイングレー	クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	
45×62	H12	8 TYM01 □□	¥ 84,400	¥114,000	10本組
	H15	8 TYM02 □□	¥ 91,800	¥124,000	10本組
	H18	8 TYM03 □□	¥106,000	¥136,000	10本組
R施工補助部材		8 TYM04 ZZ	¥ 5,100		R施工に使用

●R施工補助部材はR1000で施工するための位置固定を補助する板状部品です。
本体1体につき1コ拾い出してください。





寸法図（単位mm）

直線施工



R施工





付属の治具で横桟を必要としないスクリーンを簡単に施工できます。

イージーオーダー特注
【切詰】
●H420～1,820mm

注　意
●ブロック上への施工はできません。連続基礎で埋込み施工してください。
●所定の取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
●付属の施工治具は紙製です。施工完了までは雨などがかからないように注意してください。

デザイナーズレール

玄関からファサードに向けて、空間をつなぐ新発想フレーム。
傾斜部やコーナー部への対応やライン照明で用途の幅が広がります。



H08 W30+W30 L字連結納まり ブラック(エンボス調)／H04 W10+W20 L字連結納まり ブラック(エンボス調)



角部分に丸みを持たせた、トレンド感のあるデザインで、ホワイト(エンボス調)とブラック(エンボス調)の2色をご用意。シンプルな中にも上質感があります。



幅70㎜×厚さ25㎜の手を添えやすいサイズなので、手すりにもおすすめです。



「デザイナーズレール」のお取り付けに際しては、介護保険の住宅改修給付を受けられる場合があります。

●介護保険
屋外における「手すりの取り付け」並びに、これに付帯して必要となる住宅改修は、介護保険給付の対象とされています。
介護保険では、要介護認定を受け、要支援または要介護と認定されるとサービスが利用できます。
要介護(支援)被保険者が実際に居住するお住まいで、改修の必要性が認められた場合、要介護度に関わらず住宅改修工事が一人当たり上限20万円まで、1割の自己負担で行えます。
住宅改修の工事代は、自費で代金を払った後、市区町村の窓口に申請後、9割が払い戻される償還払いとなっています。

※介護保険の対象工事の詳細は、各市区町村で異なる場合がありますので、市区町村の介護保険窓口で事前にご確認ください。

高さ2種類、幅4種類のサイズバリエーション

高さは、手すり使用に適したH08と囲いや仕切りに使いやすいH04の2タイプ。幅も4種類からお選びいただけます。

高さ



H04　H08

幅



W10　W20　W30　W40

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

建物や植栽とも相性がよく、自由なアレンジが可能です。



H08 W10 傾斜納まり ホワイト（エンボス調）
H04 W40+W10 L字連結納まり ホワイト（エンボス調）

手すりとフェンス部分のデザイナーズレールをホワイトで統一した、住宅になじむファサードのデザイン。



H08 W10+W20+W30 標準+傾斜+標準納まり ブラック（エンボス調）

建物の窓枠と、デザイナーズパーツをコーディネート。エクステリアと統一感のある印象に。



H08 W30+W20 標準+傾斜納まり ホワイト（エンボス調）
H04 W20+W30 L字連結納まり ホワイト（エンボス調）

必要最小限の間仕切りとして、シンプルなデザインが効果を発揮。ステップ奥のポーチでは手すりの役割も果たします。




H08 W10+W20 標準+傾斜納まり ブラック（エンボス調）

玄関前からファサードまでの空間をつなぐデザイナーズレールは、手すりとしても役割を担います。

夜間も美しい表情。機能性も兼ねたライン照明







LED照明

笠木の裏側にLEDライトを組み込んだライン照明。足元を明るく照らし、夜間のアプローチを幻想的に演出します。

デザイナーズレール

省エネ LED　自社が定めた、使用時の省エネ基準を満たす商品です。

【主要材質】本体：アルミ形材　継手：アルミダイカスト
〈受注生産品〉

ホワイト(エンボス調) HH　ブラック(エンボス調) BK

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

部材別価格表

□は受注生産品です。

呼称			商品コード	価格	備考
柱	端部柱	H04	8 TYQ01 □□	¥ 9,800	柱2本入、取付説明書在中
		H08	8 TYQ02 □□	¥14,800	柱2本入、取付説明書在中
	中間柱	H04	8 TYQ03 □□	¥ 4,500	柱1本入
		H08	8 TYQ04 □□	¥ 6,600	柱1本入
笠木	W10 (L=941)		8 TYQ05 □□	¥10,600	笠木・笠木カバー各1本入
	W20 (L=1941)		8 TYQ06 □□	¥21,100	笠木・笠木カバー各1本入
	W30 (L=2941)		8 TYQ07 □□	¥31,700	笠木・笠木カバー各1本入
	W40 (L=3941)		8 TYQ08 □□	¥42,200	笠木・笠木カバー各1本入
継手セット	端部柱用	標準用	8 TYQ09 □□	¥ 7,400	継手ベース・継手カバー各1コ入
		傾斜上用	8 TYQ10 □□	¥ 8,100	継手ベース・継手カバー各1コ入 ※
		傾斜下用	8 TYQ11 □□	¥ 6,600	継手ベース・継手カバー各1コ入 ※
	連結継手	直線用	8 TYQ12 □□	¥ 4,700	継手1コ入
		L字用	8 TYQ13 □□	¥ 6,900	継手1コ入
		傾斜上用	8 TYQ14 □□	¥ 5,300	継手1コ入 ※
		傾斜下用	8 TYQ15 □□	¥ 5,300	継手1コ入 ※
中間柱取付部品	標準用		8 TYQ16 ZZ	¥ 4,700	取付金具・裏板各1コ入
	傾斜用		8 TYQ17 □□	¥ 6,100	取付金具・裏板・金具カバー各1コ入 ※
補修塗料	ホワイト用		8 KKP03 FH	¥ 3,300	塗り面積目安＝0.5㎡／1回塗り
	ブラック用		LYZ06020A	¥ 3,500	塗り面積目安＝0.5㎡／1回塗り

●笠木や笠木カバーの現場切り詰めを行った場合は切断部に補修塗料を塗布してください。端部柱・中間柱の現場切り詰めを行った場合は切り詰め側を埋め込んでください。(補修塗料の塗布が不要となります。)
●中間柱を取り付ける場合は笠木カバーの現場切り詰めが必要になります。
●LED照明【オプション】を取付ける場合、笠木カバーの現場切り詰めが必要になります。
※傾斜継手部品は角度固定です。傾斜納まりでの取付可能な階段サイズは蹴上150、踏面300です。(スロープの場合は26.6°です。)

照明価格表


□は受注生産品です。


呼称				商品コード	価格		備考			
					オータムブラウン シャイングレー	クリエダーク	接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
DC12V トランス電源ユニット	壁付タイプ	屋外用 35W	プラグ付	8 VLP29 ZZ	¥12,000		電源ケーブル	あり	2回路	35Wまで
			プラグレス	8 VLP74 ZZ						
		屋外用 60W	プラグ付	8 VLP30 ZZ	¥22,000				4回路	60Wまで
			プラグレス	8 VLP75 ZZ						
	埋設タイプ	埋設用 60W		8 VLP54 ZZ	¥55,000		延長ケーブル	なし	2回路	60Wまで
	ポールタイプ	内蔵用トランス電源ユニット 25W(プラグレス)		8 VLP73 ZZ	¥12,000			あり	2回路	25Wまで
		トランス電源内蔵ポール	オータムブラウン	8 VLP72 AB	¥13,000	–				
			シャイングレー	8 VLP72 SC						
			クリエダーク	8 VLP72 SA	–	¥15,000				
照明用笠木カバー	1スパン用			8 TYQ18 □□	¥ 5,300		照明用笠木カバー1本、端部キャップ2コ、配線用部品3コ入			
LED照明	W08(L=750)			8 KBB66 ZZ	¥20,000		LED(電球色)DC12V、消費電力：4.7W、光源色温度：2700K、器具光束：276lm、Ra80、別途トランス電源ユニット必要			
DC12V ケーブル	電源ケーブル		10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000		Y端子+防水コネクタ			
			20m	8 VLP42 ZZ	¥ 9,000					
	延長ケーブル		5m	8 VLP44 ZZ	¥ 4,000		両側防水コネクタ			
			10m	8 VLP45 ZZ	¥ 6,000					
渡り配線ケーブル(2分岐)	L寸=1300mm			UES05	¥ 1,800					

●DC12Vは配線の長さに乗じて電圧降下が発生します。エクステリア総合カタログを参照して電圧降下値が「1.5V」以下になるように照明プランニングしてください。
●LED照明の電源ケーブルを地中から引き込む場合、柱の埋め込み側の端部には割栗石を敷くなどして、柱内部に水が溜まらないようにしてください。
●LED照明を取付ける場合、笠木カバーの現場切り詰めが必要になります。
●LED照明は構造上現場切り詰めできません。
●埋設用トランス電源ユニット60Wを使用する場合、日中照明を消灯させるために入切スイッチ(室内用は現場手配)を設置することをおすすめします。
●他のDC12V照明と組み合わせて使用する場合、それぞれの消費電力や必要な回路数を確認してトランス電源ユニットの拾い出しをしてください。
●電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリア総合カタログを参照して必ず配管部材(PF管など)を使用してください。
●LED照明は、傾斜納まりにも取付け可能です。


継手部品について

現場に合わせて使い分けできる継手を各種品揃えしています。
現場の納まり状況に合わせてお選びください。
※傾斜継手部品は角度固定です。傾斜納まりでの取付可能な階段サイズは蹴上150、踏面300です。(スロープの場合は26.6°です。)





●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



組み合わせ例 01

セット価格 ……¥80,600

柱 端部柱 H08	BK	¥14,800
柱 中間柱 H08	BK	¥6,600
笠木 W10（L=941）	BK	¥10,600
笠木 W20（L=1941）	BK	¥21,100
継手セット 端部柱用 標準用	BK	¥7,400
継手セット 端部柱用 傾斜下用	BK	¥6,600
継手セット 連結継手 傾斜上用	BK	¥5,300
中間柱取付部品 標準用	―	¥4,700
補修塗料 ブラック用	―	¥3,500



組み合わせ例 02

セット価格 ……¥40,100

柱 端部柱 H08	BK	¥14,800
笠木 W10（L=941）	BK	¥10,600
継手セット 端部柱用 傾斜上用	BK	¥8,100
継手セット 端部柱用 傾斜下用	BK	¥6,600



組み合わせ例 03

セット価格 ……¥131,200

柱 端部柱 H08	BK	¥14,800
柱 中間柱 H08×3	BK	¥19,800
笠木 W10（L=941）	BK	¥10,600
笠木 W20（L=1941）×2	BK	¥42,200
継手セット 端部柱用 標準用	BK	¥7,400
継手セット 端部柱用 傾斜下用	BK	¥6,600
継手セット 連結継手 L字用	BK	¥6,900
継手セット 連結継手 傾斜上用	BK	¥5,300
中間柱取付部品 標準用×3	―	¥14,100
補修塗料 ブラック用	―	¥3,500



組み合わせ例 04

セット価格 ……¥87,400

柱 端部柱 H08	BK	¥14,800
柱 中間柱 H08×2	BK	¥13,200
笠木 W30（L=2941）	BK	¥31,700
継手セット 端部柱用 標準用×2	BK	¥14,800
中間柱取付部品 標準用×2	―	¥9,400
補修塗料 ブラック用	―	¥3,500

●LED照明を取付ける場合の加算額

合計		¥79,500
照明用笠木カバー 1スパン用×3	BK	¥15,900
LED照明 W08（L=750）×3	―	¥60,000
渡り配線ケーブル（2分岐） L寸=1300㎜×2	―	¥3,600



組み合わせ例 05

セット価格 ……¥78,200

柱 端部柱 H04	BK	¥9,800
柱 中間柱 H04×2	BK	¥9,000
笠木 W30（L=2941）	BK	¥31,700
継手セット 端部柱用 標準用×2	BK	¥14,800
中間柱取付部品 標準用×2	―	¥9,400
補修塗料 ブラック用	―	¥3,500



組み合わせ例 06

セット価格 ……¥104,900

柱 端部柱 H04	BK	¥9,800
柱 中間柱 H04×3	BK	¥13,500
笠木 W10（L=941）	BK	¥10,600
笠木 W30（L=2941）	BK	¥31,700
継手セット 端部柱用 標準用×2	BK	¥14,800
継手セット 連結継手 L字用	BK	¥6,900
中間柱取付部品 標準用×3	―	¥14,100
補修塗料 ブラック用	―	¥3,500

●LED照明を取付ける場合の加算額


合計		¥106,600
照明用笠木カバー 1スパン用×4	BK	¥21,200
LED照明 W08（L=750）×4	―	¥80,000
渡り配線ケーブル（2分岐） L寸=1300㎜×3	―	¥5,400

※トランス電源ユニット、ケーブルは含んでいません。使用するLED照明の消費電力に応じて必ず選択してください。


※セット価格明細の色表記について　　BK＝ブラック（エンボス調）

●LED照明の配光図

H04



H08



※図は端部柱の柱ピッチが1000mmの場合です。
柱の種類や、柱ピッチによって異なる場合があります。



LED照明

イージーオーダー特注
【切詰】
笠木 W234～4025（笠木L寸：150～3941）

お願い
●施工の際の電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。


注　意
●この商品は手すりとして使用できますが歩行補助を目的とするもので、転落防止の機能はありません。
高い階段の外側や崖など、転落してケガをするおそれのある場所には設置しないでください。
●商品に乗ったり、腰掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
●デザイナーズレールの設置面高さの上限は、手すり外側のGLから1m以内にしてください。使用用途、設置環境に応じて事故の危険がない設置高さとしてください。
●傾斜の納まりで取付可能な階段のサイズは蹴上150、踏面300です。（スロープの場合は26.6°です。）
●太陽熱により、表面が高温になる場合がありますので、注意して使用してください。
（表面温度は、材質によらず濃い色ほど高温になる傾向があります。）
●お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを用い、金属製ブラシや金べらなどの使用は避けてください。傷がつきます。
●笠木を現場切断して長さ調整した場合、切断部には補修塗料を塗布してください。

デザイナーズレール寸法図(単位：mm)

※図はH08の場合です。[ ] 内寸法はH04の場合です。
※柱の埋め込み寸法が180mmを超える部分は深く埋め込むか切り詰めて対応可能です。
※傾斜納まりで取付可能な階段のサイズは、蹴上150、踏面300です。
（スロープの場合は26.6°です）


■標準納まり

●W10の場合



●W20～W40の場合

※図はW30の場合です。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。




	N(スパン数)	W	L1
W20	2	2,025	1,941
W30	3	3,025	2,941
W40	4	4,025	3,941

■連結納まり

●W10を直線連結する場合


※図はW30+W10の場合です。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。



	Na(スパン数)	L1a
W20	2	1,941
W30	3	2,941
W40	4	3,941

●W20以上を直線連結する場合

※図はW30+W30の場合です。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。




	Na、Nb(スパン数)	L1a	L1b
W20	2	1,941	1,941
W30	3	2,941	2,941
W40	4	3,941	3,941

■オプション付き納まり

●LED照明取付の場合


※図はW10にLED照明を取り付けた場合です。
※W20以上にも取付可能です。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。



■L字連結納まり


●W10同士をL字連結する場合

※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。




●直線連結部付近の中間柱について

※笠木連結部中心より200mmの範囲で移動が可能です。




●L字連結部付近の中間柱について

※笠木のL字連結側の端部より60～200mmの間に少なくとも1本必要です。



●W20以上同士をL字連結する場合


※図はW30+W30の場合です。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。




	Na、Nb(スパン数)	L1a	L1b
W20	2	1,941	1,941
W30	3	2,941	2,941
W40	4	3,941	3,941

●各部材寸法


●笠木




●笠木
(LED照明【オプション】取付の場合)



●端部柱




●中間柱



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


■傾斜納まり

●階段が3段の場合



●階段がその他の段数の場合

※図は階段が4段の場合です。
※階段が4段以上の場合は傾斜部に中間柱の追加が必要です。
※中間柱は柱芯々寸法が1200以下になる位置に追加してください。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。




N(階段数)	P	L1	H1
1	300.8	271	150
2	600.3	606	300
3	899.9	941	450
4	1199.4	1276	600
5	1499	1611	750
6	1798.5	1946	900

■傾斜(下)+標準納まり


●階段が3段の場合

※傾斜部の笠木はW20用より大きいサイズからの切り詰め、あるいは特注が必要です。
※傾斜上側の中間柱を移動させて柱芯々が1200を超える場合、傾斜部に中間柱の追加が必要です。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。



●階段がその他の段数の場合

※図は階段が4段の場合です。
※階段が4段以上の場合は傾斜部に中間柱の追加が必要です。
※中間柱は柱芯々寸法が1200以下になる位置に追加してください。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。




N(階段数)	P	L1	H1
1	428.4	331	150
2	727.9	666	300
3	1,027.5	1,001	450
4	1,327	1,336	600
5	1,626.6	1,671	750
6	1,926.1	2,006	900

■標準+傾斜(上)納まり


●階段が3段の場合

※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。



●階段がその他の段数の場合

※図は階段が4段の場合です。
※階段が4段以上の場合は傾斜部に中間柱の追加が必要です。
※中間柱は柱芯々寸法が1200以下になる位置に追加してください。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。




N(階段数)	P	L1	H1
1	399	271	150
2	698.5	606	300
3	998.1	941	450
4	1,297.6	1,276	600
5	1,597.2	1,611	750
6	1,896.7	1,946	900

■標準+傾斜+標準納まり


●階段が3段の場合

※図は階段が3段の場合です。
※傾斜部の笠木はW20用より大きいサイズからの切り詰め、あるいは特注が必要です。
※傾斜部に中間柱が少なくとも1本は必要です。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。



●階段がその他の段数の場合


※図は階段が4段の場合です。
※傾斜部に中間柱が少なくとも1本は必要です。
※階段が4段以上の場合は傾斜部に中間柱の追加が必要です。
※中間柱は柱芯々寸法が1200以下になる位置に追加してください。
※笠木カバーの現場切り詰めが必要です。



N(階段数)	P	L1	H1
1	305.4	319	150
2	604.9	654	300
3	904.5	989	450
4	1,204	1,324	600
5	1,503.6	1,659	750
6	1,803.1	1,994	900

●傾斜連結部付近の中間柱について


※笠木の傾斜連結側の端部より100～200mmの間に少なくとも1本必要です。
※「標準+傾斜+標準納まり」の場合、傾斜部に少なくとも1本必要です。




●LED照明【オプション】の端部柱への電源ケーブルの引き込みについて

※LED照明用の電源ケーブルは端部柱へ引き込んでください。(中間柱には引き込めません)


●地中配線の場合(柱側面からの引き込み)



●地中配線の場合(柱真下からの引き込み)
※PF管が「呼び14」の場合のみ可能です。



●地上配線の場合



アレンジフレーム


ライティングや植栽と絡ませるなど、目的に合わせてアレンジ可能。
ファサードに動きをつけ、ゆるやかに外と内を仕切ります。



ウォールスクリーン H24 1スパン(ノーブルストーン)
アレンジフレーム 35×80 H06 W12+50×120 H14 W20(クリエダーク)
※Gルーフ ポイントルーフタイプ H24(クリエダーク)

3つのパーツで理想の形へ

フレーム、柱、中桟。3つのパーツを組み合わせて、思い通りの形をつくることができます。





ウォールスクリーン ファンクション門袖 フレームタイプ(本体色:グレイッシュオーク/
フレーム:シャイングレー)
アレンジフレーム 35×80 H06 W08+W08(シャイングレー)
有孔ブロックウォール フレームタイプ W20 H12(ブロック:ホワイト/
フレーム:シャイングレー)

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

【主要材質】アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉

シャイングレー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
SC	RA	SA	WP

商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。



組み合わせ例 01

セット価格 ……¥110,100

フレーム(50×120)W20	RA	¥23,200
柱(50×120)H14×2	RA	¥40,000
中桟(35×77)L2000×2	RA	¥35,800
中桟取付部品セット×3	―	¥11,100



組み合わせ例 02

セット価格 …… ¥98,800

フレーム(50×120)W20	SC	¥21,100
柱(50×120)H14×2	SC	¥37,000
中桟(35×77)L2000×2	SC	¥29,600
中桟取付部品セット×3	―	¥11,100



組み合わせ例 03

セット価格 ……¥123,100

フレーム(50×120)W12	SC	¥15,800
柱(50×120)H14×2	SC	¥37,000
中桟(35×77)L2000×4	SC	¥59,200
中桟取付部品セット×3	―	¥11,100



組み合わせ例 04

セット価格 ……¥183,500

フレーム(50×120)W12	SC	¥15,800
柱(50×120)H14×2	SC	¥37,000
中桟(35×77)L2000×2	SC	¥29,600
中桟取付部品セット	―	¥ 3,700
フレーム(50×120)W12	SA	¥17,900
柱(50×120)H14×2	SA	¥40,000
中桟(35×77)L2000×2	SA	¥35,800
中桟取付部品セット	―	¥ 3,700



組み合わせ例 05

セット価格 ……¥213,300

フレーム(50×120)W20	SC	¥21,100
フレーム(50×120)W12×2	SC	¥31,600
柱(50×120)H14×4	SC	¥74,000
フレーム連結部品セット 50×120用×2	―	¥ 5,200
中桟(35×77)L2000×4	SC	¥59,200
中桟取付部品セット×6	―	¥22,200



組み合わせ例 06

セット価格 ……¥219,000

フレーム(50×120)W20×2	SA	¥46,400
フレーム(50×120)W12	SA	¥17,900
柱(50×120)H14×5	SA	¥100,000
フレーム連結部品セット 50×120用×3	―	¥7,800
中桟(35×77)L2000×2	SA	¥35,800
中桟取付部品セット×3	―	¥11,100

※セット価格明細の色表記について　SC=シャイングレー　RA=クリエモカ　SA=クリエダーク


部材別価格表


□は受注生産品です。

呼称			商品コード	価格		備考
				シャイングレー	クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	
H06	フレーム(35×80)	W08	8 KCC01 □□	¥ 9,500	¥10,600	フレーム、フレームベース(両端斜めカット済)各1本入
		W12	8 KCC02 □□	¥11,600	¥12,700	フレーム、フレームベース(両端斜めカット済)各1本入
	柱(35×80)	H06	8 KCC05 □□	¥ 8,400	¥ 9,500	柱カバー、柱ベース(片側斜めカット済)各1本入
H14	フレーム(50×120)	W12	8 KCC03 □□	¥15,800	¥17,900	フレーム、フレームベース(両端斜めカット済)各1本入
		W20	8 KCC04 □□	¥21,100	¥23,200	フレーム、フレームベース(両端斜めカット済)各1本入
	柱(50×120)	H14	8 KCC06 □□	¥18,500	¥20,000	柱カバー、柱ベース(片側斜めカット済)各1本入
中桟(35×77)		L2000	8 KCC09 □□	¥14,800	¥17,900	中桟×1本、中桟カバー×2本入
フレーム連結部品セット		35×80用	8 KCC07 ZZ	¥ 2,600		連結部品1コ入
		50×120用	8 KCC08 ZZ	¥ 2,600		連結部品1コ入
中桟取付部品セット			8 KCC10 ZZ	¥ 3,700		取付部品2コ入

〔拾い出しに際して〕
●フレーム連結部品セットはフレームとフレームを連結する部品です。　●フレームには取付説明書が同梱されています。

寸法図(単位mm)





イージーオーダー特注
【切詰】
●35×80 W400～1,200mm
●50×120 W400～2,000mm

注　意
●手すり・転落防止柵としては使用できません。
●中桟を使用したプランニングにあたっては、施工に支障が出ないよう取付方法をあらかじめ説明書で確認してください。

※はデザイナーズパーツ以外の商品です。

Dスクリーン

豊かな表現力をユニット化したスクリーンのスタンダード。
細部にこだわった美観仕上げを施しています。



Dスクリーン縦張り施工例 リアル木調平板 T-20(クリエモカ)

質感の高いスクリーンを効率的に。さまざまな表現が可能です

スタンダードなスクリーンをユニット化しました。テクスチャーやエンド部材など、デザイナーズパーツならではの細部にこだわった美観仕上げを施しています。思い通りのスクリーンを効率良く選び出すことができます。



平板 T-20(クリエラスク)



リブル平板 T-20(クリエモカ)



平板 T-10(シャイングレー)
※アーキキャストファンクション



平板 T-20(チェリーウッド)／T-18(チェリーウッド)／T-16(チェリーウッド)
※スクリーンファンクション

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34m/秒相当

Dスクリーン(ユニット)縦張り/リプル平板(15mm×125mm)

【材質】アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉

本体:□□

アルミ形材色	シャイングレー	ラッピング形材色	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
	SC		QA	RA	SA	WP

スクリーン胴縁ベース・縦張り用70角柱・胴縁キャップ:△△

ラッピング形材色	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
	QA	RA	SA	WP


胴縁ストレート継手・胴縁自在コーナー継手・壁付け部品セット:■■

オータムブラウン	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
AB	QA	RA	SA	WP

商品コードの□□、△△、■■には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。


リプル平板 T-18(クリエラスク)


リプル平板




Dスクリーン(ユニット)縦張り/リプル平板(15mm×125mm)価格表


□は受注生産品です。

呼称				商品コード	価格 シャイングレー	価格 クリエラスク・クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	備考
Dスクリーン(ユニット)縦張り	リプル平板	本体1枚	T-16	8 TYG01 □□	¥57,600	¥72,300	994×1,520mm
			T-18	8 TYG02 □□	¥62,100	¥77,300	994×1,720mm
			T-20	8 TYG03 □□	¥67,700	¥83,600	994×1,920mm
スクリーン胴縁ベース			W20	8 TYG16 △△	¥13,500	¥18,900	2本入
			W40	8 TYG17 △△	¥27,100	¥37,700	
縦張り用70角柱			T-16	8 TYG13 △△	¥15,600	¥19,200	1本入
			T-18	8 TYG14 △△	¥21,400	¥25,400	
			T-20	8 TYG15 △△	¥22,200	¥27,600	
胴縁ストレート継手				8 TYG29 ■■	¥ 3,000		2コ入
胴縁自在コーナー継手				8 TYG30 ■■	¥12,400		2コ入
胴縁キャップ				8 TYG31 △△	¥ 3,000		左右各2コ入
壁付け部品セット				8 TYG32 ■■	¥ 5,000		両側・各1コ入

〔拾い出しに際して〕
●本体2枚につき、スクリーン胴縁ベース(W20)1組を発注してください。本体1枚の発注の際も、スクリーン胴縁ベースを必ず発注してください。
●胴縁自在コーナー継手の取付図については、P.379をご覧ください。



施工厚み



胴縁自在コーナー継手(オプション)


壁付け部品

注　意
●現場での高さ方向切り詰めはできません。
●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。
●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。

※はデザイナーズパーツ以外の商品です。

耐風圧強度 風速34m/秒相当

Dスクリーン(ユニット)縦張り/リアル木調平板(15mm×100mm)

【材質】ラッピング形材
〈受注生産品〉


本体・スクリーン胴縁ベース・縦張り用70角柱・胴縁キャップ:□□

クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
QA	RA	SA	WP

胴縁ストレート継手・胴縁自在コーナー継手・壁付け部品セット:■■

オータムブラウン	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
AB	QA	RA	SA	WP

商品コードの□□、■■には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。





リアル木調平板 T-18(クリエラスク)


リアル木調平板
T-18(クリエダーク)


リアル木調平板

〔拾い出しに際して〕
●本体2枚につき、スクリーン胴縁ベース(W20)1組を発注してください。本体1枚の発注の際も、スクリーン胴縁ベースを必ず発注してください。
●胴縁自在コーナー継手の取付図については、P.379をご覧ください。



施工厚み(写真はリブル平板)

Dスクリーン(ユニット)縦張り/リアル木調平板(15mm×100mm)価格表

□は受注生産品です。

呼称				商品コード	価格	備考
Dスクリーン(ユニット)縦張り	リアル木調平板	本体1枚	T-16	8 TYG04 □□	¥80,200	994×1,520mm
			T-18	8 TYG05 □□	¥86,400	994×1,720mm
			T-20	8 TYG06 □□	¥93,700	994×1,920mm
スクリーン胴縁ベース			W20	8 TYG16 □□	¥18,900	2本入
			W40	8 TYG17 □□	¥37,700	
縦張り用70角柱			T-16	8 TYG13 □□	¥19,200	1本入
			T-18	8 TYG14 □□	¥25,400	
			T-20	8 TYG15 □□	¥27,600	
胴縁ストレート継手				8 TYG29 ■■	¥ 3,000	2コ入
胴縁自在コーナー継手				8 TYG30 ■■	¥12,400	2コ入
胴縁キャップ				8 TYG31 □□	¥ 3,000	左右各2コ入
壁付け部品セット				8 TYG32 ■■	¥ 5,000	両側・各1コ入

Dスクリーン(ユニット)縦張り/平板(15mm×100mm)

【材質】アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉


本体・スクリーン胴縁ベース・縦張り用70角柱・胴縁キャップ:□□

アルミ形材色	シャイングレー	ラッピング形材色	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
	SC		QA	RA	SA	WP

胴縁ストレート継手・胴縁自在コーナー継手・壁付け部品セット:■■


オータムブラウン	シャイングレー	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
AB	SC	QA	RA	SA	WP

商品コードの□□、■■には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。





平板 T-18(シャイングレー)


平板 T-18(クリエモカ)


平板

〔拾い出しに際して〕
●本体2枚につき、スクリーン胴縁ベース(W20)1組を発注してください。本体1枚の発注の際も、スクリーン胴縁ベースを必ず発注してください。
●胴縁自在コーナー継手の取付図については、P.379をご覧ください。



施工厚み(写真はリブル平板)

注 意
●現場での高さ方向切り詰めはできません。
●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。
●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。

Dスクリーン(ユニット)縦張り/平板(15mm×100mm)価格表

□は受注生産品です。

呼称				商品コード	価格		備考
					シャイングレー	クリエラスク・クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	
Dスクリーン(ユニット)縦張り	平板	本体1枚	T-16	8 TYG07 □□	¥64,400	¥80,200	994×1,520mm
			T-18	8 TYG08 □□	¥69,400	¥86,400	994×1,720mm
			T-20	8 TYG09 □□	¥75,600	¥93,700	994×1,920mm
スクリーン胴縁ベース			W20	8 TYG16 □□	¥13,500	¥18,900	2本入
			W40	8 TYG17 □□	¥27,100	¥37,700	
縦張り用70角柱			T-16	8 TYG13 □□	¥15,600	¥19,200	1本入
			T-18	8 TYG14 □□	¥21,400	¥25,400	
			T-20	8 TYG15 □□	¥22,200	¥27,600	
胴縁ストレート継手				8 TYG29 ■■	¥ 3,000		2コ入
胴縁自在コーナー継手				8 TYG30 ■■	¥12,400		2コ入
胴縁キャップ				8 TYG31 □□	¥ 3,000		左右各2コ入
壁付け部品セット				8 TYG32 ■■	¥ 5,000		両側・各1コ入

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34m/秒相当

Dスクリーン(ユニット)横張り/リアル木調平板(15mm×100mm)

【材質】ラッピング形材
〈受注生産品〉

本体・横張り用70角柱・縦桟カバー:□□


クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
QA	RA	SA	WP

リアル木調平板自在コーナー継手:■■

オータムブラウン	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
AB	QA	RA	SA	WP

商品コードの□□、■■には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

図はT-10サイズ




リアル木調平板 T-18(クリエラスク)


リアル木調平板
T-18(クリエモカ)


リアル木調平板


Dスクリーン(ユニット)横張り/リアル木調平板(15mm×100mm)価格表

■は受注生産品です。

呼称				商品コード	価格	備考
Dスクリーン横張り	リアル木調平板	本体1枚	T-8	8 TYG18 □□	¥77,300	1,992×760mm
			T-10	8 TYG19 □□	¥96,000	1,992×980mm
横張り用70角柱			T-16	8 TYG23 □□	¥19,200	1本入
			T-18	8 TYG24 □□	¥25,400	
			T-20	8 TYG25 □□	¥27,600	
縦桟カバー			T-8	8 TYG33 □□	¥ 2,200	1本入
			T-10	8 TYG34 □□	¥ 2,500	
リアル木調平板自在コーナー継手				8 TYG36 ■■	¥12,400	2コ入

●縦桟カバーはコーナー1カ所につき、本体と同じ高さのカバー×1セットが必要です。
※スクリーン本体1段施工を行う場合には、T-20柱を選択ください。(T-20柱はスクリーン本体を任意な取付高さで施工できるように穴加工されていません。)


〔拾い出しに際して〕
●本体1枚を半分に切断し、上下2段に組み合わせて使用することはできません。必ず本体を2枚発注してください。
●自在コーナー継手の取付図については、P.379をご覧ください。



施工厚み

注　意
●本製品はフリーポールタイプですが、本体連結部の柱は移動できませんのでご注意ください。


壁付け部品



胴縁自在コーナー継手(オプション)



リアル木調平板自在コーナー継手

耐風圧強度 風速34m/秒相当

Dスクリーン(ユニット)横張り/平板(15mm×100mm)

【材質】アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉

本体・横張り用70角柱・縦桟カバー:□□

アルミ形材色	シャイングレー SC	ラッピング形材色	クリエラスク QA	クリエモカ RA	クリエダーク SA	チェリーウッド WP


平板自在コーナー継手:■■


オータムブラウン AB	シャイングレー SC	クリエラスク QA	クリエモカ RA	クリエダーク SA	チェリーウッド WP

商品コードの□□、■■には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。



平板 T-18(シャイングレー)


平板 T-18(クリエダーク)


平板



〔拾い出しに際して〕
●本体1枚を半分に切断し、上下2段に組み合わせて使用することはできません。必ず本体を2枚発注してください。
●自在コーナー継手の取付図については、P.379をご覧ください。



施工厚み(写真はリアル木調平板)

Dスクリーン(ユニット)横張り/平板(15mm×100mm)価格表

□は受注生産品です。

呼称				商品コード	価格 シャイングレー	価格 クリエラスク・クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	備考
Dスクリーン横張り	平板	本体1枚	T-8	8 TYG20 □□	¥62,100	¥77,300	1,992×760mm
			T-10	8 TYG21 □□	¥76,200	¥96,000	1,992×980mm
横張り用70角柱			T-16	8 TYG23 □□	¥15,600	¥19,200	1本入
			T-18	8 TYG24 □□	¥21,400	¥25,400	
			T-20	8 TYG25 □□	¥22,200	¥27,600	
縦桟カバー			T-8	8 TYG33 □□	¥ 2,000	¥ 2,200	1本入
			T-10	8 TYG34 □□	¥ 2,200	¥ 2,500	
平板自在コーナー継手				8 TYG35 ■■	¥12,400		2コ入

●縦桟カバーはコーナー1カ所につき、本体と同じ高さのカバー×1セットが必要です。
※スクリーン本体1段施工を行う場合には、T-20柱を選択ください。(T-20柱はスクリーン本体を任意な取付高さで施工できるように穴加工されていません。)

Dスクリーン(ユニット)横張り/平板+角面材 (15mm×100mm) (20mm×30mm)

【材質】アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉

本体・横張り用70角柱・縦桟カバー:□□

アルミ形材色	シャイングレー SC	ラッピング形材色	クリエモカ RA	クリエダーク SA	チェリーウッド WP


平板自在コーナー継手:■■


オータムブラウン AB	シャイングレー SC	クリエモカ RA	クリエダーク SA	チェリーウッド WP

商品コードの□□、■■には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。



平板+角面材 T-16(シャイングレー)


平板+角面材 T-16(クリエモカ)


平板+角面材



〔拾い出しに際して〕
●本体1枚を半分に切断し、上下2段に組み合わせて使用することはできません。必ず本体を2枚発注してください。
●自在コーナー継手の取付図については、P.379をご覧ください。




施工厚み

Dスクリーン(ユニット)横張り/平板(15mm×100mm)+角面材(20mm×30mm)価格表

□は受注生産品です。

呼称				商品コード	価格 シャイングレー	価格 クリエモカ・クリエダーク チェリーウッド	備考
Dスクリーン横張り	平板+角面材	本体1枚	T-8	8 TYG22 □□	¥74,000	¥88,100	1,992×760mm
横張り用70角柱			T-16	8 TYG23 □□	¥15,600	¥19,200	1本入
縦桟カバー			T-8	8 TYG33 □□	¥ 2,000	¥ 2,200	1本入
平板自在コーナー継手				8 TYG35 ■■	¥12,400		2コ入

●縦桟カバーはコーナー1カ所につき、1セット必要です。
※スクリーン本体1段施工を行う場合には、T-20柱を選択ください。(T-20柱はスクリーン本体を任意な取付高さで施工できるように穴加工されていません。)



平板自在コーナー継手


注 意
●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎で埋込み施工してください。
●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
●本製品はフリーポールタイプですが、本体連結部の柱は移動できませんのでご注意ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Dスクリーン寸法図(単位:mm)

Dスクリーン　縦張り


リプル平板



呼称	H	A	L	B	G1	G2
T-20	2,000	1,920	2,500	500	600	500
T-18	1,800	1,720	2,250	450	600	450
T-16	1,600	1,520	2,050	450	500	450


リアル木調平板

平板




呼称	H	A	L	B	G1	G2
T-20	2,000	1,920	2,500	500	600	500
T-18	1,800	1,720	2,250	450	600	450
T-16	1,600	1,520	2,050	450	500	450

(壁付け)




呼称	H	A
T-20	2,000	1,920
T-18	1,800	1,720
T-16	1,600	1,520

(壁付け)



呼称	H	A
T-20	2,000	1,920
T-18	1,800	1,720
T-16	1,600	1,520


自在コーナー継手(縦張り共通)



Dスクリーン　横張り

リアル木調平板


平板




呼称	H	L	B	C	G1	G2
T-20	2,000	2,485.5	500	30	600	500
T-18	1,800	2,235.5	450	50	600	450
T-16	1,600	2,035.5	450	70	500	450

呼称	A
T-10	980
T-8	760

平板+角面材



自在コーナー継手(横張り共通)



ウォールスクリーン

美しい面を持ち、高さや色も選べるので、
ファサードの顔として、多彩な表情を演出できます。



ウォールスクリーン H24 1スパン(ノーブルストーン)/アレンジフレーム 50×120 H14 W20(クリエモカ)/枕木材 70×70(クリエモカ)
※Gルーフ ポイントルーフタイプ H24(クリエモカ)



ウォールスクリーン H24 1スパン(チェリーウッド)/アレンジフレーム 50×120 H14 W12(シャイングレー)
※ Gルーフ ポイントルーフタイプ H24(屋根:チェリーウッド/柱・梁:シャイングレー)



ウォールスクリーン H18 2スパン(クリエダーク)

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

個性に合わせて選べる豊富なカラーバリエーション


住まいそれぞれの雰囲気に合わせてカラーを選択できます。



クリエモカ　クリエダーク　グレイッシュオーク　ノーブルストーン　チェリーウッド


充実した機能が取付け可能

ポスト、サインやインターホンなど、門まわりの機能を取付けることができます。



選べる3種類の高さ設定


軽い素材を使っているため、H18からH24の高尺にも対応。Gルーフ ポイントルーフタイプとの接続※も可能です。
※ Gルーフ ポイントルーフタイプとの接続は、H24のみ可能です。



※中間部には目地が入ります。

納まりタイプ

連結仕様、コーナー仕様に対応しています。



連結仕様
（連結部の目地はシャイングレー色となります）




コーナー仕様




コーナー部の取り合いも美しい仕上がりです。

シンプルな構造で軽量です

アルミ樹脂複合板と発泡スチロールを組み合わせるシンプルな構造。組み立てやすい軽量化を実現しています。





存在感ある126mmの厚みと、シャープな印象を持つ笠木を組み合わせています。
▶笠木の詳細は、P.358

傾斜地に対応できる延長用巾木

傾斜がある現場に追加用の巾木として取付け、水勾配などの埋め込み調整に使います。



※はデザイナーズパーツ以外の商品です。

ウォールスクリーン

【主要材質】ボード本体／パネル：アルミ樹脂複合板　ボード本体／芯材：EPS　笠木・横材セット・連結部材：アルミ形材　端部柱・コーナー柱：アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉

ボード本体：□□

クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ノーブルストーン	チェリーウッド
RA	SA	WN	XN	WP

笠木・横材セット・連結部材

シャイングレー
SC





端部柱・コーナー柱：■■

シャイングレー	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ノーブルストーン	チェリーウッド
SC	RA	SA	WN	XN	WP

商品コードの□□、■■には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

セット価格

受注生産品です。

仕　様		単独仕様 (H18・H21・H24)			連結仕様 (H18・H21・H24)	コーナー仕様 (H18・H21・H24)
		―	サイン・照明・インターホンを取付ける場合	サイン・照明・ポスト・インターホンを取付ける場合	―	―
姿　図						
端部柱・コーナー柱がシャイングレーの場合	H18	¥306,300	¥327,300	¥343,100	¥619,500	¥667,600
	H21	¥327,300	¥348,300	¥364,100	¥661,500	¥709,600
	H24	¥348,300	¥369,300	¥385,100	¥703,500	¥751,600
端部柱・コーナー柱がクリエモカ・クリエダーク・グレイッシュオーク・ノーブルストーン・チェリーウッドの場合	H18	¥326,500	¥347,500	¥363,300	¥639,700	¥695,700
	H21	¥347,500	¥368,500	¥384,300	¥681,700	¥737,700
	H24	¥368,500	¥389,500	¥405,300	¥723,700	¥779,700

●サイン・照明・インターホン・ポストの価格は含まれていません。
●連結仕様の場合、連結部に使用する端部柱はシャイングレーになります。

部材別価格表

受注生産品です。

呼　称			商品コード	価　格		備　考
				シャイングレー	クリエモカ クリエダーク グレイッシュオーク ノーブルストーン チェリーウッド	
本体	H09		8 TYN01 □□	–	¥111,000	
	H12		8 TYN02 □□	–	¥132,000	
	面付用	H09	8 TYN05 □□	–	¥132,000	サイン、照明、インターホンを取付ける場合に必要です。
	面付用	H12	8 TYN06 □□	–	¥153,000	サイン、照明、インターホンを取付ける場合に必要です。
端部柱	1本入	H18	8 TYN07 ■■	¥17,900	¥ 28,000	
	1本入	H24	8 TYN08 ■■	¥17,900	¥ 28,000	
連結部材	1本入	H18	8 TYN09 SC	¥21,600	–	
	1本入	H24	8 TYN10 SC	¥21,600	–	
コーナー柱	1本入	H18	8 TYN11 ■■	¥31,700	¥ 39,600	
	1本入	H24	8 TYN12 ■■	¥31,700	¥ 39,600	
横材セット（上段・巾木）			8 TYN13 SC	¥17,900	–	
横材セット（中段）			8 TYN15 SC	¥14,800	–	
ポスト取付部品			8 TYN16 ZZ	¥15,800		ポストを取付ける場合に必要です。
笠木			8 TYN17 SC	¥15,800	–	
笠木（コーナー用）			8 TYN18 SC	¥47,500	–	
笠木（ストレート継手）			8 TYN19 SC	¥ 3,200	–	
延長用巾木			8 TYN23 SC	¥15,800	–	水勾配など埋め込み調整に使います。H24への取付はできません。

インターホン価格表

受注生産品です。

呼　称	商品コード	価　格	備　考	
			セット内容	子　機
ワイヤレスカラーテレビドアホンP 2：7型 親子セット	8 DKA14 ZZ	¥52,000	親機・子機（露出型）各1台入 VL-SVE310KL	VL-SVE310KL
カラーテレビドアホンP 1：2型 親子セット	8 DKA13 ZZ	¥31,000	親機・子機（露出型）各1台入 VL-SE30KL	VL-V522L-S
ワイヤレスカラーテレビドアホンA 2：4型 親子セット	8 DKB09 ZZ	¥58,000	親機・子機（露出型）各1台入 WK-24B	WK-DA
カラーカメラ付き玄関子機	8 DKB11 ZZ	¥30,000	増設用子機 WK-DA	
カラーテレビドアホンA 1：2型 親子セット	8 DKB13 ZZ	¥31,000	親機・子機（露出型）各1台入 JS-12E	JS-12E

〔拾い出しに際して〕
●備考欄の「VL-・・・」はパナソニック㈱の品番、「WK-・・・」「JS-・・・」はアイホン㈱の品番です。

イージーオーダー特注
【切詰】
●本体W（1000～2000）※H高さ方向の切詰め不可

お願い
●施工の際の電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。

注　意
●表面にアルミニウムと樹脂による複合板を使用しておりますが、衝撃を受けると表面にへこみを生じます。
部分的に修復することはできませんのでご注意ください。
●複合板の端面は角当てにより変形しやすいため、運搬や施工時には十分にご注意ください。
●土留めとして使用することはできません。
●本体の現場切詰めはできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ポスト

ネクストポスト
・L-1型

エクスポスト
・エクスポストFS・アクシィ横型ポスト・プレイン・フラット横型ポスト・ヴェール・ハングス・グレイス

取付可能サイン一覧

特注品

・切り文字サインS・ガラスバーサイン・ガラスサイン・テグランネオ ステンレスサイン(標準フレーム用)・江戸硝子サイン(楕円/横長は除く)
・有田焼サイン・美濃焼サイン・東京七宝サイン・備前焼サイン(横長タイプ・縦長タイプは除く)・SUS抜き文字ベースサイン(L型は除く)・モダンガラスサイン
・鋳物枠ステンレスサイン・SUS切り文字ベースサイン・ステンレスサインW・高級鋳物サイン・アイサイン・ウォールサイン
・SUS切り文字バーサイン(ヴェール ワイドタイプ)・SUS抜き文字バーサイン(ヴェール ワイドタイプ)・チタンサイン・切り文字サインA・B・C・D

規格品(ネームシールタイプ)

・エンブレムサイン・テグランネオ ステンレスサイン(標準フレーム用)・ステンレスサインW・アイサイン・ウォールサイン

取付可能照明一覧

DC12V 美彩(Bisai)
・スポットライト・グラスウォールライト

AC100V 表札灯
・LPJ-16型・LPK-34型

AC100V ブラケットライト
・LPK-21型・LPK-17型・LPK-16型・LML-5型・LML-6型・LPK-12型


DC12V トランス電源価格表

呼称				商品コード	価格		備考			
					オータムブラウン シャイングレー	クリエダーク	接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
DC12V トランス電源ユニット	壁付タイプ	屋外用 35W	プラグ付	8 VLP29 ZZ	¥12,000		電源ケーブル	あり	2回路	35Wまで
			プラグレス	8 VLP74 ZZ						
		屋外用 60W	プラグ付	8 VLP30 ZZ	¥22,000				4回路	60Wまで
			プラグレス	8 VLP75 ZZ						
	内蔵タイプ	ACアダプタ 7W		8 LEM39 ZZ	¥ 3,300		延長ケーブル	なし	1回路	7Wまで
	埋設タイプ	埋設用 60W		8 VLP54 ZZ	¥55,000				2回路	60Wまで
	ポールタイプ	内蔵用トランス電源ユニット 25W(プラグレス)		8 VLP73 ZZ	¥12,000			あり	2回路	25Wまで
		トランス電源内蔵ポール	オータムブラウン	8 VLP72 AB	¥13,000	–				
			シャイングレー	8 VLP72 SC						
			クリエダーク	8 VLP72 SA	–	¥15,000				
DC12V ケーブル	電源ケーブル		10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000		Y端子+防水コネクタ			
			20m	8 VLP42 ZZ	¥ 9,000					
	延長ケーブル		5m	8 VLP44 ZZ	¥ 4,000		両側防水コネクタ			
			10m	8 VLP45 ZZ	¥ 6,000					

※ 他のDC12V照明と組み合わせて使用する場合、それぞれの消費電力や必要な回路数を確認してトランス電源ユニットの拾い出しをしてください。
※ 電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリア総合カタログを参照して必ず配管部材(PF管など)を使用してください。


寸法図(単位mm)

単独仕様



呼称	H1	H2	B1	B2
H18	1888	1875	907.5	907.5
H21	2178	2165	907.5	1197.5
			1197.5	907.5
H24	2468	2455	1197.5	1197.5


延長用巾木 1本使用の場合




呼称	H1	H2	B1	B2
H18	1963	1950	907.5	907.5
H21	2253	2240	907.5	1197.5
			1197.5	907.5
H24	–	–	–	–

※H24に延長用巾木を取付けることはできません。
※H18、H21に延長用巾木を取付ける際、端部柱、連結部材およびコーナー柱はH24サイズを使用し現場切断して使用してください。
※延長用巾木を2本使用する場合は、H1、H2寸法に75mm加算してください。

連結仕様



コーナー仕様



●ポスト・サイン・照明はP.416・417を参照してください。

ウォールスクリーン ファンクション門袖

一枚の面の美しさで、ファサードを
シンプルにデザインできる門袖です。



ウォールスクリーン ファンクション門袖 基本タイプ(本体色:グレイッシュオーク/笠木:シャイングレー)



他のパーツと重ねて奥行きを感じさせる。
ウォールスクリーン ファンクション門袖 フレームタイプ(本体色:グレイッシュオーク/フレーム:シャイングレー)
アレンジフレーム 35×80 H06 W08+W12(シャイングレー)



植栽、他のパーツと交わらせて"間"を演出する。
ウォールスクリーン ファンクション門袖 フレームタイプ(本体色:グレイッシュオーク/フレーム:シャイングレー)
アレンジフレーム 35×80 H06 W12+50×120 H14 W20(シャイングレー)



基本タイプとフレームタイプをご用意


シンプルデザインの基本タイプと、植栽や他のパーツと組み合わせて空間を演出するフレームタイプがあります。



●基本タイプ　●フレームタイプ

施工の手間をとことん減らしました

工場組み付け済みです。



工場組み付け済みのため、現場では埋め込むだけで施工が完了します。また、構造体(アルミ形材)はサイン・ポスト等を取付けるところだけに配置したため軽量です。

背面パネルが外せます。



現場で埋込後も背面パネルが簡単に外れるので、ポスト等の組み付けの孔開けやネジ固定、照明などの配線作業が楽に行えます。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



組み合わせ例 01

セット価格 ……¥249,600

〔本体〕	本体 W07H14	WN	¥146,000
〔笠木〕	笠木	SC	¥ 10,600
〔ポスト〕	エクスポストFS 前入れ前取り出し	FN	¥ 55,000
〔サイン〕	切り文字サインS DIN(ゴシック体) パターン集選択タイプ	BK	¥ 38,000



組み合わせ例 02

セット価格 ……¥283,100

〔本体〕	本体 W07H14	XN	¥146,000
〔笠木〕	笠木	PW	¥ 10,600
〔ポスト〕	ネクストポスト L-1型 前入れ前取り出し 電子錠	WN	¥ 79,000
〔サイン〕	ガラスバーサイン プレート付 シミュレーション対応タイプ	WN	¥ 47,500



組み合わせ例 03

セット価格 ……¥272,600

〔本体〕	本体 W07H14	RA	¥146,000
〔笠木〕	笠木	RA	¥ 11,600
〔ポスト〕	エクスポストFS 前入れ前取り出し	BK	¥ 55,000
〔サイン〕	切り文字サインS DIN(ゴシック体) パターン集選択タイプ	SC	¥ 38,000
〔照明〕	美彩 グラスウォールライト 丸形	SC	¥ 22,000



組み合わせ例 04

セット価格 ……¥232,500

サインをネームシールタイプにした場合 ……¥211,400

〔本体〕	本体 W07H14	WP	¥146,000
〔笠木〕	笠木	WP	¥ 11,600
〔ポスト〕	フラット横型ポスト 前入れ前取り出し	BK	¥ 48,500
〔サイン〕	テグランネオ ステンレスサイン(標準フレーム用) シミュレーション対応タイプ	—	¥ 26,400



組み合わせ例 05

セット価格 ……¥304,800

〔本体〕	本体 W07H14	SA	¥146,000
〔フレーム〕	標準フレーム W20	SC	¥ 36,900
〔フレーム取付ベース〕	W20	SC	¥ 13,700
	接続部品	SC	¥ 4,200
〔ポスト〕	ネクストポスト L-1型 前入れ前取り出し 電子錠	SC	¥ 66,000
〔サイン〕	切り文字サインS ストリーム(筆記体) パターン集選択タイプ	SC	¥ 38,000



組み合わせ例 06

セット価格 ……¥362,000

〔本体〕	本体 W07H14	XN	¥146,000
〔フレーム〕	標準フレーム W20	WN	¥ 49,600
〔フレーム取付ベース〕	W20	SC	¥ 13,700
	接続部品	SC	¥ 4,200
〔ポスト〕	ネクストポスト L-1型 前入れ前取り出し 電子錠	WN	¥ 79,000
〔サイン〕	ガラスバーサイン プレート付 シミュレーション対応タイプ	WN	¥ 47,500
〔照明〕	美彩 グラスウォールライト 角形	SC	¥ 22,000

※セット価格明細の色表記について
SC=シャイングレー　BK=ブラック　AB=オータムブラウン　PW=ナチュラルシルバーF　RA=クリエモカ　SA=クリエダーク　WP=チェリーウッド　WN=グレイッシュオーク
XN=ノーブルストーン　CH=プレシャスホワイト　FN=ディープブルー

美彩を取付ける場合は、別途トランス電源ユニットを拾い出してください。

ウォールスクリーン ファンクション門袖

【主要材質】本体／構造体：アルミ形材またはラッピング形材　本体／パネル：アルミ樹脂複合板　笠木：アルミ形材またはラッピング形材
標準フレーム：アルミ形材またはラッピング形材　フレーム取付ベース：アルミ形材
〈受注生産品〉

ボード本体：□□

クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ノーブルストーン	チェリーウッド
RA	SA	WN	XN	WP

笠木：■■

シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ホワイト(アイボリーホワイト)	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	チェリーウッド
SC	PW	JW	RA	SA	WN	WP

標準フレーム：■■

シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ホワイト(アイボリーホワイト)	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	チェリーウッド
SC	PW	JW	RA	SA	WN	WP

フレーム取付ベース：▲▲

シャイングレー	ナチュラルシルバーF	ホワイト(アイボリーホワイト)
SC	PW	JW

商品コードの□□、■■、▲▲には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

部材別価格表


□は受注生産品です。

呼　称		商品コード	価　格 シャイングレー ナチュラルシルバーF ホワイト (アイボリーホワイト)	価　格 クリエモカ・クリエダーク グレイッシュオーク ノーブルストーン チェリーウッド	備　考
本体	W07H14	8 TYN20 □□	–	¥146,000	
笠木	笠木	8 TYN21 ■■	¥10,600	¥ 11,600	ノーブルストーン色の設定はありません。
フレーム	標準フレーム　W20	8 KBS45 ■■	¥36,900	¥ 49,600	ノーブルストーン色の設定はありません。
フレーム取付ベース	W20	8 KBS47 ▲▲	¥13,700	–	
	接続部品	8 TYN22 SC	¥ 4,200	–	


〔拾い出しに際して〕
●[基本タイプの場合]…2梱包：本体＋笠木を拾い出してください。
●[フレームタイプの場合]…4梱包：本体＋標準フレームW20＋フレーム取付ベースW20＋フレーム取付ベース接続部品を拾い出してください。

※ポストによっては投函口とサイン等が干渉する場合があります。発注前に取付け位置を確認してください。
現場加工の為、設置高さの変更は可能ですが、図の設置高さ(※)は取付説明書上の推奨位置になります。


サイン・インターホン・照明 ネジ固定可能範囲




ネクストポスト L-1型




エクスポスト フラット横型ポスト




エクスポスト プレイン




エクスポスト FS




エクスポスト ヴェール



エクスポスト ハングス



エクスポスト グレイス



インターホン価格表

□は受注生産品です。

呼　称	商品コード	価　格	備　考 セット内容	備　考 子　機
ワイヤレスカラーテレビドアホンP 2：7型 親子セット	8 DKA14 ZZ	¥52,000	親機・子機(露出型)各1台入 VL-SVE310KL	VL-SVE310KL
カラーテレビドアホンP 1：2型 親子セット	8 DKA13 ZZ	¥31,000	親機・子機(露出型)各1台入 VL-SE30KL	VL-V522L-S
ワイヤレスカラーテレビドアホンA 2：4型 親子セット	8 DKB09 ZZ	¥58,000	親機・子機(露出型)各1台入 WK-24B	WK-DA
カラーカメラ付き玄関子機	8 DKB11 ZZ	¥30,000	増設用子機 WK-DA	
カラーテレビドアホンA 1：2型 親子セット	8 DKB13 ZZ	¥31,000	親機・子機(露出型)各1台入 JS-12E	JS-12E

〔拾い出しに際して〕
●備考欄の「VL-・・・」はパナソニック㈱の品番、「WK-・・・」「JS-・・・」はアイホン㈱の品番です。

お願い
●施工の際の電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。

注　意
●表面にアルミニウムと樹脂による複合板を使用しておりますが、衝撃を受けると表面にへこみを生じます。
部分的に修復することはできませんのでご注意ください。
●複合板の端面は角当てにより変形しやすいため、運搬や施工時には十分にご注意ください。
●土留めとして使用することはできません。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ポスト

ネクストポスト
・L-1型

エクスポスト
・エクスポストFS・アクシィ横型ポスト・プレイン・フラット横型ポスト・ヴェール・ハングス・グレイス

取付可能サイン一覧

特注品

・切り文字サインS・ガラスバーサイン・ガラスサイン・テグランネオ ステンレスサイン(標準フレーム用)・江戸硝子サイン・有田焼サイン
・美濃焼サイン・東京七宝サイン・備前焼サイン(横長タイプは除く)・ラフィーネサイン・ロートアイアン調サイン・SUS抜き文字ベースサイン
・モダンガラスサイン・鋳物枠ステンレスサイン・SUS切り文字ベースサイン・ステンレスサインW・高級鋳物サイン
・鋳込みプレートサイン(壁付け用)・アイサイン・ウォールサイン・SUS切り文字バーサイン(ヴェール ワイドタイプ)・SUS抜き文字バーサイン(ヴェール ワイドタイプ)
・チタンサイン・切り文字サインA・B・C・D

規格品(ネームシールタイプ)
・エンブレムサイン・テグランネオ ステンレスサイン(標準フレーム用)・ステンレスサインW・アイサイン・ウォールサイン

取付可能照明一覧

DC12V 美彩(Bisai)
・スポットライト(SP-G1型)・グラスウォールライト

AC100V 表札灯
・LML-7型・LPJ-16型・LPK-34型・LPK-18型・LPJ-6型・LPK-13型・LPK35型


DC12V トランス電源価格表

呼称				商品コード	価格		備考			
					オータムブラウン シャイングレー	クリエダーク	接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
DC12V トランス電源ユニット	壁付タイプ	屋外用 35W	プラグ付	8 VLP29 ZZ	¥12,000		電源ケーブル	あり	2回路	35Wまで
			プラグレス	8 VLP74 ZZ						
		屋外用 60W	プラグ付	8 VLP30 ZZ	¥22,000				4回路	60Wまで
			プラグレス	8 VLP75 ZZ						
	内蔵タイプ	ACアダプタ 7W		8 LEM39 ZZ	¥ 3,300		延長ケーブル	なし	1回路	7Wまで
	埋設タイプ	埋設用 60W		8 VLP54 ZZ	¥55,000				2回路	60Wまで
	ポールタイプ	内蔵用トランス電源ユニット 25W(プラグレス)		8 VLP73 ZZ	¥12,000			あり	2回路	25Wまで
		トランス電源内蔵ポール	オータムブラウン	8 VLP72 AB	¥13,000	–				
			シャイングレー	8 VLP72 SC						
			クリエダーク	8 VLP72 SA	–	¥15,000				
DC12V ケーブル	電源ケーブル		10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000		Y端子+防水コネクタ			
			20m	8 VLP42 ZZ	¥ 9,000					
	延長ケーブル		5m	8 VLP44 ZZ	¥ 4,000		両側防水コネクタ			
			10m	8 VLP45 ZZ	¥ 6,000					


※ 他のDC12V照明と組み合わせて使用する場合、それぞれの消費電力や必要な回路数を確認してトランス電源ユニットの拾い出しをしてください。
※ 電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリア総合カタログを参照して必ず配管部材(PF管など)を使用してください。

寸法図(単位mm)

基本タイプ



フレームタイプ



●ポスト・サイン・照明はP.416・417を参照してください。

有孔（ゆうこう）ブロックウォール

ポスト、サインは取付け可能に、インターホンは内蔵が可能に。
施工の手間も削減し、さらに便利になりました。



有孔ブロックウォール フレームタイプ W10 H15（ブロック：ホワイト/フレーム：シャイングレー）



有孔ブロックウォール フレーム拡張タイプ W20 H15
ブロック施工 W10（ブロック：ベージュ/フレーム：シャイングレー＋クリエモカ）
アレンジフレーム 35×80 H06 W08+50×120 H14 W12（クリエモカ）
枕木材 70×70（クリエモカ）



有孔ブロックウォール フレームタイプ W05 H15
（ブロック：グレー/フレーム：シャイングレー）



有孔ブロックウォール 基本タイプ W05+W10 H12
コーナー施工（ブロック：ホワイト/枠材：シャイングレー）
※テグランNeo/プラスG


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

選べる 2 つのタイプ

ブロックを縁取りするフレームタイプが追加に。さらにデザイン性が高まりました。


基本タイプ

●高さバリエーション




W05 H12　W05 H15　W05 H18

●コーナー納まり



W10+W05 H15

フレームタイプ



W05 H15　フレーム拡張タイプ W20 H15

光・風を通しながら視線を遮るブロックウォール

光や風を通し外部からの視線を緩やかに遮ります。ナチュラルな素材感は、個性的でありながら、さまざまなエクステリアプランに自然にフィットします。



フレームの縁取りで存在感アップ



ホワイト×
シャイングレー

ホワイト×
クリエダーク

ホワイト×
クリエモカ

カラーの組み合わせ自由自在

ブロック3色×目地3色の組み合わせで自在に印象を変えることができます。



ホワイト×ブラック

ベージュ×シャイングレー


グレー×ナチュラルシルバーF

パーツの取付けも可能に

フレームタイプとフレーム拡張タイプにはサイン、インターホン、ポストの取付けができるようになりました。



強さと簡便さを両立する施工性



固定方法を簡略化しました。



アルミ構造材と接着剤で組み立てる乾式工法。湿式では難しい高尺と控え壁のない施工を実現しました。



震度6強相当の揺れでも倒壊しません。

※はデザイナーズパーツ以外の商品です。

有孔ブロックウォール

耐風圧強度 風速34 m/秒相当

【主要材質】横枠・柱・笠木：アルミ形材　縦枠：ASA　有孔ブロック：AII[せっ器質]｜無釉　フレーム：アルミ形材またはラッピング形材
〈受注生産品〉

横枠・縦枠・柱・笠木：□□
シャイングレー SC　ブラック BK　ナチュラルシルバーF PW

フレーム：△△
シャイングレー SC　シャイングレー+クリエダーク SA　シャイングレー+クリエモカ RA

有孔ブロック：○○
ホワイト HH　ベージュ JJ　グレー NN

商品コードの□□、△△、○○には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

部材別価格表

□は受注生産品です。

呼称				商品コード	価格		備考
					シャイングレー ブラック ナチュラルシルバーF	シャイングレー+クリエダーク シャイングレー+クリエモカ	
共通	枠材セット		H12	8 KBV21 □□	¥48,000	–	横枠・縦枠セット W05-H12
			H15	8 KBV22 □□	¥58,000	–	横枠・縦枠セット W05-H15
			H18	8 KBV23 □□	¥68,600	–	横枠・縦枠セット W05-H18
	有孔ブロック	12コ入	ホワイト	8 KBV17 ○○	¥ 6,100		有孔ブロックウォール専用ブロック
			ベージュ				
			グレー				
		1コ入	ホワイト	8 KBV18 ○○	¥ 600		
			ベージュ				
			グレー				
	柱セット	端柱セット	H12	8 KBV04 □□	¥15,800	–	端柱2本入
			H15	8 KBV05 □□	¥21,100	–	
			H18	8 KBV06 □□	¥26,400	–	
		中間柱セット	H12	8 KBV07 □□	¥13,200	–	中間柱1本入
			H15	8 KBV08 □□	¥17,400	–	
			H18	8 KBV09 □□	¥21,100	–	
		コーナーセット（基本タイプのみ）	H12	8 KBV10 □□	¥15,300	–	コーナー柱、コーナーキャップ1セット入
			H15	8 KBV11 □□	¥20,600	–	
			H18	8 KBV12 □□	¥21,600	–	
基本タイプ	笠木セット		W05	8 KBV13 □□	¥ 4,700	–	笠木、笠木ベース1セット入
			W10	8 KBV14 □□	¥ 7,400	–	
	端部キャップセット			8 KBV19 □□	¥ 1,600	–	端部キャップ2コ入
	笠木連結キャップ			8 KBV20 □□	¥ 1,600	–	連結キャップ1セット入
フレームタイプ	フレーム	笠木セット	W05	8 KBV24 △△	¥ 7,900	¥10,000	笠木・笠木ベースセット W05（両側斜めカット）
			W10	8 KBV25 △△	¥13,700	¥16,900	笠木・笠木ベースセット W10（両側斜めカット）
			W20	8 KBV26 △△	¥25,300	¥31,700	笠木・笠木ベースセット W20（両側斜めカット）
		側面カバーセット	H15	8 KBV27 △△	¥15,300	¥19,000	側面カバー1セット入（片側斜めカット）
		側面インターホンセット	H15	8 KBV28 △△	¥21,100	¥26,400	側面カバー1セット入（片側斜めカット）
		拡張フレーム柱セット	H15	8 KBV29 △△	¥13,700	¥16,900	柱1セット入（片側斜めカット）

〔拾い出しに際して〕

共通
●柱と枠材が別梱包になっています。柱1セットにつき枠材セットを1セット使用してください。
●端柱セットには取付説明書と取扱説明書が同梱されています。必ず発注してください。

基本タイプ
●笠木連結キャップは笠木を連結するための部品です。笠木の連結部に1セット使用してください。
※W10を超える連結の場合は、笠木セットW05・W10の代わりにオプションの笠木セットL1800・L4000で代用できます。この場合は現場加工が必要になります。
※基本タイプのみコーナー施工ができます。
※コーナー施工の場合の笠木セットは斜めカットが必要になりますので、オプションの笠木セットを拾い出してください。
　コーナー施工の場合の笠木セットの長さは1コーナーあたり本体W寸法200mm（左右合計）以上の長さで拾い出してください。この場合は現場加工が必要になります。

フレームタイプ
●フレームタイプはH15のみです。H12の場合は規格品を拾い出して現場加工してください。
●フレーム笠木セットW20の笠木ベースは拡張フレームの加工がされていますので、W20フレーム連続施工の場合は現場加工が必要です。
●W15の場合は笠木セットW20を現場で斜め切断の加工が必要です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

基本タイプ　価格表

は受注生産品です。

呼　称		商品コード	価　格	備　考
笠木セット	L1800	8 KBV15 □□	¥ 9,000	笠木、笠木ベース1セット入
	L4000	8 KBV16 □□	¥17,900	

※オプションの笠木セットは基本タイプのみです。

共通　施工部材 価格表

は受注生産品です。

呼　称	商品コード	価　格	備　考
大型建材用弾性接着剤(EGR-B)	8 KBW01 ZZ	¥ 2,000	容量320ml
接着剤用アダプターノズルセット320ml用	8 KBW02 ZZ	¥ 1,700	1セット入

※接着剤用アダプターノズルセット320ml用はコーキングガンにセットして使用します。コーキングガンは市販品(330mlカートリッジ用)を使用してください。ブロック50コあたり接着剤1本を目安に塗布してください。

共通　取付目地セット価格表

は受注生産品です。

呼　称		商品コード	価　格
			シャイングレー、ナチュラルシルバーF、ブラック
取付目地セット	150角サイン取付目地セット	8 KBV30 □□	¥8,400
	面付けポスト取付目地セット	8 KBV31 □□	¥8,400

※150角ガラスサイン取付目地セットはサイン取付孔φ8の現場加工が必要です。
※150角ガラスサイン取付目地セットは150角ガラスサイン用のM6ボルトが同梱されていますので、サインの厚みによってボルト長さが変わります。

インターホン価格表

は受注生産品です。

呼　称	商品コード	価　格	備　考	
			セット内容	子　機
ワイヤレスカラーテレビドアホンP 2:7型 親子セット	8 DKA14 ZZ	¥52,000	親機・子機(露出型)各1台入 VL-SVE310KL	VL-SVE310KL
カラーテレビドアホンP 1:2型 親子セット	8 DKA13 ZZ	¥31,000	親機・子機(露出型)各1台入 VL-SE30KL	VL-V522L-S
ワイヤレスカラーテレビドアホンA 2:4型 親子セット	8 DKB09 ZZ	¥58,000	親機・子機(露出型)各1台入 WK-24B	WK-DA
カラーカメラ付き玄関子機	8 DKB11 ZZ	¥30,000	増設用子機 WK-DA	
カラーテレビドアホンA 1:2型 親子セット	8 DKB13 ZZ	¥31,000	親機・子機(露出型)各1台入 JS-12E	JS-12E

(拾い出しに際して)
●備考欄の「VL-・・・」はパナソニック㈱の品番、「WK-・・・」「JS-・・・」はアイホン㈱の品番です。
●広角レンズを内蔵したインターホン子機を使用した場合、インターホンカバーの縁が映り込む恐れがあります。

ポスト

ネクストポスト
・L-1型

エクスポスト
・エクスポストFS・アクシィ横型ポスト・プレイン・フラット横型ポスト・ヴェール・ハングス・グレイス

取付可能サイン

特注品
・ガラスサイン ベーシックタイプ 150角・ガラスサイン プレート付タイプ 150角・ガラスサイン 鋳物付タイプ 150角

イージーオーダー特注
【切詰】
有孔ブロックウォール　基本タイプ
●W製作寸法　W230～430mm　100mmピッチ
●H製作寸法　H420～1,820mm　100mmピッチ


【切詰】
有孔ブロックウォール　フレームタイプ
●W製作寸法　W322～522mm　100mmピッチ


注　意
●現場での幅方向Wの切り詰めはできません。
●ブロック上への施工はできません。柱は連続基礎で埋込み施工してください。
●ブロックは焼きものの特性上、生産ロット単位で色合い、寸法が異なる場合があります。
●ブロックは根雪や土に埋まる可能性がある場所では凍害の恐れがありますので、使用しないでください。
●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
●商品を故意に揺らすと多少の揺れを感じる可能性がありますが、品質には問題ありません。


●ポスト・サインはP.416・417を参照してください。


有孔ブロックウォール


有孔ブロックウォールバリエーション



基本タイプ



基本タイプ
サイン仕様



基本タイプ
面付けポスト仕様



基本タイプ
コーナー施工



フレームタイプ
W05



フレームタイプ
W10


フレームタイプ
W20


フレーム拡張タイプ※


フレームタイプ
インターホン仕様



フレームタイプ
サイン仕様


フレームタイプ
面付けポスト仕様


※フレーム拡張タイプは必ずW10以上のブロック施工をしてください。

寸法図(単位mm)


基本タイプ W05 H15




基本タイプ W10 H15




基本タイプ W15 H15



基本タイプ W05 H15(コーナー納まり)




基本タイプ W10 H15(コーナー納まり)




サイズ	基礎:G	高さ:T
H12	350	1220
H15	350	1520
H18	500	1820


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

基本タイプ




フレームタイプ






フレームタイプ
W05 H15




W=430(基本タイプ寸法)
+92=522

フレームタイプ
W10 H15




W=850(基本タイプ寸法)
+92=942

フレーム拡張タイプ
W20 H15




W=1690(基本タイプ寸法)
+92=1782

フレームタイプ
W20 H15




W=1690(基本タイプ寸法)
+92=1782

フレームタイプ
インターホン仕様
W10 H15




W=850(基本タイプ寸法)
+92=942

フレームタイプ
面付けポスト仕様
W10 H15



W=850(基本タイプ寸法)
+92=942

フレームタイプ
サイン仕様
W10 H15



W=850(基本タイプ寸法)
+92=942

※W寸法：基本タイプ+92mm=フレームタイプ

●フレーム笠木セットW20の笠木ベースは拡張フレームの加工がされていますので、W20フレーム連続施工の場合は現場加工が必要です。

フラットアーチ

伝統的な「くぐる」文化を継承しながら、
外構デザインに新たなインパクトを。



フラットアーチ W30+横格子(クリエモカ)
スリットスクリーン H15(クリエモカ)×3
※テグランNeo



ゆるやかな境界をつくる

オープンな外構を設定してもアーチを「くぐる」ことで、敷地の外と中の境界は明確になります。さらに、アーチを設けることでアプローチ空間に奥行きを感じさせたり、空間の表情を引き締めるなどの効果も期待できます。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

パーツの組み合わせでオリジナルアーチを実現

ポスト、サイン、ライト、インターホンなど、門まわりの機能を取付けることができます。





ダウンライト DL-G1型取付例



ダウンライト DL-G2型取付例



スクエアライト取付例



ポスト（縦格子取付例）

サイン、ポスト、
インターホン（柱直付例）





フラットアーチ W20+縦格子（クリエダーク）+LEDダウンライト
有孔ブロックウォール 基本タイプ W15 H15（ブロック：ホワイト/
枠材：シャイングレー）
※エクステリアライト 美彩



フラットアーチ W30+横格子（クリエダーク）、W20（クリエダーク）
有孔ブロックウォール 基本タイプ W25 H15
（ブロック：ホワイト/枠材：シャイングレー）
枕木材 100×100（クリエダーク）

※はデザイナーズパーツ以外の商品です。

フラットアーチ

耐風圧強度 風速34m/秒相当

省エネ LED 自社が定めた、使用時の省エネ基準を満たす商品です。

【主要材質】本体：アルミ形材またはラッピング形材　キャップ：樹脂
〈受注生産品〉

シャイングレー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
SC	RA	SA	WP

商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

部材別価格表

は受注生産品です。

呼　称		商品コード	価　格		入　数
			シャイングレー	クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	
柱	H24	8 TYL01 □□	¥ 46,400	¥ 60,100	1
フレーム	W20	8 TYL02 □□	¥ 41,100	¥ 53,800	1
	W30	8 TYL03 □□	¥ 57,000	¥ 73,900	1

●フラットアーチには門扉を吊ることはできません。

オプション価格表

は受注生産品です。

呼　称		商品コード	価　格		入　数
			シャイングレー	クリエモカ クリエダーク チェリーウッド	
縦格子	H24	8 TYL04 □□	¥ 52,800	¥ 68,600	1
横格子	W20	8 TYL05 □□	¥ 43,300	¥ 56,400	1
	W30	8 TYL06 □□	¥ 60,100	¥ 78,100	1
ポスト取付部品		8 TYL07 ZZ	¥ 5,800		1

●横格子と縦格子を同時に取り付けることはできません。


横格子


縦格子


夜のファサードを演出


ダウンライト DL-G1型取付例


スクエアライト取付例


ダウンライト DL-G2型取付例


ポスト（縦格子取付例）


サイン、ポスト、
インターホン（柱直付例）

インターホン価格表

は受注生産品です。

呼　称	商品コード	価　格	備　考	
			セット内容	子　機
ワイヤレスカラーテレビドアホンP 2：7型 親子セット	8 DKA14 ZZ	¥52,000	親機・子機（露出型）各1台入 VL-SVE310KL	VL-SVE310KL
カラーテレビドアホンP 1：2型 親子セット	8 DKA13 ZZ	¥31,000	親機・子機（露出型）各1台入 VL-SE30KL	VL-V522L-S
ワイヤレスカラーテレビドアホンA 2：4型 親子セット	8 DKB09 ZZ	¥58,000	親機・子機（露出型）各1台入 WK-24B	WK-DA
カラーカメラ付き玄関子機	8 DKB11 ZZ	¥30,000	増設用子機 WK-DA	
カラーテレビドアホンA 1：2型 親子セット	8 DKB13 ZZ	¥31,000	親機・子機（露出型）各1台入 JS-12E	JS-12E

〔拾い出しに際して〕

●備考欄の「VL-･･･」はパナソニック㈱の品番、「WK-･･･」「JS-･･･」はアイホン㈱の品番です。

●取付可能ポスト

フラット横型ポスト（前入れ前取り出し仕様）、
エクスポスト グレイス、エクスポスト プレイン（前入れ前取り出し仕様）、エクスポスト アクシィ横型ポスト

※本体に取り付けるポストの詳細は、P.416をご覧ください。

●取付可能サイン（ウィルモダンスリムと共通）

江戸硝子サイン、ガラスサイン、備前焼サイン、
鋳物サイン、ステンレスサイン

※本体に取り付けるサインの詳細は、P.417をご覧ください。

DC12V　LED照明価格表

呼　称			商品コード	価　格	備　考
ダウンライト	DL-G1型 30°	オータムブラウン	8 VLH23 AB	¥ 13,000	DC12V 1.5W 電球色
		シャイングレー	8 VLH23 SC		
		ホワイト	8 VLH23 JW		
		ブラック	8 VLH23 BK		
	DL-G2型 30°	オータムブラウン	8 VLH08 AB	¥ 20,000	DC12V 3.5W 電球色
		シャイングレー	8 VLH08 SC		
		ホワイト	8 VLH08 JW		
スクエアライト			8 YBH46 ZZ	¥ 13,400	DC12V 2.3W 電球色

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


DC12V トランス電源価格表

呼称				商品コード	価格		備考			
					オータムブラウン シャイングレー	クリエダーク	接続配線	明るさセンサ	回路数	消費電力
DC12V トランス電源ユニット	壁付タイプ	35W	プラグ付	8 VLP29 ZZ	¥ 12,000		電源ケーブル	あり	2回路	35Wまで
			プラグレス	8 VLP74 ZZ	¥ 12,000					
		60W	プラグ付	8 VLP30 ZZ	¥ 22,000				4回路	60Wまで
			プラグレス	8 VLP75 ZZ	¥ 22,000					
	ポールタイプ	内蔵用トランス電源ユニット 25W(プラグレス)		8 VLP73 ZZ	¥ 12,000		延長ケーブル		2回路	25Wまで
		トランス電源内蔵ポール	オータムブラウン	8 VLP72 AB	¥ 13,000	–				
			シャイングレー	8 VLP72 SC						
			クリエダーク	8 VLP72 SA	–	¥ 15,000				
DC12V ケーブル	電源ケーブル		10m	8 VLP41 ZZ	¥ 6,000		Y端子+防水コネクタ			
			20m	8 VLP42 ZZ	¥ 9,000					
	延長ケーブル		1m	8 VLP61 ZZ	¥ 1,500		両側防水コネクタ			
			2.5m	8 VLP43 ZZ	¥ 2,500					
			5m	8 VLP44 ZZ	¥ 4,000					
	分岐ケーブル		2分岐	8 VLP46 ZZ	¥ 1,300		両側防水コネクタ			
			3分岐	8 VLP47 ZZ	¥ 1,800					
	渡り配線ケーブル		1.3m	UES05	¥ 1,800		フレーム内で照明を1m間隔で設置する場合に使用			
人感センサ				8 VLP71 SC	¥ 15,000		最大接続負荷:消費電力35Wまで			


※ 他のDC12V照明と組み合わせて使用する場合、それぞれの消費電力や必要な回路数を確認してトランス電源ユニットの拾い出しをしてください。
※ 電源ケーブル、延長ケーブルをコンクリートに埋設する場合、エクステリア総合カタログを参照して必ず配管部材(PF管など)を使用してください。

寸法図(単位mm)

標準仕様




横格子取付時




※W30の場合は※部(フレームの中心)にも吊部材が取付きます。

縦格子取付時




※本図は外観右側に接続した場合です。(外観左側にも接続可能です。)

テグランNeo接続




※本図は外観左側に接続した場合です。(外観右側にも接続可能です。)
※テグランNeo(タイルフレーム仕様)は接続できません。
※拾い出しに際しては、フラットアーチとテグランNeoを拾い出してください。その他の部材は必要ありません。

壁貫通納まり




※本図は外観左側を貫通させた場合です。(外観右側も貫通可能です。)
※貫通させる壁の基礎は現場に合わせて十分に確保してください。
※壁貫通納まりで、アーチ柱を貫通する壁の基礎が逆T型、L型でアーチ柱の埋め込み部分を切り詰める場合、アーチ柱の埋め込み深さが200mm以上になるようにしてください。(詳しくはP.408をご覧ください)

※壁貫通納まり部断面図
柱そのままの場合



デザイナーズパーツ角面材
18×20壁付用を使用する場合




サイズ	A	B
W05	455	540
W08	735	820

仕様	C
アクリルパネルあり	1430
アクリルパネルなし	1363.5

柱下端の切り詰め	G1	G2
なし	500	500
あり	650	650

壁貫通納まりの注意点



図は逆T形基礎の場合です。

お願い
●施工の際の電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。

イージーオーダー特注
【切詰】(※横格子のみ)
●859~2,859mm

注 意
●壁貫通納まりで、アーチ柱を貫通する壁の基礎が逆T型、L型でアーチ柱の埋め込み部分を切り詰める場合、アーチ柱の埋め込み深さが200mm以上になるようにしてください。
●壁貫通納まりの場合、アーチ柱を壁の補強や控え壁の代用として使用することはできません。
●壁貫通納まりの場合、アーチ柱を貫通する壁および壁の基礎の厚さは165mm以下としてください。
●ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。

デザイナーズパーツ 取付方法

取付方法 共通のご注意

●スクリーン材（面材）の取付けについて
※横張り用柱を使用の場合、一番上に取付ける面材の固定ネジは、必ず25mm以上離してください。
25mm未満でしか固定できない面材の場合は、必ずサラネジ（現場手配）を使用してください。
※柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にφ6の水抜き穴をあけてください。
※面材を正面からネジ固定する場合は、形材がつぶれないようにネジを手締めしてください。
※面材のネジ止め位置は、後から取付けるキャップの飲み込み部と、ネジが干渉しないように考慮してください。

●横張りスクリーンの施工について
※冬場（5℃以下）施工の場合は、寒暖差による形材の熱膨張や収縮に対応するため、取付部材側の穴径を5.5～6mmとしてください。
また、あわせて柱ピッチを1,500mm以下にすることで影響を小さくすることができます。

●キャップの取付けについて
※ネジ止め指示以外のキャップは、キャップ接着剤(P.361参照)を使用してください。
※キャップ接着剤は空気中の湿気にふれると反応して硬化します。十分な接着力を得るため、接着剤の塗布後、約5～10分程度放置してから取付けてください。
くわしくは、接着剤に記載されている説明をお読みください。

スクリーン材（面材）取付方法


図面番号	取付方法	胴縁	面材（例）		張り方向
1	柱	胴縁 A	平板		縦張り
2	横張り用柱	―	平板		横張り
3		―	板張り		
4	横張り コーナー用柱	―	平板		横張り

図面番号	取付方法	胴縁	面材（例）		張り方向
5	リニューアル柱 （横張り用）	―	平板		横張り
6	間仕切り柱	―	板張り		横張り
7	壁付	胴縁 A	平板		縦張り
8		―	リアル木調平板	壁付用	横張り
9		―	角面材	壁付用	横張り


※ネジは各取付方法図を参考に手配してください。

A	φ4×13 ドリルネジ
B	φ4×16 ドリルネジ
C	φ4×25 ドリルネジ
D	φ4×50 ドリルネジ
E	φ4×16 トラスネジ
F	ターンナットM4用
G	下地に合わせて手配


1 柱ー胴縁Aー面材（平板） 取付方法



2 横張り用柱ー面材（平板） 取付方法




3 横張り用柱ー板張り取付方法




※板張りの取付け最上部には必ず天端用を施工してください。
※最上部のキャップは必ずツメを折ってください。

4 横張りコーナー用柱ー面材（平板） 取付方法




5 リニューアル柱横張り用ー面材（平板） 取付方法



※横張り用柱を使用の場合、一番上に取付ける面材の固定ネジは必ず25mm以上離してください。25mm未満でしか固定できない面材の場合はサラネジ（現場手配）を使用してください。
※リニューアル柱取付けの前に、既存柱の下ブラケットを取り外してください。
※M4ターンナット取付けの下穴は、φ8.2以上で加工してください。
※キャップは接着剤固定してください。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

6 柱材 75×75 間仕切り一板張り取付方法




※板張りの取付方法は柱材75×75間仕切りの端部用・中間用・コーナー用とも同様です。
※板張りの取付け最上部には必ず天端用を施工してください。

●柱材 75×75 間仕切り一笠木コーナーキャップ取付方法




※柱材75×75間仕切りコーナー用カバーは、50mm切断したものを取付け後、残りを取付けてください。

●柱材カバー 取付方法




※間仕切り柱隙間カバーの取付方法は柱材75×75間仕切りの端部用・中間用・コーナー用とも同様です。


7 壁一胴縁A一面材(平板) 取付方法



8 壁一壁付用面材(リアル木調平板壁付用) 取付方法



9 壁一角面材(壁付用) 取付方法



※図は20×30用ですが、18×20・30×55も同様です。

設計・施工上のご注意(P.426)を守ってください。

スクリーン材（面材）取付制限









面材・角面材タイプ	取付ピッチ（mm）		最上段取付
	1000以下	2000以下	
リブル平板15×125	○	○	○
リアル木調15×100	○	○	○
リアル木調15×100壁付用	○	○	○
リアル木調15×150	○	○	○
平板15×85	○	○	○
平板15×100	○	○	○
平板15×100壁付用	○	○	○
平板15×150	○	○	○
角面材20×30	○	×	×
角面材20×30壁付用	○	×	×







面材・角面材タイプ		取付ピッチ（mm）		最上段取付
		1000以下	2000以下	
角面材20×40	取付面20	○	×	×
	取付面40	○	○	×
角面材30×55	取付面30	○	○	×
	取付面55	○	○	○
角面材30×55壁付用		○	○	×
角面材35×70	取付面35	○	○	○
	取付面70	○	○	○
角面材30×85		○	○	○
板張り15×100	天端用	○	○	○
	—	○	○	×



※角面材は18×20壁付用は、スクリーン使いはできません。

スクリーン材（面材）一覧（ネジ止め位置：▲）

（寸法単位：mm）

リブル平板 15×125	リアル木調 15×100	リアル木調 15×100壁付用	リアル木調 15×150	平板 15×85	平板 15×100	平板 15×100壁付用	平板 15×150
							

角面材 20×30	角面材 20×30壁付用	角面材 20×40	角面材 30×55	角面材 30×55壁付用	角面材 35×70	角面材 30×85
						

板張り 15×100天端用	板張り 15×100
	

※↑はネジ止め位置を示します。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


強化木材（面材）取付方法 ※詳細は取付説明書を参照してください。

図面番号	張り方向	面　材		横張り		縦張り
				横張り用柱 55×70	柱 70×70	胴縁A
1 2	横張り	a	平板15×100、15×150	●	○	−
2		b	平板25×75、25×100 25×125、25×150	×	○	−
1		c	角面材30×50、35×70、50×50	●	×	−
3	縦張り	a	平板15×100、15×150	−	−	□
3		b	平板25×75、25×100 25×125、25×150	−	−	○
3		c	角面材30×50、35×70、50×50	−	−	●


※縦張りにする場合は、70×70柱と胴縁Aを使用してください。

● …背面から固定
○ …正面から固定
□ …背面、正面どちらからも固定可


1 柱（55×70 横張り用）- 面材（強化木材）取付方法




2 柱（70×70）- 面材（強化木材）取付方法



3 柱（70×70）- 胴縁A- 面材（強化木材）取付方法












■平板・角面材の水抜き穴加工



※横張りの場合は、φ6水抜き穴をあけてください。（↑部）
　平板15×150、25×125、25×150は、長さ150mm以上のロングドリルをご使用ください。
※縦張りの場合は、キャップにφ5穴加工をしてください。
※詳細は説明書を参照してください。

強化木材（面材）一覧（ネジ止め位置：▲）

（寸法単位：mm）

平板 15×100	平板 15×150	平板 25×75	平板 25×100	平板 25×125	平板 25×150	角面材 30×50	角面材 35×70	角面材 50×50
								

※↑はネジ止め位置を示します。ネジ止めは、補強材にφ3.5、強化木材にφ5の穴加工をして取付けてください。

設計・施工上のご注意（P.426）を守ってください。


部材取付方法

図面番号	部材取付
1	枕木材キャップ
2	柱キャップ
3	コーナーキャップ
4	柱補強材
5	連結材
6	笠木
7	ポリカパネル


A	φ4×13 ドリルネジ
B	φ4×16 ドリルネジ
F	下地に合わせて手配
G	φ4×10・3種 トラスネジ

※ネジは各取付方法図を参考に手配してください。

1 枕木材キャップ取付方法 ※2017年6月1日以降のキャップが対象です。




※図は枕木材 R（70×70）です。




キャップ取付前に取付部品を折り曲げます。

※1つのキャップにつき2つまたは4つの取付部品が必要です。
各キャップに対する数量はP.341・343で確認してください。
※取付箇所は形材の内側の対面となります。

2 柱キャップ取付方法




※接着剤は、1キャップにつき5gを目安に塗布してください。




※図はイメージで一例です。
現場判断で工夫してください。


3 コーナーキャップ取付方法




角面材18×20壁付用は上図とは異なり右図のような取付けとなります。



4 柱補強材 取付方法




5 連結材 取付方法



※20×40 ジョイント材は 500mm（ピッチ）以内で取付けてください。

6 笠木 取付方法




※笠木用キャップコーナー用を使用する場合は、笠木ベース取付位置をセンター揃えにしてください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


■笠木165×13･195×13 取付方法 ※図は165×13ですが、195×13も同様です。※クランプを使うと、形材がはめ込みしやすくなります。

(1)端部キャップの取付け




※1 195×13の場合は120


※取付ネジは一例です。
施工にあたっては、
下地にあった固定方法を
現場判断で選択してください。




※取付ネジ穴部にシーリングを充填。
※笠木キャップにシーリング塗布。
※取付ネジ頭にシーリングを塗布。




(2)ストレート継手の取付け



●排水が必要な場合




(3)角キャップの取付け





※1 195×13の場合は120

(4)コーナー継手の取付け



(5)笠木カバーの取付け







●笠木カバーと笠木ベースは、はめ合いがきつめになっています。
取付方法を確認してクランプ等で取付けてください。
※クランプ等は現場で手配してください。

▼ クランプではめ合わせる場合 ▼


①:当て木とクランプを使って挟み込む
②:カチッと音が鳴るまではめ合わせ




③:隣の箇所もクランプを使って挟み込む



④:はめ合わせが終わったクランプを
外し、繰り返し笠木カバーと笠木
ベースをクランプではめ合わせる




設計・施工上のご注意(P.426)を守ってください。




■笠木ベースの底面の外周部に
シーリングを塗布

お願い


●コンクリートブロック内への雨水浸入に繋がりますので必ず実施してください。
※防水層の処理を必ず実施してください。壁天端・取付面は水が染込み難い処理をおすすめします。
※仕上げ材と壁天端・取付面の高さを合わせてください。



7 ポリカパネル 取付方法




柱材 30×85、40×40、
枕木材にも取付けが可能です。




パネル別必要取付部品数
1380×900 サイズ …… 8コ
1380×200 サイズ …… 8コ
700×700 サイズ …… 4コ

■ネジ鋲キャップ取付方法



■板張り用フック取付方法



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

枕木施工部材使用方法

施工前のご注意とお願い
※使用する場合は、必ず水平な位置で使用してください。
　枕木が傾いて施工されるおそれがあります。
※当製品は施工用補助部材であり、強度を確保するため、必ずコンクリートで埋めてください。
※枕木材85×150の場合、85側のみ取付けが可能です。

施工ベース・取付材使用方法




図-1

施工ベース断面図




図-2

施工ベース使用方法

① 施工ベースを必要な長さに切断する。
② 枕木取付材A・Bを施工する枕木に合わせて施工ベースに取付ける。
（図-1、2参照）
③ 取付けた枕木取付材A・Bに枕木を挿入し、ネジで固定する。（図-1参照）
※左図は取付例です。ご使用される枕木材に合わせてビス孔をご選択ください。

施工ベース・強化木材取付材使用方法




図 1
枕木取付部材穴位置




図 2




図 3

施工ベース使用方法

① 施工ベースを必要な長さに切断する。
② 強化木材枕木取付材を補強材に合わせて取付ける。
③ 強化木材枕木取付材を施工ベースにはめ合わせる。

枕木施工部材Rベース部材

Rベース使用方法

※図は取付材使用の場合




図-3




図-4

Rベース使用方法

① Rベースを必要な長さ（L_1、L_2）に切断し、枕木を施工するピッチに合わせてRベースに下孔（φ5以上）をあける。（L_1、L_2は図-5参照）
② 施工ベースの両側面に挿入し、施工ベースとRベースを①であけた下孔の位置でネジで固定する。（図-4参照）
③ ②の作業を必要な数量行う。




図-5

（例）R寸法とL_1・L_2寸法の関係


R	L_1 (mm)	L_2 (mm)
1000	1670	1466
2000	3240	3036


※左図の長さは角度=90°の場合になります。


【Rベース部材の必要長さ計算方法】
①外側の長さ（単位mm）
＝（半径×2×3.14×角度÷360）+100
②内側の長さ（単位mm）
＝（（半径−130）×2×3.14×角度÷360）+100


設計・施工上のご注意（P.426）を守ってください。

フリー胴縁取付方法









■取付制限

取付可能角面材タイプ
- 角面材 30×55
- 角面材 35×70
- 角面材 30×85

・取付可能柱タイプ・サイズ


柱タイプ	W（柱芯々）			H
	30×55	30×85	35×70	
30×85	639		679	1800
70角	659		699	2000

注意
- ●上記以外の角面材を取付けることはできません。
- ●柱ピッチは必ず700mm以内で施工してください。
- ※1 上下の胴縁取付位置は面材端部から185mm以内にしてください。
- ●柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にφ6の水抜き穴をあけてください。

壁側面内付け取付方法

※ 取付ける躯体、壁は十分な強度を確保していることを確認してください。

・縦張り仕様




※1 上下の胴縁取付位置は面材端部から185mm以内にしてください。

■施工制限

W（mm）		必要数量部材	H（mm） 1000 胴縁	1000 70角柱	2000 胴縁	2000 70角柱	2800 胴縁	2800 70角柱
	1000		2本	—	2本	—	3本	—
	2000		2本	—	2本	—	3本	—
	3000		2本	1本	2本	1本	3本	1本
	4000		2本	1本	2本	1本	3本	1本

注意
- ●上記表制限を超える施工はしないでください。製品が破損するおそれがあります。
- ●面材・格子の隙間は150mm以内で2枚以上取付けてください。
- ●柱は必ず2000mmピッチ以内で施工してください。

・横張り仕様



■施工制限

W（mm）		必要数量部材	H（mm） ～3000 柱材A	～3000 柱材B
	1000		2本	—
	2000		2本	—
	3000		2本	2本
	4000		2本	2本


柱材A	40×50横張り用
柱材B	70×70横張り用

注意
- ●必ず上記の範囲内で施工してください。
- ●柱ピッチは必ず2000mm以内で施工してください。
- ●横張りタイプで次の角面材は最上段取付不可になります。
  20×30、20×30壁付用、20×40、30×55(30取付面の場合)
- ●角面材 18×20壁付用 は壁付専用です。スクリーン施工はできません。
- ※1 現場手配ネジは、下地に合わせて手配してください。
  （参考：部材取付部厚さ 26mm）

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


スリットスクリーン取付方法 ※施工後、取り外した連結材やネジは不要になります。

1 本体の施工




※「連結材上」「R施工治具上」は紙材加工品です。
施工時に雨ざらしにならないようにしてください。

2 R施工の場合



3 本体を連結する場合





①同梱されている連結材 上を加工してください。
②上部は、連結材 上の取付ネジを一度外し、加工した連結材 上と格子本体を取付ネジで連結してください。
③下部は、加工した連結材 上を連結部にφ4×20トラスタッピンネジ3種 D=10で取付けてください。

スリットスクリーン枕木材R 70×70、枕木材R 35×165、格子45×62の取付方法


※施工後、取り外した上部固定部品は不要になります。

上部固定治具の組み立て






端部キャップのはめ込み



①端部キャップを枕木材にはめ込んでください。

●端部キャップは仮固定(はめ込みのみ)としてください。本固定は基礎が固まった後にします。

基礎の打設




①ベース材の両端部をラップ等でくるんでベース材の下にコンクリート(またはモルタル)が回り込まないようにしてください。

②基礎を打設してください。

●基礎が確実に硬化するまで次の工程には進まないでください。

治具の取外し




①端部キャップを一度取外してください。

②上部固定治具を取外してください。

※治具の取外し後、キャップの取付方法については、
P.402の1枕木材キャップ取付方法を参照


設計・施工上のご注意(P.426)を守ってください。

スリットスクリーン枕木材R 70×70、枕木材R 35×165、格子45×62を連結する場合




フラットアーチ取付方法


標準仕様




標準仕様+横格子



標準仕様+縦格子



壁貫通納まりの注意点




図は逆T形基礎の場合です。


●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

有孔ブロックウォール取付方法


施工手順ムービーがご覧いただけます。




笠木:標準納まりの場合



笠木:コーナー納まりの場合



笠木:連結する場合




※図は基本タイプです。


基礎工事

基本タイプ

標準納まり



コーナー納まり




基礎サイズ

	W05	W10	連結する場合
A	430	850	420×スパン+10
B	515	935	420×スパン+95


●1スパンはW05サイズとなります。
W10は2スパンとなります。

基礎深さ




	H12	H15	H18
C	350	350	500

フレームタイプ



サイズ	W
W05	522
W10	942
W20	1782


フレーム拡張タイプ



設計・施工上のご注意(P.426)を守ってください。

デザイナーズレール取付け時のご注意

本体の施工について




※傾斜地に継手セット（端部柱用 標準用）および中間柱取付金具（標準用）を使用することはできません。必ず傾斜用の部品を使用してください。

※傾斜地に施工する場合、26.6°以外の傾斜角度では施工できません。

※L字接続の場合、90°以外の角度では接続できません。

LED照明【オプション】の電源ケーブルについて




※LED照明の電源ケーブルを中間柱の中に通すことはできません。（地中配線・地上配線ともにできません。）
必ず端部柱の中に通してください。（傾斜施工の場合も同様です。）


LED照明【オプション】の取付けについて

※LED照明用を取付ける場合は笠木の長さに条件があります。以下の条件をご確認ください。

●標準納まりの場合


・継手から照明用笠木カバー端部キャップまでは50mm以上としてください。
・中間柱の側面から照明用笠木カバー端部キャップまでは60mm以上としてください。






●傾斜納まり（下側）の場合

・継手から照明用笠木カバー端部キャップまでは50mm以上としてください。
・中間柱の側面から照明用笠木カバー端部キャップまでは60mm以上としてください。







●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


●傾斜納まり（上側）の場合


・継手から照明用笠木カバー端部キャップまでは50mm以上としてください。
・中間柱の側面から照明用笠木カバー端部キャップまでは60mm以上としてください。







※傾斜連結納まりの場合の注意点
・連結継手（傾斜上用・下用ともに）側の笠木端部から中間柱の中心までは1200mm以内としてください。
（渡り配線ケーブルが届かなくなります。）
・1200mmより大きくする場合は反対側の笠木から電源ケーブルや渡り配線ケーブルを通してください。












●直線連結、L字連結納まりの場合


・継手から照明用笠木カバー端部キャップまでは50mm以上としてください。





※L字連結納まりの場合の注意点
・連結継手（L字用）側の笠木端部から中間柱の中心までは1200mm以内としてください。
（渡り配線ケーブルが届かなくなります。）
・1200mmより大きくする場合は反対側の笠木から電源ケーブルや渡り配線ケーブルを通してください。






デザイナーズパーツ強度基準

デザイナーズパーツは、使用目的を想定した強度基準を定めています。
使用にあたっては、強度基準を守って十分な強度を確保できるように使用目的に合った部材を選択してください。


①柱材強度区分

横張りタイプ



③柱材基礎サイズ参照

縦張りタイプ



※1 上下の胴縁取付位置は面材端部から185mm以内にしてください。

注意
- ●必ず規定の範囲内で施工してください。
- ●スクリーン施工の最大高さはH2800mmです。
- ●ブロック取付けのフェンス施工の最大高さはH1000mmです。H1000の場合、ブロックは重量ブロック(JIS A 5406の区分16〈C種〉以上)で施工してください。
- ●柱ピッチは必ず2000mm以内で施工してください。
- ●横張りタイプで次の角面材は最上段取付不可になります。20×30、20×30壁付用、20×40、30×55(30取付面の場合)(角面材 18×20壁付用 は壁付専用です。スクリーン施工はできません。)
- ●柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にφ6の水抜き穴をあけてください。

	A	
	1900以下	1901以上
胴縁必要本数	2	3


柱ピッチW(mm)	柱種類	柱高さH(mm) ~800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
1000	40角	○	○	○	●	●											
1500		○	○	●													
2000		○	●														
1000	40×50横張り用	○	○	○	●	●											
1500		○	○	●													
2000		○	●														
1000	30×85 55×70横張り用	○	○	○	○	○	○										
1500		○	○	○	○	○											
2000		○	○	○	○												
1000	70角	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
1500		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●				
2000		○	○	○	○	○	●	●	●								
1000	70角横張り用 75×75間仕切り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
1500		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●					
2000		○	○	○	○	○	●	●	●								

○‥標準
●‥補強材追加で可能

の仕様は、ブロック施工可。
- ●軽量ブロックへの施工はできません。
- ●T-10サイズをブロック施工する場合は、重量ブロック(JIS A 5406の区分16〈C種〉)以上)で施工してください。


の仕様は、定尺部材(70角柱・L4700)を使用。

※風の強い場所で面材がバタつく場合は、裏面に「角面材18×20壁付用」を取付ける事をお勧めします。



②強化木材用 柱材強度区分

横張りタイプ



縦張りタイプ




表2-1 平板・角面材の取付可能柱

	柱材70×70	55×70横張り用
平板15×100、15×150	○	○
平板25×75、25×100、25×125、25×150	○	×
角面材 30×50、35×70、50×50	×	○

柱ピッチW(mm)	柱種類	柱高さH(mm) ~800	1000	1200	1400	1600	1800
1000	55×70横張り用	○	○	○	○	○	○
1000	70角	○	○	○	○	○	○

ご注意とお願い
- ●必ず規定の範囲内で施工してください。強化木材の反り、強度不足による不具合につながります。
- ●スクリーンの最大高さはH1800mmです。
- ●柱材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にφ6の水抜き穴をあけてください。
- ●平板15×100、15×150と角面材30×50を縦方向に連続させる場合、強化木材を3本以上使用し、規定のすき間寸法としてください。

【横張りタイプの場合】
- ●平板・角面材の取付は指定の柱をご使用ください。
- ●柱ピッチは1000mm以内にしてください。(※1)
- ●柱からの平板・角面材の張り出しは50mm以内にしてください。
- ●平板・角面材を横方向に連続させる場合、すき間は5~8mmにしてください。(※2)

【縦張りタイプの場合】
- ●胴縁Aの取付ピッチは1000mm以内にしてください。
- ●上下の胴縁Aからの平板・角面材の張り出しは50mm以内にしてください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

③柱材基礎サイズ

◆40角、40×50横張り用（L1200）使用の場合

40角、40×50横張り用（L1200）			柱高さ(mm)	
			800	1000
柱ピッチ(mm)	1000	W1、W2	200	450
	1500		250	550
	2000		350	600
H			300	200
切断寸法			100	0

◆30×85（L1200）使用の場合

30×85(L1200)			柱高さ(mm)	
			800	1000
柱ピッチ(mm)	1000	W1、W2	200	450
	1500		250	550
	2000		350	600
H			300	200
切断寸法			100	0

◆40角、40×50横張り用（L1850）使用の場合

40角、40×50横張り用（L1850）			柱高さ(mm)				
			1200	1300	1400	1500	1600
柱ピッチ(mm)	1000	W1、W2	300	350		400	600
	1500		400	450	500		700
	2000		450	500	550	600	800
H			350				250
切断寸法			300	200	100	0	0

◆ 30×85（L2100）使用の場合

30×85(L2100)			柱高さ(mm)			
			1500	1600	1700	1800
柱ピッチ(mm)	1000	W1、W2	350	400		600
	1500		450	500	550	700
	2000		550	600		800
H			400			300
切断寸法			200	100	0	0

◆70角（L2350）使用の場合


70角(L2350)			柱高さ(mm)					
			1500	1600	1700	1800	1900	2000
柱ピッチ(mm)	1000	W1、W2	300		350	400		550
	1500		400	450		500	550	700
	2000		500		550	600	650	800
H			450					350
切断寸法			400	300	200	100	0	0

◆70角横張り用、75×75間仕切り用（L2350）使用の場合

70角横張り用、75×75間仕切り用(L2350)			柱高さ(mm)				
			1500	1600	1700	1800	1900
柱ピッチ(mm)	1000	W1、W2	300		350	400	
	1500		400	450		500	550
	2000		500		550	600	650
H			450				
切断寸法			400	300	200	100	0

◆55×70横張り用（L2200）使用の場合

55×70横張り用(L2200)			柱高さ(mm)					
			800	1000	1200	1400	1600	1800
柱ピッチ(mm)	1000	W1,W2	350	450	350	450		
H			200		300		350	400
切断寸法			1200	1000	700	500	250	0



〈基礎工事についてのご注意〉
- ●基礎は弊社指定の寸法以上にしてください。
- ●寒冷地で凍上するおそれのある地域で使用する場合は、凍上線の下まで基礎を設けてください。
- ●コンクリート（またはモルタル）には、塩分を含む砂（海砂）および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤（凍結防止剤、凝固促進剤、急結剤など）は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食する原因になります。必要な場合は非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。
- ●モルタルやコンクリートの抽出液が、施工中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、シミやムラなどの外観不良の原因になります。
- ●製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。
- ●養生期間は十分にとり、その間に重い物をのせたり、振動を与えないでください。

◆70角、70角横張り用、75×75間仕切り用（L4700）使用の場合

70角、70角横張り用、75×75間仕切り用(L4700)			柱高さ(mm)								
			2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
柱ピッチ(mm)	1000	W1	450		500	550				600	
		W2									
		H	450						500		
	1500	W1	550	600	650						
		W2									
		H	450					500			
	2000	W1	650								
		W2									
		H	450								

④リニューアル柱施工強度区分

手順

①既存フェンス機種・柱・H（高さ）の確認 ▶ ②取付可能柱であることを確認する。 ▶ ③面材の選択 ▶ ④取付可能枚数、面積の確認

リニューアル対象既存フェンス確認のご注意
※現在施工されているフェンスよりも高いフェンスは施工しないでください。
※リニューアル柱を取付けるにあたって、既存柱の腐食、強度劣化がないことを確認してください。
※既存フェンス柱の断面寸法が24×37以内であることを確認してください。

リニューアル柱使用時の面材取付可能枚数


デザイナーズパーツ面材 ＼ リニューアル前のフェンス			フリーポールタイプ			間仕切りタイプ					
			T-6	T-8	T-10	T-6	T-8	T-10	N□□・NCE柱使用フェンス ※3		
									T-6	T-8	T-10
		1枚あたりの面積（㎡）※1	取付可能面積（㎡）※2								
			0.84	1.12	1.4	0.84	1.12	1.4		0.85	1.06
リブル平板 15×125		0.25 ㎡	3	4	6	3	4	6	取付不可	3	4
リアル木調 15×100		0.20 ㎡	4	5	7	4	5	7		4	5
リアル木調 15×150		0.30 ㎡	2	3	5	2	3	5		2	3
平板 15×85		0.17 ㎡	4	6	8	4	6	8		5	6
平板 15×100		0.20 ㎡	4	5	7	4	5	7		4	5
平板 15×150		0.30 ㎡	2	3	5	2	3	5		2	3
角面材 20×30	取付面20 ※4	0.04 ㎡	18	25	35	18	25	35		21	26
	取付面30 ※4	0.06 ㎡	12	16	23	12	16	23		14	17
角面材 20×40	取付面20 ※4	0.04 ㎡	18	25	35	18	25	35		21	26
	取付面40 ※4	0.08 ㎡	9	12	18	9	12	18		10	13
角面材 30×55	取付面30 ※4	0.06 ㎡	12	16	23	12	16	23		14	17
	取付面55	0.11 ㎡	7	9	13	7	9	13		7	9
角面材 35×70	取付面35	0.07 ㎡	10	14	20	10	14	20		12	15
	取付面70	0.14 ㎡	5	7	10	5	7	10		6	7

※1 部材長さL=2000mmとする。 ※2 W20の場合を示す。 ※3 アルマイルドフェンス1・2・3・4・7型、プリレオフェンス1～4型、シャレオフェンス1～5型・9型、アルフェアーフェンス5型
※4 最上段への取付けはできません。 ※5 強化木材の取付けはできません。

ご注意とお願い
- ●上記表は単一面材の柱ごとの取付可能枚数を示しています。
- ●種類の異なる面材を組み合わせて取付ける場合は面材（1枚あたりの面積）の合計が柱（取付可能面積）を超えないようにしてください。
- ●上記表の取付枚数、取付可能面積を超えて角面材・面材を取付けないでください。
  本体が破損するおそれがあります。

※上記は、LIXIL製フェンス柱の強度計算に基づくものです。他社製フェンスは適応しません。

⑤枕木材の施工強度区分



◆枕木材単体の直立使用の場合

	高さ(mm)		
	～1500	～2000	～2500
W1	250		
W2			
H	250	300	350

◆枕木材 L1750にポリカパネル取付けの場合

	高さ(mm)	
	1450	1500
W1	500	550
W2		
H	300	250

ご注意
- ●枕木材施工の際には、G.L.面から50mm上の位置にφ6の水抜き穴をあけてください。

設計・施工上のご注意（P.426）を守ってください。

デザイナーズパーツ断面性能表

	呼称	寸法 (W×H×t：mm)	単重 kg/m	断面2次モーメント(cm4) Ix	Iy	断面係数(cm3) Zx	Zy	ネジ固定部肉厚 T(mm)	備考
枕木材R	70×70	70×70×1.3	1.00	28.75	25.86	8.21	7.39	1.3	
	90×90	90×90×1.3	1.27	60.28	55.27	13.40	12.28	1.3	
	100×100	100×100×1.4	1.50	88.14	82.09	17.63	16.42	1.4	
	35×165	35×165×2.0	2.13	18.57	231.73	10.61	28.09	2.0	
枕木材	70×70	70×70×1.1	1.06	30.83	30.83	8.81	8.81	2.2	6N01材
	100×100	100×100×1.5	1.72	101.83	101.83	20.37	20.37	2.2	6N01材
	120×120	120×120×1.6	2.38	202.70	205.91	33.78	33.80	2.2	
	70×120	70×120×1.5	1.65	123.86	53.35	20.51	15.24	2.2	
	85×150	85×150×1.7	2.26	265.36	108.91	34.78	25.63	2.2	
	30×85	30×85×1.1	0.77	4.75	25.59	3.17	6.02	2.1	
平板	15×85	15×85×1.0	0.63	0.97	16.23	1.30	3.82	2.0	
	15×100	15×100×1.1	0.78	1.20	27.24	1.61	5.45	2.1	
	15×150	15×150×1.6	1.59	2.26	115.31	3.01	15.37	1.6	
	15×100壁付用(カバー)	13.6×100×1.1	0.41	0.24	17.76	0.22	3.55	–	
	15×100壁付用(ベース)	10.6×100×1.2	0.50	0.26	13.16	0.33	2.63	1.2	
リプル平板	15×125	15×125×1.1	0.91	1.32	49.20	1.76	7.87	2.1	
リアル木調平板	15×100	15×100×1.5	0.78	0.81	27.11	0.95	5.42	1.5	
	15×150	15×150×1.5	1.36	1.52	99.82	1.78	13.31	1.5	
	15×100壁付用(カバー)	13.6×100×1.1	0.38	0.15	15.95	0.17	3.19	–	
	15×100壁付用(ベース)	10.6×100×1.2	0.50	0.26	13.16	0.33	2.63	1.2	
板張り	15×100天端用	15×100×1.1	0.79	1.22	27.44	1.63	5.46	2.1	
	15×100	15×111.8×1.1	0.88	1.23	37.51	1.65	6.69	2.1	
角面材	20×30	20×30×0.9	0.30	0.59	1.54	0.59	1.02	2.1	
	20×40	20×40×1.2	0.43	1.03	3.20	1.03	1.60	2.0	
	30×55	30×55×1.2	0.63	3.58	9.04	2.38	3.29	2.0	
	30×85	30×85×1.1	0.77	4.75	25.59	3.17	6.02	2.1	
	35×70	35×70×1.2	0.80	6.27	18.55	3.58	5.30	2.0	
	18×20壁付用(カバー)	18×16.5×1.0	0.14	0.29	0.15	0.32	0.14	–	
	18×20壁付用(ベース)	18×13×1.0	0.13	0.19	0.07	0.21	0.09	1.0	
	20×30壁付用(カバー)	20×24×1.0	0.20	0.51	0.50	0.51	0.34	–	
	20×30壁付用(ベース)	20×12.5×0.9	0.14	0.25	0.07	0.25	0.08	1.5	
	30×55壁付用(カバー)	30×49×1.2	0.43	2.72	4.21	1.81	1.43	–	
	30×55壁付用(ベース)	30×12.5×1.5	0.24	1.05	0.12	0.70	0.14	1.5	

注：断面2次モーメントおよび断面係数は、P.341～360の断面図の向きで記入しています。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

	呼称	寸法 (W×H×t：mm)	単重 kg/m	断面2次モーメント(cm4) Ix	Iy	断面係数(cm3) Zx	Zy	ネジ固定部肉厚 T(mm)	備考
柱材	30×85	30×85×2.2	1.25	7.50	39.89	5.00	9.39	2.2	6N01材
	40×40	40×40×2.4	0.94	8.24	8.24	4.12	4.12	2.4	6N01材
	40×50横張り用(カバー)	21.2×34.8×1.0	0.25	1.63	0.44	0.93	0.30	–	
	40×50横張り用	40×50×2.0	0.96	8.31	7.10	3.71	2.28	2.2	6N01材
	70×70	70×70×1.5	1.50	42.07	42.07	12.02	12.02	2.2	6N01材
	70×70横張り用(カバー)	21.2×34.8×1.0	0.25	1.63	0.44	0.93	0.30	–	
	70×70横張り用	70×70×2.2	1.70	42.77	36.54	11.17	9.57	2.2	6N01材
	70×70横張りコーナー用(カバー)	61.7×61.7×1.2	0.58	7.28	7.28	1.66	1.66	—	
	70×70横張りコーナー用	70×70×1.5	1.07	21.83	21.83	5.20	5.20	1.50	6N01材
	40×51リニューアル横張り用(カバー)	21.2×34.8×1.0	0.25	1.63	0.44	0.93	0.30	–	
	40×51リニューアル横張り用	40×51×1.2	0.64	5.44	4.97	2.44	1.67	3.2	6N01材
	55×70 横張り用(カバー)	70×42.6×1.1	0.58	3.81	16.10	1.24	4.60	–	
	55×70 横張り用	70×53×1.8	1.17	18.84	17.78	6.23	5.08	2.1	6N01材
	75×75 間仕切り・端部用(カバー)	26.9×29.3×1	0.25	1.03	0.73	0.64	0.42	–	
	75×75 間仕切り・端部用	75×75×1.6	1.50	43.88	37.40	11.44	9.33	2.4	6N01材
	75×75 間仕切り・中間用(カバー)	75×29.3×1.2	0.57	2.14	17.66	1.07	4.71	–	
	75×75 間仕切り・中間用	75×72.9×2	1.71	42.53	37.72	10.80	10.06	2.4	6N01材
	75×75 間仕切り・コーナー用(カバー)	29.3×29.3×1	0.36	1.09	1.09	0.64	0.64	–	
	75×75 間仕切り・コーナー用	75×75×1.6	1.39	36.01	36.01	8.83	8.83	2.4	6N01材
柱補強材	40角用	23.2×35×2	0.78	4.03	1.98	2.29	1.66	2.2	6N01材
	70角用	41.8×65×2.2	1.49	30.12	14.61	9.17	6.99	2.2	6N01材
胴縁	胴縁A 55×30(カバー)	27.8×55×2.0	0.62	10.59	1.75	3.80	0.88	2.0	
	胴縁A 55×30(ベース)	28×55×1.5	0.68	3.81	2.39	1.39	1.30	2.0	
	胴縁C 30×40(カバー)	14×30.6×1.2	0.26	1.32	0.40	0.84	0.46	2.1	
	胴縁C 30×40(ベース)	33×31×1.5	0.54	2.57	2.52	1.65	1.43	2.1	
笠木	120×24(カバー)	23×120×1.3	0.61	0.96	42.80	0.50	7.13	–	
	120×24(ベース)	20.9×116.6×1.5	0.73	1.26	46.92	0.79	8.05	1.5	
	165×13(カバー)	6.5×165×2.0	0.93	0.06	79.92	0.11	9.69	–	
	165×13(ベース)	10.9×154×1.5	0.75	0.28	56.50	0.37	7.34	1.5	
連結材	リプル平板 15×125用	60.7×12.6×2.0	0.41	0.09	6.25	0.10	2.02	2.0	
	リアル木調平板 15×100・150用	47.1×11.3×1.5	0.36	0.14	2.86	0.22	1.20	2.0	
	平板 15×85・100用	40.9×12.9×1.5	0.35	0.19	2.82	0.23	1.38	2.0	
	平板 15×150用	47.5×11.2×2.0	0.50	2.95	0.37	1.24	0.66	2.0	
	角面材 20×40用	35.6×15.6×2.0	0.53	0.61	2.71	0.79	1.52	2.0	
	角面材 30×55用	25.6×50.6×2.0	0.84	2.80	10.09	2.19	3.99	2.0	
	角面材 30×85用	25.5×80.6×2.0	1.09	4.09	33.58	3.21	8.35	2.0	
	角面材 35×70用	30.6×65.6×2.0	1.05	5.58	21.26	3.65	6.48	2.0	
	笠木用	110.8×17.8×2.0	0.78	0.74	41.20	0.52	7.44	2.0	

設計・施工上のご注意(P.426)を守ってください。

ポスト

呼称					商品コード※1	色	価格	備考
ネクストポスト	L-1型		前入れ前取り出し(右勝手仕様)		8 KKB02 □□	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、プレシャスホワイト(CH)	¥66,000	電子錠
						クリエモカ(RA)、クリエダーク(SA)、グレイッシュオーク(WN)	¥79,000	
			前入れ前取り出し(左勝手仕様)		8 KKB04 □□	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、プレシャスホワイト(CH)	¥66,000	
						クリエモカ(RA)、クリエダーク(SA)、グレイッシュオーク(WN)	¥79,000	
エクスポスト	エクスポスト FS		前入れ前取り出し		8 KKA85 □□	シャイングレー(SC)、ブラック(BK)、ホワイト(HH) ディープグレー(FN)	¥55,000	ダイヤル錠
	アクシィ 横型ポスト※2		横(左)入れ前取り出し(右開き)		8 KKA41 □□	シャイングレー(SC)、ナチュラルシルバーF(PW) ブラック(BK)、オータムブラウン(AB)、ピュアホワイト(PH)	¥27,800	ダイヤル錠
			横(右)入れ前取り出し(左開き)		8 KKA42 □□			
			ポスト取付部品 横型・壁取付用		8 KKA47 ZZ		¥ 1,100	
	プレイン		前入れ前取り出し		8 KKA17 □□	シャイングレー(SC)、ナチュラルシルバーF(PW) ブラック(BK)、ショコラブラウン(NB) ピュアホワイト(PH)	¥37,200	カウント ロック錠
	フラット横型 ポスト		前入れ前取り出し		8 KKA10 □□	オータムブラウン(AB)、シャイングレー(SC) ナチュラルシルバーF(PW)、ピュアホワイト(PH)、ブラック(BK)	¥48,500	プッシュ錠
						ラスターブラック(SK)、ラスターホワイト(RW) ラスターレッド(GR)、ラスターブルー(CL)	¥55,100	
	ヴェール		前入れ前取り出し		8 KKA23 □□	ナチュラルシルバーF(PW)、ブラック(BK) ピュアホワイト(PH)	¥57,600	ダイヤル錠
			インナーシート	C	8 KKA36 ZZ	 インナーシートC  インナーシートD  インナーシートE	¥ 4,500	
				D	8 KKA37 ZZ			
				E	8 KKA38 ZZ			
	ハングス		右開き		8 KKA30 □□	ブラック+エクリュアイボリー(NT) ブラック+アンティークオーク(GT) ホワイト(アイボリーホワイト)+エクリュアイボリー(LT)	¥62,100	ダイヤル錠
			左開き		8 KKA31 □□			
	グレイス		前入れ 前取り出し	ウッド	8 KKA13 □□	シャイングレー+クリエモカ(CM※3) シャイングレー+クリエダーク(SM) シャイングレー+チェリーウッド(JM) シャイングレー+オーク(QT※3) シャイングレー+ラスティックオーク(JT※3) ナチュラルシルバーF+クリエモカ(RM) ナチュラルシルバーF+クリエダーク(GM※3) ナチュラルシルバーF+チェリーウッド(MT※3) ナチュラルシルバーF+オーク(HT※3) ブラック+クリエモカ(RT※3) ブラック+クリエダーク(ST※3)	¥67,700	プッシュ錠
			前入れ 前取り出し	ライン	8 KKA14 PW	ナチュラルシルバーF	¥67,700	
					8 KKA14 SK	ラスターブラック	¥73,400	
			前入れ 前取り出し	リーフ	8 KKA15 PH	ピュアホワイト	¥73,400	
					8 KKA15 NB	ショコラブラウン		

※1 商品コードの□□には、右記色名の( )内アルファベット2文字を入れてください。
※2 ウォールスクリーンに取り付ける場合は「ポスト取付部品 横型・壁取付用」が別途必要です。
※3 受注生産品につき、納期をいただきます。




間接照明をもっと手軽に簡単に。
外構空間に溶けこむ
シームレスなライン照明。

透明なポリカーボネート製の樹脂部品によって、影をつくらないシームレスな配光を実現しました。



■階段のつくり方から考えた、
蹴込みに隠せるライン照明。



ワンタッチ施工ができる間接照明は、
わずかな隙間にもフィットする実用的な照明。


●シャイングレー


●オータムブラウン


●クリエダーク

覗きこまれても気にならない選べる3色展開。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

サイン

呼　称		価　格
切り文字サインS DIN（ゴシック体）		¥38,000
切り文字サインS ストリーム（筆記体）		¥38,000
ガラスバーサイン ベーシック		¥40,100
ガラスバーサイン プレート付タイプ		¥47,500
ガラスサイン ベーシックタイプ		150角:¥42,500 200角:¥46,100
ガラスサイン プレート付タイプ		150角:¥51,000 200角:¥54,600
ガラスサイン 鋳物飾り付タイプ		150角:¥51,000 200角:¥54,600
エンブレムサイン		ブラック:¥1,200 シャイングレー:¥1,700
テグランNeo ステンレスサイン (標準フレーム用)		ネームシールタイプ:¥ 5,300 シミュレーション対応タイプ:¥26,400

呼　称		価　格
江戸硝子サイン		150角:¥42,500 200角:¥46,100
有田焼サイン		185角・横長:¥55,800
美濃焼サイン		185角:¥55,800
東京七宝サイン		185角:¥59,500
備前焼サイン		145角:¥51,000 185角:¥55,800
SUS抜き 文字ベースサイン P型		文字1段:¥60,500 文字2段:¥64,000
モダンガラスサイン ベーシックタイプ		200角スクエア1/2:¥51,000 200角その他:¥53,400
鋳物枠 ステンレスサイン		デザインA・B 200角:¥47,400
SUS切り文字 ベースサイン		¥42,200

呼　称		価　格
ステンレスサインW		ネームシールタイプ:¥ 8,400 シミュレーション対応タイプ:¥39,000
高級鋳物サイン		デザインA:¥60,700 デザインB:¥48,500
アイサイン		ネームシールタイプ:¥ 8,400 シミュレーション対応タイプ:¥39,000
ウォールサイン WA・WB・WC		ネームシールタイプ:¥ 9,700 シミュレーション対応タイプ:¥39,000
ヴェールファンクション ワイドタイプ SUS切り文字バーサイン		¥38,800
ヴェールファンクション ワイドタイプ SUS抜き文字バーサイン		¥38,800
チタンサイン		¥40,000～
切り文字サイン A・B・C・D		¥35,000～

照明

	呼　称		商品コード※1	色	価　格
DC12V 美彩(Bisai)	スポットライト SP-G1型 45°		8 VLH09 □□	シャイングレー（SC） オータムブラウン（AB） ホワイト（JW）	¥17,000
	グラス ウォールライト 丸形		8 VLG44 SC	シャイングレー	¥22,000
	グラス ウォールライト 丸形 遮光カバー付		8 VLG45 SC	シャイングレー	¥25,000
	グラス ウォールライト 角形		8 VLG46 SC	シャイングレー	¥22,000

	呼　称		商品コード※1	色	価　格
DC12V 美彩(Bisai)	グラス ウォールライト 角形 遮光カバー付		8 VLG47 SC	シャイングレー	¥25,000
AC100V 表札灯	LPJ-16型		8 VLE62 □□	シャイングレー（SC） ナチュラルシルバーF（PW） ブラック（BK） オータムブラウン（AB）	¥30,900
	LPK-34型		8 VLF09 □□	シャイングレー（SC） ナチュラルシルバーF（PW） ブラック（BK）、オータムブラウン（AB） ホワイト（アイボリーホワイト）（JW）	¥17,700

※1 商品コードの□□には、右記色名の（　）内アルファベット2文字を入れてください。

コーピング

材質	アルミ形材またはラッピング形材	色	アルミ形材色				ラッピング形材色	
			オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバーF	クリエダーク	チェリーウッド
		色記号	AB	SC	BK	PW	SA	WP

商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。
■■はSA、WPからお選びください。

コーピングの詳細については、エクステリア総合カタログ、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編（別冊）をご覧ください。



ウォールのエッジラインにアルミの質感を活かしたコーピングを。シャープな質感とフラットな納まりがウォールの表情を引き締め、凛とした存在感をもたらします。


ストレートジョイント


90°コーナー+90°コーナーカバー

多彩なアレンジも可能にする部材がラインナップ。

直線的な施工はもちろん、コーナー部もしっかり対応します。


オータムブラウン W150
¥15,800


シャイングレー W150
¥15,800


ブラック W150
¥15,800


ナチュラルシルバーF W150
¥15,800


クリエダーク W150
¥17,500



チェリーウッド W150
¥17,500

部材別価格


呼称		商品コード	準規格品	価格 アルミ形材色	価格 ラッピング形材色	寸法（W×L）	備考
本体	W150-L900	8 KAB01 □□	WP	¥ 5,100	¥ 6,400	150×900	
	W150-L1300	8 KAB02 □□	WP	¥ 5,900	¥ 7,400	150×1,300	
	W150-L1700	8 KAB03 □□	WP	¥ 7,700	¥ 9,600	150×1,700	
	W150-L4100	8 KAB04 □□	WP	¥16,600	¥23,000	150×4,100	
	W180-L900	8 KAB05 □□	WP	¥ 5,800	¥ 7,100	180×900	
	W180-L1300	8 KAB06 □□	WP	¥ 7,000	¥ 8,400	180×1,300	
	W180-L1700	8 KAB07 □□	WP	¥ 9,000	¥10,900	180×1,700	
	W180-L4100	8 KAB08 □□	WP	¥19,200	¥26,800	180×4,100	
	W220-L1300	8 KAB09 □□	WP	¥ 8,100	¥10,200	220×1,300	
	W220-L1700	8 KAB10 □□	WP	¥10,400	¥13,100	220×1,700	
	W220-L4100	8 KAB11 □□	WP	¥21,900	¥31,000	220×4,100	
下部ふさぎ材	W150用	8 KAB12 ZZ		¥ 5,100		L=1,200	
	W180用	8 KAB13 ZZ		¥ 5,800		L=1,200	
	W220用	8 KAB14 ZZ		¥ 6,400		L=1,200	
90°コーナー	W150用	8 KAB15 □□	WP	¥ 5,100	¥ 6,400	L=347	2本入、形材のみ
	W180用	8 KAB16 □□	WP	¥ 5,800	¥ 7,100	L=347	2本入、形材のみ
	W220用	8 KAB17 □□	WP	¥ 6,400	¥ 7,700	L=347	2本入、形材のみ
端部キャップ（樹脂）	W150用	8 KAB18 □□	WP	¥ 5,600			2コ入
	W180用	8 KAB19 □□	WP	¥ 5,800			2コ入
	W220用	8 KAB20 □□	WP	¥ 6,000			2コ入
端部キャップ（ラッピング）	W150用	8 KAB21 ■■	WP	–	¥ 6,000		2コ入
	W180用	8 KAB22 ■■	WP	–	¥ 6,200		2コ入
	W220用	8 KAB23 ■■	WP	–	¥ 6,500		2コ入
中間キャップ	W150用	8 KAB24 □□	WP	¥ 3,700	¥ 4,200		1コ入
	W180用	8 KAB25 □□	WP	¥ 3,800	¥ 4,400		1コ入
ストレートジョイント	W150用	8 KAB26 □□	WP	¥ 7,400	¥ 8,000		1コ入
	W180用	8 KAB27 □□	WP	¥ 7,700	¥ 8,300		1コ入
	W220用	8 KAB28 □□	WP	¥ 7,900	¥ 8,500		1コ入
90°コーナーカバー	W150用	8 KAB29 □□	WP	¥ 7,400	¥ 8,000		1コ入
	W180用	8 KAB30 □□	WP	¥ 7,700	¥ 8,300		1コ入
	W220用	8 KAB31 □□	WP	¥ 7,900	¥ 8,500		1コ入
取付ベース	W150用	8 KAB32 ZZ		¥ 5,100			2コ入
	W180用	8 KAB33 ZZ		¥ 5,700			2コ入
	W220用	8 KAB34 ZZ		¥ 6,400			2コ入
	W150用	8 KAB35 ZZ		¥ 6,400			3コ入
	W180用	8 KAB36 ZZ		¥ 7,000			3コ入
	W220用	8 KAB37 ZZ		¥ 7,700			3コ入

●寸法図（単位mm）

図はW150サイズ
（ ）W180の場合
[ ]W220の場合



（注意）
LEDユニットを取り付ける場合、D寸法は15mm以上必要になります。
※壁厚は、取付ピッチ+30mm以上必要になります。



※準規格品欄に色記号の記載のあるものは準規格品につき、納期をいただきます。
※下部ふさぎ材はプログコートフェンスを使用する際のすき間を隠す部材です。
※価格は、サイズ150×900 本体×1セット、取付ベース（2コ入）×1セット、端部キャップ（2コ入）×1セットの価格です。
※ラッピング形材色（クリエダーク・チェリーウッド）の端部キャップは樹脂とラッピングから選べます。（写真はラッピング）

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

汎用形材






材質	アルミ形材	色	アルミ形材色					
			オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバー
		色記号	AB	SC	MB	JW	BK	VN







商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

Lアングル

(寸法単位:mm)







寸法	10×10×1.4	2	15×20×2	2	20×40×3	2	25×50×3	1	30×30×3	2
入数										
姿図										
有効L寸法(実L寸法)	5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)	
色	AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN	
商品コード	8 TYA01 □□		8 TYA48 □□		8 TYA49 □□		8 TYA50 □□		8 TYA51 □□	
価格(入数分)	¥ 3,400		¥ 7,500		¥ 16,100		¥ 11,800		¥ 16,100	

35×70×4	1	45×45×3.5	1	50×50×4	1	50×70×4	1	50×100×4	1	70×45×3	1
											
5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)	
AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN	
8 TYA52 □□		8 TYA53 □□		8 TYA55 □□		8 TYA56 □□		8 TYA02 □□		8 TYA54 □□	
¥ 19,800		¥ 14,300		¥ 16,800		¥ 21,100		¥ 27,100		¥ 18,700	

フラットバー

(寸法単位:mm)






寸法	30×3	2	50×1.5	2	50×3	2	100×3	2
入数								
姿図								
有効L寸法(実L寸法)	5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)	
色	AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN	
商品コード	8 TYA58 □□		8 TYA59 □□		8 TYA60 □□		8 TYA05 □□	
価格(入数分)	¥ 11,200		¥ 9,000		¥ 14,900		¥ 27,100	

Cチャンネル


(寸法単位:mm)



寸法	50×30×2	1	50×50×2	1	80×50×4	1
入数						
姿図						
有効L寸法(実L寸法)	5,500(5,580)		5,500(5,580)		5,500(5,580)	
色	AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN	
商品コード	8 TYA03 □□		8 TYA04 □□		8 TYA57 □□	
価格(入数分)	¥ 10,800		¥ 14,700		¥ 31,000	

※実L寸法について

実L寸法は、両端の吊代を含んだ長さです。
必ず吊代部分を切断してから使用してください。



汎用形材





材質	アルミ形材	色	アルミ形材色					
			オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバー
		色記号	AB	SC	MB	JW	BK	VN







商品コードの□□には、選択した色の色記号(アルファベット)を入れてください。

角材

(寸法単位:mm)




寸法	15×15×2	30×30×2	40×40×2	50×50×2	60×60×2
入数	2	2	1	1	1
姿図	V溝付(下記参照) 	V溝付(下記参照) 	V溝付(下記参照) 	V溝付(下記参照) 	V溝付(下記参照) 
有効L寸法(実L寸法)	5,500(5,580)	5,500(5,580)	5,500(5,580)	5,500(5,580)	5,500(5,580)
色	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN
商品コード	8 TYA06 □□	8 TYA07 □□	8 TYA63 □□	8 TYA64 □□	8 TYA08 □□
価格(入数分)	¥ 11,300	¥ 28,300	¥ 16,100	¥ 18,700	¥ 22,400

寸法	70×70×1	70×70×2	75×75×1.6	90×90×3	100×100×4	105×105×2
入数	1	1	1	1	1	1
姿図		V溝付(下記参照) 	 ※表面に段差があります。	V溝付(下記参照) 	V溝付(下記参照) 	 ※表面に段差があります。
有効L寸法(実L寸法)	5,500(5,580)	5,500(5,580)	4,900(4,985)	5,500(5,580)	5,500(5,580)	4,900(4,985)
色	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN	AB SC MB JW BK VN
商品コード	8 TYA65 □□	8 TYA66 □□	8 TYA67 □□	8 TYA68 □□	8 TYA69 □□	8 TYA70 □□
価格(入数分)	¥ 22,400	¥ 23,600	¥ 22,200	¥ 46,600	¥ 58,300	¥ 44,200


母屋材

(寸法単位:mm)



寸法	34×33×2
入数	1
姿図	
有効L寸法(実L寸法)	5,500(5,580)
色	AB SC MB JW BK VN
商品コード	8 TYA81 □□
価格(入数分)	¥ 13,000

センターV溝で施工性大幅アップ。



「V溝付」の表示がある形材は、角材の中心部にV溝が付いていますので、キャップや角材を組み付けるときの目印になり、ネジを打ちやすくなります。

施工上のご注意

※汎用形材の使用にあたっては、十分な強度を確保できるように、使用目的に合った部材を選択してください。
※強度計算で確認する場合には、以下を参考にしてください。
①アルミ形材の材質は、全て「JIS A6063-T5」を使用しています。
②角材(70□、75□、105□)は、下記の「平均肉厚」を使用して、断面性能を算出してください。
70□:1.1mm、75□:1.4mm、105□:1.7mm
断面性能表は、P.422をご覧ください。
※形材の切断面は、露出すると手などを切るおそれがあります。露出しないようにするか面取り加工を施すなど、使用中に危険のないよう、処理してください。
※当社の汎用形材を使用して製作する場合は、強度や安全性について十分に検討・確認の上製作してください。
製作されたものの責任は設計・製作されたお客様に帰属し、当社の責任外となります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。 ●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。






材質			色	アルミ形材色						
角材用キャップ	樹脂		オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	ブロンズ	ホワイト(アイボリーホワイト)	ブラック	ナチュラルシルバー
ジョイント・アングルピース	アルミ形材		色記号	AB	SC	MB	BR	JW	BK	VN







商品コードの□□には、選択した色の色記号（アルファベット）を入れてください。

角材用キャップ

※ネジが同梱されています。（寸法単位:mm）









対応形材	15角用	2	30角用	2	40角用	2	50角用	2	60角用	2
入数										
姿図										
色	AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN	
商品コード	8 TYA16 □□		8 TYA18 □□		8 TYA73 □□		8 TYA74 □□		8 TYA19 □□	
価格（入数分）	¥ 840		¥ 910		¥ 870		¥ 940		¥ 1,000	

70角用（t=1用）	2	70角用（t=2用）	2	75角用	2	90角用	2	100角用	2	105角用	2
 キャップは形材にかぶせるタイプです。				 キャップは形材にかぶせるタイプです。						 キャップは形材にかぶせるタイプです。	
AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN	
8 TYA75 □□		8 TYA76 □□		8 TYA77 □□		8 TYA78 □□		8 TYA79 □□		8 TYA80 □□	
¥ 990		¥ 990		¥ 990		¥ 1,200		¥ 1,300		¥ 1,300	

C型ジョイント

（寸法単位:mm）








対応形材	60角用	2	70角用（t=1用）	2	70角用（t=2用）	2	90角用	2	100角用	2
入数										
姿図										
色	BR		BR		BR		BR		BR	
商品コード	8 TYA30 BR		8 TYA31 BR		8 TYA32 BR		8 TYA33 BR		8 TYA34 BR	
価格（入数分）	¥ 1,800		¥ 2,100		¥ 2,100		¥ 2,600		¥ 2,800	

T型ジョイント

（寸法単位:mm）







対応形材	60角用	2	70角用（t=1用）	2	70角用（t=2用）	2	90角用	2	100角用	2
入数										
姿図										
色	AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN	
商品コード	8 TYA35 □□		8 TYA36 □□		8 TYA37 □□		8 TYA38 □□		8 TYA39 □□	
価格（入数分）	¥ 4,100		¥ 4,300		¥ 4,300		¥ 5,300		¥ 5,800	

アングルピース

（寸法単位:mm）



寸法	30×30×30	10	30×30×60	10	50×50×30	10	50×50×60	10
入数								
姿図								
色	AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN		AB SC MB JW BK VN	
商品コード	8 TYA40 □□		8 TYA41 □□		8 TYA42 □□		8 TYA43 □□	
価格（入数分）	¥ 3,000		¥ 3,600		¥ 3,900		¥ 6,100	

汎用形材

ネジ

（寸法単位:mm）

寸法	φ4×10トラス3種				φ4×16トラス3種				φ5×16トラス3種			
入数	50				50				50			
色				BR				VZ				BR				VZ
商品コード	BR	8 TYA83 BR	VZ	8 TYA83 VZ	BR	8 TYA44 BR	VZ	8 TYA44 VZ	BR	8 TYA47 BR	VZ	8 TYA47 VZ
価格	¥ 1,000				¥ 1,000				¥ 1,600			
寸法	φ4×16ナベドリルネジ				φ4×50ナベドリルネジ							
入数	50				50							
色				BR				VZ				BR				VZ
商品コード	BR	8 TYA45 BR	VZ	8 TYA45 VZ	BR	8 TYA46 BR	VZ	8 TYA46 VZ				
価格	¥ 1,800				¥ 4,500							




※写真はφ4×16トラス3種

波板フック

（寸法単位:mm）

色	白色	姿図
入数	100	
商品コード	8 TYA82 HH	
価格（入数分）	¥ 4,300	





汎用形材 断面性能表


呼　称	寸　法（W×H×t:mm）	単重 kg/m	断面2次モーメント（cm⁴）		断面係数（cm³）	
			Ix	Iy	Zx	Zy
Lアングル	10×10×1.4	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03
	15×20×2	0.18	0.26	0.13	0.19	0.11
	20×40×3	0.47	2.83	0.49	1.11	0.32
	25×50×3	0.59	5.66	0.99	1.76	0.50
	30×30×3	0.47	1.46	1.46	0.68	0.68
	35×70×4	1.09	20.81	3.66	4.61	1.33
	45×45×3.5	0.82	5.93	5.93	1.83	1.83
	50×50×4	1.04	9.26	9.26	2.57	2.57
	50×70×4	1.26	23.55	10.22	4.90	2.68
	50×100×4	1.58	62.38	11.17	9.58	2.78
	70×45×3	0.91	5.85	17.42	1.67	3.66
フラットバー	30×3	0.25	0.01	0.67	0.04	0.45
	50×1.5	0.21	0.00	1.56	0.02	0.63
	50×3	0.41	0.01	3.13	0.08	1.25
	100×3	0.81	0.02	25.00	0.15	5.00
Cチャンネル	50×30×2	0.58	1.92	8.53	0.91	3.41
	50×50×2	0.79	7.80	13.14	2.39	5.26
	80×50×4	1.86	17.23	70.23	4.98	17.56
角材	15×15×2	0.28	0.30	0.30	0.40	0.40
	30×30×2	0.61	2.94	2.94	1.96	1.96
	40×40×2	0.82	7.34	7.34	3.67	3.67
	50×50×2	1.04	14.77	14.77	5.91	5.91
	60×60×2	1.26	26.02	26.02	8.67	8.67
	70×70×1	0.87	25.30	25.30	7.23	7.23
	70×70×2	1.47	41.95	41.95	11.99	11.99
	75×75×1.6	1.18	39.32	39.32	10.48	10.48
	90×90×3	2.82	131.84	131.84	29.30	29.30
	100×100×4	4.15	236.32	236.32	47.26	47.26
	105×105×2	1.97	130.56	127.71	23.91	24.33
母屋材	34×33×2	0.63	4.15	3.31	2.32	1.81

注）断面2次モーメントおよび断面係数は、P.419～420の断面図の向きで記入しています。


汎用形材・部品 取付例

（寸法単位:mm）

■C型ジョイント
取付例



■T型ジョイント
取付例



●▨の範囲内で、ネジ止めの位置を自由に決めることができます。

施工上のご注意

※汎用形材の使用にあたっては、十分な強度を確保できるように、使用目的に合った部材を選択してください。
※強度計算で確認する場合には、以下を参考にしてください。
①アルミ形材の材質は、全て「JIS A6063-T5」を使用しています。
②角材（70□、75□、105□）は、下記の「平均肉厚」を使用して、断面性能を算出してください。
70□:1.1mm、75□:1.4mm、105□:1.7mm
断面性能表は、P.422をご覧ください。
※形材の切断面は、露出すると手などを切るおそれがあります。露出しないようにするか面取り加工を施すなど、使用中に危険のないよう、処理してください。
※当社の汎用形材を使用して製作する場合は、強度や安全性について十分に検討・確認の上製作してください。
製作されたものの責任は設計・製作されたお客様に帰属し、当社の責任外となります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

プラスGの使用上・施工上のご注意

組立てに際しては、次の項目を守ってください。

●アルミ商品と銅板やラスなどの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープなどを貼るか塗料などで絶縁処理をしてください。
●基礎部の埋込深さは製品ごとに決めてありますが、現場によって（堅牢な地盤、軟弱な地盤など）、基礎部のコンクリートの量（体積）に十分配慮してください。
●埋込柱内部にモルタルやコンクリートなどが入ったり、水が溜まらないようにしてください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。
●強度確保のために、水勾配がある場合には、低い場所の柱の埋込深さを基準通りに確保してください。

●腐食のおそれのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
●塩分を含む砂は使用しないでください。
※モルタルに使用する砂は、塩分を含まないものにしてください。やむを得ず海砂を使う場合は、洗浄して塩分（NaCl）が国土交通省基準値（0.04%）以下になった砂を使用してください。塩分のチェックは、塩分試験紙などで簡便にできます。また、市販の塩分を含まないプレミックスモルタルは、異常腐食防止に有効です。
●塩素系および強アルカリ系のコンクリート用混和剤は使用しないでください。凍結防止剤や凝固促進剤を用いる場合、塩化カルシウムなどの塩素系化合物を含む混和剤や強アルカリ化合物を含む混和剤を使用すると異常腐食の原因になります。非塩素系・非アルカリ系の混和剤を使用してください。
●モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に商品に付着しないようにご注意ください。抽出液は強アルカリ性でシミやムラなどの外観不良や腐食の原因となります。
●当社商品設置以降のエクステリア施工の際には、商品をビニールなどで養生してください。飛散してくる粉塵や溶剤などで表面が侵され、塗装面等の劣化の原因になります。また、養生用のシートは商品に直接粘着テープなどで固定しないでください。はがす際に塗装面を傷つけたり、粘性樹脂の残留物で侵される可能性があります。
●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。

●商品の組立てについては、備え付けの取付説明書を十分読んで、その指示に従ってください。
●組立ての際、ボルト・ビスは規定本数を確実に締め付けて固定してください。
●商品の運搬・組み立て時に、傷を付けないようにご注意ください。
※組み立て・施工完了後にボルト・ねじ類の緩みがないか点検し、施工時の汚れを取り除いてください。また、組み立て・施工中に誤って付けた傷は腐食の原因になりますので、必ず補修塗装を行ってください。

点検・清掃について

組み立て・施工完了後にボルト・ねじ類の緩みがないかを点検し、施工時の汚れを取り除いてください。また、組み立て・施工中に誤って付けた傷は腐食の原因になりますので、必ず補修塗装を行ってください。

寒冷地について


エクステリア商品は、常に屋外に設置されていますので、気象条件によって作動に影響を受ける場合があります。とくに寒冷地では、低温や凍結によって機能が低下する場合があります。設置の際にはご注意ください。また、低温や凍結が原因と思われる場合には、無理な操作を控えてください。

ルーフ設置場所について

●崖上など、強風が屋根を吹き上げるおそれのある場所へは設置しないでください。強風による破損や事故が起きるおそれがあります。



●Gルーフは、地上階設置用です。
作用する荷重の想定、固定や支持の方法が地上階専用のため、2階以上には設置しないでください。



その他 施工・使用について

●商品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
●エクステリア商品は、夏場などに長時間直射日光にさらされると、商品が非常に熱くなる場合がありますのでご注意ください。

使用方法およびメンテナンスの説明について

取扱説明書を施主様にお渡しするとともに、使用方法およびメンテナンスについて説明を行ってください。

施工上のご注意

運搬および保管

●搬入や施工時の運搬は、カド打ちに注意してください。
●屋外で保管する場合は、必ず養生シートなどで覆ってください。

施　工

●電動商品を取り付ける際の電気工事（1次電源）は、必ず電気工事店にご依頼ください。
●電動商品の施工時には、漏電ブレーカーを別途手配してください。
●給湯器、暖房器などの排気熱が、製品に直接当らないようにしてください。また製品にたき火などの火気を近づけないでください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
●施工前のサイディングパネルは雨水他、水が直接かからないように必ずシートをかけて保管してください。
●吊引戸・リニア吊引戸・ガラス引戸を傾斜地に設置する場合は、フレームやレールが水平に施工できることを確認してください。
●吊引戸・リニア吊引戸・ガラス引戸の走行床面は水平に仕上げてください。
●吊引戸・リニア吊引戸・ガラス引戸の施工完了後は開閉チェックを行い、不具合がないか確認してください。
●吊引戸・リニア吊引戸・ガラス引戸は戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に開閉する場所への設置はできません。

●商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書をお施主様にお渡しください。
●竪樋の端末以降の排水については、当社の供給範囲外となっておりますので、各施工店様または、お施主様が手配してください。
●設置する地域の気象条件に合わせて、適応したものを使用してください。
●屋根の雪が落下するおそれのある場所、強風が屋根を吹上げるおそれのある場所への設置はしないでください。
●柱の移動は当社指定範囲内にしてください。
●基礎は当社指定寸法にしてください。
●寒冷地で凍上するおそれのある地域で使用する場合は、凍上線の下まで基礎を設けてください。
●給湯器やFF暖房器などの室外器の上に、テラスなどの屋根商品を施工しないでください。排気ガスによる中毒、塗装劣化のおそれがあります。
●みだりに改造・変更しないでください。
●当社指定の付属品以外はつけないでください。
●製品に火を近づけないでください。
●製品に電線を巻きつけないでください。漏電により感電するおそれがあります。
●前もって設置場所の確認を行ってください。

プラスGの使用上・施工上のご注意

LIXIL商品を安全に使用していただくために、次の点については、十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。

使用上のご注意


製品の破損などによる、物の落下・人の転落・建物の破損などの危険を回避するために以下の注意事項をお守りください。

●錠の付いている商品は、通常使用しない場合は必ず施錠してください。
●暴風時には、必ずシリンダー錠での施錠を行ってください。
●吊引戸・リニア吊引戸・ガラス引戸の開閉時には手足・衣服などを挟まないよう、注意してください。また、人・物などの障害物がないことを確認してください。
●吊引戸・リニア吊引戸・ガラス引戸に物を載せないでください。
●吊引戸・リニア吊引戸・ガラス引戸を揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。
●吊引戸・リニア吊引戸・ガラス引戸のレールにごみや雪が溜まらないように掃きだして清掃をしてください。作動不良の原因になります。
●屋根の上には絶対に乗らないでください。
●重量物を載せないでください。
●柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
●熱による膨張、収縮により屋根材がこすれる音が発生することがありますが、性能上問題はありません。
●設置直後は屋根材の撥水性が高いため、雨水が水玉状に残る場合があります。時間とともに雨水は均等に広がります。
●下表の積雪量になる前に、必ず雪おろしを行ってください。
●雪おろしの際に金属製スコップなどで衝撃を与えると屋根材が割れたり、傷ついたりする場合がありますので、プラスチック製スコップなどで静かにおろしてください。ただし、アクアシャインポリカーボネートの場合、スコップ（プラスチック製含む）を使用すると光触媒がはがれるため、パネルに接触させないようにしてください。
●引戸本体やガイドローラー・戸車部は、開閉を繰り返す中でキズや異音が発生することがあります。末永くご使用いただくために、定期的なお手入れをおすすめします。
●リニア吊引戸では、泥や雪などが光電センサーに付着すると作動しないことがあります。
●リニア吊引戸では、強風時やレール内が凍結した場合、過負荷を検知し作動しないことがあります。
●リニア吊引戸は、開口状態のままにしないでください。強風時に扉が動く場合があります。使用後は必ず扉を閉め、電磁ロックを施錠状態にしてください。
●リモコンの到達距離は、周囲の環境や電波障害等により短くなることがあります。

◆ 雪おろしが必要になる積雪量の目安

積雪量	タイプ名	
20cm	Gルーフ フリータイプ Gルーフ カールーフタイプ Gルーフ ポイントルーフタイプ Gルーフ テラスタイプ	
30cm	Gルーフ ポイントルーフタイプ	※仕様に制限があります。
50cm	Gルーフ フリータイプ Gルーフ ポイントルーフタイプ Gルーフ テラスタイプ Gフレーム ワイドフレーム	※仕様に制限があります。

※積雪量1cmあたり30N/m²（3kg/m²）（比重0.3）の単位量にて算出しています。
※地域、気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。

新雪（シンセツ）	締雪（シマリユキ）	粗目雪（ザラメユキ）
・新しく降った粉状の雪	・水分を含んだやや重い雪 ・降り積もって圧縮された雪	・水分を含んで凍っていて粒の大きな雪
		
雪比重:0.3 1cmあたり30N/㎡（3kg/㎡）	雪比重:0.5 1cmあたり50N/㎡（5kg/㎡）	雪比重:0.7 1cmあたり70N/㎡（7kg/㎡）

●アルミ形材、ラッピング形材、アルミ鋳物、サイディングパネルの部分は年に2～3回の水洗いをしてください。
●清掃には金属性ブラシや金ベラは使用しないでください。表面を傷めるおそれがありますので柔らかいナイロンブラシなどを使用してください。
●汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とした後、洗剤が残らないようによく水洗いしてください。その際、近くの植栽に洗剤がかからないように注意してください。

取扱い上のご注意

施工後確認してください。

●ビス類が、しっかり締め付けられているか確認してください。

施工上のご注意

●モルタルがアルミ部分に付着した場合は、必ず固まる前にふきとってください。
●寒冷地では、柱用の穴に柱をたててから、モルタルを入れてください。モルタルを入れてから柱を立てると、柱の内部に水がたまり、凍結破損の原因になることがあります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

エクステリアタイル 外装壁タイル 施工上・使用上のご注意

安全衛生作業における注意点

「安全は全てに優先する」という言葉の通り、施工工事においても安全を第一に考えた施工でなければなりません。
施工工事に当たり災害発生を未然に防止し、安全でかつ快適な作業環境を作るため安全衛生心得、規則を守って下さい。

Ⅰ. 安全衛生心得

■安全第一に徹すること。
■作業服は上下正しく着用すること。
■作業上の整理整頓を行うこと。
■作業者相互の安全確認を行うこと。
■健康状態を十分確認すること。
■電動工具、空気圧工具の安全性チェックを行うこと。

Ⅱ. 安全衛生規則

■安全ヘルメット（墜落保護用）を着用すること。（労働安全衛生規則第 539 条）
■滑りやすい履き物を使用しないこと。（建設業労働災害防止規程第 25 条）
■墜落の恐れがあるときは、安全帯を着用すること。（労働安全衛生規則第 520 条）
■足場の安全性を確認すること。
■切断作業の際、長時間多量の粉塵を吸収すると健康を損なう恐れがあります。集塵装置付カッター並びに局所排気装置、防塵マスクの着用、うがい手洗いの励行、切断片の安全な処分などに留意して下さい。

部材保管・納入時の注意

接着剤および仕上げ材の保管時には下記の点に注意してください。

■現場に保管する場合には、なるべく施工場所に近い屋内の安全な所を選んでください。
■風雨を避けるため、また接着剤の劣化や変質を避けるため、屋内で保管してください。やむを得ず屋外におく場合は、防水シートで覆い、防水シートが飛ばないように養生してください。
■接着剤は日陰になる場所に保管してください。
■水濡れや破損を避けるため、直接地面に置かないでください。

維持管理のポイント

仕上げ材の美観を保つためには、建築時の標準施工法による施工はもちろんのこと、入居後の適切なメンテナンスが重要です。
正しい施工と適切な維持管理を是非とも実施して頂くようお願いいたします。

〈日常の維持管理とお手入れ〉

■ホコリや汚れの清掃の際には、布や柔らかいブラシを使用し水洗いで清掃してください。
※金属タワシ、金属ブラシなどの硬いものは使用しないでください。
※シンナーなどの薬品や高圧洗浄機などの機器は使用しないでください。

〈使用上の注意点〉

■塀や笠木に登ったり、手や足などを掛けたりしないで下さい。転倒してケガするおそれがあります。また、本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
■仕上材が破損する場合がありますので、壁面にボールをぶつけるなどの衝撃を与えないようにしてください。

免責事項

弊社製品は、住宅等の外構仕上げ材として十分満足しうる品質を備えていますが、正しい施工と維持管理が行われることによってはじめて耐久性や耐候性、その他の諸機能が発揮されるものです。ただしい施工と適切な維持管理をぜひとも実施して頂くようお願いします。なお、万一製品に不都合を生じた場合は、次の免責事項を踏まえた上で対応いたしますのでご相談下さい。

次のような事柄は免責となります。

①弊社の準備する標準施工マニュアルに記載する施工方法、納まり等に反する取り扱いに起因するとき。
②弊社の指定する構成材料及び推奨部材の未使用等に起因するとき。
③火災、爆発等、予期しない外来事故に起因するとき。
④天災地変や、周辺環境の著しい変化（地盤沈下、振動等の公害）に起因するとき。
⑤予想外の積雪、凍結等自然現象に起因し、同種の近隣住宅と同程度の被害を受けたとき。
⑥躯体自体の収縮、振動等の変動、変形及び躯体への異常な外圧や圧力に起因するとき。
⑦施工に起因する事故、フェンス部や釘部のサビまたはもらいサビ、及びカビ、コケ類による汚染に起因するとき。
⑧構成材料の通常の経年変化による汚れ、変褪色に起因するとき。
⑨入居者の維持管理不行き届きならびにユーザーまたは第三者の明らかな故意、過失に起因するとき。
⑩引き渡し後の増改築、補修並びに付属品の取り付け等に起因するとき。
⑪瑕疵を発見後、速やかに届け出がなされなかったとき。
⑫施工時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象が起因するとき。

その他、不明な点などありましたら弊社営業窓口までご相談下さい。

デザイナーズパーツ設計・施工上のご注意

デザイナーズパーツを使用して製作する場合は、強度や安全性を十分に検討・確認の上、製作してください。
製作されたものの責任は、設計・製作された工事店様に帰属し、当社の責任外となります。

設計上のご注意

●デザイナーズパーツの使用にあたっては、十分な強度を確保できるように、使用目的に合った部材を選択してください。
●スクリーン、フェンス使用の場合には、デザイナーズパーツ強度基準を参考にしてください。

■強化木材の場合

●強化木材は周囲の温度により、そりや伸縮が発生します。継目となる箇所は必ず目地幅(5〜8mm)を確保してください。
●使用環境によって、雨・雪・散水などにより製品表面にシミが残ることがあります。
・長時間直射日光等を受ける場所に設置したものは紫外線により退色が見られる場合があります。
・木材に含まれる褐色の成分が表面に浮き出る場合があります。

施工の前に

●製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いいたします。
●シーリング材は現場で手配してください。

■強化木材の場合

●強化木材はリサイクル材を使用しているため、材料によって色のばらつきがあったり、表面に多少の他物質の混入が見られることがありますが、品質には問題ありません。
●部材変形防止のため、製品保管状況を確認してください。
・暖房機や焚き火など火気の近くや高温になる場所には保管しないでください。
・平らな場所に保管してください(立てかけて置かないでください)。
・製品上に重量物を長時間重ね置きしないでください。


施工上のご注意

●施工にあたっては、以下のような項目に留意し安全に施工を行ってください。
・作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼・手・足の保護具)を正しく使用してください。
・作業場所の整理整頓を行うとともに、安全確保を行ってください。特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行ってください。
・作業者が相互に安全確認を行ってください。健康状態を十分に確認するなど、健康管理を実施してください。
・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当てを行い、救助を第一に心がけてください。
●カタログの施工要領に従って施工してください。施工要領と異なる施工を行った場合、製品の強度など、性能が低下する場合があります。
●アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
●施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
●施工中についた汚れは取り除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

●アルミ形材・ラッピング形材の切断について
(高速丸形鋸切断機をご使用の場合)
・歯は必ずアルミ切断の物をご使用ください。
・歯が摩耗、欠けている物は使用しないでください。
・回転数は3000〜4000回転/分で使用してください。
・部材はしっかり固定してください。




【ラッピング形材の場合】
・ラッピングの重なり部は、下図を参考に切断してください。



〈お取扱い上のご注意〉
吊代部分はアルマイト処理がされておらず、ラッピングシートの接着が不十分です。腐食やシート剥がれの原因になりますので必ず切断し、有効L寸法部分をご使用ください。



※画像は汎用形材です。
(　　)…アルミ形材色の吊代寸法
〈　　〉…ラッピング形材色の吊代寸法



■強化木材の場合

●定尺より若干長めにラフカットされています。両端部は直角になっていないため、施工時は必要な長さに切断してから使用してください。
●表面の研磨屑により、色移りする場合があります。
●塗料、灯油やガソリン等の有機溶剤が付着した場合は、変色や変形の要因となりますのですぐにふき取ってください。
●表面は研磨処理を施してありますが、研磨方向により見る角度によっては色が異なって見える場合があります。
●施工中についた強化木材表面の汚れやシミは、引き渡し前に水洗いなどをしてください。中性洗剤を薄めた物を使用する場合は、よく水洗いをしてください。
●施工中についた強化木材表面のすりキズは、引き渡し前に研磨紙で補修してください。溝方向に合わせて研磨すると補修あとが目立ちにくく仕上がります。

強化木材のお手入れについて


強化木材部分の清掃方法


【汚れが軽い場合】
・水でぬらした布で汚れをふき取り、からぶきします。
【シミが出た場合】
・散水ホースなどを用いて、表面全体に渡りぬれるように十分散水してください。
・自然乾燥にてシミを目立ちにくくすることができます。
・部分的に水が後残りしている箇所は必ずふき取ってください。
【汚れシミがひどい場合】
①水でぬらした布で全体についたホコリ・砂などをふき取ります。
②うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないように十分な水で洗い流してください。
③全体をからぶきします。
※中性洗剤で取れない頑固な汚れの場合は漂白剤を用いて取り除いてください。次亜塩素酸系漂白剤(カビキラー等)は所定の割合に薄めて使用し、スポンジやブラシを使用して、材料の長手方向に沿って軽くこすりながら汚れを落としてください。最後に表面に漂白剤が残らないようにしっかりと水で洗い流し、流し終わったら製品表面に水が残らないようにふき取ってください。

お願い
※強化木材に灯油やガソリン、有機溶剤などがついた場合はすぐにふき取ってください。変色する恐れがあります。
※洗剤を使う場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。使用後は洗剤が残らないようによく水洗いをしてふき取ってください。変色する恐れがあります。
※強酸、強アルカリ、シンナーやベンジンなど有機溶剤、石油類は変色することがありますので使用しないでください。

強化木材面の傷の補修

【用意するもの】
・60番のサンドペーパー
【補修方法】
①ゴミ・ホコリを取り除きます。
②サンドペーパーにて損傷部の筋目に合わせてこすってください。
③水洗いをして削りカスを取り除いてください。
④全体をからぶきします。
※研磨は、局部的に強くこすらずに、全体をぼかすように数回こするときれいに補修できます。





お願い
※シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変色する恐れがあります。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

お手入れと商品保証について

アルミ商品のお手入れについて

アルミはスチールなどと比べて、サビにも強く、維持費のかからない素材です。ただし、表面に付着した汚れを長期間放置しておくと、腐食の原因になることがあります。お手入れのポイントは、年に数回の水洗いです。ほとんどそれだけでアルミの美しい光沢がいつまでも保てます。

◆腐食の最大の原因は、大気中にあります。

大気中の汚れには、①ほこり②すす（煤煙）③鉄等の金属粉④亜硫酸ガス等の排気ガス⑤海塩等があります。これらがアルミ表面に付着し、そのまま放置しておくと空気中の湿気や雨水の影響を受けて、アルミを腐食させてしまうことがあります。

◆年に1～2回の水洗いで腐食は防げます。

アルミを腐食から守る最も効果的な方法は、定期的な水洗いです。年に1～2回、水洗いと乾拭きをするだけで大きな効果をもたらします。汚れのひどい海岸の近くや工業地帯などでは、状況に応じて回数を増やしてください。

アルミ形材、ラッピング形材、アルミ鋳物の部分は年に2～3回の水洗いをしてください。清掃には金属性ブラシや金ベラは使用しないでください。表面を傷めるおそれがありますので、柔らかいナイロンブラシなどを使用してください。

汚れが軽い場合

水でぬらした布で拭き、乾拭きしてください。



汚れがひどい場合

中性洗剤を薄めた液で汚れを落とした後、洗剤が残らないようによく水洗いしてください。その後、乾拭きしてください。その際、近くの植栽に洗剤がかからないようにご注意ください。



- お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを用い、金属性ブラシや金ベラの使用は避けてください。傷が付きます。
- 洗剤は必ず中性洗剤を使用し、薄めてお使いください。
- 小石や砂などが付着したままこすると、アルミ表面に傷がつきます。あらかじめ取除いてください。

ポリカーボネート板・ガラスのお手入れについて

ポリカーボネートはとても擦れ傷のつきやすい材質です。擦れ傷を防ぐために、市販のポリカーボネート用のコーティング剤を使用することをおすすめします。ポリカーボネート表面を保護、光沢保持することができます。また、すでについてしまった擦れ傷を、ある程度目立たなくすることができます。

◆本体の清掃

- ポリカーボネート板の美しさを保つ効果的な方法は定期的な水洗いです。
  年に数回、薄めた中性洗剤と併用した水洗いを行うだけで大きな効果が得られます。
- ガラスパネルは市販のガラスクリーナーを使用して、柔らかい布などでふき取ってください。

◆お手入れのご注意

- 鳥の糞などを取除く際には、パネルに傷がつかないように注意してください。
- 洗剤を使用した場合は洗剤が残らないように十分に洗い流してください。
- シンナー、ベンジン、ガラスクリーナー（ポリカーボネートの場合）などの溶剤、研磨剤、熱湯、乾いた布を使用しますと傷・破損・変形の恐れがありますので、使用しないでください。
- 古くなったパネルは、早めに交換してください。強風、衝撃で破損しやすくなります。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてもご相談を承ります。

(1) 保証者

株式会社LIXIL

(2) 保証の対象者

当該商品の所有者

(3) 対象商品

株式会社LIXILで販売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

(4) 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

(5) 保証期間

当該商品の施工完了日（お引き渡し日※）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注）新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

(6) 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など）。

②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。

③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。

④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合（例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など）。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など）。

⑨天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取り外し含む）に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is availed only in Japan.）

リクシルのショールームで、
あなたの家の“想い”を実現しませんか？

ショールームコーディネーターが、
リクシル商品のご紹介やご提案、お悩みごとの解消など、
理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。



営業時間 10:00〜17:00

休館日 水曜日・木曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始
※各ショールームで定休曜日が異なります。

駐車場 あり
※ただし、台数に限りがございます。また、一部ショールームには駐車場がございませんのでご了承ください。

各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。

運営内容は2020年11月時点のもので、変更する場合があります。また各ショールームで展示内容が異なりますので、開館日時・ご希望商品の有無など、あらかじめホームページまたはお電話にてご確認ください。

■ ホームページはこちらから
https://www.lixil.co.jp/showroom

■北海道

		休館日
ショールーム札幌	011-748-8833	水曜
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1-30		
函館ショールーム	0138-46-1011	水・木曜
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5		
旭川ショールーム	0166-39-1794	水・木曜
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165		
釧路ショールーム	0154-37-0044	水・木曜
〒088-0623 北海道釧路郡釧路町光和4-7		
ショールーム帯広	0155-91-1130	水・木曜
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15		
北見ショールーム	0157-69-6800	水・木曜
〒090-0058 北海道北見市高栄西町1-5-3		

■東北

		休館日
ショールーム青森	017-762-1221	水・木曜
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25		
八戸ショールーム	0178-24-4514	水・木曜
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7		
盛岡ショールーム	019-659-1714	水・木曜
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31		
ショールーム仙台	022-745-0395	水曜
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル（SS30）1F		
秋田ショールーム	018-826-1791	水・木曜
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11		
山形ショールーム	023-647-1797	水・木曜
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33		
郡山ショールーム	024-935-4316	水曜
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7		

■甲信越

新潟ショールーム	025-283-1760	水曜
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7		
ショールーム長岡	0258-28-4131	水・木曜
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-148		
ショールーム甲府	055-237-1763	水・木曜
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25		
長野ショールーム	026-252-6200	水・木曜
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2		
松本ショールーム	0263-85-2500	水・木曜
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4		
上田水まわりショールーム	0268-21-2610	水・木曜
〒386-0002 長野県上田市住吉40-13		

■関東

水戸ショールーム	029-304-1710	水・木曜
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2		
つくばショールーム	029-861-1144	水曜
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-7		
ショールーム宇都宮	028-634-1794	水曜
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3		
小山ショールーム	0285-28-4134	水・木曜
〒323-0824 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田69-1		
高崎ショールーム	027-370-0171	水曜
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12		
太田ショールーム	0276-49-4310	水・木曜
〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町901		
ショールームさいたま	048-668-1794	水曜
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6		
川越ショールーム	049-238-7560	水曜
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14		
熊谷ショールーム	048-528-0526	水曜
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115		
越谷水まわりショールーム	048-979-3111	水・木曜
〒343-0805 埼玉県越谷市神明町2-226		
千葉ショールーム	043-331-1717	水曜
〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川3-10-6		
ショールーム船橋	047-460-6681	水曜
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8		
ショールーム木更津	0438-33-5102	水・木曜
〒292-0055 千葉県木更津市朝日3-10-9		
成田水まわりショールーム	0476-28-3281	水・木曜
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29		
柏ショールーム	04-7134-1794	水曜
〒277-0872 千葉県柏市十余二403-3		

休館日

ショールーム横浜 045-662-1401 水曜
※駐車場なし
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5
横浜アイマークプレイス3F

相模原ショールーム 042-716-1794 水曜
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51

藤沢水まわりショールーム 0466-89-1794 水曜
〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3

厚木ショールーム 046-221-8167 水・木曜
〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1

■東京

ショールーム東京 03-4332-8888 水曜
※駐車場なし
〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー7F

東京エクステリアショールーム 03-3290-8620 水曜
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41

世田谷水まわりショールーム 03-6741-1784 水曜
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9

足立水まわりショールーム 03-6741-1754 水曜
〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7

葛西水まわりショールーム 03-3877-4921 水曜
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1

ショールーム立川 042-538-1934 水曜
〒190-0015 東京都立川市泉町841-141

■東海・北陸

岐阜ショールーム 058-276-1711 水曜
〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶉3-45-1

ショールーム静岡 054-238-7750 水曜
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5

ショールーム浜松 053-411-1794 水曜
〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町660-6

沼津ショールーム 055-929-1794 水・木曜
〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55

ショールーム名古屋 052-300-8477 水曜
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南4-11-40

名古屋エクステリアショールーム 052-807-5503 水・木曜
〒468-0011 愛知県名古屋市天白区平針1-2105

ショールーム春日井 0568-35-7471 水・木曜
〒486-0945 愛知県春日井市勝川町7-37
ネクシティパレッタ1F COMEET
12月4日OPEN

豊橋ショールーム 0532-69-1720 水・木曜
〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15

岡崎ショールーム 0564-65-7316 水曜
〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1

ショールーム津 059-238-3210 水・木曜
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1

休館日

富山ショールーム 076-420-2331 水・木曜
〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7

ショールーム金沢 076-203-1111 水曜
〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173

福井ショールーム 0776-57-1785 水・木曜
〒910-0836 福井県福井市大和田2-505

■近畿

滋賀ショールーム 077-565-1794 水曜
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8

京都ショールーム 075-231-1716 水曜
〒604-8176 京都府京都市中京区御池通
両替町上ル龍池町448-1

福知山水まわりショールーム 0773-22-8524 水・木曜
〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6
TSビル1F

ショールーム南港 06-6615-2300 水曜
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62

ショールーム大阪 06-6733-1794 水曜
※駐車場なし
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館 タワーA11階

堺水まわりショールーム 072-344-1794 水曜
〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35

枚方リフォームショールーム 072-851-1591 水・木曜
〒573-1122 大阪府枚方市西船橋2-47-7

ショールーム箕面 072-725-1741 水曜
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45

神戸ショールーム 078-361-6680 水曜
※駐車場なし
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F

神戸エクステリアショールーム 078-797-7050 水・木曜
〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2

姫路ショールーム 079-283-4440 水曜
〒670-0952 兵庫県姫路市南条506

ショールーム奈良 0743-57-1719 水曜
〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町185-1

和歌山ショールーム 073-447-1739 水曜
〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5

■中国

米子ショールーム 0859-38-1719 水・木曜
〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20

ショールーム岡山 086-242-1794 水曜
〒700-0986 岡山県岡山市北区新屋敷町2-1-5

広島ショールーム 082-850-3919 水曜
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8

福山ショールーム 084-920-1794 水・木曜
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3

休館日

山口ショールーム 083-976-0860 水・木曜
〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14

■四国

徳島ショールーム 088-664-5503 水・木曜
〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53

ショールーム高松 087-815-3388 水曜
〒760-0078 香川県高松市今里町11-1

ショールーム松山 089-957-0254 水曜
〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1

高知ショールーム 088-878-1790 水・木曜
〒780-0071 高知県高知市高そね17-24

■九州・沖縄

小倉ショールーム 093-531-4111 水曜
〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6

八幡ショールーム 093-695-1741 水・木曜
〒807-0807 福岡県北九州市八幡西区
本城学研台3-10-10

ショールーム福岡 092-415-4433 水曜
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10

ショールーム久留米 0942-45-1794 水・木曜
〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-19-32

佐賀水まわりショールーム 0952-31-7665 水・木曜
〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字
長瀬954-4

ショールーム長崎 0957-27-2710 水曜
〒859-0403 長崎県諫早市多良見町市布1545-1

ショールーム熊本 096-334-1894 水曜
〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10

大分ショールーム 097-568-3417 水・木曜
〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16

ショールーム宮崎 0985-23-1794 水・木曜
〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4186-2

都城ショールーム 0986-38-5180 水・木曜
〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町6083-1

ショールーム鹿児島 099-263-1882 水曜
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44

ショールーム沖縄 098-897-8508 水曜
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名237-5

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてもご相談を承ります。

（1）保証者	株式会社LIXIL
（2）保証の対象者	当該商品の所有者
（3）対象商品	LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
（4）保証内容	取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
（5）保証期間	当該商品の施工完了日（お引き渡し日※）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”については5年間。）ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。 ※注）新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
（6）品質保証の免責事項	保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など）。
②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）。
⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合（例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など）。
⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など）。
⑨天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取り外し含む）に起因する不具合。
⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is availed only in Japan.）

2021年2月

エクステリア商品 ラッピングシートの品質保証について

エクステリア商品に使用しているラッピングシートは、屋外仕様のシートです。保証期間は商品の施工完了後（引渡し後）5年間とさせていただきます。

< 保証内容 > ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”について保証します。
“免責事項”など、詳細については、上記“商品保証について”をご確認願います。
< お手入れ方法 > エクステリア総合カタログの“エクステリア商品のお手入れ方法”ページのアルミ商品欄をご参照願います。
< メンテナンスの目安 > ラッピングシートは経年劣化します。ラッピング材の表面に白い斑点が現れた時が、メンテナンスが必要な時期になります。
お問合せは、LIXIL修理受付センターにご確認ください。

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）

TEL. **0120-126-001**　FAX.**03-3638-8447**

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装（株）サービスデスクナビダイヤル　TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

TEL. **0120-413-433**　FAX. **0120-413-436**

https://www.lixil.co.jp/support/

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2021年3月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

業務用	EZ9900	01	2021.1.20 発行

EZ9900